

护理三基复习题（含参考答案）

一、单选题（共 100 题，每题 1 分，共 100 分）

1、大面积烧伤后 2 天内，最主要的全身改变是

- A、低血容量性休克
- B、急性肾衰竭
- C、应激性溃疡
- D、急性呼吸衰竭
- E、脓毒血症

正确答案：A

2、患者，女性，66 岁。在家宴请客人时突然跌倒在地，当时意识清醒，自己从地上爬起，后因左侧肢体无力再次跌倒，并出现大小便失禁，随后意识丧失呈嗜睡状态，以脑出血入院，给予 20%甘露醇治疗，其目的是

- A、止血
- B、降血压
- C、镇静
- D、降低颅内压
- E、预防上消化道出血

正确答案：D

3、《传染病防治法》中规定的甲类传染病包括

- A、艾滋病、梅毒
- B、手足口病
- C、鼠疫、霍乱
- D、乙肝
- E、急性严重呼吸综合征、高致病性禽流感

正确答案：C

4、患者男，62 岁。吞咽困难一个月余，经检查后确诊食管癌并肝转移。患者哭泣、烦躁。目前该患者的心理反应是

- A、协议期
- B、接受期
- C、否认期
- D、愤怒期
- E、抑郁期

正确答案：D

5、患者，女性，52 岁。因“风湿性二尖瓣狭窄，心房颤动”入院。患者

心律极不规则，心音强弱不等。护士为其测量心率和脉搏，方法是

- A、一名护士先测心率，后测脉率
- B、一名护士先测脉率，后测心率
- C、两名护士同时测量，一人听心率，另一人测脉率
- D、两名护士分别测脉率和心率，再取平均值
- E、两名护士分别测量心率和脉率 3 次，求平均值

正确答案：C

6、患者男，29 岁。因车祸急诊入院。患者意识丧失，无自主运动，压迫眼眶有躲避反应，此时患者的意识障碍属于

- A、昏睡
- B、谵妄
- C、嗜睡
- D、深昏迷
- E、浅昏迷

正确答案：E

7、患者，女，32 岁。因再生障碍性贫血接受丙酸睾酮注射治疗 1 个月余。护士每次在为患者进行肌内注射前首先检查

- A、有无皮肤黏膜出血
- B、有无毛发增多
- C、面部有无痤疮
- D、口唇、甲床的苍白程度
- E、注射部位是否存在硬块

正确答案：E

8、患者男，48 岁。排便次数增多，伴里急后重感，大便表面带血 3 个月。首选的检查方法是

- A、大便隐血试验
- B、血清癌胚抗原测定
- C、直肠镜检查
- D、直肠指检
- E、钡剂灌肠 X 线检查

正确答案：D

9、下列对于子宫内膜异位症典型症状的描述，正确的是

- A、精神神经症状
- B、撕裂样疼痛

- C、不孕
- D、月经异常
- E、继发性渐进性痛经

正确答案：E

10、患者男，65岁。因血尿来诊，诊断为肾癌。在得知自己的病情后，患者拒绝治疗，继而赴多家医院反复就诊、咨询。其心理状况处于

- A、抑郁期
- B、愤怒期
- C、震惊否认期
- D、协议期
- E、接受期

正确答案：C

11、再生障碍性贫血患者常出现的体征应除外

- A、肝、脾大
- B、面色苍白
- C、口咽，肛周感染
- D、肺部感染
- E、皮肤黏膜出血

正确答案：A

12、患者，男性，48岁。因肝硬化、门静脉高压拟行门静脉分流，术前护士采取的正确护理措施是

- A、高蛋白、低脂饮食
- B、用力排便
- C、术日晨放置胃管
- D、避免干硬、粗糙食物
- E、肥皂水灌肠

正确答案：D

13、适合用环氧乙烷消毒的情况是

- A、医用滑石粉
- B、绵、毛、化纤织物
- C、排泄物
- D、床头柜
- E、病床

正确答案：B

14、濒死期病人会出现

- A、呼吸停止
- B、反射性反应消失
- C、体温下降，接近室温
- D、各系统功能紊乱
- E、新陈代谢相继停止

正确答案：D

15、患者男，56岁。护士为其皮下注射胰岛素。可以预防感染发生的措施是

- A、选择无钩、无弯曲的锐利针头
- B、注意药物配伍禁忌
- C、注射部位皮肤消毒直径5cm以上
- D、不可在硬结、瘢痕处进针
- E、不可使用变色、混浊的药液

正确答案：C

16、患者，男性，45岁。加压输液过程中，出现呼吸困难、严重发绀，听诊心前区可闻及响亮、持续的“水泡声”。此时护士应首先

- A、取头低脚高位
- B、停止输液
- C、连接监护仪
- D、通知医师
- E、给患者吸氧

正确答案：B

17、患者，男性，67岁。突发持续性胸骨后疼痛6小时，含服硝酸甘油无效。心电图示急性前壁心肌梗死，室性期前收缩8次/分，呈二联律。除立即止痛外应迅速给予

- A、利多卡因静脉给药
- B、维拉帕米口服
- C、普鲁卡因胺口服
- D、普罗帕酮静脉给药
- E、美西律口服

正确答案：A

18、慢性肺源性心脏病的心脏形态改变的主要是

- A、二尖瓣关闭不全

- B、主动脉扩大
- C、肺动脉瓣狭窄
- D、右心室扩大
- E、左心室肥厚

正确答案：D

19、患者，女，42岁，行乳腺癌改良根治术后进行患侧上肢功能锻炼，其理想目标是

- A、手经胸前摸到对侧肩膀
- B、肘能屈伸
- C、手越过头顶触摸到对侧耳廓
- D、手触及头顶
- E、手触及同侧耳廓

正确答案：C

20、疫苗接种前，医务人员应告知受种者或监护人以下情况，但不包括

- A、疫苗的提供产商和价格
- B、询问受种者的健康状况
- C、接种疫苗的品种
- D、是否有接种禁忌
- E、接种疫苗的作用、禁忌、不良反应以及注意事项

正确答案：A

21、患者，男，36岁。“反复上腹不适1个月余，加重2天”为主诉来院就诊。经胃镜检查，十二指肠球部前壁可见一处0.6cm溃疡，胃窦黏膜充血水肿，散在糜烂，并可见少量出血。对该患者的饮食指导错误的是

- A、每日进5~6餐
- B、定时进餐
- C、少渣饮食
- D、温凉饮食
- E、多饮全脂牛奶

正确答案：E

22、切口疝最主要的发病原因是

- A、应用皮质激素类药物
- B、切口感染
- C、切口裂开

D、术后咳嗽，腹胀

E、有其他合并症

正确答案：B

23、护士为产妇讲述母乳喂养的方法时，介绍避免母亲乳头皲裂最主要的措施是

A、喂哺后消毒乳头

B、沐浴时用鱼肝油软膏

C、用吸乳器将乳汁吸出后喂养

D、喂哺前清洁乳头

E、保持新生儿正确吸吮母乳的姿势

正确答案：E

24、关于 PDCA 循环管理中计划阶段的步骤应除外

A、调查质量现状，分析并找出问题

B、按照拟定的质量目标组织实施

C、拟定针对主要原因的对策和措施

D、找出影响质量的主要因素

E、分析并提出产生质量问题的可能原因

正确答案：B

25、患者男，33 岁。患消化性溃疡 3 年余。昨夜解黑便 2 次，糊状，并感头晕、乏力。体检：T37.2℃，P100 次/分，R22 次/分，BP85/65mmHg。神清，烦躁，面色苍白。估计该患者出血量约为

A、250ml

B、500ml

C、1000ml

D、1500ml

E、2000ml

正确答案：C

26、患者，男性，31 岁。塌方事故中致骨盆骨折及胫腓骨骨折。接诊时首先应注意的并发症是

A、愈合障碍

B、骨筋膜室综合征

C、休克

D、感染

E、内脏损伤

正确答案：C

27、患者，男，71岁，身高170cm，体重80kg，患高血压20年，为控制患者体重所采取的措施不应包括()

- A、吃减肥药
- B、控制饮食
- C、规律运动
- D、检测体重变化
- E、制定个体化膳食方案

正确答案：A

28、创伤性休克的急救，主要措施是

- A、应用抗休克药物
- B、尽快包扎伤口
- C、立即送有条件医院治疗
- D、及时手术
- E、制止出血，补充血容量

正确答案：E

29、对门静脉高压症患者实施断流术，其目的是阻断

- A、腹膜后交通支的血流
- B、前腹壁交通支的血流
- C、食管.胃底下段交通支的血流
- D、门.奇静脉交通支的血流
- E、中央静脉的血流

正确答案：D

30、取用无菌溶液应首先检查

- A、瓶子有无裂缝
- B、瓶盖有无松动
- C、溶液有无变
- D、瓶签是否符合
- E、溶液有无沉淀物

正确答案：D

31、关节脱位的特征性表现是

- A、瘀血
- B、疼痛
- C、活动受限

D、弹性固定

E、肿胀

正确答案：D

32、下列疾病中，不属于内分泌代谢性疾病的是

A、类风湿关节炎

B、腺垂体功能减退症

C、垂体瘤

D、痛风

E、肢端肥大症

正确答案：A

33、患者，男性，35岁。肢端发凉、怕冷及间歇性跛行6个月就诊，查体皮肤温度低，足背静脉充盈时间延长，诊断为血栓闭塞性脉管炎，本病最常发生的部位是

A、下肢大、中动脉

B、下肢深静脉

C、上肢中、小动静脉

D、上肢大动脉及深静脉

E、下肢中、小动静脉

正确答案：E

34、住院病人护理评估中收集资料的关键在于

A、正确运用沟通技巧

B、得到病人信任

C、专业技术水平

D、态度是否和蔼

E、观察能力

正确答案：B

35、某患儿，出生1天，诊断为“新生儿窒息”入暖箱治疗。该新生儿的湿度波动范围应为

A、20~30%

B、60~70%

C、30~40%

D、50~60%

E、40~50%

正确答案：D

36、患者，女性，56岁，头部外伤10小时，急诊入院。查体：呼唤能睁眼，对问题答非所问，疼痛定位存在，双侧瞳孔等大、等圆，直径3mm，对光反射灵敏。若护士巡视发现患者一侧瞳孔先缩小后散大，对光反射减弱或消失，则考虑患者可能发生的情况是

- A、小脑损伤
- B、小脑幕切迹疝
- C、中央后沟损伤
- D、枕骨大孔疝
- E、角回损伤

正确答案：B

37、书写病室报告时，应先书写的患者是

- A、出院患者
- B、当日手术患者
- C、行特殊治疗的患者
- D、危重患者
- E、新入院患者

正确答案：A

38、下列用药指导中，错误的是

- A、止咳糖浆服后不饮水
- B、硫酸亚铁合剂用吸管吸服
- C、磺胺药服后少饮水
- D、发汗药服后多饮水
- E、强心苷类服前测脉率

正确答案：C

39、患者，男性，47岁。因急腹痛2天，诊断为急性胰腺炎。血淀粉酶2500U/L，血钙1.6mmol/L。主要症状表现为

- A、上腹胀痛伴呕吐、腹泻
- B、进食后上腹胀痛伴反酸、暖气
- C、间歇性心窝部剧痛伴暖气
- D、上腹部持续性疼痛，阵发性剧痛，向腰背部呈带状放射
- E、上腹中间或稍偏左疼痛伴脂肪泻

正确答案：D

40、下列不属于纵产式的是

- A、面先露

- B、肩先露
- C、臀先露
- D、枕左前
- E、枕右前

正确答案：B

41、患者女，20岁。诊断：再生障碍性贫血，医嘱：输注浓缩红细胞。护士巡视时发现输血速度变慢，穿刺点局部无肿胀，无压痛，挤捏输血器无阻力，局部皮温正常。护士首先应

- A、热敷患者穿刺局部
- B、用生理盐水冲管
- C、拔针后另行穿刺
- D、更换输血器后继续输血
- E、使用恒温器加热血液

正确答案：B

42、对经血液传播的疾病，必要的防护措施不包括

- A、为患者操作时，应预防利器伤
- B、需要接触血液、血制品和体液时，应戴手套
- C、不与病人直接接触时，亦应坚持穿戴防护用具
- D、对病人生活的环境，应进行空气消毒
- E、存在血液、体液飞溅可能时，应戴防护眼罩和口罩或面罩，穿隔离衣

正确答案：C

43、对甲亢面容的描述，不正确的是

- A、结膜充血水肿
- B、口唇发绀
- C、眼球突出
- D、表情亢奋
- E、上眼睑挛缩，睑裂增宽

正确答案：B

44、有助于建立良好的护际关系的策略应除外

- A、不管面对任何情境，坚持己见
- B、管理沟通人性化
- C、形成互帮互助氛围
- D、构建和谐工作环境
- E、实现年龄、学历各因素的互补

正确答案：A

45、患者女，18岁。急性白血病。患者在化疗期间，发生了尿酸性结石，护士可观察到的征象是

- A、肉眼脓尿
- B、肉眼血尿
- C、少尿或无尿
- D、酱油色尿
- E、大量浑浊尿

正确答案：C

46、初产妇，26岁。妊娠39周。检查：规律宫缩，枕左前位，胎心146次/分，宫口开大3cm。在产程护理措施中，错误的是

- A、鼓励2~4小时排尿一次
- B、休息时取左侧卧位
- C、指导合理进食
- D、每隔1~2小时听一次胎心
- E、宫缩时嘱正确用腹压

正确答案：E

47、采集老年病患者的病史资料，护士的做法正确的是

- A、一次采集完全部病史
- B、同时采集几位患者的资料
- C、一定要耐心倾听
- D、患者离题时，及时打断
- E、不宜触摸老年人

正确答案：C

48、患者，女性，36岁。子宫全切除术后第二天，主诉伤口疼痛无法入睡，医嘱：“安定10mg，im，st”，此项医嘱属于

- A、按时执行的临时医嘱
- B、需要时可用的临时备用医嘱
- C、应立即执行的临时医嘱
- D、按时执行的长期医嘱
- E、需要时可用的长期备用医嘱

正确答案：C

49、子宫内膜胎盘附着面完全修复需到产后

- A、2周

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/888100135024007002>