

计算机二级真题题库

第一部分 单选题(300题)

1、逻辑运算中的逻辑加常用符号_____表示。

- A. \vee
- B. \wedge
- C. $-$
- D. \cdot

【答案】：A

2、下面关于硬盘使用注意事项的叙述中，错误的是_____。

- A. 硬盘正在读写操作时不能关掉电源
- B. 及时对硬盘中的数据进行整理
- C. 高温下使用硬盘，对其寿命没有任何影响
- D. 工作时防止硬盘受震动

【答案】：C

3、分辨率是显示器的主要性能参数之一，一般用_____来表示。

- A. 显示屏的尺寸
- B. 水平方向可显示像素的数目 x 垂直方向可显示像素的数目
- C. 可以显示的最大颜色数
- D. 显示器的刷新速率

【答案】：B

4、在Windows中，将当前活动窗口复制到剪贴板，可以用_____来实现。

- A. PrtSc 键
- B. Alt+PrtSc 组合键
- C. Ctrl+C 组合键
- D. Ctrl+V 组合键

【答案】：B

- 5、 在某种进制的运算规则下，若 $5 \times 8 = 28$ ，则 $6 \times 7 =$
A. 210 B. 2A C. 2B D. 52

【答案】： B

- 6、 网页是一种超文本文件，下面有关超文本的叙述中，正确的是
_____。

- A. 网页的内容不仅可以是文字，也可以是图形、图像和声音
- B. 网页之间的关系是线性的、有顺序的
- C. 相互链接的网页不能分布在不同的 Web 服务器中
- D. 网页既可以是丰富格式文本，也可以是纯文本

【答案】： A

- 7、 假定有关系 R 与 S，运算后结果为 W，若关系 W 中的元组既属于 R 又属于 S，则 W 为 R 和 S _____ 运算的结果。

- A、 交 B、 差 C、 并 D、 投影

【答案】： A

- 8、 在 Excel 2000 中，设 A1 单元格的内容为 10，B2 单元格的内容为 20，在 C2 单元格中输入“B2-A1”，按回车键后，C2 单元格的内容是
_____。

- A. 10 B. - 10 C. B2-A1 D. #####

【答案】： C

- 9、 确保网络信息安全的目的是为了保证_____。

- A. 计算机能持续运行
- B. 网络能高速数据传输
- C. 信息不被泄露、篡改和破坏
- D. 计算机使用人员的人身安全

【答案】： C

10、微机硬件系统中地址总线的宽度（位数）对_____影响最大。
A、存储器的访问速度 B、CPU可直接访问的存储器空间的大小
C、存储器的字长 D、存储器的稳定性

【答案】：B

11、在无线广播系统中，一部收音机可以收听多个不同的电台节目，广播系统采用的信道复用技术是_____多路复用。
A. 频分 B. 时分 C. 码分 D. 波分

【答案】：A

12、假设 IP 地址为 202. 119. 24. 5，为了计算出它的网络号，下面_____最有可能用作其子网掩码。
A. 255. 0. 0. 0 B. 255. 255. 0. 0 C. 255. 255. 255. 0 D. 255. 255. 255. 255

【答案】：C

13、逻辑与运算：11001010 \wedge 00001001 的运算结果是_____。
A. 00001000 B. 00001001 C. 11000001 D. 11001011

【答案】：A

14、在 Windows 系统中，下列关于磁盘清理程序的叙述，错误的是_____。

- A. 磁盘清理程序可以删除临时 Internet 文件
- B. 磁盘清理程序可以清空回收站
- C. 磁盘清理程序可以对无用的文件作出标记
- D. 磁盘清理程序可以删除不再使用的 Windows 组件

【答案】：D

15、在数码相机、MP3 播放器中使用的计算机通常称为_____。

- A. 工作站 B. 小型计算机 C. 手持式计算机 D. 嵌入式计算机

【答案】：D

16、二进制加法运算 $10101110 + 00100101$ 的结果是

- A. 00100100 B. 10001011 C. 10101111
D. 11010011

【答案】：D

17、操作系统是现代计算机必不可少的系统软件之一。下列关于操作系统的叙述，错误的是_____。

- A、Linux 操作系统是由美国 Linux 公司开发的
B、UNIX 操作系统是一种的多用户分时操作系统，可用于 PC 机
C、目前 Windows XP 操作系统有多个不同版本
D、Windows Server 2003 操作系统属于网络操作系统

【答案】：A

18、在下列存储器中，用于存储显示屏上图像信息的是_____。

- A. ROM B. CACHE C. 外存 D. 显示存储器

【答案】：D

19、在计算机系统中，对计算机各类资源进行统一管理和调度的软件是_____。

- A. 语言处理程序 B. 应用软件
C. 操作系统 D. 数据库管理系统

【答案】：C

20、下列网络应用中,采用 C/S 模式工作的是_____。

- A. BT 下载
- B. Skype 网络电话
- C. 电子邮件
- D. 迅雷下载

【答案】： C

21、高级程序设计语言的编译程序和解释程序均属于_____。

- A. 通用应用软件
- B. 定制应用软件
- C. 中间件
- D. 系统软件

【答案】： D

22、下列关于 TCP/IP 协议的叙述,错误的是_____。

- A. 网络互连层 IP 协议将底层不同的物理帧统一起来,使得 TCP/IP 协议适用于多种异构网络互连
- B. TCP/IP 协议广泛用于广域网互连,但不可用于局域网通信
- C. UNIX 和 Windows 等操作系统已将遵循 TCP/IP 协议的通信软件作为其内核的一个组成部分
- D. TCP/IP 协议是一个协议系列,它包含 100 多个协议,TCP、IP 协议是其中两个最基本、最重要的协议

【答案】： B

23、将十进制数 25.25 转换成二进制数表示,其结果是_____。

- A. 11001.01
- B. 11011.01
- C. 11001.11
- D. 10011.00

【答案】： A

24、任务栏的位置是可以改变的,通过拖动任务栏可以将它移动到_____。

- A. 桌面纵向中部
- B. 任意位置
- C. 桌面横向中部
- D. 桌面四个边缘的任一位置

【答案】： D

25、下列不同进位制的四个数中，数值最小的是_____。

- A. 二进制数 1100010
- B. 十进制数 65
- C. 八进制数 77
- D. 十六进制数 45

【答案】： C

26、下列关于计算机病毒的说法中，正确的是_____。

- A. 杀病毒软件可清除所有病毒
- B. 计算机病毒通常是一段可运行的程序
- C. 安装了防病毒卡的计算机不会感染病毒
- D. 病毒不会通过网络传染

【答案】： B

27、自 20 世纪 90 年代初开始，PC 机一直采用一种称为 PCI 的总线，它的工作频率 33MHz，可以用于连接中等速度的外部设备。当数据线宽度为 64 位时，其传输速度约为 _____。

- A、 33MB/s B、 66MB/s C、 133MB/s D、 266MB/s

【答案】： D

28、下列光盘存储器中，可对盘片上写入的信息进行改写的是_____。

- A. CD-RWB. CD-RC. CD-ROMD. DVD-ROM

【答案】： A

29、用户购买了一个商品软件，通常意味着得到它的

- A. 版权
- B. 使用权
- C. 修改权
- D. 拷贝权

【答案】： B

30、ADSL 是现在比较流行的一种接入因特网的技术，关于 ADSL 的叙述中正确的是_____。

A. 下行流传输速率高于上行流 B. 上网时无法打电话 C. 传输速率高达 1Gb/s D. 只允许 1 台计算机在线，不能支持多台计算机同时上网

【答案】：A

31、Access 数据库查询不可直接对_____进行。

- A. 单个 Access 表
- B. 多个 Access 表
- C. 多个 Access 表及其查询
- D. 多个 Access 表以及 EXCEL 工作表

【答案】：D

32、下面是关于操作系统虚拟存储器技术优点的叙述，其中错误的是_____。

- A. 虚拟存储器可以解决内存容量不够使用的问题
- B. 虚拟存储器对多任务处理提供了有力的支持
- C. 虚拟存储器可以把硬盘当作内存使用，提高硬盘的存取速度
- D. 虚拟存储器技术的指导思想是"以时间换取空间"

【答案】：C

33、下列与数字化声音质量无关的是

- A. 量化位数
- B. 压缩编码方法
- C. 声道数
- D. 取样时间

【答案】：D

34、对某波形文件进行数字化时，若采样频率为 8KHZ、量化位数为 16 位、双声道，则其未压缩时的码率为_____。

- A. 32kB/s
- B. 128kb/s
- C. 256kb/s
- D. 256kB/s

【答案】：C

35、在 PC 机中，CPU 的时钟信号由_____提供。

- A. 芯片组
- B. CPU 芯片
- C. 主板电源
- D. 电池

【答案】：A

36、41. 在 Word 2003 中，不选择文本直接进行分栏操作，显示分栏效果的是_____。

- A. 文档中的全部段落
- B. 插入点所在的行
- C. 插入点所在的段落

D. 无分栏效果

【答案】：A

37、为了避免主机域名重复，因特网的名字空间划分为许多不同的域。指向政府部门站点的域名常采用_____。

A、com B、edu C、gov D、net

【答案】：C

38、下列关于简单文本与丰富格式文本的叙述中，错误的是_____。

- A. 简单文本由一连串用于表达正文内容的字符的编码组成，它几乎不包含格式信息和结构信息
- B. 简单文本进行排版处理后以整齐、美观的形式展现给用户，就形成了丰富格式文本
- C. Windows 操作系统中的"帮助"文件(.hlp 文件)是一种丰富格式文本
- D. 使用微软公司的 Word 软件只能生成 DOC 文件，不能生成 TXT 文件

【答案】：D

39、下列关于算法的叙述，错误的是_____。

- A. 软件的主体是程序，程序的核心是算法
- B. 有些无法用算法表示的问题，可以用功能强大的计算机来解决
- C. 伪代码、流程图以及程序设计语言都可以用来描述算法
- D. 同一个问题可以设计不同的算法来解决

【答案】：B

40、在用二维表来表示实体集及实体集之间联系的数据模型称为_____。

A. 层次模型 B. 面向对象模型 C. 网状模型 D. 关系模型

【答案】：D

41、下列关于集成电路的叙述中，错误的是_____。

- A. 将大量晶体管、电阻、电容及互连线等集成在尺寸很小的半导体单晶片上构成集成电路
- B. 集成电路使用的半导体材料通常是硅或砷化镓
- C. 集成电路根据它所包含的电子元件数目可分为小规模、中规模、大规模、超大规模和极大规模集成电路
- D. PC 机使用的 CPU 属于大规模集成电路

【答案】：D

42、下列_____语言内置面向对象的机制，支持数据抽象，已成为当前面向对象程序设计的主流语言之一。

- A. LISP
- B. ALGOL
- C. C
- D. C++

【答案】：D

43、银行使用计算机和网络实现个人存款业务的通存通兑，这属于计算机在_____方面的应用。

- A. 辅助设计
- B. 科学计算
- C. 数据处理
- D. 自动控制

【答案】：C

44、下列关于算法的叙述中，正确的是_____。

- A. 算法就是操作使用计算机的方法
- B. 算法可采用介于自然语言和程序设计语言之间的"伪代码"来描述
- C. 算法是给程序员参考的，允许有二义性
- D. 算法允许得不到所求问题的解答

【答案】：B

45、运行 Word 时，键盘上用于把光标移动到行首位置的键位是_____。

A. End B. Home C. Ctrl D. NumLock

【答案】： B

46、下列四个不同进位制的数中，数值最小的是_____。

A. 十进制数 63.1

B. 二进制数 111111.101

C. 八进制数 77.1

D. 十六进制数 3F.1

【答案】： D

47、台式 PC 内置的 CD-ROM 光盘驱动器大多使用_____接口，它可以直接与主机相连。

A. SCSI B. PS/2 C. IDE 或 SATA D. IEEE1394

【答案】： C

48、要对 Excel2000 工作表中的数据清单进行分类汇总，首先应对数据清单中相关的分类字段进行_____。

A. 排序 B. 自动筛选 C. 高级筛选 D. 合并计算

【答案】： A

49、交换式以太网是最常用的一种局域网，其数据传输速率目前主要有三种，下列_____不属于其中一种。

A. 56Kb/s B. 10Mb/s C. 1Gb/s D. 100Mb/s

【答案】： A

50、下面是关于 PC 机 CPU 的若干叙述，其中错误的是_____。

①CPU 中包含几十个甚至上百个寄存器，用来临时存放数据和运算结果；②CPU 是 PC 机中不可缺少的组成部分，它担负着运行系统软件和应用软件的任务；③CPU 的速度比主存储器低得多；④PC 机中只有 1 个微处理器，它就是 CPU。

A. ①和③ B. ②和③ C. ②和④ D. ③和④

【答案】：D

51、在 Windows “资源管理器”的右窗格中，已经选定了所有文件，如果要取消其中几个不连续文件的选定，应进行的操作是_____。

- A. 用鼠标左键依次单击各个要取消选定的文件。
- B. 按住 Ctrl 键，再用鼠标左键依次单击各个要取消选定的文件
- C. 按住 Shift 键，再用鼠标左键依次单击各个要取消选定的文件
- D. 用鼠标右键依次单击各个要取消选定的文件

【答案】：B

52、人们的说话声音必须数字化之后才能由计算机存储和处理。假设语音信号数字化时取样频率为 16kHz，量化精度为 16 位，数据压缩比为 2，那么每秒钟数字语音的数据量是_____。

A16kBB8KbC2kBD1kB

【答案】：A

53、下面有关扫描仪的叙述中，错误的是_____。

- A. 分辨率是扫描仪的一项重要性能指标
- B. 扫描仪能将照片、图片等扫描输入计算机
- C. 扫描仪的工作过程主要基于光电转换原理
- D. 滚筒式扫描仪价格便宜、体积小

【答案】：D

54、在数据库系统中，位于用户程序和数据库之间的一层数据管理软件是_____。

A. BIOS

B. DBMS

C. DBS

D. CAD

【答案】 : B

55、利用电信局的本地电话线路提供数字服务的技术中，有一种称为“不对称数字用户线”的技术，它在传输数据时，下载的速度大于上传的速度，这种技术的英文缩写是_____。

A、ADSL B、ATM C、ISDN D、X.25

【答案】：A

56、下列应用中个，使用人工输入方法的是

- A. 商品条形码扫描输入 B. 火车票二维码识别输入
C. 手机或平板电脑中语音输入 D. 印刷体光学字符识别输入

入

【答案】：C

57、传输电视信号的有线电视系统，所采用的信道复用技术一般是_____多路复用。

A. 时分 B. 频分 C. 码分 D. 波分

【答案】：B

58、CPU 从存储器中取出执行的指令和所处理的数据其表示形式是_____。

- A. 十进制
B. 二进制
C. 十六进制
D. 八进制

【答案】：B

59、PC 机 CMOS 中保存的系统参数被病毒程序修改后，最方便、经济的解决方法是_____。

- A. 重新启动机器
- B. 使用杀毒程序杀毒，重新配置 CMOS 参数
- C. 更换主板
- D. 更换 CMOS 芯片

【答案】： B

60、通信的任务就是传递信息。通信系统至少需由三个要素组成，以下选项不是三要素之一的是_____。

- A. 信号
- B. 信源与信宿
- C. 用户
- D. 信道

【答案】： C

61、下列有关以太网的叙述中，正确的是_____。

- A. 它采用点到点的方式（而非广播方式）进行数据通信
- B. 信息帧中只需要包含接收节点的 MAC 地址
- C. 信息帧中需要同时包含发送节点和接收节点的 MAC 地址
- D. 以太网只采用总线型拓扑结构

【答案】： C

62、ADSL 是现在比较流行的一种接入因特网的技术，关于 ADSL 的叙述中正确的是_____。

- A. 下行流传输速率高于上行流
- B. 上网时无法打电话
- C. 传输速率高达 1Gb/s
- D. 只允许 1 台计算机在线，不能支持多台计算机同时上网

【答案】： A

63、以下所列各项中，不属于基于数据库信息系统特点的是_____。

- A 数据结构化，使用一定的模型定义数据
- B 数据共享性高，冗余度低
- C 实时管理和控制数据
- D 系统中的数据可为多个应用程序和多个用户所共享

【答案】： C

64、在 PowerPoint

2000 中，有关幻灯片母版中的页眉和页脚，下列说法错误的是_____。

- A. 在打印演示文稿的幻灯片时，页眉和页脚的内容也可以打印出来
- B. 典型的页眉和页脚内容是日期、时间以及幻灯片编号
- C. 不能设置页眉和页脚的文本格式
- D. 页眉和页脚是加在演示文稿中的注释性内容

【答案】： C

65、逻辑运算中的逻辑加常用符号_____表示。

- A. \vee
- B. \wedge
- C. $-$
- D. \cdot

【答案】： A

66、下列关于无线局域网的叙述，正确的是_____。

- A. 由于不使用有线通信，无线局域网绝对安全
- B. 无线局域网的传播介质是高压电
- C. 无线局域网的安装和使用的便捷性吸引了很多用户
- D. 无线局域网在空气中传输数据，速度不限

【答案】： C

67、下面关于算法和程序的说法中，正确的是_____。

- A. 算法可采用"伪代码"或流程图等不同方式来描述
- B. 程序只能用高级语言编写
- C. 算法和程序是一一对应的
- D. 算法就是程序

【答案】： A

68、在 Windows 中，将整个屏幕复制带剪贴板，可以通过按_____实现。

- A. Alt+PrtSc 组合键
- B. Ctrl+C 组合键
- C. Ctrl+PrtSc 组合键

D. PrtSc 健

【答案】： D

- 69、在 Word 2003 中，下列关于脚注、尾注和批注的叙述，错误的是
- A. 脚注、尾注和批注都可通过执行“插入”菜单的相应命令实现
 - B. 通常尾注位于页面底端，脚注位于文档结尾
 - C. 通常批注位于页面右侧，供读者参考
 - D. 脚注、尾注均可修改字体大小

【答案】： B

70、计算机网络有客户/服务器和对等模式两种工作模式。下列有关网络工作模式的叙述中，错误的是_____。

- A. WindowsXP 操作系统中的"网上邻居"是按对等模式工作的
- B. 在 C/S 模式中通常选用一些性能较高的计算机作为服务器
- C. 因特网“BT”下载服务采用对等工作模式，其特点是“下载的请求越多、下载速度越快”
- D. 两种工作模式均要求计算机网络的拓扑结构必须为总线型结构

【答案】： D

71、内存容量是影响 PC 机性能的因素之一，通常容量越大越好，但其容量受到多种因素的制约。下列因素中，不影响内存容量的因素是_____。

- A. CPU 数据线的宽度
- B. 主板芯片组的型号
- C. 主板存储器插座类型与数目
- D. CPU 地址线的宽度

【答案】： A

72、下列不能用来描述算法的是

- A. 自然语言
- B. 流程图
- C. 伪代码
- D. 数据流程图

【答案】： D

73、 下列关于 PowerPoint 2000 的描述中正确的是_____。

- A.

- 幻灯片一旦制作完毕，就不能调整次序
- B. 可以将 Word 文档保存为演示文稿
 - C. 无法在浏览器中浏览 PowerPoint 文件
 - D. 将打包的文件在没有 PowerPoint 软件的计算机上安装后可以播放演示文稿

【答案】： D

74、Excel 属于_____软件。

- A. 电子表格
- B. 文字处理
- C. 图形图像
- D. 网络通信

【答案】： A

75、下列存储器按读写速度由高到低排列，正确的是_____。

- A. RAM、cache、硬盘、光盘
- B. cache、RAM、硬盘、光盘
- C. RAM、硬盘、cache、光盘
- D. cache、RAM、光盘、硬盘

【答案】： B

76、Internet 的域名结构是树状的，顶级域名不包括_____。

- A. cn
- B. com
- C. edu
- D. usa

【答案】： D

77、下面几种说法中，错误的是_____。

- A. CD-R 和 CD-ROM 都只能读不能写
- B. CD-RW 是可以多次读写的光盘
- C. CD 只读光盘 (CD-ROM) 通过盘上压制的凹坑来记录数据
- D. DVD 盘片比 CD 盘片的容量更大

【答案】： A

78、针对特定领域的特定应用需求而开发的软件属于_____。

- A. 系统软件
- B. 定制应用软件
- C. 中间件

【答案】： B

79、实施逻辑乘运算 $1010 \wedge 1001$ 后的结果是_____。

- A. 1000
- B. 0001
- C. 1001
- D. 1011

【答案】： A

80、下列有关网络对等工作模式的叙述中，正确的是_____。

- A. 对等工作模式的网络中的每台计算机要么是服务器，要么是客户机，角色是固定的
- B. 电子邮件服务是因特网上对等工作模式的典型实例
- C. 对等工作模式的网络中可以没有专门的硬件服务器，也可以不需要网络管理员
- D. 对等工作模式适用于大型网络，安全性较高

【答案】： C

81、Moore 定律认为，单块集成电路的_____平均每 18~24 个月翻一番。

- A. 芯片尺寸
- B. 线宽
- C. 工作速度
- D. 集成度

【答案】： D

82、音频文件的类型有多种，下列不属于音频文件类型的是_____。

- A. WMAB.
- WAVC.
- MP3D.
- BMP

【答案】： D

83、目前运算速度达到百万亿次/秒或千万亿次/秒以上的计算机通常被称为_____计算机。

- A. 巨型 B. 大型 C. 小型 D. 个人

【答案】：A

84、以下是有关 IPv4 中 IP 地址格式的叙述，其中错误的是_____。

- A. IP 地址用 64 个二进制位表示
B. IP 地址有 A 类、B 类、C 类等不同类型之分
C. IP 地址由网络号和主机号两部分组成
D. 标准的 C 类 IP 地址的主机号共 8 位

【答案】：A

85、在 Windows 操作系统中，进行“粘帖”操作后，剪贴板中的内容_____。

- A. 变成了同类型的空白文档文件
B. 保持不变
C. 被系统默认的文件换掉了
D. 被自动清除

【答案】：B

86、在 PowerPoint 2000 的幻灯片浏览视图下，不能完成的操作_____。

- A. 删除幻灯片
B. 编辑幻灯片
C. 复制幻灯片
D. 调整幻灯片位置

【答案】：B

87、CPU 执行每一条指令都要分成若干步：取指令、指令译码、取操作数、执行运算、保存结果等。CPU 在取指令阶段的操作是_____。

- A. 从硬盘读取一条指令并放入内存储器
- B. 从内存储器（或 cache）读取一条指令放入指令寄存器
- C. 从指令寄存器读取一条指令放入指令计数器
- D. 从内存储器读取一条指令放入运算器

【答案】： B

88、从逻辑功能上讲，计算机硬件系统中最核心的部件是_____。

- A. 内存储器 B. 中央处理器 C. 外存储器 D. I/O 设备

【答案】： B

89、在利用 ADSL 和无线路由器组建无线局域网时，下列关于无线路由器（交换机）设置的叙述中，错误的是_____。

- A. 必须设置上网方式为 ADSL 虚拟拨号
- B. 必须设置 ADSL 上网帐号和口令
- C. 必须设置无线上网的有效登录密码
- D. 必须设置无线接入的 PC 机获取 IP 地址的方式

【答案】： C

90、运行 Word 时，键盘上用于把光标移动到行首位置的键位是_____。

- A. End B. Home C. Ctrl D. NumLock

【答案】： B

91、下列关于分组交换机的叙述，错误的是_____。

- A. 分组交换机有多个输出端口，每个端口连接到不同的网络
- B. 分组交换机根据内部的转发表决定数据的输出端口
- C. 转发表是网络管理员根据网络的连接情况预先输入的
- D. 数据包在转发时，会在缓冲区中排队，从而产生一定的延时

【答案】： C

92、如果显示器 R、G、B 三个基色分别使用 6 位、6 位、4 位二进制来表示，则该显示器可显示颜色的总数是____种。

A. 16 B. 256 C. 65536 D. 16384

【答案】： C

93、声音数字化时，影响数字声音码率的因素有 3 个，下列_____不是影响数字声音码率的因素。

- A. 取样频率 B. 声音类型 C. 量化单位 D. 声道数

【答案】： B

94、在广域网中，计算机需要传送的数据必须预先划分成若干_____后，才能在网上进行传送。

- A. 比特
B. 字节
C. 比特率
D. 分组（包）

【答案】： D

95、同一台计算机的下列存储器中，_____存取时间最短。

- A. RAM B. ROM C. Cache D. FlashROM

【答案】： C

96、在使用分组交换技术的数字通信网中，数据以_____为单位进行传输和交换。

- A. 文件
B. 字节
C. 数据包(分组)
D. 记录

【答案】： C

97、下列关于局域网的叙述，错误的是_____。

- A. 计算机接入不同类型的局域网需要使用不同类型的网卡
B. 局域网以帧为单位进行数据传输，不同类型的局域网的帧格式相同
C. 局域网的数据帧中包含源计算机的 MAC 地址和目的计算机的 MAC 地址

D. 现在广泛使用的局域网是以太网

【答案】： B

98、正在 Windows 平台上运行的 Word 和 PowerPoint 两个应用程序之间需要交换数据时，最方便使用的工具是_____。

A. 邮箱 B. 读/写文件 C. 滚动条 D. 剪贴板

【答案】： D

99、计算机采用二进制与_____无关。

A、运算规则简单 B、可用多重方式进行数据压缩
C、易于物理实现 D、便于人们阅读

【答案】： C

100、下列关于 IC 卡的叙述中，错误的是_____。

A. IC 卡按卡中镶嵌的集成电路芯片不同可分为存储器卡和 CPU 卡 B. IC 卡按使用方式不同可分为接触式 IC 卡和非接触式 IC 卡 C. 手机中使用的 SIM 卡是一种特殊的 CPU 卡 D. 现在许多城市中使用的公交 IC 卡属于接触式 IC 卡

【答案】： D

101、一幅分辨率为 240×320 的 24 位真彩色图像，所占用的存储空间为

A. 225KB B. 225MB C. 1800KB D. 1800MB

【答案】： A

102、下面关于鼠标器的叙述中，错误的是_____。

- A. 鼠标器输入计算机的是其移动时的位移量和移动方向
- B. 不同鼠标器的工作原理基本相同，区别在于感知位移信息的方法不同
- C. 鼠标器只能使用 PS/2 接口与主机连接
- D. 触摸屏具有与鼠标器类似的功能

【答案】： C

103、CPU 中用来对数据进行各种算术运算和逻辑运算的部件是_____。

- A. 总线 B. 运算器 C. 寄存器组 D. 控制器

【答案】： B

104、PC 机使用的以下 4 种存储器中，存取速度最快的是_____。

- A. Cache B. DRAM C. 硬盘 D. 光盘

【答案】： A

105、CPU 中用来对数据进行各种算术运算和逻辑运算的部件是_____。

- A. 总线
- B. 运算器
- C. 寄存器组
- D. 控制器

【答案】： B

106、下列关于微处理器的叙述，错误的是

- A. Core i3/i5/i7 系列是 32 位微处理器
- B. Core i5 微处理器有多个内核
- C. Intel 公司的微处理器主流芯片有奔腾、酷睿、赛扬和凌动等四大系列
- D. 凌动系列微处理器大多用于上网本或移动终端设备

【答案】： A

107、与其他通信方式相比，下列不属于光纤通信特点的是

。

A、相关设备价格便宜

- B、数据传输速率高
C、保密性能好 D、不受电磁干扰

【答案】： A

108、 当 Word 系统启动后，总是带一个新的文档，该文档名默认为。

- A. 文档 B. 文档 1 C. Book1 D. 空白

【答案】： B

109、 以下_____光盘属于只能写一次，但能多次读出的光盘。

- A. CD-RW
B. DVD-ROM
C. CD-R
D. CD-ROM

【答案】： C

110、 若一分钟、双声道、8 位量化位数的声音，未压缩时数据量是 9.2MB，则此声音的采样频率约为。

- A、 10 kHz B、 20 kHz C、 80 kHz D、 160 kHz

【答案】： C

111、 彩色显示器的色彩是由三基色合成而得到的。某显示器的三基色 R、G、B 分别用 4 位二进制数表示，则它可以表示_____种不同的颜色。

- A. 65536 B. 4096 C. 256 D. 12

【答案】： B

112、 在 Word

2000 文档编辑过程中突然断电，用户又未保存文档，则输入的内容_____。

- A. 全部由系统自动保存
- B. 可以部分保存在内存中
- C. 全部没有保存
- D. 是否保存根据用户事先的设置而定

【答案】：D

113、声卡是获取数字声音的重要设备，下列有关声卡的叙述中，错误的是_____。

- A. 声卡既负责声音的数字化，也负责声音的重建与播放
- B. 因为声卡非常复杂，所以只能将其做成独立的 PCI 插卡形式
- C. 声卡既处理波形声音，也负责 MIDI 音乐的合成
- D. 声卡可以将波形声音和 MIDI 声音混合在一起输出

【答案】：B

114、使用以太网交换机构建以太网与使用以太网集线器相比，其主要优点在于_____。

- A. 扩大网络规模
- B. 降低设备成本
- C. 提高网络带宽
- D. 增加传输距离

【答案】：C

115、计算机在进行以下运算时，高位的运算结果可能会受到低位影响的是_____操作。

- A 两个数作“逻辑加”
- B 两个数作“逻辑乘”
- C 对一个数作按位“取反”
- D 两个数“相减”

【答案】：D

116、以下关于 Windows 操作的叙述，错误的是_____。

- A. 不同的文件之间可以通过剪贴板来交换信息
- B. 应用程序被最小化后仍在后台执行
- C. 屏幕上打开的窗口都是活动的窗口
- D. 不同磁盘之间可以通过鼠标拖动实现文件的复制

【答案】： C

117、 下列关于计算机硬件与软件关系的叙述，错误的是

- A. 硬件是软件的基础
- B. 软件可以扩充硬件的功能
- C. 软件价值低于硬件价值
- D. 一定条件下软件与硬件的功能可以相互转化

【答案】： C

118、 PC 计算机键盘上的 Shift 键称为_____。

- A. 回车换行键
- B. 退格键
- C. 换档键
- D. 空格键

【答案】： C

119、 由于工作过程中断电或突然"死机"，计算机重新启动后_____存储器中的信息将会丢失。

- A. CMOS
- B. ROM
- C. 硬盘
- D. RAM

【答案】： D

120、 SQL 查询语句的形式为“Selec A from R where F”，其中 A、R、F、分别对应于_____。

- A. 列名或列表达式、基本表或视图、条件表达式
- B. 视图属性、基本表、表的存储文件
- C. 列名或条件表达式、基本表、关系表达式
- D. 属性序列、表的存储文件、条件表达式

【答案】： A

121、下列关于集成电路的叙述中，错误的是_____。

- A. 将大量晶体管、电阻、电容及互连线等集成在尺寸很小的半导体单晶片上构成集成电路
- B. 集成电路使用的半导体材料通常是硅或砷化镓
- C. 集成电路根据它所包含的电子元件数目可分为小规模、中规模、大规模、超大规模和极大规模集成电路
- D. PC 机使用的 CPU 属于大规模集成电路

【答案】：D

122、下列关于口令的建议，不可取的是

- A. 口令应该有足够的长度，以防蓄意地反复试探
- B. 为了避免忘记口令，可使用熟悉的个人生日或电话号码
- C. 输入口令时应避免他人看见
- D. 口令的存放和传送过程应该加密

【答案】：B

123、在 Excel2000 的单元格中输入或编辑公式后，有时会出现一些错误信息，其中错误信息“#NAME?”出现的原因是_____。

- A. 该单元格的公式中出现除数为零
- B. 在函数或公式中没有可用数值
- C. 在函数或公式中使用了 Excel 2000 不能识别的文本
- D. 在函数或公式中的引用无效

【答案】：C

124、按计算机应用领域分类，学籍管理系统属于

- A. 数据处理
- B. 人工智能
- C. 计算机辅助教学
- D. 科学计算

【答案】：A

125、CD 光盘片根据其制造材料和信息读写特性的不同，可以分为 CD-ROM、CD-R 和 CD-RW。CD-R 光盘指的是_____。

A 只读光盘 B. 随机存取光盘 C. 只写一次式光盘 D. 可擦写型光盘

【答案】： C

126、从应用的角度看软件可分为两类。管理系统资源、提供常用基本操作的软件称为_____，为最终用户完成某项特定任务的软件称为应用软件。

- A. 系统软件
- B. 通用软件
- C. 定制软件
- D. 普通软件

【答案】： A

127、使用计算机编辑文档的同时，还可播放 MP3 音乐并从网上下载资料，这种功能称为_____。

- A. 多用户处理
- B. 多任务处理
- C. 实时处理
- D. 分布处理

【答案】： B

128、计算机有很多分类方法，按其字长和内部逻辑结构目前可分为_____。

- A. 服务器/工作站
- B. 16 位/32 位/64 位计算机
- C. 小型机/大型机/巨型机
- D. 专用机/通用机

【答案】： B

129、键盘、显示器和硬盘等常用外围设备在操作系统启动时都需要参与工作，所以它们的基本驱动程序都必须预先存放在_____中。

- A. 硬盘
- B. BIOSROM
- C. RAM
- D. CPU

【答案】： B

130、U 盘和存储卡都是采用_____芯片做成的。

- A. DRAM
- B. 闪烁存储器
- C. SRAM
- D. Cache

【答案】： B

131、PC 机中的系统配置信息如硬盘的参数、当前时间、日期等，均保存在主板上使用电池供电的_____存储器中。

- A. Flash
- B. ROM
- C. Cache
- D. CMOS

【答案】： D

132、下列关于无线接入因特网方式的叙述中，错误的是_____。

- A. 采用无线局域网接入方式，可以在任何地方接入因特网
- B. 采用 3G 移动电话上网较 GPRS 快得多
- C. 采用移动电话网接入，只要有手机信号的地方，就可以上网
- D. 目前采用 3G 移动电话上网的费用还比较高

【答案】： A

133、丰富格式文本的输出展现过程包含许多步骤，其中不包含_____。

- A. 对文本的格式描述进行解释
- B. 对字符和图、表的映像进行压缩
- C. 传送到显示器或打印机输出
- D. 生成字符和图、表的映像

【答案】： B

134、音频文件的类型有多种，下列不属于音频文件类型的是_____。

A. WMA B. WAV C. MP3 D. BMP

【答案】： D

135、十进制算式 $7*64+4*8+4$ 的运算结果用二进制数表示为_____。

- A. 111001100
- B. 111100100
- C. 110100100
- D. 111101100

【答案】： B

136、十进制数 “-52” 用 8 位二进制补码表示为_____。

- A. 11010100
- B. 10101010
- C. 11001100
- D. 01010101

【答案】： C

137、计算机硬件往往分为主机与外设两大部分，下列存储器设备中_____属于主机部分。

- A. 硬盘存储器
- B. 软盘存储器
- C. 内存储器
- D. 光盘存储器

【答案】： C

138、在 Word 2003 中，将光标置于正文中，下列关于文本选定操作的叙述，错误的是_____。

- A、在文本选定区单击可以选定一行
- B、在任意位置三击可以选定全文
- C、可以同时选定两块不连续的文本
- D、执行“编辑”菜单中的“全选”命令可以选定正文全部内容

【答案】： B

139、下列关于液晶显示器的叙述，正确的是

- A. 它与 CRT 显示器不同，不需要使用显示卡
- B. 显示画面的亮度取决于液晶自身的亮度
- C. 响应时间越长越好
- D.

显示方式有反射型、透射型及反射透射结合型等

【答案】：D

- 140、下列有关身份鉴别（身份认证）的叙述中，错误的是_____。
- A. 有些 PC 开机时需输入口令（密码），有些却不需要，可见身份鉴别对于 PC 是可有可无的
 - B. 目前大多数银行的 ATM 柜员机是将银行卡和密码结合起来进行身份鉴别的
 - C. 指纹是一种有效的身份鉴别技术，目前已经得到应用
 - D. 安全性高的口令应当组合使用数字和大小写字母，使之难猜、抗分析能力强

【答案】：A

- 141、PC 机加电启动时，正常情况下，执行了 BIOS 中的加电自检程序后，计算机将执行 BIOS 中的_____。
- A. 系统主引导记录的装入程序
 - B. CMOS 设置程序
 - C. 操作系统引导程序
 - D. 键盘驱动程序

【答案】：A

- 142、信息系统中数据库的数据模型有_____。
- A. 网状模型、层次模型和关系模型
 - B. 数字型、字母型和日期型
 - C. 数学模型、概念模型和逻辑模型
 - D. 用户模型、概念模型和存储模型

【答案】：A

- 143、在 Word 2003 中，若需为毕业论文自动生成目录，可执行“插入”菜单中的
- A. 引用
 - B. 对象
 - C. 域
 - D. 自动图文集

【答案】：A

- 144、目前使用的光盘存储器中，可对写入信息进行改写的是_____。
- A、CD-RW
 - B、CD-R
 - C、CD-ROM

D、DVD-R

【答案】：A

145、与计算机能合成图像一样，计算机也能合成（生成）声音。计算机合成的音乐其文件扩展名为_____。

A. wav B. mid C. mp3 D. wma

【答案】：B

146、数据传输速率是计算机网络的一项重要性能指标，下面不属于计算机网络数据传输常用单位的是_____。

A. kb/s B. Mb/s C. Gb/s D. MB/s

【答案】：D

147、下列关于MIDI的叙述，错误的是

- A. MIDI既能表示乐曲，也能表示歌曲
- B. 与高保真的波形声音相比，MIDI在音质方面还有一些差距
- C. 与波形声音相比，MIDI更易于编辑修改
- D. 表示同一首音乐时，MIDI数据量比波形声音要少得多

【答案】：A

148、十进制算式 $7*64+4*8+4$ 的运算结果用二进制数表示为_____。

- A. 111001100
- B. 111100100
- C. 110100100
- D. 111101100

【答案】：B

149、下列属于TCP/IP传输层协议的是

- A. FTP
- B. HTTP
- C. SMTP
- D. UDP

【答案】：D

150、使用计算机编辑文档的同时，还可播放 MP3 音乐并从网上下载资料，这种功能称为_____。

A. 多用户处理 B. 多任务处理 C. 实时处理 D. 分布处理

【答案】： B

151、十进制数 241 转换成二进制数是_____。

A10111111 B11110001 C11111001 D10110001

【答案】： B

152、路由器用于连接异构网络时，它收到一个 IP 数据后要进行许多操作，这些操作不包含_____。

A. 地址变换 B. 路由选择 C. 帧格式转换 D. IP 数据报的转发

【答案】： A

153、下列关于 WAV 文件和 MIDI 文件的叙述，错误的是_____。

A、通常 WAV 文件比 MIDI 文件可表示的音乐更丰富
B、存储同样的音乐文件，WAV 文件比 MIDI 文件存储量大
C、在多媒体应用中，一般背景音乐用 WAV 文件，解说用 MIDI 文件
D、MIDI 文件中记录的是乐谱

【答案】： C

154、关于 WINDOWS 操作系统的特点，以下说法错误的是_____。

A. 各种版本的 Windows 操作系统中，最新的版本是 Vista
B. WindowsXP 在设备管理方面可支持“即插即用”
C. WindowsXP 支持的内存容量可超过 1GB
D. Windows 系统主要的问题是可靠性和安全性还不理想

【答案】： A

155、下列关于硬盘的叙述，错误的是

- 。
- A、硬盘的内部传输速率大于外部传输速率
 - B、平均存取时间由硬盘的旋转速度、磁头的寻道时间和数据的传输速率决定
 - C、将数据暂存在硬盘的高速缓存中，可以提高读取数据的速度
 - D、目前硬盘与主机的接口已经从并行 ATA 接口向串行 ATA 接口发展

【答案】： A

156、下列关于 PCI-E 和 SATA 的叙述，正确的是

- A. PCI-E 和 SATA 都是磁盘接口标准
- B. PCI-E 和 SATA 都是 I/O 总线标准
- C. PCI-E 是 I/O 总线标准，SATA 是磁盘接口标准
- D. PCI-E 是磁盘接口标准，SATA 是 I/O 总线标准

【答案】： C

157、使用 IP 协议进行通信时，必须采用统一格式的 IP 数据报传输数据。下列有关 IP 数据报的叙述中，错误的是_____。A. IP 数据报格式由 IP 协议规定

- B. IP 数据报与各种物理网络数据帧格式无关
- C. IP 数据报包括头部和数据区两个部分
- D. IP 数据报的大小固定为 53 字节

【答案】： D

158、下列关于通信技术的叙述，错误的是_____。

- A. 光纤通信应在信源与信宿之间进行电/光、光/电转换
- B. 蓝牙是一种短距离、低成本、高效率的无线通讯技术
- C. 红外线通讯一般局限于一个小区域，并要求发送器直接指向接收器
- D. 局域网中广泛使用的双绞线既可以传输数字信号，也可以传输模拟信号

【答案】： B

159、若在一个非零的无符号二进制整数右边加两个零形成一个新的数，则其数值是原数值的_____。

- A. 四倍
- B. 二倍
- C. 四分之一
- D. 二分之一

【答案】：A

160、64 位计算机是指该计算机

- A. 内存容量为 64MB
- B. 运算速度为 64MIPS
- C. 主频为 64MHz
- D. 整数寄存器和定点运算器的宽度为 64 位

【答案】：D

161、下列软件中，_____是专门的网页制作软件。

- A. FrontPage 2000
- B. Visual BASIC 6.0
- C. Excel 2000
- D. PowerPoint2000

【答案】：A

162、一个用户若需在一台计算机上同时运行多个应用程序，必须安装使用具有_____处理功能的操作系统。

- A. 多用户
- B. 多任务
- C. 嵌入式
- D. 实时

【答案】：B

163、在关系数据模型中，若属性 A 是关系 R 的主键，则 A 不能接受空值或重值，这里涉及的完整性规则是

- A. 实体完整性
- B. 引用完整性
- C. 属性完整性
- D. 用户自定义完整性

【答案】：A

164、下列关于“1KB”准确的含义是_____。

- A. 1000 个二进制位 B. 1000 个字节 C. 1024 个字节 D. 1024 个二进制

【答案】：C

165、WWW 浏览器用 URL 指出需要访问的网页，URL 的中文含义是_____。

- A. 统一资源定位器
B. 统一超链接
C. 统一定位
D. 统一文件

【答案】：A

166、下列关于利用 ADSL 和无线路由器组建家庭无线局域网的叙述中，正确的是_____。

- A. 无线路由器无需进行任何设置
B. 无线接入局域网的 PC 机无需任何网卡
C. 无线接入局域网的 PC 机无需使用任何 IP 地址
D. 登录无线局域网的 PC 机，可通过密码进行身份认证

【答案】：D

167、计算机中控制器的基本功能_____。

- A、记录程序已执行的指令的条数 B、进行算术运算和逻辑运算
C、存储各种数据和信息 D、协调机器各个部件工作

【答案】：D

168、下列可以实现动画效果的图像文件格式是

- A. BMP B. GIF C. JPG D. TIF

【答案】：B

169、PC 机内存的编址单位是

- A. 字节 B. 容量 C. 位 D. 字长

【答案】：A

170、Word 2003 中，若要在插入和改写状态之间切换，可以按键。

- A、End B、Esc C、Home D、Insert

【答案】：D

171、在以下四种光盘片中，目前使用较多、价格又最低的是_____。

- A. BD-RB. CD-RC. CD-RWD. DVD-RW

【答案】：B

172、下面关于因特网服务提供商（ISP）的叙述中，错误的是_____。

- A. ISP 指的是向个人、企业、政府机构等提供因特网接入服务的公司
B. 因特网已经逐渐形成了基于 ISP 的多层次结构，最外层的 ISP 又称为本地 ISP
C. ISP 通常拥有自己的通信线路和许多 IP 地址，用户计算机的 IP 地址是由 ISP 分配的
D. 家庭计算机用户在江苏电信或江苏移动开户后，就可分配一个固定的 IP 地址进行上网

【答案】：D

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/888110017060006066>