

主治医师之消化内科主治 306 考前冲刺测试卷附答案详解

单选题（共 20 题）

1. 结核性腹膜炎多见

结核性腹膜炎多见

A. 胃蠕动波可见

B. 右下腹包块

C. 左锁骨上淋巴结肿大

D. 腹壁柔韧感

E. 移动性浊音

【答案】 D

2. 男性，45 岁，有胃病史 10 余年。近 1 年症状加剧，胃纳不佳就诊。胃镜检查见胃角溃疡，幽门螺杆菌(+)。

男性，45岁，有胃病史10余年。近1年症状加剧，胃纳不佳就诊。胃镜检查见胃角溃疡，幽门螺杆菌(+)。

- A. 上腹部痛无规律性
- B. 饥饿痛为主，进食后缓解
- C. 午夜痛为主
- D. 痛往往发作于餐后0.5~1h
- E. 发作性剧痛

【答案】 D

3. 对门静脉高压诊断有特征意义的是

对门静脉高压诊断有特征意义的是

- A. 顽固性腹水
- B. 肝掌，蜘蛛痣
- C. 食管和胃底静脉曲张
- D. 右侧胸水
- E. 脾大，脾功能亢进

【答案】 C

4. 下述哪项不是增生型肠结核的临床表现

下述哪项不是增生型肠结核的临床表现

A. 多不伴有活动性肺结核

B. 常并发肠梗阻

C. 病变多位于乙状结肠

D. 多以便秘为主要表现

E. 可伴有腹部绞痛

【答案】 A

5. 男性，48岁，慢性发作性、节律性上腹痛5年，伴有反酸，近期病情复发。

男性，48岁，慢性发作性、节律性上腹痛5年，伴有反酸，近期病情复发。

A. 十二指肠球后壁溃疡穿孔

B. 胃后壁溃疡

C.十二指肠球前壁溃疡

D.胃前壁溃疡

E.十二指肠球后溃疡

【答案】 A

6. 肝性脑病的脑性毒物中，下列哪项不正确()

肝性脑病的脑性毒物中，下列哪项不正确()

A.蛋氨酸的代谢产物—硫醇

B.芳香族氨基酸

C.γ-氨基丁酸

D.中链脂肪酸

E.氨

【答案】 D

7. 男性 20 岁，有受凉或进食冷硬食物后上腹隐痛史。突然呕吐咖啡渣样液体约 150ml，伴头昏、心悸、乏力，面色苍白，心率 100 次 / 分，急查肝功能正常

男性 20 岁，有受凉或进食冷硬食物后上腹隐痛史。突然呕吐咖啡渣样液体约 150ml，伴头昏、心悸、乏力，面色苍白，心率 100 次 / 分，急查肝功能正常

A.>1500ml

B.200~400ml

C.>2000ml

D.500~1000ml

E.<200ml

【答案】 D

8. 发作性四肢无力

发作性四肢无力

A.帕金森病

B.周期性瘫痪

C.多发性神经病

D.腔隙性脑梗死

E.重症肌无力危象易导致下列症状的疾病是

【答案】 B

9. 慢性肺源性心脏病急性加重期大量使用呋塞米，可引起

慢性肺源性心脏病急性加重期大量使用呋塞米，可引起

A.代谢性酸中毒

B.呼吸性酸中毒合并代谢性酸中毒

C.呼吸性碱中毒合并代谢性酸中毒

D.低钾低氯性碱中毒

E.稀释性低钠血症

【答案】 D

10. 重症急性胰腺炎的患者出现手足搐搦的原因

重症急性胰腺炎的患者出现手足搐搦的原因

- A.脂肪酶分解脂肪组织形成脂肪酸的过程中消耗大量的血钙
- B.低钠血症
- C.摄入维生素 D 增加
- D.摄入维生素 D 减少
- E.高脂血症

【答案】 A

11. 男性，52岁，低热，肝区胀痛2个月并消瘦，近3周发现尿黄、巩膜黄染。18年前发现HBsAg(+)，8年前被确诊为肝硬化，该患者首选的影像检查是

男性，52岁，低热，肝区胀痛2个月并消瘦，近3周发现尿黄、巩膜黄染。

18年前发现HBsAg(+)，8年前被确诊为肝硬化，该患者首选的影像检查是

- A.腹部 CT 检查
- B.X 线肝血管造影
- C.核素肝扫描
- D.超声波检查

E.MRI

【答案】 D

12. 男性，20岁，双下肢水肿1个月，血压150/90mmHg，尿蛋白定量10.7g/d，尿沉渣镜检红细胞3~6/高倍视野，血清白蛋白19g/L，血肌酐100 μ mol/L。

男性，20岁，双下肢水肿1个月，血压150/90mmHg，尿蛋白定量10.7g/d，尿沉渣镜检红细胞3~6/高倍视野，血清白蛋白19g/L，血肌酐100 μ mol/L。

A.急性肾衰竭

B.血栓、栓塞

C.心力衰竭

D.脑水肿

E.糖尿病

【答案】 B

13. 胃溃疡常见的部位为

胃溃疡常见的部位为

- A.胃角和胃窦小弯侧
- B.胃体
- C.胃窦
- D.胃角和胃窦大弯侧
- E.胃幽门部

【答案】 A

14. 下列有关胃食管反流病胃灼热的描述，错误的是

下列有关胃食管反流病胃灼热的描述，错误的是

- A.胃灼热是指胸骨后或剑突下烧灼感
- B.常在餐后半小时出现
- C.腹压增高时可加重
- D.弯腰时可加重
- E.卧位时可加重

15. 男性，68岁。9天前因肝癌行手术治疗。5天前出现胡言乱语，伴躁动及睡眠倒错，计算力及定向力迅速下降，最终死亡。最可能的死亡原因是

男性，68岁。9天前因肝癌行手术治疗。5天前出现胡言乱语，伴躁动及睡眠倒错，计算力及定向力迅速下降，最终死亡。最可能的死亡原因是

A.肝癌脑转移

B.肝癌结节破裂

C.低血糖

D.肝性脑病

E.失血性休克

【答案】 D

16. 男性，50岁，患肝硬化5年，进食稍差，不挑食，二便正常，查体：中度贫血貌，巩膜不黄，肝未触及，脾肋下5cm，腹水征(-)。化验 Hb80g/L，MCV86fl，WBC 3.0×10

岁，患肝硬化5年，进食稍差，不挑食，二便正常，查体：中度贫血貌，巩膜不黄，肝未触及，脾肋下5cm，腹水征(-) 化验 Hb80g/L，
MCV86fl，WBC 3.0×10

- A.再生障碍性贫血
- B.巨幼细胞性贫血
- C.阵发性睡眠性血红蛋白尿
- D.脾功能亢进
- E.急性白血病

【答案】 D

17. 只见于胃溃疡而不发生于十二指肠溃疡的并发症为

只见于胃溃疡而不发生于十二指肠溃疡的并发症为

- A.出血
- B.癌变
- C.穿孔
- D.瘘管形成

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/888111124100006132>