

道路运输企业职业资格安全生产管理人员 考试试卷(含答案)

一、判断题(30题)

1.货运站经营者应当按照经营许可证核定的许可事项经营，不得随意改变货运站用途和服务功能。

A.正确 B.错误

2.货运站经营者经营配载服务应当坚持自愿原则，提供的货源信息和运力信息应当真实、准确。

A.正确 B.错误

3.运输剧毒化学品、爆炸品的企业或者单位，应当配备专用停车区域，并设立明显的警示标牌。

A.正确 B.错误

4.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的相关规定，重大事故、较大事故、一般事故分别由事故发生地省级人民政府、设区的市级人民政府、县级人民政府负责调查。

A.正确 B.错误

5.机动车维修经营者完成二级维护作业后，应当向委托方出具二级维护出厂合格证。

A.正确 B.错误

6.客运车辆驾驶人员应 安全 生产模拟考试 一点通 当随车携带《道路运输经营许可证》、从业资格证等有关证件，在规定位置放置客运标志牌。

A.正确 B.错误

7.任何单位和个人不得破坏卫星定位装置以及恶意人为干扰、屏蔽卫星定位装置信号，不得篡改卫星定位装置数据。

A.正确 B.错误

8.在道路危险货物运输过程中，不应随意停车，且避免在人员聚集区、重点单位（如重要机关、学校、医院）门口、重要基础设施（如大型隧道、桥梁、涵洞、立交桥等）、易燃易爆物品仓库或具有明火的场所附近停靠。

A.正确 B.错误

9.常压罐式车辆罐体生产企业应当按照要求为罐体分配并标注唯一性编码。

A.正确 B.错误

10.客运企业应主动排查并及时消除车辆安全隐患，定期检查车内安全带、应急锤、安全顶窗的开启装置等安全设施设备是否齐全、有效。

A.正确 B.错误

11.客车、危货运输车的综合性能检测应当委托车籍所在地汽车综合性能

检测机构进行。

A.正确 B.错误

12.事故调查组应当自事故发生之日起 60 日内提交事故调查报告。

A.正确 B.错误

13.生产经营单位应对进入重大风险影响区域的本单位从业人员组织开展安全防范、应急逃生避险和应急处置等相关培训和演练。

A.正确 B.错误

14.客运企业可以委托第三方机构对企业所属客运车辆进行动态监控,从而改变企业的动态监控主体责任。

A.正确 B.错误

15.安全生产管理人员应提前熟悉拟运输危险货物的基本危险特性、安全运输要求和应急措施,并在出车前向驾驶人员和押运人员告知。

A.正确 B.错误

16.生产经营单位应当将重大风险的名称、位置、危险特性、影响范围、可能发生的安全生产事故及后果、管控措施和安全防范与应急措施告知直接影响范围内的相关单位或人员。

A.正确 B.错误

17.客运包车应当凭车籍所在地道路运输管理机构核发的包车客运标志牌,按照约定的时间、起始地、目的地和线路运行,并持有包车票或者

包车合同，不得按班车模式定点定线运营，不得招揽包车合同外的旅客乘车。

A.正确 B.错误

18.事故调查组可以聘请有关专家参与调查。

A.正确 B.错误

19.中华人民共和国境内的车辆驾驶人、行人、乘车人以及与道路交通活动有关的单位和个人，都应当遵守《(中华人民共和国道路交通安全法》。

A.正确 B.错误

20.客运站经营者可出租客运站经营许可证件，但不得改变客运站用途和服务功能。

A.正确 B.错误

21.客运企业安全生产责任制不包括管理科室及其负责人的安全生产责任、目标及考核标准。

A.正确 B.错误

22.客运经营者不得强迫旅客乘车，不得中途将旅客交给他人运输或者甩客，不得敲诈旅客，不得擅自更换客运车辆，不得阻碍其他经营者的正常经营活动。

A.正确 B.错误

23.运输剧毒化学品或者易制爆危险化学品需要较长时间停车的，驾驶人

员或者押运人员应向所在的道路危险货物运输企业报告。

A.正确 B.错误

24.单程运行里程超过 200 公里 高速公路直达客，最新解析 ，运超过 400 公里）的客运车辆应当配备 2 名及以上客运驾驶员。

A.正确 B.错误

25.客运经营者应当遵守有关运价规定，使用规定的票证，不得乱涨价、恶意压价、乱收费。

A.正确 B.错误

26.客运经营者和客运站经营者在取得全部经营许可证件后无正当理由超过 180 天不投入运营或者运营后连续 180 天以上停运的，视为自动终止经营。

A.正确 B.错误

27.客运企业应当每季度分析客运驾驶员的道路交通违法信息和事故信息，及时进行针对性的教育和处理。

A.正确 B.错误

28.道路运输管理机构应当将运输车辆的技术管理情况纳入道路运输企业质量信誉考核和诚信管理体系。

A.正确 B.错误

29.安全生产工作要坚持源头防范的原则，构建风险分级管控和隐患排查

治理双重预防工作机制，严防风险演变、隐患升级导致生产安全事故发生。

A.正确 B.错误

30.企业要定期开展风险评估和危害辨识，树立风险就是隐患的观念，建立健全隐患排查治理制度。

A.正确 B.错误

二、单选题(50题)

31.根据《烟花爆竹安全管理条例》中道路运输烟花爆竹的规定，下列说法错误的是)。

A.随车携带《烟花爆竹道路运输许可证》

B.运输车辆限速行驶，在途中人烟稀少的地方经停无须有专人看守

C.运输车辆悬挂或者安装符合国家标准的易燃易爆危险物品警示标志

D.装载烟花爆竹的车厢不得载人

32.道路交通事故自发生之日起 Ⅹ 日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。

A.30 B.15 C.14 D.7

33.客运企业应当保障安全生产投入，依据有关规定，按照不低于上年度实际营业收入 () 的比例提取、设立安全生产专项资金，建立独立的台账，专款专用。

A.0.5% B.1.5% C.2.0% D.2.5%

34.危险货物道路运输企业不允许下列哪种经营模式) 。

A.规模化经营 B.集约化经营 C.信息化经营 D.挂靠经营

35.申请从事道路危险货物运输经营的车辆技术等级应当达到) 标准。

A.四级 B.三级 C.二级 D.一级

36.根据《中华人民共和国道路运输条例》的相关规定，以下关于道路运输经营说法正确的是) 。

A.道路运输车辆运输旅客的，不得超过核定的人数，可适当载货，严禁超载。

B.道路运输车辆运输货物的，应当符合核定的载重量，可适当运输旅客，严禁超载。

C.道路运输车辆载物的长、宽、高不得违反装载要求。

D.道路运输车辆应当随车携带驾驶证、行驶证，无需携带车辆营运证。

37.根据《国家突发公共事件总体应急预案》规定，各类突发公共事件按照其性质、严重程度、可控性和影响范围等因素，一般分为四级，特别重大对应的是哪一级) 。

A.I 级 B.I 级 C.I 级 D.I 级

38.应急管理部门和对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理的部门，统称负有) 职责的部门。

A.安全监督管理 B.生产安全监督管理 C.安全生产监督管理 D.监督安

全管理

39.企业的应急预案应由本单位 Ⅹ 签署，向本单位从业人员公布，并及时发放到本单位有关部门、岗位和相关应急救援队伍。

A.主要负责人 B.分管安全负责人 C.安全管理机构 D.安全管理人员

40.《道路危险货物运输管理规定》第八条规定：“运输爆炸品、强腐蚀性危险货物的罐式专用车辆的罐体容积不得超过（）立方米，运输剧毒化学品的罐式专用车辆的罐体容积不得超过（）立方米，但符合国家有关标准的罐式集装箱除外”。

A.10，20 B.20，10 C.10，10 D.20，20

41.《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》文件指出，要建立安全预防控制体系，下列选项中不属于该体系的是（）。

A.加强安全风险管控 B.强化企业预防措施 C.建立隐患治理监督机制
D.规范监管执法行为

42.关于应急装备、物资、运力储备和应急队伍建设，下面说法错误的是（）。

A.建立健全应急装备和应急物资储备、维护、管理和调拨制度

B.交通运输企业建立由本单位安全管理人员组成的专职或者兼职应急队伍

C.交通运输企业应当将本单位应急装备、应急物资、运力储备和应急队伍的实时情况及时报所在地交通运输主管部门备案

D.交通运输企业应配备必要的专用应急指挥交通工具和应急通信装备

43.下列哪个安全装置是防止运行小车超过最大或最小幅度的极限位置的安全装置？

A.起重量限制器 B.起重量限制器 C.行程限制器 D.幅度限制器

44.运输危险货物结束后，被污染过的车辆及工具，可到（ ）进行车辆清洗消毒处理。

A.普通洗车店 B.路边 C.河边 D.具备条件的单位

45.下列属于特种设备的是（ ）。

A.常压罐体 B.危货运输车辆 C.移动式压力容器或者气瓶 D.车辆发动机

46.某公司董事长由上一级单位总经理张某兼任，张某长期在外地，不负责该公司日常工作。该公司总经理安某在国外脱产学习，期间日常工作由常务副总经理徐某负责，分管安全生产工作的副总经理姚某协助其工作。根据《中华人民共和国安全生产法》要求，此期间对该公司的安全生产工作全面负责的人是（ ）。

A.张某 B.安某 C.徐某 D.姚某

47.下列关于企业动态监控平台说法不正确的是（ ）。

A.企业应当建立道路运输车辆动态监控平台建设、维护及管理制度

B.企业必须按照标准建设自有道路运输车辆动态监控平台

准确地录入所属客运车辆和驾驶员的基础资料等信息，并及时更新

D.企业应当确保道路运输车辆动态监控平台正常使用，保持车辆运行时在线

48.危险货物运输车辆的尾部应安装)，且无论空、满载应始终接地。

A.排气火花熄灭器 B.灭火器 C.导静电橡胶拖地带 D.紧急切断装置

49.依据《安全生产法》规定，生产经营单位使用的危险物品容器、运输工具等特种设备，必须按照国家有关规定，由专业生产单位生产，并经取得专业资质的检测、检验机构检测、检验合格，取得（）方可投入使用。

A.安全使用证或者安全标志

B.检测检验合格证或者安全标志

C.安全认证标志或者安全警示标志

D.安全生产许可证或者安全警示标志

50.下列对道路运输企业生产安全事故隐患排查治理,说法错误的是)(。

A.道路运输企业应当建立生产安全事故隐患排查治理制度

B.道路运输企业应当对排查出的生产安全事故隐患进行上报，由主管机关下达整改要求，组织整改治理

C.道路运输企业应当对本单位生产安全事故隐患排查治理情况进行统计，分析事故隐患形成原因、特点及规律，对多发普发的事故隐患应当

道路运输企业应当积极配合交通运输等相关部门依法进行的生产安全
全事故隐患监督检查

51.汽车客运站出站检查工作人员应当对进出站的人员、车辆严格执行
“三不进站”和 “六不出站”的检查要求。下面选项中不属于 “六不出站”的
是) 。

A.超员客车不出站 B.客车证件不齐不出站 C.客车未坐满不出站 D.安
全例行检查不合格不出站

52.客运车辆（9 座以上）夜间（ ）行驶速度不得超过日间限速 80% 的要
求。

A.20 时至次日 5 时 B.23 时至次日 5 时 C.22 时至次日 6 时 D.23 时至
次日 6 时

53.道路运输企业的安全生产方针不包括) 。

A.安全第一 B.预防为主 C.综合治理 D.系统治理

54.某客运企业驾驶员发生了交通违法行为,受到了客运企业内部的处罚,
下列说法正确的是) 。

A.该驾驶员应被客运企业辞退

B.该驾驶员的驾驶员档案不包括交通违法行为

C.该驾驶员的驾驶员档案包括交通违法行为,但不包括内部处罚信息

D.该驾驶员的驾驶员档案包括交通违法行为和受到的内部处罚信息,并

托运人委托承运人托运危险货物需要添加抑制剂或者稳定剂的) 。

- A.托运人应当按照规定添加
- B.托运人要求承运人按要求添加，并反馈托运人
- C.托运人或承运人视情况进行添加
- D.驾驶员和押运员进行添加

56.根据《危险货物道路运输规则》，关于危险货物运输作业要求，下面说法错误的是) 。

- A.应随车携带道路运输证、危险货物运单。从业人员资格证等单据和证件
- B.禁止搭乘无关人员；车组人员应会使用灭火装置
- C.应使用防爆的便携式照明装置
- D.非紧急情况下，车组人员可以打开含危险货物的包件

57.下列关于道路运输企业说法不正确的是) 。

- A.客运企业是道路旅客运输安全生产的责任主体，可以在提升效益的基础上抓好安全生产
- B.严格遵守安全生产、道路交通安全和运输管理等有关法律、法规、规章和标准
- C.建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度，完善安全生产条件

加强客运车辆技术管理和客运驾驶员等

从业人员管理，保障道路旅客运输安全

58.动态监控人员发现驾驶员存在超速行驶、疲劳驾驶等违法行为，应)(。

A.及时向企业安全生产管理机构报告

B.及时提醒客运驾驶员纠正超速行驶、疲劳驾驶等违法行为

C.发现后，不干涉其驾驶行为，将违法信息记录存档至动态监控台账，事后对其进行处理

D.可事后提醒，经提醒后驾驶员仍然继续违法驾驶的，应当立即报告公安机关交通管理部门，并在事后解聘客运驾驶员

59.根据《汽车客运站安全生产规范》，关于客运站安全生产管理职责，下面说法错误的是)。

A.汽车客运站经营者应当坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，落实安全生产主体责任

B.汽车客运站的安全管理负责人是安全生产第一责任人，负责汽车客运站的安全生产工作

C.汽车客运站领导和工作人员应当实行“一岗双责”制，既对分管的业务工作负责，又对分管业务范围的安全生产工作负责

D.汽车客运站经营者应当与道路旅客运输经营者签订安全责任协议，依法明确双方的安全责任

- 。
- A.企业应当建立客运驾驶员岗前培训制度，培训合格方可上岗
 - B.岗前培训的主要内容包括道路交通安全和安全生产相关法律法规、安全行车知识和技能、交通事故案例警示教育等内容
 - C.驾驶员岗前培训不少于 10 学时
 - D.驾驶员在培训的基础上应实际跟车实习，提前熟悉客运车辆性能和客运线路情况

61.单程运行里程超过（ ）公里（不包括高速公路直达）的客运车辆应当配备 2 名及以上客运驾驶员。

A.200 B.400 C.500 D.600

62.客运企业委托第三方机构对企业所属客运车辆进行动态监控，则动态监控的责任主体是（ ）。

A.客运企业 B.第三方机构 C.动态监控人员 D.交通运输主管部门

63.下列关于道路客运企业安全生产管理机构及专职安全生产管理人员说法不正确的是（ ）。

- A.拥有 20 辆（含）以上客运车辆的客运企业应当设置安全生产管理机构，配备专职安全管理人员，并提供必要的工作条件
- B.拥有 20 辆以下客运车辆的客运企业应当配备专职安全管理人员，并提供必要的工作条件
- C.对于 300 辆（含）以下客运车辆的，按照每 30 辆车 1 人的标准配备，最低不少于 5 人

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/888140013104006133>