

# 考试备考资料

(习题试卷、 考点)

## 中级母婴护理理论考试题库及答案

### 一、单选题

1. ()个月之后的婴儿喜欢竖着抱。

**A、 4**

**B、 5**

**C、 6**

**D、 7**

**【本题答案】C**

2. 用遥控、定时等多种智能控制方式实现对在家里饮水机、插座、空调、地暖、投影仪、新风系统等进行智能控制属于**0**。

**A、 智能生活方式**

**B、 智能灯光控制**

**C、 弱电控制强电控制**

**D、 智能电器控制**

**【本题答案】D**

3. 职业道德可以提高()的信誉。

**A、 企业**

**B、 行业**

**C、 劳动者**

**D、 个人 【本题答案】B**

4. **4~6** 个月婴儿的笑多由**()**刺激引发。

- A**、视觉
- B**、感觉
- C**、触觉
- D**、社会性

【本题答案】**C**

5. 将乳汁放在 **62. 5℃** 的恒温箱内 **30** 分钟进行消毒，即**()**。

- A**、煮沸消毒法
- B**、巴氏消毒法
- C**、压力蒸汽消毒法
- D**、化学药物消毒法

【本题答案】**B**

6. 发展的连续性是指婴儿心理发展是一个**()**的过程。

- A**、连续不断
- B**、不可中断
- C**、可以中断
- D**、断断续续

【本题答案】**B**

7. **1** 岁以内的婴儿，处于吃书撕纸的阶段，选择**()**，内容以认知为主。

- A**、布书
- B**、卡通书

**C、** 纸质书

**D、** 涂鸦书

**【本题答案】A**

8. **0** 岁婴幼儿的各种基本动作由移动活动向基本运动机能过渡。

**A、 0~1**

**B、 1~2**

**C、 2~3**

**D、 3~6**

**【本题答案】B**

9. 学习使用餐具是一个循序渐进的过程，**00**

**A、** 一定要有耐性

**B、** 不要随便责怪婴幼儿

**C、** 应给予必要的鼓励

**D、** 以上都是

**【本题答案】D**

10, 婴幼儿发热时应提供**()**食物。

**A、** 油脂

**B、** 辛辣

**C、** 清淡

**D、** 生冷

**【本题答案】C**

**11 .**黑豆中含有丰富的**()**，也是一种抗氧化剂，能清除体内自由基，减少皮肤皱

纹,保持青春健美。

**A、 维生素 A**

**B、 维生素 C**

**C、 维生素 E**

**D、 维生素 B**

**【本题答案】C**

12. 对于**()**个月的婴儿,则可以允许婴儿尝试自己用手抓或握食物进食。

**A、 6~7**

**B、 7~8**

**C、 8~9**

**D、 9~10**

**【本题答案】B**

13. 人生的第一次反抗期,大约出现在 **2** 岁,经常将**()**挂在嘴边,开始和爸妈作对,而且任何事情都想自己动手处理,却又经常把事情“搞砸”。

**A、 不要**

**B、 就要**

**C、 不高兴**

**D、 我高兴**

**【本题答案】A**

14. 将乳汁放在 **62. 5℃** 的恒温箱内**()**分钟进行消毒,即巴氏消毒法。

**A、 10**

**B、20**

**C、30**

**D、60**

**【本题答案】C**

15. 便秘的调理原则,尽量采用食疗,多吃易消化的食物,适当吃**()**的食物。

**A、** 青菜及粗纤维

**B、** 水果及蔬菜

**C、** 肉类

**D、** 蛋类

**【本题答案】A**

16. 不属于促进幼儿语言发育与大脑运动能力发展的方法是**()**。

**A、** 游戏

**B、** 讲故事

**C、** 唱歌

**D、** 自行进食

**【本题答案】D**

17. 下列哪种婴儿可以进行接种**()**

**A、** 早产儿

**B、** 体重在 **2.5** 千克以下婴儿

**C、** 发热, 体温超过 **35** 摄氏度

**D、** 满月的婴儿

**【本题答案】D**

18. 长期偏食某种食物，会导致某些“毒性”成分在体内**()**。

**A、** 聚集

**B、** 扩散

**C、** 蓄积

**D、** 丢失

**【本题答案】C**

19. **3** 岁左右的幼儿常以别人对自己的评价来**()**。

**A、** 估量别人

**B、** 要求别人

**C、** 要求自己

**D、** 估量自己

**【本题答案】C**

20. 新生儿出生几天后，不分性别，都会或多或少出现生理性假性乳房肿大的现象，是由于母体内雌性激素比较旺盛引起的，一般**()**就能自然消退。

**A、 2** 周左右

**B、 3** 周左右

**C、 4** 周左右

**D、 6** 周左右

**【本题答案】B**

21. 每次坐盆的时间不要过长，一般**()**分钟，久坐容易引起婴儿脱肛。

**A、 7~10**

**B、 5~7**

**C、 3~5**

**D、 2~3**

**【本题答案】C**

22. 婴幼儿的被动操屈伸运动，预备姿势是婴儿**()**，使婴儿两腿伸直,放松。

**A、 侧卧**

**B、 俯卧**

**C、 仰卧**

**D、 跪式**

**【本题答案】C**

23. 购买肉制品、腌制品慎购**()**的食品。

**A、 规范的市场**

**B、 展销会**

**C、 游商(无固定营业场所、推车销售)销售**

**D、“放心店”**

**【本题答案】C**

24. 侧切产妇术后卧位时一般采取**()**的卧位姿势。可以避免伤口感染机会。

**A、 平躺静养**

**B、 侧身蜷腿**

**C、 向伤口侧**

**D、 向伤口对侧**



【本题答案】D

25. 剖腹产后出血比较多，所以应注意阴道出血量，如发现阴道大量出血或卫生棉垫**1**小时内就湿透，且超过月经量很多时，就应及时通知医护人员。

A、1

B、2

C、3

D、4

【本题答案】B

26. 储存多次吸出的乳汁可以在冷藏至相同温度后合并，一般建议吸出后冷藏**1**小时后合并，不建议将新鲜母乳和冰冻的母乳合并。

A、30 分钟

B、1 个小时

C、1.5 个小时

D、2 个小时

【本题答案】B

27. **皮肤**是人类自我保护的第一道屏障。

A、汗毛

B、皮肤

C、骨骼

D、内脏

【本题答案】B

28. 剖宫产产后恢复操具体包括：**00**

- A**、深呼吸运动
- B**、下半身伸展运动
- C**、腹腰运动
- D**、以上都是

【本题答案】**D**

29. 主干家庭对家庭教养方面不是不利因素的是哪一项？**( )**

- A**、孩子比较孤独
- B**、思想观念陈旧
- C**、容易忽略孩子成长的需求
- D**、容易对孩子形成溺爱

【本题答案】**A**

30. 艾滋病感染母亲所生婴儿提倡**( )**。

- A**、母乳喂养
- B**、人工喂养
- C**、混合喂养
- D**、牛乳喂养

【本题答案】**B**

31. 造成婴幼儿害羞的原因主要有两种，其一是**( )**因素，其二是家庭因素。

- A**、环境
- B**、教育
- C**、社会

**D、自身**

**【本题答案】D**

32. 婴儿出生**()**分钟内就应吸吮母亲的乳头。

**A、10**

**B、20**

**C、30**

**D、40**

**【本题答案】C**

33. 初产妇阴道助产术,不包括**()**。

**A、胎头吸引术**

**B、低位产钳术**

**C、臀位助产术**

**D、自然分娩术**

**【本题答案】D**

34. 母婴护理员可以协助产妇用**()**比例高锰酸钾溶液擦洗会阴。

**A、1:1000**

**B、1:4000**

**C、1:5000**

**D、1:10000**

**【本题答案】C**

35. 侧切伤口出血量大、止血不严会导致**()**。

**A、前庭大腺囊肿**

**B、** 息肉

**C、** 休克

**D、** 增生

**【本题答案】C**

36. 下列哪个选项不是适合回奶的饮食**()**

**A、** 炒麦芽茶

**B、** 回奶粥

**C、** 花椒红糖汤

**D、** 红糖水

**【本题答案】D**

37. **0~1** 岁婴幼儿参与节律游戏活动的方式主要是 **0**。

**A、** 听音乐

**B、** 写字

**C、** 看图片

**D、** 玩拼图

**【本题答案】A**

38. 就材质而言,母乳储存器主要包括**()**。

**A、** 玻璃

**B、** 聚乙烯

**C、** 聚丙烯

**D、** 以上都是

**【本题答案】D**

39. 通常把一些对人类整体运行发展有利的基本特性称为人的**()**。

- A、** 社会性
- B、** 自然性
- C、** 科学性
- D、** 依赖性

**【本题答案】A**

40. 在新生儿口腔腭中线和牙龈部位出现的散在黄白色小斑点，系上皮细胞堆积或黏液腺分泌物流留所致，称上皮珠，俗称 **0**。

- A、** 马牙
- B、** 螳螂嘴
- C、** 兔唇
- D、** 腭裂

**【本题答案】A**

41. 高龄产妇比适龄产妇产后患上乳房疾病的机率高**()**倍。

- A、 4**
- B、 3**
- C、 2**
- D、 1**

**【本题答案】B**

42. 一般来说,下面哪种情况，乳汁未能及时排空，不需要挤奶 **0**。

- A、** 宝宝是早产儿或者不会吸吮妈妈的乳头
- B、** 想要坚持母乳喂养的上班妈妈
- C、** 乳头破裂或被裂无法哺乳
- D、** 医生建议继续喂养的某些特殊情况

【本题答案】**D**

43. 散步一小时可以帮助消耗大约**()**千卡的能量。

- A、 100**
- B、 200**
- C、 300**
- D、 500**

【本题答案】**D**

44. 把**()**岁婴幼儿的乱涂乱画称为婴幼儿涂鸦。

- A、 0~3**
- B、 0~6**
- C、 0~1**
- D、 0~2**

【本题答案】**A**

45. 下列产后补血食物中含铁丰富的食物有**()**。

- A、** 动物内脏
- B、** 猪蹄
- C、** 鲫鱼

**D、 蔬菜**

**【本题答案】 A**

46. **( )**个月，婴幼儿在音乐旋律发生变化时会晃动脑袋;**能**辨别旋律中的细微的节奏变化;**开始**发出的呀呀声，虽然不连贯，但已具备了音乐的最基本素质。

**A、 3~4**

**B、 5~6**

**C、 7~9**

**D、 10~12**

**【本题答案】 C**

47. 奶水不够是暂时性的，**( )**天后通过吸吮刺激乳汁分泌一定增加。

**A、 1~2**

**B、 2~3**

**C、 3~4**

**D、 4~5**

**【本题答案】 B**

48. 把婴儿和玩具放在远离做饭的地方，最好放在游戏护栏里、婴儿垫子里，距离在**( )**厘米以外。

**A、 40**

**B、 50**

**C、 60**

**D、70**

**【本题答案】B**

49. 从宝宝**()**期间，母乳将是他们的主要食物和营养来源。

**A、** 出生到半周岁

**B、** 出生到八个月

**C、** 出生到一周岁

**D、** 出生到两周岁

**【本题答案】C**

50. **0~3** 岁婴幼儿主要处于感知运动阶段和**()**阶段初期，其认知特点与成人不同。

**A、** 具体运动

**B、** 前运算

**C、** 具体运算

**D、** 形式运算

**【本题答案】B**

51. 育婴员抱起新生婴儿面对面注视时，最佳距离为**()**颌。

**A、20~30**

**B、30~40**

**C、40~50**

**D、50~60**

**【本题答案】A**

52. **()**是母亲和婴幼儿心灵交往的开端。

**A、** 人工喂养



**B、 母乳喂养**

**C、 混合喂养**

**D、 奶粉喂养**

**【本题答案】 B**

53. 一般 **24** 小时内至少挤**()**次奶。

**A、 6~8**

**B、 7~9**

**C、 8~10**

**D、 9~11**

**【本题答案】 C**

54. 把**()**岁婴幼儿的乱涂乱画称为婴幼儿涂鸦。

**A、 0~3**

**B、 0~6**

**C、 0~1**

**D、 0~2**

**【本题答案】 A**

55. 新妈妈在生产**()**个月后，体内在怀孕期积聚的水分才能随气血运行，改善循环，这时候身体自然会瘦下来。

**A、 1**

**B、 3**

**C、 4**

**D、 6**

**【本题答案】D**

56. 剖腹产产妇原则上选择**()**较安全。

**A、 淋浴**

**B、 擦浴**

**C、 盆浴**

**D、 汗蒸**

**【本题答案】B**

57. 婴幼儿消化系统功能未发育成熟，**0** 养成良好的饮食习惯，才能保证满足婴幼儿生长发育需要。

**A、 消化能力弱，胃的容量小**

**B、 年龄越小生长发育越迅速**

**C、 每日需要营养的量相对较成人多**

**D、 以上都是**

**【本题答案】A**

58. 将乳汁放在 **62. 5℃** 的恒温箱内**()**分钟进行消毒，即巴氏消毒法。

**A、 30**

**B、 35**

**C、 40**

**D、 45**

【本题答案】A

59. **( )**是指室温偏高或衣服被子太厚时,婴儿哭声较高,并且四肢乱蹬乱伸,伴有面部甚至全身出汗,自己蹬开被子后,哭闹即停止。

- A、尿湿性啼哭
- B、困倦性啼哭
- C、饥饿的啼哭
- D、温度不适性啼哭

【本题答案】D

60. 散步一小时可以帮助消耗大约**( )**千卡的能量。

- A、 200
- B、 300
- C、 400
- D、 500

【本题答案】D

61. **( )**是为儿童作的短诗,强调格律和韵脚,通常以口头形式流传。

- A、童谣
- B、儿童诗
- C、绕口令
- D、儿歌

【本题答案】A

62. 我国《未成年人保护法》在规定对未成年人进行德育、智育、体育、美育、劳动教育的同时,还规定学校应对未成年人进行**( )**。

- A、** 才艺教育
- B、** 劳动教育
- C、** 生活教育
- D、** 社会生活指导和青春期教育

【本题答案】**D**

63. 下列哪项有利于婴儿睡眠习惯养成()

- A、** 养成和保持早睡晚起的习惯，保证睡眠充足
- B、** 婴幼儿安睡时不换尿布，不唤醒抱起，按生理规律睡眠
- C、** 幼儿突然惊起、抽动时应该把其放在床上，不必惊动
- D、** 为了哄睡婴儿可以一直抱着他直到醒来

【本题答案】**B**

64. 关于新生儿喂养的阐述正确的是()

- A、** 婴儿一出生就应定时喂养
- B、** 奶粉调配可根据经验灵活操作
- C、** 典型的半乳糖血症婴儿需要含半乳糖的配方奶粉
- D、** 出生后 3 个月内应“按需喂养”

【本题答案】**D**

65. 引起产后宫缩痛的主要原因是()。

- A、** 子宫收缩
- B、** 子宫增大
- C、** 子宫炎症
- D、** 子宫脱垂

【本题答案】A

66. 回奶粥需要连服()日。

A、 2~4

B、 4~6

C、 5~7

D、 8~10

【本题答案】C

67. 将乳汁放在 **62. 5°C** 的恒温箱内 **30** 分钟进行消毒，即()。

A、 煮沸消毒法

B、 巴氏消毒法

C、 压力蒸汽消毒法

D、 化学药物消毒法 【本题答案】B

68. 婴幼儿早期已经表现出来的个人特点，就是气质。比如()。对个人面孔的喜爱

A、 睡眠规律、活动水平

B、 是否爱哭、哭声大小

C、 喜欢让人抱

D、 手舞足蹈

【本题答案】B

69. 吸奶器具体可分为()。

A、 电动型、针筒式

B、 单泵、双泵

**C、** 按压式、简易橡皮球吸式

**D、** 电动型、手动型

【本题答案】**D**

70. 侧切伤口青紫肿痛可以用**()**的硫酸镁湿热敷。

**A、 20%**

**B、 30%**

**C、 40%**

**D、 50%**

【本题答案】**D**

71. 依恋是寻求与某人的亲密，并当其在场时感觉安全的**()**倾向。

**A、** 生理

**B、** 心理

**C、** 认知性

**D、** 温度不适性啼哭

【本题答案】**A**

86. 特殊消毒中，需要把婴幼儿衣服、被褥放入含有效氯浓度为**()**的消毒液中浸泡

**30** 分钟，清洁后打包用高压蒸汽灭菌后备用。

**A、 500mg/L**

**B、 1000mg/L**

**C、 2000mg/L**

**D、 3000mg/L**

【本题答案】C

87. 新生儿头部已形成乳痂，可用煮熟后晾凉的()闷 24 小时，再用棉棒轻轻擦拭。

A、食用动物油

B、食用植物油

C、肥皂水

D、水

【本题答案】B

88. ()是家庭影院必不可少的“镇宅之宝”。

A、可视对讲系统

B、家庭云平台

C、智能音箱

D、智能背景音乐

【本题答案】B

89. 母乳保存的时间超过()小时或将乳汁喂哺其他的孩子需要巴氏消毒。

A、 8

**B、 12**

**C、 18**

**D、 24**

【本题答案】**D**

90. 新生儿红臀是()引起的并发症。

**A、 发烧**

**B、 腹泻**

**C、 过敏**

**D、 痢疾**

【本题答案】**B**

**91 .**温奶器加热，应把把温奶器的温度设定在()**°C**,隔水加热母乳，温度更容易掌握。

**A、 40**

**B、 60**

**C、 70**

**D、 80**

【本题答案】**A**

**92.**新鲜母乳在()**°C** 的条件下可保存 **4** 小时。

**A、 25~37**

**B、 20~32**



A、 8

C、 15~34

**A、 1/4**

**B、 3/4**

**C、 3/5**

**D、 2/5**

**【本题答案】 B**

97. 艾滋病感染母亲所生婴儿提倡**()**喂养。

**A、 人工**

**B、 母乳**

**C、 混合**

**D、 奶粉**

**【本题答案】 A**

98. 给婴幼儿选择**()**游戏节奏要简单明了，速度要慢。

**A、 语言**

**B、 节律**

**C、 认知**

**D、 动作**

**【本题答案】 C**

99. 与普通家居相比,智能家居不仅具有传统的居住功能,提供舒适安全、高品位且宜人的家庭生活空间,还由原来的被动静止结构转变为具有**()**的工具。

**A、 积极主动**

**B、 能动智慧**

**C、 人工智能**

**D、控制能力**

**【本题答案】B**

100. 高龄产妇中有**()**都是剖腹产。

**A、50%**

**B、60%**

**C、70%**

**D、80%**

**【本题答案】B**

**101 .便秘护理的方法()**。

**A、 饮食调整**

**B、 按摩腹部**

**C、 养成定时排便的习惯**

**D、 以上都是**

**【本题答案】D**

102. 婴幼儿依恋关系形成的关键期是婴幼儿出生后的**()**个月。

**A、 0~12**

**B、 5~17**

**C、 6~18**

**D、 7~19**

**【本题答案】C**

103. 婴幼儿图书的特点包括**()**。

**A、** 内容浅显

**C、** 3/5

**D、** 2/5

【本题答案】**B**

111. **0** 岁是婴幼儿图书阅读的敏感时期。

**A、** 1~2

**B、** 2~3

**C、** 3~4

**D、** 4~5

【本题答案】**B**

112. 黑豆中含有丰富的**()**，也是一种抗氧化剂，能清除体内自由基，减少皮肤皱纹，保持青春健美。

**A、** 维生素 **A**

**B、** 维生素 **C**

**C、** 维生素 **E**

**D、** 维生素 **B**

【本题答案】**C**

113. 职业道德是指一**()**，在工作或劳动过程中，应该遵循的道德与其职业活动 活动紧密联系的道德规范的总和。

**A、** 从事社会工作的人

**B、** 从事公益活动的人

**C、** 从事义务劳动的人

**D、** 从事一定职业的人

**A、** 儿歌

**B、** 绕口令

**C、** 打油诗

**D、** 童谣唱游

【本题答案】**D**

122. 母乳保存的时间超过**( )**小时或将乳汁喂哺其他的孩子需要巴氏消毒。

**A、 8**

**B、 12**

**C、 18**

**D、 24**

【本题答案】**D**

123. 产后每月要进行一次乳房自查，**( )**要到医院对乳房进行一次检查，这对乳腺疾病，包括乳腺癌等的早发现、早治疗很有好处。

**A、 一个月**

**B、 半年**

**C、 一年**

**D、 两年**

【本题答案】**C**

124. 产后形体恢复操步骤包括：**( )**。

**A、** 抬头运动

**B、** 扩胸运动

**C、** 腹肌运动

**D、** 以上都是

**【本题答案】D**

125. 婴幼儿最初的恐惧自出生就有，是由听觉、**( )**、机体觉等刺激引起的。

**A、** 触觉

**B、** 视觉

**C、** 感觉

**D、** 感知

**【本题答案】A**

126. 早产的婴儿生理性黄疸会**( )**。

**A、** 出现得较早

**B、** 出现得较重

**C、** 持续较久

**D、** 以上都是 **【本题答案】D**

127, 婴幼儿的 **1** 个睡眠周期只有**( )**个小时。

**A、 1~2**

**B、 2~3**

**C、 3~4**

**D、 4~5**

**【本题答案】A**

128. 婴幼儿从出生起,就是一个具有独立人格的人,像成人一样有与人交往、信任、

独立、**()**的需要。

139. 辅食品种从单一到多样一次只添加一种新食品，适应**()**天再添加另一种。

**A、 1~2**

**B、 2~3**

**C、 3~4**

**D、 4~5**

【本题答案】**C**

140. **()**岁以内的婴儿，处于吃书撕纸的阶段，选择布书，内容以认知为主。

**A、 1**

**B、 2**

**C、 3**

**D、 4**

【本题答案】**A**

141. 婴儿抬头、翻身操作，室内温度保持在**()**左右，空气流通、光线柔和。

**A、 20℃**

**B、 25℃**

**C、 28℃**

**D、 30℃**

【本题答案】**B**

142. **7~12** 个月婴儿每天提供**()**的奶量，以保证婴儿正常体格和智力发育。

**A、 800~1000mL**

**B、 600~800mL**

**C、 400~600mL**

**C、 1.5 岁**

**D、 2 岁**

**【本题答案】 C**

**150. T 列哪种母乳储存容器不宜使用。( )**

**A、 玻璃**

**B、 聚碳酸酯(PC)**

**C、 聚乙烯(PE)**

**D、 聚丙烯(PP)**

**【本题答案】 B**

**151 .产后抑郁症是产后精神综合征中常见的类型，多于产后( )周发病。**

**A、 2**

**B、 4**

**C、 6**

**D、 8**

**【本题答案】 A**

**152,剖腹产术后双脚恢复知觉就应该进行肢体活动，所以，母婴护理员应在( )小时后协助产妇练习翻身、坐起，并下床慢慢活动。**

**A、 6**

**B、 12**



**C、 24**

**D、 48**

**【本题答案】 C**

**【本题答案】 D**

**160.**在妊娠后期，用手指按摩乳头，并用**()**酒精擦拭乳头，使乳头表皮坚韧不易破损。

**A、 50%**

**B、 75%**

**C、 95%**

**D、 98%**

**【本题答案】 B**

**161 .**生理性黄疸，足月儿最迟不超过**()**周，早产儿最长可延迟至 **3~~4** 周。

**A、 1**

**B、 2**

**C、 3**

**D、 4**

**【本题答案】 B**

**162.** 自然分娩的妈妈产后第**()**天即可淋浴,但每次不超过 **5** 分钟。

**A、 1**

**B、 2**

**C、 3**

**D、 4**

**【本题答案】 B**

163. 新生儿红臀一般分为**()**度

**A、 1**

**B、 2**

**C、 3**

**D、 4**

**【本题答案】 C**

164. 下列哪项不宜作为吸奶器的选择标准 **0**

**A、 具备适当的吸力**

**B、 使用时乳头没有疼痛感**

**C、 是否为进口产品**

**D、 能够细微地调整吸饮压力。**

**【本题答案】 C**

165. 剖腹产产妇术后**()**小时，排气之后,可进食流食。

**A、 6**

**B、 12**

**C、 24**

**D、 36**

**【本题答案】A**

166. 新生儿因皮脂腺堆积在鼻尖、鼻翼、颜面部形成小米粒状黄色突出于皮肤表面的皮疹，称为**( )**。

**A、 新生儿湿疹**

**B、 新生儿皮炎**

**C、 新生儿粟粒疹**

**D、 新生儿红斑**

**【本题答案】B**

177. **( )**个月时，在俯卧位，婴幼儿的下颌能短暂地离开床面抬起。

**A、 1**

**B、 2**

**C、 3**

**D、 4**

**【本题答案】A**

178. **( )**岁是婴幼儿图书阅读的敏感时期。

**A、 1~2**

**B、 2~3**

**C、 3~4**

**D、 4~5**

【本题答案】B

179. ()个月的婴儿还不会说话，手指也仅仅会做一些基本的抓握动作。

A、 1~2

B、 1~6

C、 1~8

D、 0~6

【本题答案】D

180. 婴幼儿的主被动操横托抱，可以增加腹部压力，促进()成熟和大便通畅。

A、 肝脏

B、 胆囊

C、 不稳定的,可变的

D、 不稳定的，不可变的

【本题答案】B

188. 将吸奶器的容器部分拿下，倒入清洁的奶瓶内，盖紧瓶盖，加以()。

A、 常温储存

B、 冷藏

C、 保温

D、 加热储存

【本题答案】B

189. 婴幼儿的被动操扩胸运动,可以达到活动()的目的。

A、 手腕肌肉

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/895144044321011303>