

@专属教育

考试复习专用

考试参考习题—系统复习
备考题库训练—习题强化
考前模拟测试—模拟演练
通关宝典梳理—真题体验
技巧提升冲刺—技能技巧

注：文本内容应以实际为准，下载前需仔细预览

@助你一战成名

静海县医院招聘试题【含答案】

说明：本题库收集历年及近期考试真题，全方位的整理归纳备考之用。

一、单项选择题（在下列每题四个选项中只有一个是符合题意的，将其选出并把它的标号写在题后的括号内。错选、多选或未选均不得分。）

1、促进胰岛素分泌的药物是（）。

- A、罗格列酮
- B、吡格列酮
- C、阿卡波糖
- D、格列齐特

【答案】D

【解析】磺脲类降糖药，其作用机制是促进胰岛素分泌。代表药为：格列本脲、格列吡嗪、格列美脲、格列齐特。故选D。

2、患者男性，34岁，因发热、咳嗽、咯白痰6天为主诉入院。患者为男同性恋者。查体：T38.6℃，P128次/分，R42次/分，BP120/85mmHg，呼吸急促，有青紫，双肺底部可闻及湿啰音，心脏听诊可闻及心尖部III级收缩期杂音。胸片提示双肺间质性病变。血常规：WBC $3.8 \times 10^9/L$ ，NE0.92，L0.08，PLT $250 \times 10^9/L$ ，Hb105g/L。抗HIV抗体阳性。其肺部并发症可能性最大的是（）。

- A、病毒性肺炎
- B、支原体肺炎
- C、细菌性肺炎
- D、肺孢子虫肺炎

【答案】D

【解析】艾滋病的肺部感

3、预防病毒感染最有效的方法是（）。

- A、使用干扰素
- B、使用中草药
- C、使用抗病毒化学药物
- D、用减毒活疫苗主动免疫

【答案】D

【解析】错选使用抗病毒化学药物、使用中草药、使用干扰素者均有，是将预防与治疗相混淆。化学药物、干扰素、中草药能治疗某些病毒感染，但预防效果不佳。主要应用减毒活疫苗主动免疫，因为减毒病毒株在机体可增殖，与自然的亚临床感染过程相似。减毒活疫苗作人工主动免疫，可引起比较稳固持久的免疫，所以是最有效的办法。抗毒素主要用于治疗靠外毒素致病的细菌性感染。

4、以下哪项不符合慢性乙型肝炎（中度）的治疗原则（）。

- A、应用免疫调节药物
- B、禁酒、避免劳累、适当休息
- C、抗病毒治疗
- D、注射乙肝疫苗

【答案】D

【解析】慢性乙型肝炎（中度）的治疗原则 1、休息 2、高蛋白饮食 3、抗病毒药物治疗 4、免疫调节剂 5、免疫抑制剂 6、护肝 7、中药。注射疫苗属于预防措施。

5、能较好地反映肾脏稀释和浓缩功能的指标是（）。

- A、尿酮体
- B、尿糖
- C、尿蛋白
- D、尿渗量

【答案】D

【解析】远端肾单位对水的调节功能主要通过尿液的浓缩和稀释作用来实现，远端肾单位的浓缩功能减退时尿渗量明显降低。故选 D。

6、属于血管紧张素 II 受体阻断药的是（）。

- A、拉贝洛尔
- B、硝普钠
- C、氯沙坦
- D、卡托普利

【答案】C

【解析】血管紧张素 II 受体阻断药包括氯沙坦、厄贝沙坦等。故选 C。

7、非特异性的全身反应症状始见于传染病的（）。

- A、恢复期
- B、潜伏期
- C、症状明显期
- D、前驱期

【答案】D

【解析】传染病前驱期可见非特异性的全身反应症状。

8、慢性支气管炎早期肺功能改变为（）。

- A、闭合气量增加
- B、一秒率减少

- C、VC 减少
- D、肺总量增加

【答案】A

【解析】慢性支气管炎早期多有小气道病变，闭合气量为检查小气道阻塞的肺功能指标。当小气道有阻塞时，最大呼气流量-容积曲线在75%肺容量时，流量明显下降，闭合气量可增加。

9、夹闭双侧颈总动脉3~5秒，则（）。

- A、心交感神经紧张性减弱
- B、颈动脉体受刺激增加
- C、心迷走神经紧张性增加
- D、血压升高

【答案】D

【解析】在一定范围内压力感受器的传入冲动频率与动脉壁的扩张程度成正比，夹闭双侧颈总动脉，使动脉壁扩张程度下降，颈动脉体受刺激减少，窦神经传入冲动减少，心迷走神经紧张性减弱，心交感神经紧张性增加，血压升高。

10、使细菌具有侵袭力的结构成份是（）。

- A、芽孢
- B、肽聚糖
- C、荚膜
- D、核糖体

【答案】C

【解析】细菌的侵袭力是指致病菌突破宿主皮肤、粘膜等生理屏障，进入机体并在体内定植和繁殖扩散的能力，与侵袭力有关的物质主要有粘附素、荚膜、侵袭素、侵袭性酶类和细菌生物被膜等，其中荚膜具有抗宿主吞噬细胞和抵抗体液中杀菌物质的作用，使致病菌能在宿主体内存在、繁殖和扩散。故选C。

11、对公共卫生工作者的道德责任理解，正确的是（）。

- A、自觉地以大卫生观指导职业活动
- B、公共卫生工作者应将健康教育工作放在首位
- C、开展全民预防保健，减少流行病性疾病发生率
- D、公共卫生工作者对全体社会成员获取相关的知识和技术负有不可推卸的责任

【答案】ABCD

【解析】公共卫生工作者的道德责任源于其职业活动的根本目的，是其职业道德规范对其职业行为的要求。自觉地以大卫生观指导职业活动，以健康教育为工作重心；公共卫生工作者对全体成员获取相关的知识和技术负有不可推卸的责任，以维护公共卫生和实现预防保健为最终

12、结核菌素试验强阳性结果应为（）。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/896212014021010241>