

医师定期考核题库(人文医学)含

答案-医师服务app-邯郸市中心

医院

1. 有关医学心理学，不宜的论述是 (C)

A、多学科交叉学科

B、研究心身有关的学科

C、思想教育学科

D、医学的基础和应用学科

2. 医学心理学理论与技术能够在如下部门

工作中得到应用 D

A、医院

B、康复与预防机构

C、心理门诊

D、以上都是

3. 下列那些属于医学心理学的有关学科

ABCD

A、临床心理学

B、咨询心理学

C、健康心理学

D、异常心理学

4. 医学心理学对疾病和健康的思考包括下

列哪些方面? **ABCD**

A、社会环境

B、自然环境

C、心理

D、生理

5. 有关新医学模式对心身的认识，不正确的

是 (C)

A、人的心理对健康有能动作用

B、社会环境对健康也有影响

C、人的心理特性比生物学性理重要

D、心身相互联系

6. 睡眠对身体健康有着重要的影响，下列有

关睡眠的说法，正确的是 (BCD)

A、睡眠的时间比睡眠质量更重要

B、做梦不妨碍身体健康

C、精神原因是引起失眠的重要原因

D、睡眠进入迅速眼动睡眠阶段开始做梦

7. 医务人员对患者疼痛的了解应当包括

(ABCD)

- A、痛觉对机体具备保护作用
- B、痛觉不具备适应性
- C、不一样病人痛觉的感受性有很大差异，这与人的性格特点和意志特点有关
- D、不怕痛会减少疼痛带来的痛苦，越怕疼越会觉着疼
8. 依照马洛斯的需求层次理论，医务人员追求职业发展，假如希望最大程度地发挥自己的潜能，不停完善自己，实现自己的理想的需要叫 (C)
- A、尊重的需要
- B、爱和归属的需要
- C、自我实现的需要
- D、安全的需要
9. 只要具备了错觉产生的条件，(A)
- A、错觉就必然产生
- B、如若不懂得错觉产生的原因也无法消除错觉
- C、如若懂得了错觉产生的原因，就能够通过努力来消除错觉
- D、有些错觉能通过主观努力加以消除，有些则不能
10. 某中年人童年生活受挫折，个性抑制、情绪压抑，常常焦虑、抑郁，又不善宣泄，过度谨慎，强求合作调和。他的行为模式轻易患的躯体疾病是 (BD)
- A、冠心病
- B、癌症
- C、慢性结肠炎
- D、胃溃疡
11. 1990年世界卫生组织对健康的定义包括 (ABCD)
- A、身体健康
- B、心理健康
- C、社会适应健康
- D、道德健康
12. 心理健康的标准是 (ABCD)
- A、智力正常
- B、情绪良好
- C、适应环境

D、人际友好、人格完整

大

13. 心理与疾病的关系，论述正确的是

16. 培养小朋友心理健康的内容重要包括

(AB)

(ABCD)

A、不健康的心理可导致疾病的发生

A、注意情商的培养

B、躯体的疾病和痛苦可影响个体的情绪

B、多组织社会活动

C、心理与疾病毫无关系

C、科学合理安排学习

D、心理健康的人一定不会生病

D、培养开拓创造性思维

14. 下列哪些跟婴儿的心理健康有关？

17. 青少年期心理健康维护的要点包括

ABCD

(ABCD)

A、母乳喂养

A、发展良好的自我意识

B、确保充足的睡眠

B、保持情绪稳定

C、促进运动与增加游戏

C、预防性意识困扰

D、促进母爱

D、消除心理代沟

15. 有关幼儿期的心理健康，下列说法正确

18. 中年人需要注意(ABC) 方面，以预防

的是 (ABC)

“中年危机”的到来

A、要促进幼儿言语的发展

A、注意身心健康，防止心理负荷过大

B、对幼儿的独立愿望要因势利导

B、处理好家庭中各种关系

C、对幼儿的无理取闹应讲道理，不能无

C、顺利渡过更年期

标准地迁就或哄劝

D、人到中年自然没有烦恼

D、父母的言谈举止对幼儿的心理影响不

19. 老年人心理特性有 (ABC) 方面？

- A、感知觉功效下降
- B、记忆力下降
- C、情绪和人格的变化
- D、与中年人基本相同
20. 下列有关心理评定的说法哪一项不正确? D
- A、心理评定有利于医护人员把握和了解患者患病前和发病过程中存在的心理问题或心理障碍
- B、心理评定有利于维护和促进正常人群的心理健康。
- C、心理评定是心理干预的重要前提和依据
- D、心理评定重要用于了解成人个体的心理特性。
21. 心理评定的措施重要包括(ABCD)
- A、观测法
- B、会谈法
- C、调查法
- D、心理测验法
22. 按韦氏智力量表划分标准, 轻度智力低下是指智商在 (C)
- A、85-115
- B、70-85
- C、55-70
- D、40-55
23. 按韦氏智力量表划分标准, 智商在40-55之间属于(A)
- A、中度智力低下
- B、重度智力低下
- C、轻度智力低下
- D、边界智力
24. 抑郁自评量表总分超出多少分可考虑筛查阳性? B
- A、45
- B、41
- C、20
- D、30
25. 汉密尔顿抑郁量表属于 (C) 量表?
- A、自评

B、专业

C、他评

D、客观

B、出现认知情绪行为变化

C、反应达不到精神病程度

D、依托自我调整能够应对

26. 有人在面对应激事件时采取“钻牛角尖”的方式应对，这种应对方式属于 (A)

A、认知反应

B、情绪反应

C、行为反应

D、自我防御反应

A、焦虑

B、抑郁

C、恐惧

D、生气

27. 患者，女，28岁，车祸重伤入院，经治疗基本康复，但出现情绪焦虑、失眠等症状。

患者的亲友和家人予以了细心的关爱，使得该患者逐渐走出情绪焦虑状态，这种应对应

激的措施属于：B

A、回避应激源

B、取得社会支持

C、分散注意

D、自我调整

30. 心理危机一般体现包括 (ABCD)

A、行为方面

B、生理方面

C、情绪方面

D、认知方面

31. 负性生活事件是指 (B)

A、对人产生损害的事件

B、个体感觉不愉快的事件

C、与健康呈负有关的事件

D、公认的有害事件

28. 对心理危机的内涵了解正确的是(ABC)

A、出现较强烈的应激事件

32. 心理应激反应中的核心影响原因是 B

A、体质

- B、认知原因
- C、个性特性
- D、社会支持
33. 有关社会支持概念，较妥帖的描述是 (D)
- A、个体体会到的来自社会的精神支持程度
- B、个体与社会的客观联系程度
- C、在应激时能被个体利用的社会网络
- D、综合以上三个方面
34. 如下哪些疾病属于心身疾病？ ABCD
- A、冠心病
- B、原发性高血压
- C、肠道易激综合征
- D、糖尿病
35. 下列哪些属于心身疾病的特点？ ABCD
- A、以躯体症状为主，有明确的病理生理过程。
- B、疾病的发生和发展与心理社会应激(如生活事件等)和情绪反应有关
- C、生物或躯体原因是某些心身疾病的发病基础，心理社会原因往往起“扳机”作用
- D、心身疾病一般发生在自主神经支配的系统或器官。
36. 心身疾病诊疗的要点的步骤包括 (ABCD)
- A、疾病的发生包括心理社会原因
- B、明确其与躯体症状的时间关系
- C、躯体症状有明确的器质性病理变化，或存在已知的病理生理学变化
- D、排除神经症性障碍或精神病
37. 原发性高血压也许与下列哪些原因有关？ ABCD
- A、不良行为原因
- B、人格特性
- C、负性情绪
- D、慢性应激
38. 冠心病易患人群中A型性格包括如下哪些特点？ ABCD

A、富于挑战和竞争精神

B、轻易发生无端的敌意

C、争强好胜、不耐烦

D、有时间紧迫感

39. 下列哪些属于糖尿病的心理社会原

因？ ABCD

A、应激生活事件

B、负性情绪

C、个性特性

D、精神障碍

40. 抑郁症的重要体现包括 (ABCD)

A、兴趣减退或消失

B、对前途悲观失望

C、自我评价减少

D、感到精神疲惫

41. 下列哪些病例属于疑病症 (B)

A、诊疗为肺癌，担心发生了肝转移

B、曾患肺炎，胸片有阴影，此后总怀疑

患了肺癌，重复去多家医院就诊

C、自述在胃底长了一个菜花样肿物，疼

痛激烈；

D、曾目睹亲人心梗逝世，近期时常出现

头晕眼花，恶心，心慌，有濒死感，去抢救

中心静脉点滴药物后好转，医生说没有器质

性病变；

42. 神经性厌食症的重要症状为 (ABC)

A、体重明显低于正常标准

B、常有导泻、引吐、禁食行为

C、明显消瘦还是以为很胖

D、不可抗拒的暴食行为

43. 神经性贪食症的重要症状为 (BCD)

A、体重明显高于正常标准

B、常有导泻、引吐、禁食行为

C、不可抗拒的暴食行为

D、担心发胖的恐惧心理

44. 自杀的高危原因包括 (ABCD)

A、有药物酒精滥用史

B、独居并与他人失去联系

C、处在抑郁症恢复期

D、有尤其的行为和情绪特性变化

45. 患者女，30岁。10个月前行诊疗性刮宫，术后有阴道出血。听同事说有癌症的也许，感到担心、心慌、气短。之后连续出现担心，烦躁、坐立不安、心悸、气急、怕死。既往史、家族史、体格检查、试验室检查未发觉特殊情况。病前性格多疑多虑，易急躁。

该患者最也许的诊疗是 (B)

- A、恐惧症
- B、焦虑症
- C、疑病症
- D、心身疾病

46. 常识性辨别正常心理与异常心理的做法，尽管不太科学，但也不失为一个措施。

如下哪种情况考虑为心理异常 BC

- A、出现离奇怪异的言谈、思想和行为时
- B、展现出过度的情绪体验和体现时
- C、自身社会功效不完整时
- D、影响他人的社会生活时

47. 睡眠障碍重要包括 (ABCD)

- A、失眠

B、白天过多瞌睡

C、睡眠中的异常行为

D、睡眠节律紊乱

48. 有利于个体在生理、心理和社会上保持良好状态的行为属于 (A)

- A、健康行为
- B、疾病行为
- C、良好行为
- D、积极行为

49. 下列哪些属于酗酒的心理原因 (ABC)

- A、压力
- B、人格原因
- C、取得性学习
- D、同辈影响

50. 坚持锻炼对人的心理影响重要包括 (ABCD)

- A、能缓解抑郁
- B、减少焦虑与应激反应
- C、增加积极的情绪
- D、维护自尊心与自我形象

51. 影响肥胖者的心理社会原因包括

(ABCD)

A、家庭、同伴的影响

B、心理应激

C、人格特点

D、社会文化

52. 病人感受是个体患病的(A) 体验

A、主观体验

B、情绪体验

C、客观体验

D、主客观体验

53. 病人未能进入病人角色，不认可自己是

病人，这种现象称作(D)

A、角色行为减退

B、角色丧失

C、角色行为冲突

D、角色行为缺如

54. 病人对饮食、呼吸、排泄、睡眠、解除
疾病痛苦及恢复身体健康属于患病期间的

(C)

A、安全需要

B、生理需要

C、生存需要

D、本能需要

55. 会导致病人袭击行为的不良情绪最常见

为(C)

A、焦虑

B、抑郁

C、生气

D、恐惧

56. 急性期病人最常见的情绪反应是

(AB)

A、焦虑

B、恐惧

C、抑郁

D、生气

57. 慢性病病人的心理反应重要包括

(ABCD)

A、主观感觉异常

B、否定

- C、焦虑
- D、抑郁
58. 手术病人常见的情绪反应是 (B)
- A、抑郁
- B、焦虑
- C、生气
- D、依赖
59. 当病人得知自己的疾病已进入晚期时, 最初心理反应是 (C)
- A、抑郁
- B、生气
- C、否定
- D、焦虑
60. 患者手术前焦虑的也许原因包括 (ABCD)
- A、对手术的安全性缺乏了解, 尤其对麻醉不了解
- B、手术前的心理准备不足, 常不能对手术作出客观地分析及评价
- C、对医务人员过度挑剔
- D、对手术疼痛的恐惧
61. 尊重标准的要求包括: **ABC**
- A、尊重病人和受试者的自主性
- B、要对病人和受试者实行知情同意
- C、尊重病人和受试者的尊严
- D、助长和维持病人的依赖性。
62. 美国成立的“国家保护生物医学和行为研究人类受试者委员会”于1978年刊登了《贝尔蒙报告》, 如下有关《贝尔蒙报告》的说法正确的是: **ACD**
- A、确立了尊重、有利、公正三项基本标准
- B、成为第一部规范包括人类受试者研究的国际伦理准则
- C、对行医与科研进行了辨别
- D、提出对自主性减弱的人提供额外的保护
63. 推进生命伦理学发生发展的详细原因包括: **ABCD**

- A、生物医学技术的巨大进步
- B、现存医疗卫生制度在公正和权利等方面受到严重的挑战
- C、医疗费用的大幅度攀升导致卫生制度的改革
- D、丑闻的揭露和民权运动的高涨
64. 如下有关隐私的说法正确的是 **BCD**
- A、隐私是指社会对特定的公民的品行，思想，道德，作用，才能等方面的社会评价。
- B、隐私是一个人不允许他人随意侵入的领域。
- C、隐私是一个人对自身身体独处和精神独处的享受，反应了人的自我意识。
- D、隐私是亲密关系的标志，当一个人被允许进入隐私的领域，这个人就享受亲密关系。
65. 不伤害标准的要求包括： **ABCD**
- A、不引起病人和受试者身体上的伤害
- B、不引起病人和受试者精神上的伤害
- C、不引起病人和受试者经济上的困难
- D、要求风险最小化
66. 公正标准包括： **ABCD**
- A、分派公正
- B、回报公正
- C、程序公正
- D、公正就是平均
67. 在生物医学研究中，受试者的权利包括 **ABCD**
- A、自主决定权
- B、隐私权
- C、保密权
- D、公平权
68. 在生物医学研究中，受试者的义务包括 **ABCD**
- A、在决定参加后有遵守知情同意书要求的义务
- B、在参加研究过程中有如实提供身体情况信息的义务
- C、在参加研究过程中有与研究人员合作的义务

- D、有尊重研究人员的义务
69. 《赫尔辛基宣言》要求了包括人的生物医学研究伦理标准，这包括：ABCD
- A、病人的健康必须是我们的首要考虑
- B、在医学研究中，医生的职责就是保护人类受试者的生命、健康、隐私和尊严
- C、医学研究的重要目标是产生新的知识，但这一目标永远不能超越个体研究受试者的权益
- D、惟有研究目标之重要性超出受试者负担的风险和负担时，包括人体受试者的研究方可开展
70. 在生物医学研究中，所谓的脆弱人群是指：BCD
- A、因病住院治疗的人群
- B、法律上无同意能力的人
- C、强制性机构中不能实行自由选择的人
- D、处在从属或依赖地位的人
71. 如下有关以脆弱人群为受试者的说法中正确的是：BCD
- A、依照公平标准，脆弱人群应当和一般人群同样，参加人体试验
- B、假如科学问题能在一般受试者中得到处理，就不要在脆弱人群中进行试验
- C、假如要征募脆弱个体作为研究受试者，必须有尤其的合理性论证
- D、脆弱个体一旦被选中，必须采取保护他们权利和福利的严格措施
72. 医患关系本质上是一个：A
- A、信托关系
- B、利益关系
- C、法律关系
- D、技术关系
73. 对于有严重缺陷的新生儿，由谁作出生死决定最为适宜？c
- A、有严重缺陷新生儿的父母
- B、医生
- C、父母与医生共同商议决定
- D、法官
74. 《包括动物的生物医学研究的国际伦理

准则》强调： **ABCD**

A、动物试验只有在充足考虑到保护人类

健康的有关性之后才能够进行

B、应当使用有效科学结论所需的最低数量的动物

C、试验中尽也许防止不适、痛苦或使痛苦最小化

D、必要时进行镇痛、麻醉或者无痛苦死亡

75. 反对代孕的理由有： **ABCD**

A、代孕是不自然的

B、代孕是受人奴役

C、代孕将自己的器官变成工具

D、代孕减弱婚姻和母子关系

76. 支持代孕的理由有： **ABCD**

A、满足不孕妇女养育孩子的合法愿望

B、满足代理母亲乐意助人的良好愿望

C、代孕是一个合作生殖

D、代孕也许引起的商业化问题能够通过管理处理

77. 依照《人类精子库管理措施》，如下说法正确的是 BCD

A、任何单位和个人能够营利为目标进行精子采取与提供活动

B、一位捐精者的精子只能向5名妇女提供精子

C、人类精子库应当对捐精者进行健康检查和严格筛选

D、人类精子库应当向捐精者阐明精子的用途、保存方式及也许带来的伦理问题

78. 在辅助生殖领域反对商业化的理由有：

ABCD

A、人体及其生存必须部分不能视为商品

B、捐赠配子、胚胎者可取得赔偿，但不能为此盈利

C、商业化贬低人的价值，有损人的尊严

D、商业化加剧社会已经存在的不公正

79. 反对利用死刑犯器官的理由有： **ABCD**

A、死刑犯处在非常弱势地位难以做到有效的知情同意

B、利用死刑犯器官医生必须在行刑前做某些处理，成果成了行刑人员助手

C、利用死刑犯器官成果导致变相的器官买卖

D、利用死刑犯器官导致执法和医务人员腐化

80. 我国古代医德名著《大医精诚》的作者是： C

A、扁鹊

B、华佗

C、孙思邈

D、张仲景

81. 1978年美国出版的《生命伦理学百科全书》把中国古代的《医家五戒十要》与《希波克拉底誓言》、《迈蒙尼提斯祷文》并列为世界古代医德文献。《医家五戒十要》的作者是： A

A、明代的陈实功

B、清代的喻昌

C、战国时期的扁鹊

D、唐代的孙思邈

82. 生命伦理学的重要理论有： ABCD

A、后果论

B、道义论

C、自然律理论

D、女性主义伦理学

83. 生命伦理学的层面包括： ABCD

A、临床

B、研究

C、公共卫生

D、卫生政策和管理

84. 世界卫生组织的人体器官移植指引标准包括： ACD

A、可从死者身上摘取器官

B、确定病人死亡的医生能够参加器官摘取和移植工作

C、不得从活著的未成年身上摘取器官

D、人体及其部件不得进行买卖

85. 生命伦理学的基本标准包括： ABCD

A、不伤害

- B、有益
- C、尊重
- D、公正
86. 医务人员采取某种措施加速病人死亡，被称为 A
- A、积极安乐死
- B、被动安乐死
- C、自愿安乐死
- D、非自愿安乐死
87. 知情同意的要素包括： ABCD
- A、信息的通知
- B、信息的了解
- C、自由的同意
- D、同意的能力
88. 在临床治疗中落实自主标准，要求 AC
- A、尊重患者的自主性与自主选择权
- B、满足有自主能力病人的一切要求
- C、在医生专业指引下病人自主做出符合自己最佳利益的决定
- D、医务人员积极放弃自己的意见和提议
89. 患者的权利包括 ABCD
- A、平等的医疗护理权
- B、知情同意权
- C、隐私保护权
- D、医疗监督权
90. 患者的义务包括 ABCD
- A、如实提供病情和有关信息
- B、接收试验性治疗
- C、参加药物试验
- D、遵从医嘱，尊重医务人员的劳动与人格
91. 医生的义务包括： ABC
- A、诊疗疾病和解除痛苦的义务
- B、充足通知信息，协助病人了解信息的义务
- C、保密的义务
- D、为病人垫付医疗费用的义务
92. 医患关系的性质是： D
- A、契约关系
- B、陌生人之间关系

- C、朋友之间的关系
- D、信托关系
93. 最没有争议的器官起源途径是 A
- A、自愿捐献
- B、推定同意
- C、器官商品化
- D、异种器官
94. 当受试者要求半途退出试验时，合乎伦理的做法是 D
- A、在不导致重大经济损失的情况下允许退出
- B、若不妨碍研究进程允许退出
- C、在已经取得重要研究数据资料的情况下允许退出
- D、受试者能够任何理由或不需要理由退出
95. 目前，我国建立的覆盖农民、城镇职工、城镇居民的基本医疗保险制度是：ABC
- A、农村新型合作医疗制度
- B、城镇居民基本医疗保险制度
- C、城镇职工基本医疗保险制度
- D、商业保险
96. 机构伦理审查委员会的功效有： BD
- A、学术研究
- B、对研究方案的伦理审查同意
- C、对医疗中的伦理问题提供咨询
- D、对研究计划的执行进行监督
97. 临床试验和临床研究的正确措施是：ABC
- A、用随机措施将受试者分为对照组与服用试验药物组
- B、用单盲或双盲法消除主观偏倚性
- C、试验成果的数据要用统计法进行处理
- D、将病人此前的治疗与目前的治疗进行前后对照
98. 在研究中利益冲突的危害有： A
- A、危害病人或受试者
- B、危害医患关系或研究者-受试者之间的信托关系
- C、危害医学这门作为“仁术”的专业

D、对受试者、研究者、研究机构和社会
都有害

99. 伦理学是哲学的一个分支? A

A、是

B、不是

C、与哲学没关系

D、是心理学的一个分支

100. 有人把伦理学提成理论伦理学和实践
伦理学。也有辨别成规范伦理学和描述伦理
学。两种辨别接近吗? C

A、接近

B、很接近

C、不一样样, 前一辨别是: 重在伦理学
理论还是重在处理实践中的问题, 后一辨别
是伦理学是规范人的行动, 还是描述人对合
乎伦理的动的知识、态度、行动

D、完全不一样

101. 生命伦理学重要指人类生命, 但, 是
否也包括与之有关的动物生命和植物生
命? A

A、是, 包括

B、不是, 不包括

C、

102. 生命伦理学研究内容, 除了医学伦理
学内容之外, 是否还包括: 生物医学和行为
研究, 无论这种研究是否与治疗直接有关,
如人体试验的伦理学问题? B

A、不包括

B、包括

103. 环境伦理学和人口伦理学等广泛的社
会问题, 是否属于生命伦理学的研究范围?

A

A、是

B、不是

C、毫无关联

104. 动物和植物的生命问题, 如动物试验
和生态学中植物保护的伦理问题, 是否属于
生命伦理学的研究范围? A

A、是

B、不是

- C、没关系
105. 生命伦理学与医学伦理学的关系?
- AD
- A、前者是对后者的扩展
- B、后者是对前者的扩展
- C、二者并列平行关系
- D、前者包括后者，后者包括于前者
106. 列举多项道德规范，不是伦理学的任务，对各种各样的道德规范进行反思进行论证才是伦理学的任务。 A
- A、是
- B、不是
- 107.“以病人为中心”指的是 BC
- A、满足病人的一切需求。提升病人满意度是以病人为中心的一项要求，但不是唯一的
- B、以病人的生命健康利益为最高价值
- C、患者的健康需求主导医学活动的价值取向
- D、要患者满意，也要医护满意，缺一不可
- 可，相辅相成
108. 伦理学中有一个无处不在的“是”与“应当”，各属于什么性质的判断 ABD
- A、事实判断与价值判断
- B、科学判断与伦理判断
- C、本体论判断与认识论判断
- D、实然判断与应然判断
- 109.11、东西方老式的医德重要集中体现是《希波克拉底誓词》和孙思邈的《大医精诚》，内容理论性质上偏向： ABD
- A、美德和义务，如医生应当具备哪些美德，医生能够做和不能够做什么。
- B、道德价值作为适合用于一切人的预设前提，理所当然地遵守，如东西方的医德老式都有不许堕胎
- C、基于更自觉的价值理论。因为行为依据的价值有很大的个人和社会后果
- D、使用方法典的形式或判例的形式，把医生的义务作为绝对要求提出，道德价值是理所当然的

110. “不喜欢当将军的士兵不是好士兵”。 AB

这是价值判断还是事实判断? AB

A、是应然判断

B、是价值判断

C、是实然判断

D、是事实判断

A、有只要我以为有希望，就不放弃努力

B、没有自己不善于劝说他人，患者不提
纲求就好

C、感到很困难诸多原因导致。

D、不乐意费劲劝说，怕万一出现意外

111. 对如下“最美妙医生的标准”你认同
那些? AB

A、能在不因工作劳累牺牲医生自身健康
的前提下为病人健康做出突出贡献的医生

B、患者给出满意度评价很高的医生

C、能很好掌握患者病情与需求，并予以
及时恰当有效的诊疗干预或咨询意见的医
生

D、能从患者诊疗需要和医学现实状况予
以患者更恰当适宜的治疗和咨询提议，而不
以自己学科为出发的医生

112. 在对事实和自身能力有清楚掌握的情
况下，你是否对劝说患者接收你以为愈加好
的方案、扭转患者的想法有信心和措施?

113. 医学伦理学和生命伦理学最有影响的
理论是: AB

A、后果论

B、义务论

C、自然律论

D、德性论

114. 在医学伦理学和生命伦理学中“后果
论”的代表人物: B

A、萨特

B、边沁和密尔

C、弗洛姆

D、哈贝马斯

115. 在医学伦理学和生命伦理学中“义务
论”的代表人物: A

A、康德

C、我只告诉家眷真相，向患者隐瞒实情。

B、黑格尔

因为，这么能够防止对他也许的“伤害”，

C、费尔巴哈

把对患者不利的一切原因降到最小。

D、罗素

D、假如患者没有家眷，我也不告诉他。

116. 在医学伦理学和生命伦理学中“自然律论”的代表人物：A

因为，我深知一旦讲出来，他会绝望和恐惧。

医学伎俩能够协助他减少些痛苦。

A、托马斯

118. 一病儿出生第二天患肺炎，本来医生

B、阿奎那

的临床决断是进行治疗。因父母拒绝，医生

C、斯宾诺莎

没给治。孩子死了。此事被认定谋杀，后发

D、本雅明

觉病儿有唐氏综合症，心、肺脑有先天缺陷，

E、卡莱尔

才撤消了对医生的起诉。这是一起什么性质

117. 面对一位诊疗出癌症中晚期的60多岁患者，在他丝毫不知情，对健康布满希望，医生是否应当告诉患者本人？选择你认同的方案：AB

的事故？选择：AC

A、我告诉他。因为，他有知情权，医生应“讲真话”，但，成果也许会使他陷入绝望，加速恶化

A、“不治”，这是一个伦理学决断，不是临床决断。

B、“不治”，这是一个临床决断，不是伦理学决断。

B、我不告诉他。因为，假如告诉他，很也许会伤害他，使他瓦解，加速恶化。

C、“不治”，这是一个伦理学决断。之因此出现起诉，是因为把伦理学问题归结为医学技术问题。

119. 知情同意的目标是什么？CD

- A、保护医生和研究者不受起诉
- B、为了取得一份知情同意书
- C、为了尊重病人或受试者的自主选择
- D、为了保护病人或受试者的利益
120. 如下哪种方式为开放式提问 D
- A、你的头痛是在左侧还是在右侧?
- B、哪些情况会使你的头痛加重或减轻
- C、上午醒来时会有头痛吗?
- D、跟我谈谈你的头痛吧
121. 与病人的非语言沟通技巧中，下列哪一项是最直接也最常用的 c
- A、目光凝视
- B、肢体动作、身体姿势及直接的身体接触
- C、面部表情
- D、与病人之间的空间距离与位置
122. “三功效模型”，医患沟通技能重要包括如下那项内容? ABC
- A、用来建立良好的医患关系。
- B、用来与病人沟通以了解病情。
- C、就病人的病况对病人进行解释。
- D、直接与家眷建立紧密关系
123. 下面哪些不属于棘手病人的行为与心理体现 B
- A、有自暴自弃倾向
- B、少言寡语
- C、喜欢对医生发号施令
- D、对治疗效果过高期望
124. 在倾听患者诉说就诊的不适感觉时，下列哪项不当 c
- A、保持安静
- B、不时以“哦”、“嗯”或简单重复患者谈话中的几个字往返应
- C、当发觉患者对某些感受的描述缺乏科学性时，立即打断。
- D、不停表示尊重与了解
125. 下列哪种做法对化解冲突不利 B
- A、控制好自己的情绪
- B、立即指出对方的问题
- C、)探究式的问话

D、)为对方消气

A、谈判与化解冲突的能力

126. 下面哪项是正确的倾听技巧 **ABCD**

B、积极倾听能力

A、保持安静的环境和心态

C、口头体现能力

B、展开积极讨论

D、组织管理能力

C、用语言适当回应

130. 医患沟通技能重要有如下哪些作用：

D、防止与患者直接争论

ABCD

127. 有些非言语信号会让病人感到不满意，

A、建立良好的医患关系。

例如 B

B、化解医疗纠纷。

A、微笑

C、向病人及家属解释病情。

B、斜视

D、提升医疗服务质量。

C、点 头

131. 如下哪个不是生物-心理-社会医学模

D、身体前倾

式的描述 **D**

128. 下面哪些原因是导致棘手病人的原因

A、人体是非机器的，医疗也是非修理机

ABCD

器，医疗是医患互动的过程

A、常患有顽疾或绝症

B、医疗过程中考虑人的心理和社会原因

B、人际关系障碍；

对疾病诊疗和治疗的影响

C、缺乏社会支持，有自暴自弃倾向

C、生物-心理-社会医学模式是医学模式发

D、长期患有严重心理社会障碍

展的必然：

129. 下面哪种能力不属于医患沟通能力模型 **D**

D、当代医学就是把病人看作是有问题的

机器，进行物理的修理；

132. 如下哪项是医生中对于医患沟通正确
了解的观念 c

A、医生与患者沟通不良重要是医生缺乏
足够的时间。

B、沟通能力是先天的，靠后天学习不易
变化。

C、医患沟通是一门艺术，需要提升个人
综合素质与能力。

D、个人的沟通能力会伴随临床经验的积
累自然提升。

133. 在同病人交谈时，你应当选择那一个
方式?B

A、一直看着病人。

B、适时与病人目光接触。

C、低着头统计。

D、看着窗外。

134. 正确的打招呼，会让病人有下列哪些
感受 AB

A、以为自己受到尊重

B、以为你有礼貌

C、以为你可信任

D、以为自己的病有希望得到满意的治疗

135. 肢体语言包括如下哪一项 ACD

A、面部表情与目光接触

B、音调音色

C、身体的直接接触

D、肢体动作与姿势

136. 什么样的病人是“棘手病人”?D

A、想懂得更多的病人

B、文化程度低下的病人

C、希望同医生展开讨论的人

D、人际关系有障碍的病人。

137. 不属于患医患沟通的基本技能是 B

A、让病人积极体现

B、用说理方式

C、采取开放式交流

D、用非语言交流

138. 当患者痛苦时如下哪种身体接触有利
于体现抚慰?ABC

A、轻轻握手

- B、适当的抚摸
- C、拥抱
- D、远离患者
139. 当你得知你的病人结肠活检成果是结肠癌后，你怎样向病人或家眷沟通 ABC
- A、尽快地安排正式约见
- B、要“一点点”地予以信息
- C、解读患者的非语言线索并做出回应
- D、没有任何情绪流露
140. 妨碍医患沟通的原因不包括 C
- A、医生没有解释清楚
- B、患者的情绪化
- C、商谈时间过长
- D、医生没有核算患者的了解
141. 患者抱怨医生不乐意听他说话，对他不太理会，属于哪种冲突?C
- A、资源冲突
- B、事实冲突
- C、关系冲突
- D、心理方面的冲突
142. 患者因急性心肌梗死在急诊室抢救，生命垂危，生还机会渺茫，此时你应怎样向家眷通知坏消息BC
- A、先抢救病人要紧，等病人逝世后再通知家眷。
- B、向家眷提供前兆并表示我们正在尽全力抢救
- C、抢救间隙数次与家眷沟通抢救情况，逐渐通知病人也许挽救不过来的信息
- D、先通知家眷病情垂危，争求家眷同意后再进行抢救。
143. 哪些非言语信号会让病人感到亲切ACD
- A、关注的神情。
- B、滔滔不绝的话语。
- C、亲切的目光。
- D、细致而有序的查体。
144. 哪些是棘手病人的特点 ABCD
- A、人际关系有障碍的病人
- B、喜欢挑战医生的病人

C、缺乏社会支持的病人

C、医生很忙，没有时间进行沟通

D、患有绝症的病人

D、沟通能力是能够通过学习取得的

145. 怎样应对“棘手病人”？ABC

148. 下列有关医患沟通的说法哪项是正确的 D

A、这是众多病人当中的一类，心里不排斥。

的 D

B、有充足的思想准备，对他们多花些时间和精力。

A、沟通能力与生俱来，不用费劲学习和练习

C、充足的沟通、建立信任关系。

B、只要掌握精良的技术，沟通能力欠缺些不碍大事

D、对此类病人有时能够做些标准性让步。

C、诊疗时间很短，难以进行良好的医患沟通

146. 为有效治疗疾病，医生重要靠如下什么伎俩 C

D、医患沟通能力能够通过练习得到提升

A、手术、放疗、物理治疗、心理治疗

149. 下列哪些问题是了解病人的想法

B、药物、手术、放疗、心理治疗

ABD

C、语言、药物、手术

A、你手术后感觉怎么样？

D、药物、手术、心理治疗、中医

B、你对这个病理报告怎么看？

147. 下列有关医患沟通的说法哪项是正确的 D

C、你的胸痛是钝痛还是锐痛？

A、沟通能力完全由性格决定

D、你以为在这三个治疗方案中哪个更适合你？

B、伴随工作经验的积累，沟通能力也会不停提升

150. 下面哪项方式是轻易被患者所接收的病情解释 C

- A、尽也许多的向病人简介国内外这个领域的专业知识、发生发展及将来趋势 ACD
- B、从病理、病生到解剖和临床，完整地给病人讲解疾病的来龙去脉 A、依据已经有的知识经验积极地从对方话语中寻找所需信息
- C、依照病人的接收能力，简单扼要、通俗易懂地讲解病情 B、对不一样的意见无须太过仔细的倾听
- D、只针对疾病自身讲解，不考虑人文原因 C、倾听中不随意打断对方谈话
151. 下面哪项做法也许影响正确的倾听： D、倾听中给以适当的回应和眼神关注
- B 154. 要想正确地利用言语体现技能，如下哪项是应当做到的AD
- A、站在公正的立场上倾听 A、老实地体现自己的想法和意见。
- B、倾听前心里已经有谱 B、怀有果断说服对方的心态。
- C、站在科学的立场上倾听 C、带着家长式的心态进行谈话
- D、站在患者的立场上倾听 D、正确地认识与接收自我
152. 下面哪些是正确的通知坏消息措施 B 155. 一位爸爸因为医院不能提供其儿子需要移植的器官而与医生发生冲突，属于哪种冲突？A
- A、直截了当的说出来 A、资源冲突
- B、提供前兆并体现悲伤 B、事实冲突
- C、不阐明病情诊疗 C、关系冲突
- D、让患者及家眷自己决定 D、心理方面的冲突
153. 下面哪种倾听方式属于积极倾听 156. 医患沟通的目标及意义 ABCD

A、正确诊疗疾病

B、有效治疗疾病

C、融洽医患关系

D、妥善处理医患纠纷

157. 医患沟通中那些方面是应当防止的?

ABCD

A、发言过度简单、程序化，例如：病情危重，也许人财两空，也许有后遗症

B、过度夸张病情使病人及家眷丧失信心；

C、不考虑疾病的复杂性、严重性，对病情的描述轻描淡写，大包大揽，使病人及家眷对医护人员的期望值过高；

D、病情的描述过于详细、过度专业化，使病人及家眷无法了解；

158. 医生在听患者诉说时，下列哪项做法

不当 ABD

A、因患者说不到要点子上而常常打断其话语

B、患者刚说完一个症状，立即追问其特点及伴随情况等，以免遗漏

C、依照谈话的情景予以对方恰当的面部表情回应。

D、边听边干自己的事，以免浪费时间

159. 医生在向病人或家眷传递了坏消息后，应怎样应对患者或家眷对坏消息的反应

ABC

A、表示同情和遗憾

B、抚慰患者和/或家眷

C、尽力提供也许的协助以减少痛苦或悲痛

D、赶紧离开，让病人和家眷自己处理

160. 医学模式的发展趋向是 D

A、生物医学模式

B、心理医学模式

C、社会医学模式

D、生物-心理-社会医学模式

161. 医院病人太多，可又要做好医患沟通，这之间的关系应当怎样处理？ D

A、顾不了那么多

B、沟通太费时间。

- C、先看病要紧。
- D、掌握良好沟通技能才能节约时间，提升疗效。
162. 如下哪个程序是正确的病史采集的程序 C
- A、问候病人、封闭式提问、追问不清楚之点、统计病史；
- B、自我介绍、开放式提问、仅听对自己有用的话语、打断患者的唠叨话；
- C、问候病人、自我介绍、开放式提问、积极倾听；
- D、问候病人、自我介绍、开放式提问、边查体边听病人诉说病史。
163. 如下哪项不是开放性发问 CD
- A、您有什么不舒适？
- B、除此之外，尚有哪些不适？
- C、最高体温是多少？
- D、您是不是有糖尿病？
164. 如下哪种做法有利于建立良好的医患互信关系 AD
- A、注意第一次接触病人所产生的第一印象
- B、严肃冷峻、不苟言笑
- C、全面详细了解病人的私生活情况
- D、坦诚、仔细、细致、周到的服务精神
165. 与病人的非语言沟通技巧中，下列哪一项是要注意防止：ABCD
- A、不自主地挠头
- B、频繁地变换身体姿势
- C、面部冷峻
- D、说话语气高亢
166. 与患者共同制定治疗计划，正确的做法是 BCD
- A、医生把一个确定的治疗方案给患者简介
- B、医生应为患者提供尽也许多的方案供患者及其家眷选择；
- C、在制定方案之前，医生应先了解患者对疾病怎样治疗的观点；
- D、医生适当与患者分享自己的思维过程、

想法和所面临的困境，让患者了解医生提议背后所依据的原理

167. 与患者交谈时医生应当采取何种身体姿态？ c

A、抱胸于臂

B、上身后仰

C、身体前倾

D、左顾右盼

168. 遇到棘手患者难以应付时，能够选择哪些方式舒缓自己 ACD

A、重新审阅自己，反省自己，升华自己

B、找些朋友畅饮，一醉解千愁。

C、向领导或心理医师求援

D、向同事或好友倾诉自己的郁闷心情

169. 遇到棘手患者时，下列哪些行为能够选择 ABC

A、对于体现极端焦虑或富有侵犯性的患者，应考虑是否需要心理治疗及药物缓解

B、在应对棘手患者时，医生应当能够坚守住底线，不能无标准让步

C、医生感到一个人难处理时，因谋求同事或医院的协助

D、为了不影响医院整体工作，准备与患者及家眷协商私下处理，答应对方要求

170. 在病史采集的后期，医患沟通的重点为哪项 BC

A、问询患者看医生的原因

B、建立搭档关系

C、查对信息

D、澄清患者的主诉

171. 在病史采集的早期，重要的沟通技能为 A

A、问候：非语言性与语言性

B、建立搭档关系

C、辅助病人讲述

D、查对信息

172. 在通知坏消息的后期，重要的沟通技能为 CD

A、传递医生的难处/悲伤

B、协助病人和家眷谋求亲属支持体系和

精神文化支持系统

C、予以病人或家属抚慰和希望

D、安排随访

173. 在通知坏消息的医患沟通技能中，医生

所面正确困难不包括 C

A、缺乏沟通的技巧

B、患者的生气

C、商谈时间过长

D、不懂得怎样回应患者痛苦的情感

174. 在同病人交谈时，你应当选择那一个方

式？ B

A、两手叉腰站在床旁与病人交流。

B、适时用关切的目光与病人交流。

C、只管低头统计，不看对方一眼。

D、玩弄手中的笔。

175. 在医患沟通中患者隐瞒病情也许因为

如下哪些原因 ABCD

A、胆怯被评价

B、否定自己的病情

C、也许听起来被嘲笑

D、胆怯医生的地位

176. 在与患者交谈中，出现哪种情况要考虑

患者话中也许有弦外之意或在说假话

ABCD

A、对方说话时总在逃避眼神接触

B、当对方谈话的语气或动作忽然变化时

C、忽然加快语速

D、对方下意识地掩嘴或遮住脸上其他部

分

177. 在与患者交谈中，要善于从患者的话

语中辨别 ABCD

A、话中有话

B、也许的假话

C、也许说东实西

D、只说了二分之一的话

178. 国家实行医师资格_____A制度。

A、考试

B、考核

C、认定

D、授予

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/896222105053011005>