

病理学(医学高级)《炎症考试答案》新版

姓名:_____ 年级:_____ 学号:_____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

- 1、问答题: 炎性渗出物的作用。
- 2、问答题: 白细胞的渗出。
- 3、问答题: 何谓慢性肉芽肿性炎?主要类型有哪些?
- 4、问答题: 试述(急性)炎症蔓延扩散的方式。
- 5、填空题: 补体系统各成分在炎症中的作用可归纳为_____和_____。
- 6、填空题: 炎症的基本病理变化包括_____, _____, _____, 其中最具特征性的变化是_____。
- 7、问答题: 简述炎症发热的利弊。
- 8、配伍题: 菌血症() 毒血症() 败血症() 脓毒败血症() A. 白喉患者出现的全身中毒症状及心肌炎
B. 血液可查到细菌
C. 血沉加快、血内抗O升高
D. 全身中毒症状, 血培养细菌阳性
E. 全身脏器有多发性脓肿, 血培养细菌阳性
- 9、多项选择题: 下列哪些细胞可以通过血管内皮细胞间隙游出到血管外() A. 中性粒细胞
B. 嗜酸性粒细胞
C. 红细胞
D. 单核细胞
E. 淋巴细胞
- 10、单项选择题: 炎性息肉的结构特点是()。 A. 结缔组织增生形成境界清楚的结节状病灶
B. 淋巴细胞增生形成的结节状病灶
C. 多核巨细胞形成的结节状病灶
D. 结缔组织和多核巨细胞增生形成的结节状病灶
E. 黏膜上皮、腺上皮和肉芽组织增生并向黏膜表面突出
- 11、单项选择题: 有关趋化作用, 下列哪项错误()。 A. 趋化因子的作用有特异性
B. 不同细胞对趋化因子的反应能力不同
C. 淋巴细胞对趋化因子的反应显著
D. 一些外源性化学物也具有趋化作用

- E. 最常见的外源性趋化因子是细菌产物
- 12、问答题：简述炎症时纤维素渗出的利弊。
- 13、单项选择题：肺炎双球菌感染最常引起肺的（ ）A. 蜂窝织炎
B. 脓肿
C. 纤维素性炎
D. 伪膜性炎
E. 出血性炎
- 14、填空题：炎症时，液体成分渗出主要原因_____、_____、_____。
- 15、多项选择题：能使单核细胞激活的因素包括（ ）A. C3a 和 C5a
B. IL-7
C. 阳离子蛋白
D. 内毒素
E. 纤维粘连蛋白
- 16、判断题：炎性渗出是急性炎症的重要特征，对机体有害无益。
- 17、单项选择题：不属于以纤维素渗出为主的疾病是（ ）。A. 白喉
B. 绒毛心
C. 肝硬化腹水
D. 细菌性痢疾
E. 大叶性肺炎
- 18、单项选择题：炎症时炎细胞渗出的主要因素是（ ）。A. 血管壁通透性增高
B. 血管内压过高
C. 血管壁严重受损使白细胞漏出
D. 炎症介质的作用
E. 血浆胶体渗透压升高
- 19、单项选择题：下列有关炎性渗出液描述，哪项是错误的（ ）。A. 液体比重高
B. 外观清亮
C. 细胞含量多
D. 蛋白含量高
E. 液体静置后可凝固
- 20、单项选择题：某患者，烫伤半小时后入院，可见手臂多个大小不等的水疱。该种炎症的常见发生部位，除了下列哪项以外（ ）A. 胸膜
B. 腹膜
C. 肌肉
D. 滑膜
E. 黏膜
- 21、名词解释表面化脓
- 22、单项选择题：下列哪项最符合脓肿的含义（ ）A. 可形成空腔的变质性炎
B. 常见于实质性脏器的化脓性炎症
C. 伴有明显组织坏死溶解的化脓性炎症
D. 有组织坏死，经溶解后形成脓腔的局限性化脓性炎症
E. 愈合后常有瘢痕形成的化脓性炎症
- 23、多项选择题：对中性粒细胞具有趋化作用的物质是（ ）A. C3a

B. C5a

C. 细菌代谢产物

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/896240120002010130>