



下半年福建省安全工程 师安全生产高处作业安 全要点考试题

Standardization of sany group #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#

2016 年下半年福建省安全工程师安全生产：高处作业安全 要点考试题

一、单项选择题（共 25 题，每题 2 分，每题的备选项中，只有 1 个最符合题意）

1、下列不属于安全预评价结论的内容的是__。

- A. 简要列出主要风险
- B. 明确职工应对风险的能力
- C. 明确评价对象潜在的风险
- D. 明确应重视的安全对策措施建议

2、对危险较大的在用设备、设施，作业场所环境条件的管理性或监督性定量检测检验属于（）。

- A. 综合性安全生产检查
- B. 季节性安全生产检查
- C. 定期安全生产检查
- D. 专业(项)安全生产检查

3、根据预警控制的目标和管理思想，当企业生产活动处于危险状态，日常监控活动已无法有效扭转危险状态发展时，企业应该采取的特殊性质的管理措施是__。

- A. 人群疏散
- B. 事故危机管理
- C. 停产整顿
- D. 人员安置

4、事故报告后出现新的情况，事故发生单位和安全生产监督管理部门应当及时续报、补报，自事故发生之日起__日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应及时补报。

- A. 10
- B. 15
- C. 30
- D. 60

5、某化学工业生产车间的 8 名工人出现中毒症状，表现为恶心、呕吐、腹胀、阵发性腹绞痛、腹泻。可据此推断为（）中毒。

- A. 铅

B. 铬

C. 四乙基铅

D. 锰

6、生产性噪声是由机器转动、气体排放、工件撞击、摩擦等产生的。生产性噪声可分为__三类。

A. 振动性噪声、机械性噪声、电磁性噪声

B. 冲击性噪声、机械性噪声、电磁性噪声

C. 气体性噪声、机械性噪声、电磁性噪声

D. 空气动力噪声、机械性噪声、电磁性噪声

7、事件树是用来分析__导致事故发生的可能性。

A. 事故发生的频率

B. 安全监督管理的力度

C. 普通设备故障或过程波动

D. 故障的处理结果

8、《煤矿安全规程》规定，一个矿井中只要有一个煤(岩)层发现瓦斯，该矿井即为瓦斯矿井，瓦斯矿井必须依照矿井瓦斯等级进行管理。矿井

瓦斯等级，根据矿井相对瓦斯涌出量、矿井绝对瓦斯涌出量和瓦斯涌出形式划分为低瓦斯矿井、高瓦斯矿井、煤(岩)与瓦斯(二氧化碳)突出矿井。__必须对矿井进行瓦斯等级和二氧化碳涌出量的鉴定工作。

- A. 每年
- B. 每半年
- C. 每季度
- D. 每两年

9、在行政处罚的过程中，必须给予行政相对人__的权利和途径。

- A. 经济救济
- B. 媒体救济
- C. 物质救济
- D. 法律救济

10、法律通过授权职代会、职工和__的监督来形成针对矿山企业安全生产的内部管理机制。

- A. 矿山委员会
- B. 班会

C. 工会

D. 矿务局

11、根据《职业安全健康管理体系导则》(ILO--OSH2001)，下列文件中，不属于职业健康安全管理体系文件的是__。

A. 职业健康安全法律法规

B. 职业健康安全方针

C. 职业健康安全目标

D. 安全操作规程

12、根据可能产生职业病危害程度的不同，《建设项目职业病危害管理办法》将建设项目分为一般职业病危害项目和严重职业病危害项目。下列项目中，不属于严重职业病危害项目的是__。

A. 可能产生高度和极度危害化学物质的项目

B. 可能产生石棉纤维的项目

C. 可能产生 10%以下游离二氧化硅粉尘的项目

D. 可能产生放射性职业危害因素的项目

13、__对人体的危害主要是它的热效应和光化学效应造成的。

A. 噪声

B. 高温

C. 激光

D. 紫外线

14、__指工作地点、在一个工作日内、任何时间不应超过的有毒化学物质的浓度。

A. 短时间接触容许浓度

B. 最高容许浓度

C. 时间加权平均容许浓度

D. 长时间接触浓度

15、火焰式探测器是利用__探测火灾。

A. 红外线

B. 日盲

C. 光电效应

D. 光效应

16、生产经营单位应有__的程序描述如何进行职业安全健康测量，用于职业安全健康测量的设备应按规定维护和保管，使之保持应有的精度。

- A. 科学化
- B. 准确
- C. 可持续
- D. 文件化

17、易燃、易爆、有毒重大危险源（）系统由系统安全工程的理论、观点和方法，结合过程控制、自动检测、传感器、计算机仿真、数据传输和网络通信等理论与实践技术构成。

- A. 信息管
- B. 数据采集
- C. 宏观监控
- D. 监控预警

18、在企业安全生产中，各管理机构之间、各种管理制度和方法之间，必须具有紧密的联系，形成相互制约的回路，才能有效。这一结论源于__。

- A. 反馈原则

-
- B. 封闭原则
 - C. 整分合原则
 - D. 动态相关性原则

19、虽然某一个人也可能单独使用危险与可操作性研究方法，但是这决不能称为__。

- A. 风险防范研究
- B. 劳动用品防护研究
- C. 作业条件危险性研究
- D. 危险和可操作性研究

20、为贯彻安全生产方针，认真执行《煤矿安全规程》，确保煤矿用品的安全性和可靠性，保证煤矿安全生产，我国对煤矿专用设备、器材及仪器仪表等产品实行__制度。

- A. 产品认证
- B. 安全标志
- C. 行业安全标志
- D. 资格等级审核

21、某烟花爆竹生产企业 2008 年销售收入 5000 万元，提取安全生产费用总计 50 万元。根据有关规定，安全生产监督管理部门会同财政部门责令其__。

- A. 限期改正，予以处罚
- B. 限期改正，予以警告
- C. 限期清退，不予处罚
- D. 限期改正，适当处罚

22、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）规定，生产安全事故一般分为__个等级。

- A. 二
- B. 三
- C. 四
- D. 五

23、单位体积空气具有的__的机械能所呈现的压力，是风流质点热运动撞压器壁面而呈现的压力，这是矿井风流的静压。

- A. 对内做功
- B. 急剧放热

C. 对外做功

D. 剧烈运动

24、根据 GB 6441—1986《企业职工伤亡事故分类标准》中的规定，重伤是指永久性丧失劳动能力及损失工作日等于或超过__天的暂时性全部丧失劳动能力的伤害。

A. 61

B. 105

C. 154

D. 241

25、大量事故统计表明，__不是引发事故发生的原因。

A. 生产安全管理上的缺陷

B. 工艺设备故障

C. 风险防范意识差

D. 人的误操作

二、多项选择题（共 25 题，每题 2 分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 分）

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/897004160115006130>