

2022 年度全省一般行业企业主要负责人和安全管理 人员安全生产专项培训测试题含答案

一、判断题(100 题，20 分)

1 进行心脏按摩时，按压深度不能超过 2 厘米，否则会造成患者肋骨骨折。

答案 X

2 高处作业与其他作业交叉进行时，应上下垂直作业。

答案 X

3 车间抹过油的废布废棉丝不能随意丢放，应放在指定地点集中处置。

答案 √

4 身上着火被熄灭后，应马上把粘在皮肤上的衣物脱下来。

答案 X

5 电焊机的电缆或电焊机本身的绝缘破坏发生短路而产生触电。

答案 X

6 压力表是测量容器中介质压力的仪表，可以直接显示出容器内的压力值，使操作人员正确了解容器内压力，防止发生超压事故。

答案 √

7 火灾逃生的四个要点是①防烟熏；②果断迅速逃离火场；③寻找逃生之路；④等待他救。

答案 √

8 煤气中毒的原因是由于人吸入了大量的二氧化硫后，使人的血液很快失去供氧能力从而导致煤气中毒。

答案 X

9 气瓶在使用前，应该放在绝缘性物体如橡胶、塑料、木板上。

答案 X

10 重大事故、较大事故、一般事故，负责事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起 30 日内做出批复。

答案 X

11 生产经营单位应当慎重向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施，防止引起从业人员不必要的恐慌。

答案 X

12 申请一级安全生产标准化的工矿商贸企业，评审得分应大于等于 90 分且考核年度内未发生轻伤及以上生产安全事故。

答案 √

13 要害部位及电气、机械等设备，应实行操作牌制度。

答案 √

14 事故调查组组长由负责事故调查的安全生产监管部门指定。

答案 X

15 没有造成人员伤亡，但是社会影响恶劣的事故，安全生产监督管理部门认为需要调查处理的，依照本条例的有关规定执行。

答案 X

16 生产易燃易爆物品的单位，对产品应当附有燃点、闪点，爆炸极限等数据的说明书，并且注明防火防爆注意事项，对独立包装的易燃易爆危险物品应当贴附危险品标签。

答案 √

17 隐患在现场，风险在一线。

答案 √

18 企业应严格执行文件和档案管理制度，确保安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订的效力。

答案 √

19 泡沫灭火器一般用于带电灭火。

答案 X

20 在有限空间作业过程中。工贸企业应当采取通风措施。保持空气流通。可以采用纯氧通风换气。

答案 X

21 未造成人员伤亡的一般事故，县级人民政府也可以委托事故发生单位组织事故调查组进行调查。

答案 √

22 为了消除感应静电的危险，料斗或其他容器内不得有不接地的孤立导体。

答案 √

23 特种作业人员的考核包括考试和审核两部分。

答案 √

24 头部受伤并有脑组织流出时，应及时将脑组织送回脑内，并进行包扎。

答案 X

25 违章指挥是指生产经营单位的负责人、生产管理人员和工程技术人员违反规章制度，不顾从业人员的生命安全和健康，指挥从业人员进行生产活动的行为。

答案 √

26 劳动者离开用人单位时，无权索取本人职业健康监护档案复印件。

答案 X

27 从业人员在本生产经营单位内调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时，应当重新接受车间（工段、区、队）和班组级的安全培训。

答案 √

28 变压器室、配电室、电容器室等应设置防止雨、雪和蛇、鼠类小动物从采光窗、门、电缆沟等进入室内的设施。

答案 √

29 安全生产管理机构的设置是根据生产经营单位的危险性、规模大小等因素来确定的。

答案 √

30 甲方应统一协调管理同一作业区域内的多个相关方的交叉作业。

答案 √

31 常压锅炉不存在锅炉爆炸问题。

答案 X

32 申请安全标准化一级的企业，经所在地省级安监部门同意后，向国家安监总局提出申请。

答案 X

33 生产经营单位的生产、生活和储存区域之间应当保持规定的人员安全通道。

答案 X

34 为了取用方便，手用工具应放置在工作台边缘。

答案 X

35 “ABC干粉灭火器”的意思是能灭A类、B类和C类火灾的灭火器。

答案 √

36 粉尘对人体有很大的危害，但不会发生火灾和爆炸。

答案 X

37 可燃气体与空气形成混合物遇到明火就会发生爆炸。

答案 X

38 雷电可以分为直击雷、感应雷、雷电波侵入和球形雷。

答案 √

39 安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门不得可以越级上报事故情况。

答案 X

40 用人单位已经不存在或无法确认劳动关系的职业病人，可以向地方人民政府劳动部门申请医疗救治和生活等方面的救助。

答案 X

41 事故隐患泛指生产系统中不容忽视的人的不安全行为、物的不安全状态和管理上的缺陷。

答案 √

42 凡是设有仓库或生产车间的建筑内，不得设职工集体宿舍。

答案 √

43 对从事接触职业病危害的从业人员，职业健康检查费用由个人承担。

答案 X

44 生产经营单位对负有安全生产监督管理职责的部门的监督检查人员依法履行监督检查职责，应当予以配合，不得拒绝、阻挠。

答案 √

45 二级安全生产标准化的申请单位，采取以自评为主，评审与公告相结合。

答案 X

46 企业安全生产标准化年度自评报告须按有关规定报相关安监部门备案。

答案 X

47 对进行高处作业的高耸建筑物，应事先设置避雷设施。

答案 √

48 特种作业人员资格考试包括安全技术理论考试、实际操作考试两部分。

答案 √

49 我国目前常用的安全警示标志的禁止标志，即圆形内划一斜杠，并用红色描划成较粗

的圆环和斜杠。

答案 √

50 在狭窄场所如锅炉、金属容器、管道内等，手持式电动工具应使用Ⅲ类电动工具。

答案 √

51 从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，首先要进行处理，在无效果的情况下停止作业。

答案 X

52 工伤保险基金可以用于工伤职工的救治和经济补偿以外的用途。

答案 X

53 用电安全要求：在操作闸刀开关、磁力开关时，必须将盖盖好。

答案 √

54 生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理。

答案 √

55 安全网安装在高处作业的场所，仅起防止人体坠落伤害的作用。

答案 X

56 事故调查组成员应当具有事故调查所需要的知识和专长，并与所调查的事故没有直接利害关系。

答案 √

57 用人单位因从业人员举报其违法生产，用人单位可以与其解除劳动合同。

答案 X

58 特种设备作业人员在作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全生产管理人员和单位有关负责人报告。

答案 √

59 特种设备安全监督管理部门应当制定特种设备应急预案，特种设备使用单位应当制定应急专项预案，并定期进行事故应急演练。

答案 √

60 省、自治区、直辖市人民政府安全生产监督管理部门和负责煤矿特种作业人员考核发证工作的部门或者指定的机构应当每年分别向安全监管总局、煤矿安监局报告特种作业人员的考核发证情况。

答案 √

61 失误—安全功能，是指操作者即使操作失误，由于设备、设施和技术工艺本身具有自动防止人的不安全行为的功能。

答案 √

62 重大事故由事故发生地电力监管机构组织事故调查组进行调查。

答案 X

63 气瓶的充装和使用人员可以穿化纤服装。

答案 X

64 职业健康检查是指平时健康检查。

答案 X

65 一般来讲，外脚手架与建筑物等高。

答案 √

66 煤气中毒是二氧化碳中毒，如不及时抢救，可导致人员死亡。

答案 X

67 国家安全生产监督管理总局对安全生产许可证颁发管理机关及其工作人员履行《安全生产许可证条例》规定的职责实施监察。

答案 X

68 特种作业人员转借、转让、冒用特种作业操作证的，给予警告，并处 2000 元以上 10000 元以下的罚款。

答案 √

69 安装和修理电器设备时，除了电工禁止带电作业。

答案 X

70 《生产安全事故报告和调查处理条例》将事故的“四不放过”原则贯穿始终，为事故报告和调查处理工作提供了明确的操作规程。

答案 √

71 生活不能自理的工伤人员在工伤医疗期内需要护理的，由所在单位负责，所需护理费由工伤保险基金支付。

答案 X

72 获得二、三级安全生产标准化的企业，由省级安监部门颁发相应牌匾。

答案 X

73 水上交通管理不适用于《安全生产法》。

答案 √

74 电力企业、电力用户以及其他有关单位和个人，应当遵守电力安全生产管理规定，落实事故预防措施，防止和避免事故发生。

答案 √

75 通过人体电流的大小，决定于外加电压和人体电阻。

答案 √

76 职业危害，是指从业人员在从事职业活动中，由于接触粉尘、毒物等有害因素而对身体健康所造成的各种损害。

答案 √

77 《工伤保险条例》规定，职工死亡一次性工亡补助金为全国上一年度农村居民可支配收入的 20 倍。

答案 X

78 雷击不会引起燃烧爆炸事故。

答案 X

79 重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，负有安全生产监督管理职责的部门应当立即建议从危险区域内撤出作业人员。

答案 X

80 生产经营单位必须与从业人员提供符合国家标准的劳动防护用品，但不应安排用于配备劳动防护用品和安全生产活动的经费。

答案 X

81 一套完整的防雷装置应该由接闪器、引下线和接地装置三部分组成。

答案 √

82 手工焊机应该有适当的空载电压。

答案 √

83 根据《工伤保险条例》的规定，行政复议和行政诉讼期间不应继续支付工伤职工治疗工伤的医疗费用。

答案 X

84 职工有要求用人单位保障职工的劳动安全、防止职业危害的权利。

答案 √

85 毒物的理化性质及其对组织的亲和性与毒物作用是一种间接关系。

答案 X

86 噪声对人体中枢神经系统的影响是使人心跳加快、血管痉挛。

答案 X

87 高危行业生产经营单位新上岗的从业人员，岗前培训时间不得少于 24 学时。

答案 X

88 职业中毒可分为急性、慢性和亚急性三种形式。

答案 √

89 企业应根据隐患排查的结果，制定应急救援预案，对隐患及时进行治疗。

答案 X

90 生产经营单位可以委托具有国家规定的相关专业技术资格的工程技术人员提供安全生产管理服务，保证安全生产工作的责任由提供服务的单位负责。

答案 X

91 生产经营单位与从业人员订立生死协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担责任的，该协议无效。

答案 √

92 生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调管理。

答案 √

93 生产经营单位的重大危险源危险因素的实际情况，不能告诉单位以外的人员，以免引起恐慌。

答案 X

94 生产经营单位发生生产安全事故造成人身伤亡的，应当依法承担赔偿责任。

答案 √

95 安全生产监督管理部门对不具备安全生产条件的企业可以给予关闭。

答案 X

96 事故的直接损失主要包括：人员伤亡后支出的费用，如医疗费、丧葬及抚恤费、补助及救济费、歇工工资等，事故善后处理费用和事故造成的财产损失费用等都不计算在内。

答案 X

97 便携式木梯和便携式金属梯梯脚底部应坚实，可以垫高使用。

答案 X

98 电源中性点与零点的区别在于：当电源中性点与接地装置有着良好连接时，中性点称为零点。

答案 √

99 工人操作刨床时，应该站在工作台的正面。

答案 X

100 生产安全事故虽然有意外性、偶然性和突发性的特点，但它又有一定的规律，可以通过采取有效措施尽可能加以预防。

答案 √

二、单选题（100 题，50 分）

1 以下几种逃生方法中，(C)是不正确的。

A、用湿毛巾捂着嘴巴和鼻子 B、弯着身子快速跑到安全地点 C、躲在床底下，等待消防人员救援 D、马上从最近的消防通道跑到安全地点。

2 在事故应急管理过程中，工厂选址的安全规划属于应急管理的(A)过程。

A、预防 B、准备 C、响应 D、恢复

3 职业性肿瘤多发于呼吸系统和 (D)。

A、消化系统 B、泌尿系统 C、神经系统 D、皮肤

4 属于《安全生产法》调整范围的是 (B)。

A、香港某造船企业的生产活动 B、上海某个体独资纺织厂的生产活动 C、南宁举行的庆祝公共集会的安全问题 D、重庆某正在使用中的住宅楼垮塌

5 重大事故的应急管理一般分为 (C)、准备、响应和恢复四个阶段。

A、计划 B、演练 C、预防 D、布置

6 氰化物有剧毒，(C)mg 可致人死亡。

A、30 B、40 C、50 D、20

7 一般来说，股份制企业、合资企业等安全生产投入资金由 (A) 予以保证。

A、董事会 B、厂长或者经理 C、投资人 D、无

8 根据我国职业病目录，(A)以上的职业病都是由呼吸危害导致的。

A、0.2 B、0.3 C、0.6 D、无

9 企业各下属单位安全管理部门根据上级教育安排，结合本单位安全生产特点及岗位需要，每年自行组织不少于两次培训，培训时间不少于 (A) 天，参加培训人员为本单位全体安全管理人员。

A、5 B、4 C、3 D、2

10 (C) 依法组织职工参加本单位安全生产工作的民主管理和民主监督，维护职工在安全生产方面的合法权益。

A、安全处（科） B、办公室 C、工会 D、安全生产管理人员

11 按照《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》的要求，以下不属于生产经营单位的主要负责人落实本单位安全生产主体责任的职责的是（D）。

A、组织制定并督促安全生产管理制度和安全操作规程的落实 B、确定符合条件的分管安全生产的负责人、技术负责人
C、依法开展安全生产标准化建设、安全文化建设和班组安全建设工作 D、安排有关政府部门人员的娱乐酒会招待活动

12 生产过程中的职业危害因素包括化学因素、物理因素、生物因素，下列属于物理因素的是（B）。

A、工业毒物 B、辐射 C、炭疽杆菌 D、粉尘

13 下列粉尘中具有爆炸性的无机粉尘是（B）。

A、面粉 B、煤尘 C、水泥尘 D、无

14 开展安全生产的宣传教育培训，总结和推广安全生产的经验，这是属于（B）的主要职责范围。

A、宣传部门 B、安全生产管理机构及人员 C、车间负责人 D、无

15 (C)必须分间、分库储存。

A、灭火方法相同的物品 B、灭火剂相同的物品 C、容易相互发生化学反应的物品
D、以上答案都对

16 施行人工呼吸时，当患者出现极微弱的自然呼吸时，应(C)。

A、继续进行人工呼吸，且人工呼吸应与其自然呼吸的节律一致 B、继续进行人工呼吸，但人工呼吸应与其自然呼吸的节律相反
C、立即停止人工呼吸 D、无

17 应急预案编制完成后，还应确保预案的批准、(B)和维护。

A、更新 B、实施 C、培训 D、演练

18 安全生产管理必须要有强大的动力，并且正确地应用动力，从而激发人们保障自身和集体安全的意识，自觉积极地搞好安全工作，这种管理原则是人本原理中的（A）原则。

A、激励 B、保障 C、动力 D、监督

19 《山东省安全生产条例》于（C）起施行。

A、38806 B、38838 C、38869 D、38898

- 20 生产经营单位有关人员一年内因同一违法行为受到两次以上行政处罚的,应当(A)处罚。
- A、从重 B、从轻 C、接受一般 D、接受其他
- 21 在低压操作中,人体及所携带工具与带电体的距离不应小于(B)m。
- A、0.05m B、0.1m C、0.15m D、0.20m
- 22 某企业没有建立、健全本单位的安全生产责任制,发生此问题涉及的失职者是(C)。
- A、项目经理 B、工会主席 C、企业负责人 D、无
- 23 触电事故是由(C)及其转换成的能量造成的事故。
- A、电阻 B、电容 C、电流 D、电磁
- 24 进行口对口人工呼吸时,以下(D)表述是错误的。
- A、吹气时,要用手捏住患者的鼻子 B、每次吹气之间应有一定的间隙 C、首先清理患者呼吸道,保持呼吸道清洁 D、每分钟吹气次数不得超过10次
- 25 生产经营单位按照有关规定参加(D),发生生产安全事故,由承保公司按照保险合同的约定支付相应赔偿金。
- A、缴纳安全生产风险抵押金的 B、雇主责任保险的 C、社会工伤保险的 D、安全生产责任保险的
- 26 工业毒物按毒理作用可分为刺激性、腐蚀性、窒息性、神经性、溶血性和致畸、致癌、(B)毒物等。
- A、金属 B、致突变性 C、非金属 D、无
- 27 使用自给式空气呼吸器(B)。
- A、不能防止缺氧空气被吸入佩戴着的呼吸道 B、能防止尘粒,毒物或缺氧空气被吸入佩戴着的呼吸道 C、仅能防止缺氧空气被吸入佩戴着的呼吸道 D、无
- 28 有人散步时突然摔倒在地,呼吸心跳停止,在场人员应(A)。
- A、就地将病人放在木板或地面上,进行心肺复苏,并向120呼救 B、立刻将病人送到附近医务室或医院 C、立即将病人抬到救护车上 D、无
- 29 (D)是将化学灭火剂喷入燃烧区参与燃烧反应、中止连锁反应而使燃烧反应停止的灭火方法。
- A、窒息法灭火 B、隔离法灭火 C、冷却法灭火 D、抑制法灭火
- 30 减少事故损失的安全技术措施遵循一定的优先原则,下列安全技术措施中,属于优先原则排序的是(C)。
- A、个体防护、隔离、避难与救援、设置薄弱环节 B、设置薄弱环节、个体防护、隔

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/897026133163006162>