

## 基层公共卫生测试试题与答案

1、(单选题, 0.9 分)按照《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》要求,为老年人健康体检时,查体内容不包括( )

- A、 皮肤
- B、 下肢水肿
- C、 眼底检查
- D、 淋巴结
- E、 巩膜

答案: C

2、(单选题, 0.9 分)【单选题】以下哪些传染病列入乙类传染病,但需采取甲类传染病预防控制措施

- A、 非典、肺炭疽
- B、 脊髓灰质炎肺炭疽
- C、 人感染高致病性禽流感、肺炭疽
- D、 非典、人感染高致病性禽流感

答案: A

3、(单选题, 0.9 分)原发型肺结核多见于哪类人群?

- A、 青少年
- B、 成人女子
- C、 婴幼儿
- D、 成人男子
- E、 少年儿童

答案: E

4、(单选题, 0.9 分)卫生监督协管员开展从业单位协管巡查活动中,至少应几人以上

- A、 1 人
- B、 5 人
- C、 2 人
- D、 4 人
- E、 3 人

答案: C

5、(单选题, 0.9 分)乙肝疫苗第一针注射与第二针注射的间隔时间是( )

- A、 1 个月
- B、 4 个月
- C、 5 个月

D、 3 个月

E、 2 个月

答案： A

6、(单选题, 0.9 分)按照《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》要求,关于预防接种工作,以下描述不正确的是( )

A、 接种后告知儿童监护人,受种者在接种后应在留观室观察 30 分钟

B、 七对是指:受种对象姓名、年龄、疫苗品名、批号、剂量、接种部位、接种途径

C、 三查是指:检查受种者健康状况和接种禁忌证,查对预防接种卡(簿)与儿童预防接种证,检查疫苗、注射器外观与批号、效期

D、 接种工作人员在接种操作时再次查验并核对受种者姓名、预防接种证、接种凭证和本次接种的疫苗凭证

E、 接种前,询问受种者的健康状况以及是否有接种禁忌等

答案: B

7、(单选题, 0.9 分)流行性和地方性斑疹伤寒属于( ) 传染病。

A、 丙类

B、 乙类

C、 乙类传染病丙类管理

D、 其他选项均不正确

E、 甲类

答案: A

8、(单选题, 0.9 分)疑似预防接种的服务对象是( )

A、 0 至 1 岁儿童和其他重点人群

B、 0 至 4 岁儿童和其他重点人群

C、 0 至 2 岁儿童和其他重点人群

D、 0 至 6 岁儿童和其他重点人群

E、 0 至 3 岁儿童和其他重点人群

答案: D

9、(单选题, 0.9 分)不属于第一类疫苗的是( )

A、 麻风疫苗

B、 乙肝疫苗

C、 脊灰疫苗

D、 百白破三联疫苗

E、 流感疫苗

答案: E

10、(单选题, 0.9 分)健康教育服务对象是 ( )

- A、 辖区内居民
- B、 辖区内 65 岁及以上常住居民
- C、 辖区内常住居民
- D、 辖区内 55 岁及以上常住居民
- E、 辖区内 60 岁及以上常住居民

答案: C

11、(单选题, 0.9 分)【单选题】《中国高血压防治指南(基层版)》对血压达标时间的推荐:一般情况下,1-2 级高血压治疗争取在几周内血压逐渐达标。

- A、 2-4 周
- B、 1-2 周
- C、 4-6 周
- D、 4-12 周

答案: D

12、(单选题, 0.9 分)结合临床病史,对可能患有职业病的患者询问职业史和职业病危害接触史,建议到 ( ) 进一步就诊。

- A、 当地医院
- B、 职业病防治机构
- C、 更高一级的医疗机构
- D、 专科医院

答案: B

13、(单选题, 0.9 分)某 2 型糖尿病患者,体型偏胖,社区医生建议通过合理膳食和体力活动控制体重,在3~6 个月期间减轻体重 较适宜: ( )

- A、 5~10%
- B、 20-25%
- C、 10~15%
- D、 1~5%
- E、 15~20%

答案: A

14、(单选题, 0.9 分)百日咳属于 ( ) 传染病。

- A、 其他选项均不正确
- B、 甲类
- C、 乙类传染病丙类管理
- D、 乙类
- E、 丙类

答案：D

15、(单选题, 0.9 分)【单选题】个人基本信息表里生活环境

- A、 只有农村写
- B、 城市和农村都写
- C、 只有城市写
- D、 城市和农村都不写

答案：A

16、(单选题, 0.9 分)评价小儿体格生长的最主要指标为：（ ）

- A、 身高、体重、头围
- B、 骨龄大小
- C、 牙齿数目
- D、 语言能力
- E、 大运动能力

答案：A

17、(单选题, 0.9 分)以下哪项不属于建立居民健康档案的重点人群？

- A、 孕产妇
- B、 老年人
- C、 青年人
- D、 肺结核患者
- E、 0~6 岁儿童

答案：C

18、(单选题, 0.9 分)按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》要求，新生儿家庭访视的时间是（ ）

- A、 新生儿出院后 2 周内
- B、 新生儿出院后 1 周内
- C、 新生儿出生后 2 周内
- D、 新生儿出生后 1 周内
- E、 接到出生信息后 1 周内

答案：B

19、(单选题, 0.9 分)孕期检查次数：孕期至少检查（ ）次

- A、 8
- B、 5
- C、 10
- D、 6
- E、 8

答案：B

20、(单选题, 0.9 分)疾病三级预防中, 属于 1 级预防的是

- A、防止疾病进一步恶化
- B、早发现、早诊断、早治疗
- C、对确诊的病患者及时治疗
- D、通过定期健康检查, 早期发现疾病
- E、控制健康危险因素

答案：E

21、(单选题, 0.9 分)下列属于甲类传染病的是

- A、梅毒
- B、霍乱
- C、结核
- D、乙肝
- E、麻疹

答案：B

22、(单选题, 0.9 分)开展中医药健康管理服务的乡镇卫生院村卫生室和社区卫生服务中心, 每年因为多少岁以上的老年人提供一次中药健康管理服务。

- A、80
- B、70
- C、75
- D、65。
- E、60。

答案：D

23、(单选题, 0.9 分)中期妊娠的时间

- A、怀孕 13 周到怀孕 27 周
- B、怀孕 32 周到 34 周
- C、怀孕 28 周到 32 周
- D、怀孕 6 周到怀孕 12 周
- E、末次月经到怀孕 6 周

答案：A

24、(单选题, 0.9 分)城市二次供水单位巡查包括哪几个项目: ( )

- A、供水设施卫生情况是否良好、水箱定期清洗消毒记录、供水设备卫生许可证件、供管水人员培训和健康体检
- B、供水设施卫生情况是否良好、水箱定期清洗消毒记录、供水设备卫生许可批准文号、供水设备卫生许可证件、

C、 供水设施卫生情况是否良好供水设备卫生许可批准文号、供水设备卫生许可证件、供管水人员培训和健康体检

D、 供水设施卫生情况是否良好、水箱定期清洗消毒记录、供水设备卫生许可批准文号、供水设备卫生许可证件、供管水人员培训和健康体检

E、 供水设施卫生情况是否良好、水箱定期清洗消毒记录、供水设备卫生许可批准文号、供水设备卫生许可证件、供管水人员培训

答案：D

25、(单选题, 0.9 分)结核病的主要社会传染源是

A、 肺内有空洞性病变的患者

B、 对抗结核化疗效果不明显的患者

C、 血行播散型肺结核患者

D、 。排菌的患者

E、 所有活动性肺结核患者

答案：D

26、(单选题, 0.9 分)【单选题】女,67岁。2型糖尿病病史12年,在乡卫生院接受健康管理10年,最近3个月来血糖控制不稳定。今天随访检查发现空腹血糖8.0mmol/L,无其他症状、体征。经询问,患者没有进行饮食控制,时常饮酒,很少运动。医生应给予患者生活方式的指导和建议内容不包括

A、 血糖监测

B、 饮食治疗

C、 运动治疗

D、 控酒指导

E、 血常规检查

答案：E

27、(单选题, 0.9 分)下列哪项不属于疾病暴发的特点( )

A、 单位或地区分布分散

B、 病人相对较多

C、 时间较短

D、 症状相似

E、 病人的菌型一致

答案：A

28、(单选题, 0.9 分)职业卫生咨询指导的服务对象是( )。

A、 从事高危职业的对象

B、 其他选项均为正确

C、 从事接触或可能接触职业危害因素的对象

- D、 从事一般行业的对象
- E、 从事有职业性危害职业的对象

答案： C

29、 (单选题, 0.9 分) 下列哪项不属于突发公共卫生事件的特征 ( )

- A、 复杂性
- B、 少发性
- C、 严重性
- D、 突发性
- E、 多样性

答案： B

30、 (单选题, 0.9 分) 病情基本稳定的严重精神障碍患者是指 ( )

- A、 危险性为 0 级, 或精神症状、 自知力、 社会功能状况至少有一方面较差
- B、 危险性为 3~5 级, 或精神病症状明显、 自知力缺乏、 有急性药物不良反应或严重躯体疾病
- C、 危险性为 1~2 级, 且精神症状基本消失, 自知力基本恢复, 社会功能处于一般或良好
- D、 危险性为 3~5 级, 或精神症状、 自知力、 社会功能状况至少有一方面较差
- E、 危险性为 1~2 级, 或精神症状、 自知力、 社会功能状况至少有一方面较差

答案： E

31、 (单选题, 0.9 分) 【单选题】 女, 45 岁。 有抑郁症病史。 2 小时前与家人吵架后服下 20 余片“地西洋”。 治疗的特效解毒剂是

- A、 异丙嗪
- B、 纳洛酮
- C、 苯海拉明
- D、 阿托品
- E、 氟马西尼

答案： E

32、 (单选题, 0.9 分) 【单选题】 2 型糖尿病患者随访分类中控制满意是指血糖控制满意, 无其他异常。 其中血糖控制满意是指

- A、 空腹血糖值 < 7.0 mmol/L
- B、 HbA1c < 6.5%
- C、 空腹血糖值 < 6.5 mmol/L

D、空腹血糖值 $<6.1\text{mmol/L}$

答案：A

33、(单选题, 0.9 分)精神疾病的康复服务对象主要是 ( )

A、轻度、慢性精神患者

B、重性、慢性精神患者

C、轻度、急性精神患者

D、重性、急性精神患者

E、其它选项均不对

答案：B

34、(单选题, 0.9 分)卫生监督协管信息报告事件或线索包括食品安全、饮用水卫生安全、( )、非法行医和非法采供血。

A、公共场所卫生

B、放射卫生

C、职业卫生

D、学校卫生

E、精神卫生

答案：D

35、(单选题, 0.9 分)对于严重精神障碍患者应多久随访以及每年至少随访几次?

A、1个月1次, 每年不少于10次

B、每3个月一次, 每年不少于4次

C、2个月1次, 每年不少于5次

D、3个月1次, 每年不少于5次

E、每6个月1次, 每年至少2次

答案：B

36、(单选题, 0.9 分)居民健康档案服务对象说法正确的是

A、辖区内常住居民, 具体指居住一年以上的户籍居民

B、辖区内常住居民, 具体指居住半年以上的户籍及非户籍居民

C、辖区内常住居民, 具体指居住半年以上的户籍居民

D、辖区内常住居民, 具体指居住一年以上的户籍及非户籍居民

E、辖区内常住居民, 具体指居住一年半以上的户籍及非户籍居民

答案：B

37、(单选题, 0.9 分)饮用水卫生安全巡查要求每年至少开展 ( ) 次巡查。

A、四

B、二



C、 三

D、 六

E、 五

答案： B

38、(单选题, 0.9 分)【单选题】目前,建立健康档案的主题是乡镇卫生院、村卫生室和( )

A、 社区卫生服务中心

B、 二级医院

C、 三级医院

D、 健康管理公司

答案： A

39、-6 岁儿童健康管理内容包括

A、 新生儿访视

B、 婴幼儿健康管理

C、 以上都是

D、 新生儿满月健康管理

E、 学龄前儿童健康管理

答案： C

40、(单选题, 0.9 分)收集非法行医违法行为信息时,重点收集的信息不包括( )

A、 就诊患者信息

B、 是否有诊疗标识

C、 是否有诊疗行为

D、 非法行医地点

E、 开诊时间段

答案： A

41、(单选题, 0.9 分)布鲁氏菌病属于( ) 传染病。

A、 乙类

B、 甲类

C、 丙类

D、 其他选项均不正确

E、 乙类传染病丙类管理

答案： A

42、(单选题, 0.9 分)突发公共卫生事件级别分为

A、 五级

- B、 六级
- C、 四级
- D、 七级
- E、 三级

答案： C

43、(单选题, 0.9 分)下列在关国家基本公共卫生服务项目的描述, 错误的是 ( )

- A、 《国家基本公共卫生服务规范》规定, 有动态记录的居民健康档案是指建档后, 有服务记录的健康档案
- B、 2011 年国家基本公共卫生服务项目比 2009 年增加了卫生监督协管服务、突发公共卫生事件报告和处理等
- C、 2011 年起, 国家基本公共卫生服务项目经费补助标准是城乡居民人均 25 元
- D、 国家基本公共卫生服务项目主要由乡镇卫生院和社区卫生服务中心负责组织实施
- E、 2011 年起, 国家基本公共卫生服务项目包括 11 项

答案： A

44、(单选题, 0.9 分)按照《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》要求, 对连续两次出现空腹血糖控制不满意的患者, 正确的处理是 ( )

- A、 结合其服药依从情况进行指导, 2 周内随访
- B、 建议其转诊到上级医院, 2 周内随访
- C、 更换不同类的降糖药物, 2 周内随访
- D、 增加药物剂量, 预约进行下一次随访
- E、 建议其转诊到上级医院, 4 周内随访

答案： B

45、(单选题, 0.9 分)鼠疫属于 ( ) 传染病。

- A、 甲类
- B、 丙类
- C、 乙类传染病丙类管理
- D、 乙类
- E、 其他选项均不正确

答案： A

46、(单选题, 0.9 分)有关母乳喂养, 以下哪一项是不正确的: ( )

- A、 母乳中含增进婴儿免疫能力的多种物质
- B、 有利于促进母子间感情的联结

- C、可以随时喂哺，不需加温消毒
- D、母乳喂养的婴儿不需添加辅食
- E、母乳营养丰富，比例适当，易于吸收消化

答案：D

47、(单选题, 0.9 分)【单选题】男, 35 岁。今晨起床时晕厥 1 次, 意识很快恢复, 无抽搐、大小便失禁。1 周前发现血压增高, 当时血压 150/90mmHg, 坚持每日口服厄贝沙坦 150mg、氨氯地平 5mg 及氢氯噻嗪 12.5mg 治疗。该患者出现上述症状最可能的原因是

- A、血管迷走性晕厥
- B、体位性低血压
- C、梅尼埃病
- D、短暂性脑缺血发作
- E、良性阵发性位置性眩晕

答案：B

48、(单选题, 0.9 分)关于老年人高血压特点的描述错误的是 ( )

- A、收缩压增高脉压增大
- B、常见血压昼夜节律异常
- C、血压波动大
- D、假性高血压增多
- E、白大衣高血压减少

答案：E

49、(单选题, 0.9 分)社区老年高血压转出条件不包括 ( )

- A、血压及伴随临床情况已控制稳定
- B、合并严重的临床情况或靶器官的损害
- C、怀疑继发性高血压
- D、患者服降压药后出现不能解释或难以处理的不良反应或合并症
- E、经反复调整治疗方案 2-3 个月血压不达标

答案：A

50、(单选题, 0.9 分)下列哪项不属于突发公共卫生事件

- A、重大食物中毒事件
- B、重大传染病疫情
- C、群体性不明原因疾病
- D、重大职业中毒事件
- E、慢性肺部疾患

答案：E

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/897052160062006036>