

中医耳鼻喉科(医学高级): 伤寒论测试题 (题库版)

1、多选 少阴病有哪些治疗禁忌 ()

- A. 禁吐
- B. 禁汗
- C. 禁下
- D. 禁清
- E. 禁温

正确答案: B, C

2、多选 下列何项为小柴胡汤的加减法 ()

- A. 若心下悸, 小便不利者, (江南博哥) 去黄芩加茯苓四两
- B. 若不渴, 外有微热, 去人参加桂枝三两
- C. 若咳者, 去人参、大枣、生姜, 加五味子半升, 干姜二两
- D. 若泄利下重者, 加薤白三升
- E. 若胁下痞硬, 去大枣, 加牡蛎四两

正确答案: A, B, C, E

3、单选 患者, 女, 55岁, 素易腹泻, 此次来诊因腹部胀满, 时有疼痛, 食后尤甚, 遇冷则剧, 小便如常, 大便便软, 舌淡脉弱。辨证当是 ()

- A. 理中汤证
- B. 小建中汤证
- C. 厚朴生姜半夏甘草人参汤证
- D. 桂枝汤证
- E. 桂枝加芍药汤证

正确答案: E

4、多选 下列可用小承气汤的是 ()

- A. 阳明病, 热不潮, 腹大满不通
- B. 阳明病, 其后发热, 大便复硬而少
- C. 阳明病, 汗多, 微发热恶寒
- D. 阳明病, 不大便, 恐有燥屎
- E. 阳明病, 面合色赤

正确答案: A, B, D

5、多选 大小陷胸证的不同点是 ()

- A. 前者病变范围大, 从心下至少腹, 后者病变范围小, 正在心下
- B. 前者是水热互结, 后者是痰热互结
- C. 前者疼痛按之石硬, 后者按之始痛
- D. 前者见发狂, 后者见如狂
- E. 前者脉沉紧, 后者脉浮滑

正确答案: A, B, C, E

6、单选 小青龙汤的药物组成是 ()

- A.麻黄、杏仁、芍药、干姜、桔梗、陈皮、炙甘草
- B.麻黄、杏仁、葛根、桂枝、茯苓、大枣、炙甘草
- C.桂枝、麻黄、芍药、干姜、五味子、半夏、细辛、炙甘草
- D.桂枝、葛根、麻黄、生姜、桔梗、大枣、炙甘草
- E.桂枝、芍药、麻黄、葛根、五味子、生姜、人参、半夏

正确答案：C

7、单选 李某，女，33岁。患感冒痊愈后，遗留阵发性发热、汗出半年余，每天发作2~3次，其饮食、二便均可，舌淡苔白，脉缓软无力。其治法是（）

- A.滋阴清热
- B.甘温除热
- C.调和营卫
- D.温补阳气
- E.养血敛阳

正确答案：C

8、单选 小青龙汤证，“服汤已，渴者”，其病机是（）

- A.服药辛燥，伤及津液
- B.水饮阻遏，津液不达
- C.水饮初化，津液一时不布
- D.里热伤津
- E.引水自救

正确答案：C

9、单选 伤寒发热无汗，呕不能食，而反汗出濇濇然者，是哪种原因转属阳明（）

- A.发汗太过，损伤津液
- B.发汗不彻，邪热入里
- C.伤寒未经治疗，燥热转甚
- D.燥热之邪，盛于阳明
- E.少阳病误汗，利小便，津伤化燥

正确答案：C

10、单选 附子汤证“身痛”的病机是（）

- A.表阳受伤，筋脉失养
- B.营气两伤，筋脉失养
- C.阴液耗伤，筋脉失养
- D.肾阳虚衰，寒湿内盛
- E.气血两亏，筋脉失养

正确答案：D

11、多选 附子汤和真武汤中均有的药物是（）

- A.附子

- B. 茯苓
- C. 生姜
- D. 白术
- E. 芍药

正确答案：A, B, D, E

12、单选 通脉四逆汤的加减法，下列哪项是错误的（）

- A. 面色赤者加葱白九茎
- B. 腹中痛者去葱加芍药二两
- C. 呕者加生姜二两
- D. 咽痛者去芍药加桔梗一两
- E. 利止脉不出者加猪胆汁半合

正确答案：E

13、多选 下列哪些是桂枝加芍药汤与桂枝加大黄汤证的共有症状（）

- A. 发热
- B. 但头汗出
- C. 腹满
- D. 腹痛
- E. 便秘

正确答案：C, D

14、多选 下列属四逆散加减法的是（）

- A. 咳者，加五味子、干姜
- B. 腹中痛者，加附子
- C. 泄利下重者，加葛根、黄连
- D. 心悸者，加桂枝
- E. 小便不利者，加茯苓

正确答案：A, B, D, E

15、单选 病人发热恶寒，热多寒少，面有热色，身痒，宜用（）

- A. 桂枝汤
- B. 桂枝麻黄各半汤
- C. 桂枝二麻黄一汤
- D. 桂枝二越婢一汤
- E. 以上均不能用

正确答案：B

16、单选 中风兼阳虚漏汗证的主治方是（）

- A. 附子汤
- B. 桂枝去芍药加附子汤
- C. 桂枝加附子汤
- D. 桂枝人参汤

E. 四逆汤

正确答案：C

17、单选 根据原文“蒸蒸发热者”当用的方药是（）

A. 桂枝汤

B. 白虎汤

C. 调胃承气汤

D. 小承气汤

E. 栀子豉汤

正确答案：C

18、单选 李某，女，33岁。患感冒痊愈后，遗留阵发性发热、汗出半年余，每天发作2~3次，其饮食、二便均可，舌淡苔白，脉缓软无力。治疗应首选（）

A. 桂枝汤

B. 补中益气汤

C. 清骨散

D. 金匱肾气丸

E. 当归四逆汤

正确答案：A

19、单选 下列病证，哪一条不是麻黄汤禁忌症（）

A. 发热恶寒，尺中脉微者

B. 身痛无汗，尺中脉迟者

C. 平素易自汗或盗汗者

D. 二阳合病，喘而胸满者

E. 久患淋病者

正确答案：D

20、单选 患者，男，近两天右胁下满痛拒按，出汗，午后发热，胸闷心烦，恶心呕吐频作，厌食，不大便五天，小便黄，舌稍红，苔白腻，脉弦滑而数。治宜（）

A. 小柴胡汤

B. 大柴胡汤

C. 小承气汤

D. 大承气汤

E. 以上都不宜

正确答案：B

21、多选 小建中汤证可见（）

A. 恶寒

B. 烦

C. 阳脉弦

D.心中悸

E.阴脉涩

正确答案：B, D

22、单选 霍乱的症候特点是（）

A.发热恶寒

B.突发呕吐而利

C.头痛身疼

D.腹满而吐

E.脉微细

正确答案：B

23、单选 小承气汤证的脉象特点是（）

A.脉细数

B.脉沉迟

C.脉沉涩

D.脉滑而疾

E.脉沉结

正确答案：D

24、多选 以下那些情况可导致发黄（）

A.无汗

B.小便不利

C.但头汗出，齐颈而还

D.濇然汗出

E.大便硬

正确答案：A, B, C

25、多选 太阴病“暴烦下利日十余行，必自止”是因为（）

A.脾阳下陷，阴液下竭

B.病转阳明

C.脾阳来复

D.腐秽自行排出

E.脾肾阳衰，阳亡阴涸

正确答案：C, D

26、单选 “阳明病，口燥，但欲嗽水，不欲咽”的病机是（）

A.阳明血瘀

B.湿热内蕴

C.伤津不甚

D.热在血分

E.热在阳明气分

正确答案：D

27、单选 患者潮热，谵语，腹胀满而痛，数日不大便，不欲食，苔黄燥，脉沉迟有力，宜用的方药是（）

- A.小承气汤
- B.大承气汤
- C.抵挡汤
- D.麻子仁丸
- E.调胃承气汤

正确答案：B

28、多选 阳明病的性质主要是（）

- A.里证
- B.虚证
- C.实证
- D.热证
- E.寒证

正确答案：A, C, D

29、单选 太阳病，或已发热，或未发热，必恶寒，体痛，呕逆，脉阴阳俱紧者，名为（）

- A.中风
- B.伤寒
- C.温病
- D.风温
- E.湿温

正确答案：B

30、单选 《伤寒论》所讨论的霍乱当属（）

- A.干霍乱
- B.湿霍乱
- C.热霍乱
- D.寒霍乱
- E.以上都不是

正确答案：B

31、单选 太阳伤寒与中风的鉴别要点，下列解答哪项是正确的（）

- A.或已发热、或未发热
- B.恶寒与否
- C.恶风与否
- D.汗出与否
- E.头痛与否

正确答案：D

32、单选 霍乱兼表证治用分利兼表散法，后世称为急开支河，其代表方剂为

()

- A. 葛根汤
- B. 桂枝加人参汤
- C. 五苓散
- D. 黄芩散
- E. 葛根黄芩连汤

正确答案：C

33、单选 太阳病，初服桂枝汤，反烦不解的原因是 ()

- A. 表证已罢，转属阳明
- B. 心阳虚，心神浮越
- C. 邪重药轻，正邪相争，邪郁不解
- D. 阴阳两虚
- E. 邪热内扰

正确答案：C

34、多选 厥证治法包括 ()

- A. 回阳救逆法
- B. 辛寒清热法
- C. 寒温并用，安蛔止痛法
- D. 舒肝解郁法
- E. 温胃化饮法

正确答案：A, B, C, D, E

35、单选 五苓散证的治法是 ()

- A. 健脾和胃，调和行卫
- B. 温阳化气，健脾利湿
- C. 化气行水，兼以解外
- D. 外解风寒，内蠲水饮
- E. 健脾利水，兼以解表

正确答案：C

36、单选 下列各项中，不属阳明腑实证临床表现的是 ()

- A. 大便秘结
- B. 翕翕发热
- C. 谵语
- D. 腹满硬痛
- E. 喘

正确答案：B

参考解析：大便秘结、谵语、腹满硬痛、喘均是阳明腑实证的临床表现，唯有翕翕发热不是。翕翕发热是太阳中风证热型。

37、单选 太阴病误下所致“胸下结硬”，其病机是 ()

- A.脾阳愈虚，寒湿凝滞，气机不通
- B.脾阳愈虚，表邪乘虚内陷，气机不通
- C.寒邪结于胸膈，气机不通
- D.水饮结于胸膈，气机不通
- E.以上都不是

正确答案：A

38、单选 患者往来寒热，心烦，胸胁满微结，小便不利，大便溏薄，口渴，但头汗出，治宜（）

- A.麻黄汤
- B.桂枝汤
- C.小柴胡汤
- D.柴胡桂枝干姜汤
- E.柴胡加龙骨牡蛎汤

正确答案：D

39、多选 大青龙汤适应证的表现有（）

- A.发热恶寒
- B.身不疼但重
- C.不汗出而烦躁
- D.脉浮缓
- E.脉浮紧

正确答案：A, C, E

40、多选 根据原文含义，白通汤证中应有（）

- A.下利
- B.脉沉微
- C.面赤
- D.身反不恶寒
- E.干呕、烦

正确答案：A, B, C

41、多选 葛根岑连汤的主证是（）

- A.喘而汗出
- B.利遂不止
- C.脉洪大
- D.脉促者
- E.以上都是

正确答案：A, B, D

42、单选 竹叶石膏汤的药物组成为（）

- A.竹叶、石膏、半夏、麦门冬、人参、甘草、粳米
- B.竹叶、石膏、知母、麦门冬、人参、粳米、甘草

- C. 竹叶、石膏、知母、半夏、麦门冬、人参、粳米
- D. 竹叶、石膏、半夏、麦门冬、白术、甘草、粳米
- E. 竹叶、石膏、半夏、天门冬、人参、甘草、粳米

正确答案：A

43、单选 下列哪项不属于小承气汤证的主症（）

- A. 谵语
- B. 下利
- C. 呕吐
- D. 微烦
- E. 潮热

正确答案：C

44、多选 大青龙汤证与小青龙汤证均可见到（）

- A. 发热恶寒
- B. 头痛
- C. 无汗
- D. 脉浮
- E. 烦躁

正确答案：A, B, C, D

45、单选 太阳病发汗后，脉由浮变为沉迟，而仍身疼痛，当治以（）

- A. 小建中汤
- B. 桂枝汤
- C. 四逆汤
- D. 桂枝加芍药生姜各一两人参三两新加汤
- E. 桂枝附子汤

正确答案：D

46、单选 患者初病表现为手足不温，身易恶寒，指尖发青，继而发展为面色苍白，唇甲色淡，小腹冷痛，手足冷凉，脉细欲厥。治用（）

- A. 当归四逆汤
- B. 通脉四逆汤
- C. 通脉四逆加猪胆汁汤
- D. 四逆加人参汤
- E. 白通汤

正确答案：A

47、单选 阳明清法三证是（）

- A. 阳明腑实证、脾约证和津枯便结证
- B. 三承气汤证
- C. 热郁胸膈证、胃热弥漫津气两伤证和阴虚水热互结证
- D. 阳明热证、阳明腑实证和阳明蓄血证

茵陈蒿汤证、栀子柏皮汤证和麻黄连翘赤小豆汤证

正确答案：C

48、单选 “桂枝本为解肌，若其人（）者，不可与之也，常须识此，勿令误也。”（）

- A.不汗出而烦躁
- B.头痛发热，汗出恶风
- C.脉浮紧，发热，汗不出
- D.恶寒，汗出而喘
- E.发烦，目瞑

正确答案：C

49、单选 竹叶石膏汤证的病机特点是（）

- A.病后余热未清，气阴两伤
- B.病后余热未清，燥结成实
- C.病后里热炽盛，气津两伤
- D.病后津液受伤，胃失和降
- E.病后余热复聚，气机痞寒

正确答案：A

50、单选 乌梅丸证的治法是（）

- A.清上温下，安蛔止痛
- B.寒温并用，健脾止利
- C.清上温下，安蛔止呕
- D.寒温并用，和胃消痞
- E.寒温并用，健脾除湿

正确答案：A

51、单选 患者不大便五六日，舌上干燥，口渴，日晡所小有潮热，从心下至少腹硬满而疼痛拒按，治宜（）

- A.大承气汤
- B.大柴胡汤
- C.大陷胸汤
- D.调胃承气汤
- E.小承气汤

正确答案：C

52、单选 服茵陈蒿汤后，病退征象，哪条是错的（）

- A.身黄渐退
- B.腹满减轻
- C.小便当利
- D.尿如皂角汁状
- E.身濇然汗出而解

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/897162050143006156>