

# 计算机二级真题题库

## 第一部分 单选题(300题)

- 1、下列关于计算机软件的叙述，错误的是\_\_\_\_\_。
- A. 操作系统产生于高级语言及其编译系统之前
  - B. 为解决软件危机，人们提出了用工程方法开发软件的思想
  - C. 数据库软件技术、软件工具环境技术都属于计算机软件技术
  - D. 设计和编制程序的工作方式是由个体发展到合作方式，再到现在的工程方式

【答案】：A

- 2、若某PC机使用34根地址线，则CPU可访问的最大内存空间可达\_\_\_\_\_。
- A. 2GB                      B. 16B                      C. 16GB                      D. 16MB

【答案】：C

- 3、下列存储器中，存取速度最快的是\_\_\_\_\_。
- A. 内存 B. 硬盘 C. 光盘 D. 寄存器

【答案】：D

- 4、运行Word时，键盘上用于把光标移动到行首位置的键位是\_\_\_\_\_。
- A. End B. Home C. Ctrl D. NumLock

【答案】：B

- 5、PAL制式的彩色电视信号在远距离传输时，使用YUV颜色模型，其中Y是一种\_\_\_\_\_信号。
- A. 色度                      B. 亮度                      C. 饱和度                      D.

对比度

【答案】： B

6、根据“存储程序控制”的工作原理，计算机工作时 CPU 是从\_\_\_\_\_中一条一条地取出指令来执行的。

- A. 内存储器
- B. 硬盘
- C. 控制器
- D. 总线

【答案】： A

7、以下有关打印机的选型方案中，比较合理的方案是\_\_\_\_\_。

- A. 政府办公部门使用针式打印机，银行柜面使用激光打印机
- B. 政府办公部门和银行柜面都使用激光打印机
- C. 政府办公部门使用激光打印机，银行柜面使用针式打印机
- D. 政府办公部门和银行柜面都使用针式打印机

【答案】： C

8、十进制数 241 转换成二进制数是\_\_\_\_\_。

- A. 10111111
- B. 11110001
- C. 11111001
- D. 10110001

【答案】： B

9、在 Windows 中，撤销最近一次操作，可以使用的组合键\_\_\_\_\_。

- A. Alt+Q
- B. Alt+Z
- C. Ctrl+Q
- D. Ctrl+Z

【答案】： D

10、逻辑运算中的逻辑加常用符号\_\_\_\_\_表示。

- A.  $\vee$
- B.  $\wedge$
- C.  $-$
- D.  $\cdot$

【答案】：A

11、若一分钟、双声道、8位量化位数的声音，未压缩时数据量是9.2MB，则此声音的采样频率约为\_\_\_\_\_。

- A、10 kHz
- B、20 kHz
- C、80 kHz
- D、160 kHz

【答案】：C

12、为了保证对频谱很宽的全频带音乐信号采样时不失真，其采样频率应在\_\_\_\_\_以上。

- A. 8kHz
- B. 12kHz
- C. 16kHz
- D. 40kHz

【答案】：D

13、PC机正在工作时，若按下主机箱上的Reset(复位)按钮，PC机将立即停止当前工作，转去重新启动计算机，此时计算机首先执行的是\_\_\_\_\_程序。

- A. 应用程序保护
- B. BIOS
- C. CMOS 设置
- D. Windows

【答案】：B

14、无线键盘是一种较新的键盘，它使用方便，多用于便携式PC机，下列关于无线键盘的描述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 输入信息不经过 I/O 接口直接输入计算机，因而其速度较快
- B. 无线键盘不需要使用电缆与主机连接
- C. 使用无线键盘时，主机上必须安装专用接收器

D. 无线键盘的功能与普通键盘相同

**【答案】**： A

15、下列不属于个人计算机范围的是\_\_\_\_\_。

- A. 台式计算机
- B. 便携计算机
- C. 平板电脑
- D. 刀片式服务器

【答案】：D

16、下列关于 USB 接口的叙述，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 主机可以通过 USB 接口向外设提供+5V 电源
- B. USB 接口使用 6 线接线器
- C. 一个 USB 接口通过 USB 集线器可以连接最多 127 个设备
- D. USB 接口符合即插即用规范，即不需要关机或者重启计算机，就可以插拔设备

【答案】：B

17、在 Excel 中，当插入行或列时，后面的行或列自动移动的方向是向

- A. 下或右
- B. 下或左
- C. 上或右
- D. 上或左

【答案】：A

18、组建无线局域网，需要硬件和软件，以下\_\_\_\_\_不是必须的。

- A. 无线接入点 (AP)
- B. 无线网卡
- C. 无线通讯协议
- D. 无线鼠标

【答案】：D

19、计算机局域网按拓扑结构进行分类，可分为环型、星型和\_\_\_\_\_型等。

- A. 电路交换
- B. 以太
- C. 总线
- D. TCP/IP

【答案】： C

20、与 CPU 执行的算术和逻辑运算相比，I/O 操作有许多不同特点。下列关于 I/O 操作的叙述，错误的是：\_\_\_\_\_。

- A、I/O 操作速度慢于 CPU 的运算速度
- B、多个 I/O 设备能同时工作
- C、由于 I/O 操作需要 CPU 控制，因此 I/O 操作与 CPU 的数据处理不能同时进行
- D、每个 I/O 设备都有自己专用的控制器

【答案】： C

21、下列选项中，不属于硬盘存储器主要技术指标的是\_\_\_\_\_。

- A. 数据传输速率 B. 盘片厚度 C. 缓冲存储器大小 D. 平均存取时间

【答案】： B

22、使用 IP 协议进行通信时，必须采用统一格式的 IP 数据报传输数据。下列有关 IP 数据报的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。 A. IP 数据报格式由 IP 协议规定

- B. IP 数据报与各种物理网络数据帧格式无关
- C. IP 数据报包括头部和数据区两个部分
- D. IP 数据报的大小固定为 53 字节

【答案】： D

23、下列关于分组交换技术的叙述，错误的是

- A. 实时性好
- B. 数据通信可靠

C. 灵活性好

D. 传输线路的利用率高

**【答案】**：A

24、在 Windows 桌面的“任务栏”中，显示的是\_\_\_\_\_。  
A. 当前窗口的图标  
B. 所有被最小化的窗口的图标  
C. 所有已打开窗口的图标  
D. 除当前窗口以外的所有已打开窗口的图标

【答案】：C

25、下列软件属于系统软件的是\_\_\_\_\_。①金山词霸②C语言编译器③Linux④银行会计软件⑤ORACLE⑥民航售票软件  
A. ①③④  
B. ②③⑤  
C. ①③⑤  
D. ②③④

【答案】：B

26、Access 数据库查询不可直接对\_\_\_\_\_进行。  
A. 单个 Access 表 B. 多个 Access 表 C. 多个 Access 表及其查询 D. 多个 Access 表以及 Excel 工作表

【答案】：D

27、某处理器具有 32GB 的寻址能力，则该处理器的地址线有\_\_\_\_\_。  
A. 36 根  
B. 35 根  
C. 32 根  
D. 24 根

【答案】：B

28、在 Word

2003 中，A 和 B 是两个格式不同的段落，若从 A 段落中选择部分文字复制并插入到 B 段落，则\_\_\_\_\_。

- A. 被复制到 B 段落中的文字将变成与 B 段落其他文字相同的字体
- B. 被复制到 B 段落中的文字字体不变
- C. B 段落的格式变为 A 段落的格式
- D. A 段落的格式变为 B 段落的格式

**【答案】：** B

29、因特网中的每台路由器中都有路由表，下面有关路由表的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 路由表用来表示源 IP 地址与输出端口的关系
- B. 路由表用来表示目的地 IP 地址与输出端口的关系
- C. 路由表中存放的是路由信息，即"到哪里去该从哪个出口走"的信息
- D. 路由表内容是固定不变的，因此可通过硬件实现

**【答案】：** D

30、以下选项\_\_\_\_\_中所列都是计算机网络中数据传输常用的物理介质。

- A. 光缆、集线器和电源
- B. 电话线、双绞线和服务器
- C. 同轴电缆、光缆和电源插座
- D. 同轴电缆、光缆和双绞线

**【答案】：** D

31、关于键盘上的 CapsLock 键，下列叙述中错误的是\_\_\_\_\_。

- A. CapsLock 键的含义是大写锁定
- B. 当 CapsLock 灯亮时，按组合键也只能输入大写字母无法输入小写字母
- C. 当 CapsLock 灯亮时，按字母键输入的是大写字母
- D. 按下 CapsLock 键只影响键盘的工作状态，不会向应用程序输入信息

**【答案】：** B

32、SQL 查询语句的形式为“Selec A from R where F”，其中 A、R、F、分别对应于\_\_\_\_\_。

- A. 列名或列表达式、基本表或视图、条件表达式
- B. 视图属性、基本表、表的存储文件
- C. 列名或条件表达式、基本表、关系表达式

D. 属性序列、表的存储文件、条件表达式

【答案】：A

33、Word 2003 的查找和替换功能很强，下列不属于其功能的是\_\_\_\_\_

。

- A、能够查找和替换格式或样式的文本
- B、能够查找图形对象
- C、能够用通配字符进行快速、复杂的查找和替换
- D、能够查找和替换文本中的格式

【答案】：B

34、在 PC 机键盘上按组合键\_\_\_\_\_可启动 Windows 任务管理器。

- A. Ctrl+Break
- B. Ctrl+Alt+Break
- C. Ctrl+Enter
- D. Ctrl+Alt+Del

【答案】：D

35、下列属于 TCP/IP 传输层协议的是

- A. FTP
- B. HTTP
- C. SMTP
- D. UDP

【答案】：D

36、在数据库的三级体系结构中，描述全体数据的逻辑机构和特征的是

- A. 结构模式
- B. 外模式
- C. 模式
- D. 内模式

【答案】：C

37、我国同时使用了 TD-SCDMA、WCDMA 和 CDMA2000 三种 3G 移动通信标准，它们都使用了 CDMA 多路复用技术。CDMA 的准确名称是

- A. 码分多路寻址
- B. 时分多路复用
- C. 波分多路复用

D. 频分多路复用

【答案】：A

38、关于比特的叙述，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 存储(记忆)1个比特需要使用具有两种稳定状态的器件
- B. 比特的取值只有“0”和“1”
- C. 比特既可以表示数值、文字、也可以表示图像、声音
- D. 比特既没有颜色也没有重量，但有大小

【答案】：D

39、以太网中计算机之间传输数据时，网卡以\_\_\_\_\_为单位进行数据传输。

- A. 文件
- B. 信元
- C. 记录
- D. 帧

【答案】：D

40、集线器是构建以太网的核心设备，以下关于集线器的叙述中错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 一个以太网中只能使用一台集线器
- B. 集线器使以太网的构建和维护非常方便
- C. 集线器能放大信号，起着中继器的作用
- D. 集线器的英文名词是 Hub

【答案】：A

41、在 Word 中，如果要为相邻两页设置不同的页面方向(横向或纵向)，须在它们之间插入

- A. 分栏符
- B. 分节符
- C. 分页符
- D. 换行符

【答案】：B

42、音频文件的类型有多种，下列不属于音频文件类型的是\_\_\_\_\_。

A. WMAB. WAVC. MP3D. BMP

【答案】：D

43、针对特定领域的特定应用需求而开发的软件属于\_\_\_\_\_。

- A. 系统软件
- B. 定制应用软件
- C. 中间件

【答案】：B

44、当前计算机中 CPU 采用的超大规模集成电路，其英文缩写名是\_\_\_\_\_。

- A. SSI
- B. VLSI
- C. LSI
- D. MSI

【答案】：B

45、关于基本输入输出系统（BIOS）及 CMOS 存储器，下列说法中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. BIOS 存放在 ROM 中，是非易失性的，断电后信息也不会丢失
- B. CMOS 中存放着基本输入输出设备的驱动程序
- C. BIOS 是 PC 机软件最基础的部分，包含加载操作系统和 CMOS 设置等功能
- D. CMOS 存储器是易失性存储器

【答案】：B

46、以太网交换机是局域网中常用的设备，对于以太网交换机，下列叙述正确的是\_\_\_\_\_。

- A. 连接交换机的全部计算机共享一定带宽
- B. 连接交换机的每个计算机各自独享一定的带宽
- C. 它采用广播方式进行通信
- D. 只能转发信号但不能放大信号

【答案】： B

47、键盘、显示器和硬盘等常用外围设备在系统启动时都需要参与工作，它们的驱动程序存放在\_\_\_\_\_中。

- A、 BIOS
- B、 CMOS
- C、 CPU
- D、 硬盘

【答案】： A

48、在 Word 2003 中，某文档的页面设置是纵向的。若需将中间的某一页单独设置为横向页面，则应\_\_\_\_\_。

- A. 将整个文档分为两个文档来处理
- B. 将整个文档分为三个文档来处理
- C. 在该页的开始和结束分别插入分节符，然后将该页面设置为横向
- D. 在该页的开始和结束分别插入分页符，然后将该页面设置为横向

【答案】： C

49、一幅分辨率为  $240 \times 320$  的 24 位真彩色图像，所占用的存储空间为

- A. 225KB
- B. 225MB
- C. 1800KB
- D. 1800MB

【答案】： A

50、算法是问题求解规则的一种过程描述。下列关于算法的叙述，正确的是\_\_\_\_\_。

- A. 算法一定要用高级语言描述
- B. 可采用类似自然语言的“伪代码”或流程图来描述算法
- C. 条件选择结构由条件和选择两种操作组成，因此算法允许有二义性
- D.

算法要求在若干或无限步骤内得到所求问题的解答

**【答案】**： B

- 51、下列关于硬盘的叙述，错误的是\_\_\_\_\_。
- A、硬盘的内部传输速率大于外部传输速率
  - B、平均存取时间由硬盘的旋转速度、磁头的寻道时间和数据的传输速率决定
  - C、将数据暂存在硬盘的高速缓存中，可以提高读取数据的速度
  - D、目前硬盘与主机的接口已经从并行 ATA 接口向串行 ATA 接口发展

**【答案】**： A

- 52、CMOS 存储器中存放了计算机的一些参数和信息，其中不包含在内的是\_\_\_\_\_。
- A. 当前的日期和时间
  - B. 硬盘数目与容量
  - C. 开机的密码
  - D. 基本外围设备的驱动程序

**【答案】**： D

- 53、下列关于台式 PC 机主板的叙述，正确的是\_\_\_\_\_。
- A. PC 主板的尺寸可按需确定，并无一定的规格
  - B. 主板上安装有存储器芯片，例如 ROM 芯片、CMOS 芯片等
  - C. CPU 是直接固定在主板上的，不可更换
  - D. 主板上安装有电池，在计算机断开交流电后，临时给计算机供电，供计算机继续工作

**【答案】**： B

- 54、假设 192. 168. 0. 1 是某个 IP 地址的"点分十进制"表示，则该 IP 地址的二进制表示中最高 3 位一定是\_\_\_\_\_。
- A. 011
  - B. 100
  - C. 101
  - D. 110

**【答案】**： D

55、下列关于算法的叙述中，正确的是\_\_\_\_\_。

- A. 算法就是操作使用计算机的方法
- B. 算法可采用介于自然语言和程序设计语言之间的"伪代码"来描述
- C. 算法是给程序员参考的，允许有二义性
- D. 算法允许得不到所求问题的解答

【答案】： B

56、下列不能分配给网络中某台主机的 IP 地址是

- A、 10. 0. 0. 255    B、 128. 0. 0. 255    C、 192. 1. 1. 1    D、 202. 1. 1. 0

【答案】： D

57、高级程序设计语言的编译程序和解释程序均属于\_\_\_\_\_。

- A. 通用应用软件
- B. 定制应用软件
- C. 中间件
- D. 系统软件

【答案】： D

58、计算机网络有客户/服务器和对等模式两种工作模式。下列有关网络工作模式的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. WindowsXP 操作系统中的"网上邻居"是按对等模式工作的
- B. 在 C/S 模式中通常选用一些性能较高的计算机作为服务器
- C. 因特网“BT”下载服务采用对等工作模式，其特点是“下载的请求越多、下载速度越快”
- D. 两种工作模式均要求计算机网络的拓扑结构必须为总线型结构

【答案】： D

59、 宽带接入技术中，“非对称数字用户线”的英文缩写是

- A. ADSL
- B. HDLC
- C. NAT
- D. PPP

【答案】： A

60、以太网交换机是局域网中常用的设备，对于以太网交换机，下列叙述正确的是\_\_\_\_\_。

- A. 连接交换机的全部计算机共享一定带宽
- B. 连接交换机的每个计算机各自独享一定的带宽
- C. 它采用广播方式进行通信
- D. 只能转发信号但不能放大信号

【答案】： B

61、一本 100 万字（含标点符号）的现代中文长篇小说，以 txt 文件格式保存在 U 盘中时，需要占用的存储空间大约是\_\_\_\_\_。

- A. 512kB
- B. 1MB
- C. 2MB
- D. 4MB

【答案】： C

62、下列选项中，不属于硬盘存储器主要技术指标的是\_\_\_\_\_。

- A. 数据传输速率
- B. 盘片厚度
- C. 缓冲存储器大小
- D. 平均存取时间

【答案】： B

63、下列有关因特网防火墙的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 因特网防火墙可以是一种硬件设备
- B. 因特网防火墙可以由软件来实现
- C. 因特网防火墙也可以集成在路由器中
- D. WindowsXP 操作系统不带有软件防火墙功能

【答案】： D

64、在 Word 2003 中，下列关于查找操作的叙述，正确的是\_\_\_\_\_。

- A、使用查找命令时，可以区分全角和半角字符，但不能区分大小写
- B、不支持用通配符来描述查找内容
- C、查找时只能从文档开始处进行

D、除了可以按文字的内容进行查找，还可以按指令的格式进行查找

**【答案】**：D

65、在下列有关数字图像与图形的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 取样图像的数字化过程一般分为扫描、分色、取样和量化等处理步骤
- B. 为了使网页传输的图像数据尽可能少，常用的 GIF 格式图像文件采用了有损压缩
- C. 矢量图形（简称图形）是指使用计算机技术合成的图像
- D. 计算机辅助设计和计算机动画是计算机合成图像的典型应用

【答案】： B

66、甲通过网络购物，发消息说同意以 500 元成交。随后甲反悔，说发过的消息只同意 400 元成交而不是 500 元。为了预防这种情况发生，网络购物系统应采用下面的\_\_\_\_\_技术。

- A. 访问控制 B. 数据加密 C. 防火墙 D. 数字签名

【答案】： D

67、下列丰富格式文本文件中，不能用 Word 文字处理软件打开的是\_\_\_\_\_文件。

- A. html 格式 B. rtf 格式 C. doc 格式 D. pdf 格式

【答案】： D

68、下面关于喷墨打印机特点的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 能输出彩色图像，打印效果好
- B. 打印时噪音不大
- C. 需要时可以多层套打
- D. 墨水成本高，消耗快

【答案】： C

69、下列软件属于系统软件的是\_\_\_\_\_。①金山词霸②SQL

Server③FrontPage④CorelDraw⑤编译器⑥Linux⑦银行会计软件⑧Oracle⑨Sybase⑩民航售票软件

- A. ①③④⑦⑩ B. ②⑤⑥⑧⑨ C. ①③⑧⑨ D.

①③⑥⑨⑩

【答案】： B

70、下列关于 CD 光盘存储器的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. CD-ROM 是一种只读存储器但不是内存储器
- B. CD-ROM 驱动器可以用来播放 CD 唱片
- C. CD-ROM 驱动器也可以播放 DVD 碟片
- D. CD 盘片约可存储 650 兆字节的数据

【答案】： C

71、以下选项中，数值相等的一组数是\_\_\_\_\_。

- A. 十进制数 54020 与八进制数 54732.
- B. 八进制数 136 与二进制数 1011110
- C. 十六进制数 F4 与二进制数 10110100
- D. 八进制数 73 与十六进制数 73

【答案】： B

72、三个比特的编码可以表示\_\_\_\_\_种不同的状态。

- A. 3B. 6C. 8D. 9

【答案】： C

73、在“我的电脑”窗口中，如果需要选定多个非连续排列的文件，应按组合键\_\_\_\_\_。

- A. Ctrl+单击选定的文件对象
- B. Alt+单击要选定的文件对象
- C. Shift+单击要选定的文件对象
- D. Ctrl+双击要选定的文件对象

【答案】： A

74、 虚拟存储技术是将 \_\_\_\_\_ 上的一部分作为内存来使用。

- A. 硬盘
- B. 缓存
- C. 光盘

D. 内存条

【答案】：A

75、在计算机加电启动过程中，下列程序的执行顺序是\_\_\_\_\_。

①引导程序 ②操作系统 ③POST 程序 ④自举装入程序

A、③②①④ B、③④①② C、④①③② D、④③②①

【答案】：B

76、简单文本也叫纯文本，在 Windows 操作系统中其文件后缀名为\_\_\_\_\_。

A. .txt

B. .doc

C. .rtf

D. .html

【答案】：A

77、在 word 2000 窗口中，利用\_\_\_\_\_可以方便的调整段落缩进、页面的上下、左右边距、表格的列宽和行高。

A. “格式”工具栏

B. 标尺

C. “常用”工具栏

D. “表格”工具栏

【答案】：B

78、下面关于计算机网络协议的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

A. 网络中进行通信的计算机必须共同遵守统一的网络通信协议

B. 网络协议是计算机网络不可缺少的组成部分

C. 计算机网络的结构是分层的，每一层都有相应的协议

D. 协议全部由操作系统实现，应用软件与协议无关

【答案】：D

79、CPU 执行指令需要从存储器读取数据时，数据搜索的先后顺序是\_\_\_\_\_。

- A. Cache、DRAM 和硬盘
- B. DRAM、Cache 和硬盘
- C. 硬盘、DRAM 和 Cache
- D. DRAM、硬盘和 Cache

【答案】：A

80、计算机在执行 U 盘上的程序时，首先把 U 盘上的程序和数据读入到\_\_\_\_\_，然后才能被计算机运行。

- A. 硬盘
- B. 软盘
- C. 内存
- D. 缓存

【答案】：C

81、下列网络应用中,采用对等模式工作的是\_\_\_\_\_.

- A. Web 信息服务
- B. FTP 文件服务
- C. 网上邻居
- D. 打印服务

【答案】：C

82、文本编辑与排版操作的目的是使文本正确、清晰、美观，下列不属于文本编辑排版操作的是\_\_\_\_\_。

- A. 添加页眉和页脚
- B. 设置字体和字号
- C. 设置行间距，首行缩进
- D. 对文本进行数据压缩

【答案】：D

83、计算机中使用的图像文件格式有多种。下面关于常用图像文件的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_

- A. JPG 图像文件不会在网页中使用
- B. BMP 图像文件在 Windows 环境下得到几乎所有图像应用软件的广泛支持
- C. TIF 图像文件在扫描仪和桌面印刷系统中得到广泛应用
- D. GIF 图像文件能支持动画，数据量很小

【答案】：A

84、下面关于鼠标器的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 鼠标器输入计算机的是其移动时的位移量和移动方向
- B. 不同鼠标器的工作原理基本相同，区别在于感知位移信息的方法不同
- C. 鼠标器只能使用 PS/2 接口与主机连接
- D. 触摸屏具有与鼠标器类似的功能

【答案】：C

85、下面是关于 PC 机 CPU 的若干叙述，其中错误的是\_\_\_\_\_。

①CPU 中包含几十个甚至上百个寄存器，用来临时存放数据和运算结果；②CPU 是 PC 机中不可缺少的组成部分，它担负着运行系统软件和应用软件的任务；③CPU 的速度比主存储器低得多；④PC 机中只有 1 个微处理器，它就是 CPU。

- A. ①和③
- B. ②和③
- C. ②和④
- D. ③和④

【答案】：D

86、现在 PC 机主板集成了许多部件，下面的\_\_\_\_\_部件一般不集成在主板上。

- A. 声卡
- B. PCI 总线

C. 电源

D. 网卡

**【答案】**： C

87、式 PC 内置的 CD-ROM 光盘驱动器大多使用\_\_\_\_\_接口，它可以直接与主机相连。

- A. SCSI
- B. PS/2
- C. IDE 或 SATA
- D. IEEE1394

**【答案】**： C

88、 下列关于计算机软件的叙述，错误的是

- A. 我国的软件著作权受《中华人民共和国著作权法》保护
- B. 拥有软件许可证的用户，可以复制销售该软件
- C. 未经软件著作权人同意，复制使用其软件的行为是侵权行为
- D. 用户购买某软件后，便拥有了该软件的使用权

**【答案】**： B

89、目前超市中打印票据所使用的打印机属于\_\_\_\_\_。

- A. 压电喷墨打印机
- B. 激光打印机
- C. 针式打印机
- D. 热喷墨打印机

**【答案】**： C

90、键盘上的 F1 键、F2 键、F3 键等，通常称为\_\_\_\_\_

- A 字母组合键 B 功能键 C 热键 D 符号键

**【答案】**： B

91、下列逻辑加运算规则的描述中，\_\_\_\_\_是错误的。

- A.  $0 \vee 0 = 0$
- B.  $0 \vee 1 = 1$
- C.  $1 \vee 0 = 1$
- D.  $1 \vee 1 = 2$

**【答案】**： D

92、 下列可以实现动画效果的图像文件格式是

A. BMP          B. GIF          C. JPG

D. TIF

【答案】： B

93、下列网络应用中,采用对等模式工作的是\_\_\_\_\_.

- A. Web 信息服务
- B. FTP 文件服务
- C. 网上邻居
- D. 打印服务

【答案】： C

94、WWW 网采用\_\_\_\_\_技术组织和管理信息（网页），使之构成一个遍布全球的信息网络。

- A. 动画
- B. 电子邮件
- C. 快速查询
- D. 超文本和超媒体

【答案】： D

95、在 Word 2003 中，插入在文档中的日期域的内容\_\_\_\_\_。

- A. 随实际系统日期改变
- B. 固定不变
- C. 变或不变由用户根据需要设置
- D. 不可显示域代码

【答案】： A

96、逻辑运算中的逻辑加常用符号\_\_\_\_\_表示

$A \vee B \wedge C - D \cdot$

【答案】： A

97、下列关于 3G 上网的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 我国 3G 上网有三种技术标准，各自使用专门的上网卡，相互并不兼容
- B. 3G 上网属于无线接入方式
- C. 3G 上网比 WLAN 的速度快
- D. 3G 上网的覆盖范围较 WLAN 大得多

【答案】： C

98、软件的可靠性包括正确性和

- A. 重要性
- B. 健壮性
- C. 集成性
- D. 可维护性

【答案】： B

99、USB 是一种高速的可以连接多个设备的 I/O 接口，现在已经在 PC 机中普遍使用。下列关于 USB 的叙述，正确的是\_\_\_\_\_。

- A. 从外观上看，USB 连接器与 PC 机并行口连接器差不多
- B. USB 接口有两种规格，2.0 版的数据传输速度要比 1.1 版大约快一倍
- C. USB 能够通过其连接器引脚向外设供电
- D. USB 采用并行方式进行数据传输，以提高数据的传输速度

【答案】： C

100、下列软件中，能够用来阅读 PDF 文件的是\_\_\_\_\_。

- A. AcrobatReader
- B. Word
- C. Excel
- D. Frontpage

【答案】： A

101、计算机广域网中采用的交换技术大多是\_\_\_\_\_。

- A. 电路交换
- B. 报文交换
- C. 分组交换
- D. 自定义交换

【答案】： C

102、下面关于算法和程序关系的叙述中，正确的是\_\_\_\_\_。

- A. 算法必须使用程序设计语言进行描述
- B. 算法与程序是一一对应的
- C. 算法是程序的简化
- D. 程序是算法的一种具体实现

【答案】： D

103、下列关于计算机硬件组成的描述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 计算机硬件包括主机与外设两部分
- B. 上面选项中的主机指的就是 CPU
- C. 外设通常指的是外部存储设备和输入/输出设备
- D. 一台计算机中可能有多个处理器，它们都能执行指令

【答案】： B

104、以下\_\_\_\_\_与 CPU 的性能密切相关：①CPU 工作频率，②指令系统，③Cache 容量，④运算器结构。

- A. 仅①和②
- B. 仅①
- C. 仅②、③和④
- D. ①、②、③和④

【答案】： D

105、下列关于 CD-R 光盘的叙述中正确的是\_\_\_\_\_

- A. 信息可以多次擦写
- B. 不可以写，只能读
- C. 只可以写 1000 多次，但读的次数不限定
- D. 能写入信息但不能擦除后重写

【答案】： D

106、U 盘和存储卡都是采用\_\_\_\_\_芯片做成的。

- A. DRAM
- B. 闪烁存储器
- C. SRAM
- D. Cache

【答案】： B

107、使用计算机编辑文档的同时，还可播放 MP3 音乐并从网上下载资料，这种功能称为\_\_\_\_\_。

- A. 多用户处理
- B. 多任务处理
- C. 实时处理
- D. 分布处理

【答案】： B

108、CPU 中，加法运算是由\_\_\_\_\_完成的。

- A. 总线
- B. 控制器
- C. 算术逻辑部件（运算器）
- D. 寄存器

【答案】：C

109、PAL 制式的彩色电视信号传输时采用 YUV 颜色模型，其中 U 是

- A. 饱和度
- B. 对比度
- C. 亮度
- D. 色度

【答案】：D

110、计算机系统的主存储器是指\_\_\_\_\_

- A. RAM 存储器
- B. ROM 存储器
- C. 内存储器
- D. 外存储器

【答案】：C

111、实施逻辑加运算  $1010 \vee 1001$  后的结果是\_\_\_\_\_。

- A. 1000
- B. 0001
- C. 1001
- D. 1011

【答案】：D

112、操作系统是现代计算机必不可少的系统软件之一。下列关于操作系统的叙述，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. Linux 操作系统是由美国 Linux 公司开发的
- B. UNIX 操作系统是一种的多用户分时操作系统，可用于 PC 机
- C. 目前 Windows XP 操作系统有多个不同版本
- D. Windows Server 2003 操作系统属于网络操作系统

【答案】：A

113、在 PowerPoint 2003 中，既可编辑幻灯片又可编辑备注信息的是

- A. 备注页视图
- B. 幻灯片浏览视图
- C. 幻灯片放映视图

D. 普通视图

**【答案】：** D

114、下列关于高级程序设计语言中数据成分的叙述，错误的是\_\_\_\_\_。

- A、数据的名称用标识符来命名
- B、数组是一组相同类型数据元素的有序集合
- C、指针变量中存放的是某个数据对象的地址
- D、程序员不能自己定义新的数据类型

**【答案】：** D

115、在 Windows 资源管理器中，“剪切”一个文件后，该文件被\_\_\_\_\_。

- A. 删除
- B. 临时存放在“我的文档”中
- C. 临时存放在“剪贴板”中
- D. 临时存放在“回收站”中

**【答案】：** C

116、传输电视信号的有线电视系统，所采用的信道复用技术一般是\_\_\_\_\_多路复用。

- A. 时分
- B. 频分
- C. 码分
- D. 波分

**【答案】：** B

117、以下关于操作系统中多任务处理的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 将 CPU 的时间划分成许多小片，轮流为多个程序服务，这些小片称为"时间片"
- B. 由于 CPU 是计算机系统中最宝贵的硬件资源，为了提高 CPU 的利用率，一般采用多任务处理
- C. 正在 CPU 中运行的程序称为前台任务，处于等待状态的任务称为后台任务
- D. 在单核 CPU 环境下，多个程序在计算机中宏观上可同时运行，微观上由 CPU 轮流执行

【答案】： C

118、以下关于关系二维表的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 二维表是元组的集合
- B. 关系模式反映了二维表静态结构
- C. 对二维表操作的结果仍然是二维表
- D. 关系模式确定后，二维表的内容是不变的

【答案】： D

119、对于下列 7 个软件：

①Windows7②WindowsXP③WindowsNT④PowerPoint⑤Access⑥Unix⑦Linux，其中，\_\_\_\_\_均为操作系统软件。

- A. ①②③④
- B. ①②③⑤⑦
- C. ①③⑤⑥
- D. ①②③⑥⑦

【答案】： D

120、下列关于 PC 机主板的叙述，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. BIOS 的中文名称是基本输入输出系统，它仅包含基本外围设备的驱动程序
- B. CMOS 由电池供电，当电池无电时，其中设置的信息会丢失
- C. Cache 通常是指由 SRAM 组成的高速缓冲存储器
- D. 目前 PC 机主板上的芯片一般由多块 VLSI 组成，不同类型的 CPU 通常需要使用不同的芯片组

【答案】：A

121、芯片组集成了主板上的几乎所有控制功能，下列关于芯片组的叙述，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 主板上所能安装的内存条类型由芯片组决定
- B. 芯片组由超大规模集成电路组成
- C. 如今的芯片组已标准化，同一芯片组可用于不同类型的 CPU
- D.

芯片组提供了各种 I/O 接口的控制电路

【答案】： C

122、下列关于 WAV 文件和 MIDI 文件的叙述，错误的是\_\_\_\_\_。

- A、通常 WAV 文件比 MIDI 文件可表示的音乐更丰富
- B、存储同样的音乐文件，WAV 文件比 MIDI 文件存储量大
- C、在多媒体应用中，一般背景音乐用 WAV 文件，解说用 MIDI 文件
- D、MIDI 文件中记录的是乐谱

【答案】： C

123、通信的任务就是传递信息。通信系统至少需由三个要素组成，以下选项不是三要素之一的是\_\_\_\_\_。

- A. 信号
- B. 信源与信宿
- C. 用户
- D. 信道

【答案】： C

124、以下\_\_\_\_\_光盘属于只能写一次，但能多次读出的光盘。

- A. CD-RW
- B. DVD-ROM
- C. CD-R
- D. CD-ROM

【答案】： C

125、下面关于 CPU 的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. CPU 的速度与主频、Cache 容量、指令系统、运算器的逻辑结构等都有关系
- B. 智能手机使用的指令系统与 PC 机有很大差别
- C. Intel 公司和 AMD 公司生产的 CPU 其指令系统互不兼容
- D. Core2 与 Pentium4 的指令系统保持向下兼容

【答案】： C

126、在广域网中，计算机需要传送的数据必须预先划分成若干\_\_\_\_\_后，才能在网上进行传送。

- A. 比特
- B. 字节
- C. 比特率
- D. 分组（包）

【答案】：D

127、下列关于 IP 地址的叙述，错误的是

- A. IP 地址是主机的逻辑地址，每台主机还有各自的物理地址
- B. 对于家庭用户，ISP 通常是动态分配 IP 地址
- C. 每台主机只能有一个 IP 地址
- D. 一个 IP 地址可以对应多个域名

【答案】：C

128、下列关于算法的叙述中，正确的是\_\_\_\_\_。

- A. 算法就是操作使用计算机的方法
- B. 算法可采用介于自然语言和程序设计语言之间的"伪代码"来描述
- C. 算法是给程序员参考的，允许有二义性
- d. 算法允许得不到所求问题的解答

【答案】：B

129、计算机安全是当前计算机界的热门话题。实现计算机系统安全的核心是\_\_\_\_\_。

- A. 硬件系统的安全性
- B. 操作系统的安全性
- C. 语言处理系统的安全性
- D. 应用软件的安全性

【答案】：B

130、下列存储器按读写速度由高到低排列，正确的是\_\_\_\_\_。

- A. RAM、cache、硬盘、光盘
- B. cache、RAM、硬盘、光盘
- C. RAM、硬盘、cache、光盘
- D. cache、RAM、光盘、硬盘

【答案】：B

131、下列关于内存和外存的叙述，错误的是\_\_\_\_\_。

- A、断电后存放在外存中的信息不会丢失，可以长期保存
- B、外存的容量比内存大的多，甚至可以说是海量的
- C、外存速度慢，内存速度快
- D、内存和外存都是由半导体器件构成的。

【答案】：D

132、下列关于比特的叙述，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 是组成数字信息的最小单位
- B. 既没有颜色也没有重量
- C. 只有“0”和“1”两个符号
- D. 比特“1”大于比特“0”

【答案】：D

133、在 Word2000 文字处理软件窗口中，系统默认的插入状态，如要改写某些文字，应按\_\_\_\_\_键转入改写状态。

- A. Ins
- B. Enter
- C. Pause
- D. Del

【答案】：A

134、下列不同数制的数中，最小的是\_\_\_\_\_。

- A、10100101B
- B、59H
- C、76Q
- D、82D

【答案】：C

135、下列不能用来描述算法的是\_\_\_\_\_。

- A. 自然语言
- B. 流程图
- C. 伪代码
- D. 数据流程图

【答案】：D

136、计算机硬件系统中指挥、控制计算机工作的核心部件是\_\_\_\_\_。

- A. 输入设备 B. 输出设备 C. 存储器 D. CPU

【答案】：D

137、文件扩展名为 WMA 的数字媒体，其媒体类型属于\_\_\_\_\_。

- A. 动画 B. 音频 C. 视频 D. 图像

【答案】：B

138、下面是关于操作系统虚拟存储器技术优点的叙述，其中错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 虚拟存储器可以解决内存容量不够使用的问题  
B. 虚拟存储器对多任务处理提供了有力的支持  
C. 虚拟存储器可以把硬盘当作内存使用，提高硬盘的存取速度  
D. 虚拟存储器技术的指导思想是"以时间换取空间"

【答案】：C

139、负责对 I/O 设备的运行进行全程控制的是\_\_\_\_\_。

- A、CPU B、I/O 控制器 C、I/O 总线 D、芯片组

【答案】：B

140、. 在 Word 2000 中，可以建立许多复杂公式，通过实现。

- A. "插入"菜单中的"符号"菜单项  
B. "格式"菜单中的"符号"菜单项  
C. Excel 2000 中的公式  
D. "插入"菜单中的"对象"菜单项，再选择"公式编辑器"

【答案】：B

141、计算机在进行以下运算时，高位的运算结果可能会受到低位影响的是\_\_\_\_\_操作。

A 两个数作“逻辑加” B 两个数作“逻辑乘” C 对一个数作按位“取反” D 两个数“相减”

【答案】：D

142、下列软件属于系统软件的是\_\_\_\_\_。①金山词霸②C语言编译器③Linux④银行会计软件⑤ORACLE⑥民航售票软件

- A. ①③④
- B. ②③⑤
- C. ①③⑤
- D. ②③④

【答案】：B

143、在 Word 2003 中，单击“常用”工具栏上的“打印”按钮，则\_\_\_\_\_。

- A. 打印选定内容
- B. 打印当前页
- C. 出现“打印”对话框
- D. 打印全部文档

【答案】：D

144、以下是有关 IPv4 中 IP 地址格式的叙述，其中错误的是\_\_\_\_\_。

- A. IP 地址用 64 个二进制位表示
- B. IP 地址有 A 类、B 类、C 类等不同类型之分
- C. IP 地址由网络号和主机号两部分组成
- D. 标准的 C 类 IP 地址的主机号共 8 位

【答案】：A

145、很长时间以来，在求解科学与工程计算问题时，人们往往首选\_\_\_\_\_作为程序设计语言。

A FORTRAN B PASCAL C Java D C++

【答案】：A

146、CPU 执行每一条指令都要分成若干步：取指令、指令译码、取操作数、执行运算、保存结果等。CPU 在取指令阶段的操作是\_\_\_\_\_。

- A. 从硬盘读取一条指令并放入内存储器
- B. 从内存储器（或 cache）读取一条指令放入指令寄存器
- C. 从指令寄存器读取一条指令放入指令计数器
- D. 从内存储器读取一条指令放入运算器

**【答案】**： B

147、算法是使用计算机求解问题的步骤，它必须满足若干共同的特性，但\_\_\_\_\_这一特性不必满足。

- A. 操作的确定性
- B. 操作步骤的有穷性
- C. 操作的能行性
- D. 必须有多个输入

**【答案】**： D

148、CPU 中，加法运算是由\_\_\_\_\_完成的。

- A. 总线
- B. 控制器
- C. 算术逻辑部件（运算器）
- D. 寄存器

**【答案】**： C

149、下列计算机语言中不用于数值计算的是\_\_\_\_\_。

- A. FORTRAN
- B. C
- C. HTML
- D. MATLAB

**【答案】**： C

150、WWW网采用\_\_\_\_\_技术组织和管理信息（网页），使之构成一个遍布全球的信息网络。

A. 动画 B. 电子邮件 C. 快速查询 D. 超文本和超媒体

【答案】：D

151、与鼠标器作用类似的下列设备中，经常用于游戏控制的是\_\_\_\_\_。

A 轨迹球 B 操纵杆 C 指点杆 D 触摸板

【答案】：B

152、在无线广播系统中，一部收音机可以收听多个不同的电台节目，广播系统采用的信道复用技术是\_\_\_\_\_多路复用。

A. 频分 B. 时分 C. 码分 D. 波分

【答案】：A

153、在以符号名为代表的因特网主机域名中，代表企业单位的第2级域名是\_\_\_\_\_。

A. COMB. EDUC. NETD. GOV

【答案】：A

154、下列软件中，不支持可视电话功能的是\_\_\_\_\_。

A MSN Messenger B 网易的POPO C 腾讯公司的QQ  
D Outlook Express

【答案】：D

155、WWW为人们提供了一个海量的信息库，为了快速地找到需要的信息，大多需要使用搜索引擎。下面\_\_\_\_\_不是搜索引擎。

A. Google B. 百度 C. Adobe D. 搜搜

【答案】：C

156、声卡是获取数字声音的重要设备，下列有关声卡的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 声卡既负责声音的数字化，也负责声音的重建与播放
- B. 因为声卡非常复杂，所以只能将其做成独立的 PCI 插卡形式
- C. 声卡既处理波形声音，也负责 MIDI 音乐的合成
- D. 声卡可以将波形声音和 MIDI 声音混合在一起输出

**【答案】**： B

157、假设 IP 地址为 202. 119. 24. 5，为了计算出它的网络号，下面\_\_\_\_\_最有可能用作其子网掩码。

- A. 255. 0. 0. 0
- B. 255. 255. 0. 0
- C. 255. 255. 255. 0
- D. 255. 255. 255. 255

**【答案】**： C

158、在 Power Point 2003 中，下列关于应用设计模板的叙述，正确的是\_\_\_\_\_。

- A、一个演示文稿可以同时使用多个模板
- B、从其他演示文稿插入的幻灯片只能保留原有的模板样式
- C、用户不能自定义模板
- D、用户不能改变系统提供的模板的配色方案

**【答案】**： A

159、下列关于 Excel 2003 工作表的叙述，正确的是\_\_\_\_\_。

- A. 工作表自动带有表格线，用户不做设置也可在打印时输出表格线
- B. 可通过设置打印区域只打印工作表中的部分内容
- C. 合并后的单元格内不可添加斜线
- D. 表格边框的颜色只能为黑色

**【答案】**： B

160、 在 PowerPoint 2000 中，放映幻灯片有多种方法，在缺省状态下，以下\_\_\_\_\_ 可以不从第一张幻灯片开始放映 49. 在 PowerPoint 2000 中，已创建的演示文稿也可以在没有安装 PowerPoint

2000 软件的计算机上播放。要实现此功能，应对该演示文稿执行\_\_\_\_\_操作。

- A. 设置自定义放映
- B. 设置放映方式
- C. 打包
- D. 发送

**【答案】： C**

161、下列关于多路复用技术的叙述，正确的是\_\_\_\_\_。

- A. 将多路信号沿同一信道传输，以提高利用率
- B. 将多路信号沿多条线路传输，以减少干扰
- C. 将同一信号多次传输，以提高传输正确性
- D. 将同一信号沿多条线路传输，以提高可靠性

**【答案】： A**

162、IP 地址分为 A、B、C、D、E 五类，若某台主机的 IP 地址为 202.195.10.10，则该 IP 地址属于\_\_\_\_\_类地址。

**【答案】： C**

163、CPU 执行指令需要数据时，数据搜索的顺序是

- A. cache、DRAM、硬盘
- B. DRAM、cache、硬盘
- C. DRAM、硬盘、cache
- D. 硬盘、DRAM、cache

**【答案】： A**

164、下列通信方式中，\_\_\_\_\_不属于微波远距离通信。

- A. 卫星通信
- B. 光纤通信
- C. 手机通信
- D. 地面接力通信

**【答案】： B**

165、根据“存储程序控制”的工作原理，计算机执行的程序连同它所处理的数据都使用二进位表示，并预先存放在\_\_\_\_\_中。

- A. 运算器
- B. 存储器
- C. 控制器
- D. 总线

【答案】： B

166、现在许多智能手机都具有\_\_\_\_\_，它兼有键盘和鼠标器的功能。

- A. 操纵杆
- B. 触摸屏
- C. 触摸板
- D. 指点杆

【答案】： B

167、在 Word 2003 中，可以利用“组合”功能将多个对象组合成一个整体，以便作为一个对象来进行操作。下列关于组合功能的叙述，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 可以同时更改组合中所有对象的属性
- B. 可以对组合对象进行翻转、旋转、调整大小及缩放等操作
- C. 可以随时取消对象的组合
- D. 组合后，不可以单独选取组合中任一对象

【答案】： D

168、在关系数据模型中，若属性 A 是关系 R 的主键，则 A 不能接受空值或重值，这里涉及的完整性规则是

- A. 实体完整性
- B. 引用完整性
- C. 属性完整性
- D. 用户自定义完整性

【答案】： A

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。  
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/898101004142006066>