2024年广西壮族自治区《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必背200题题库大全（A卷）

第Ⅰ部分 单选题（100题）

1.（2016年真题）对于有睡眠障碍的抑郁症患者，适宜选用的抗抑郁药是（）。

A: 地西泮

B: 雷美尔通

C: 佐匹克隆

D: 米氮平

答案：D

2.患者，女，58岁，有2型糖尿病病史，因头疼、头晕就诊。体征和实验室检查：餐前血糖7.8mmol/L，餐后血糖11.2mmoL/L，糖化血红蛋白8.8%，血压166/96mmHg，蛋白尿>1g/24h。推荐在降糖的基础上合并选用

A: 二甲双胍

B: 特拉唑嗪

C: 赖诺普利

D: 氢氯塞嗪

答案：C

3.一旦误服该毒性物质中毒，忌用碳酸氢钠溶液洗胃的是

A: 磷化锌等灭鼠药

B: 拟除虫菊酯类杀虫药

C: 克仑特罗(瘦肉精)

D: 香豆素类杀鼠药

答案：D

4.以下治疗咳嗽的药物中，白天工作的驾驶员可选用止咳的非处方药是

A: 可待因

B: 苯丙哌林

C: 氨溴索

D: 羧甲司坦

答案：B

5.包括索引、文摘和题录等，查阅非常方便

A: 期刊论文

B: 网站信息

C: 三级信息源资料

D: 二级信息源资料

答案：D

6.在治疗蛔虫病的药物中，可能引起"蛔虫游走而口吐蛔虫"的是

A: 噻嘧啶

B: 甲苯咪唑

C: 枸橼酸哌嗪

D: 三苯双脒

答案：B

7.（2017年真题）患者,男，72岁既往有高血压、心绞痛、心力衰竭、房室传导阻滞和胃溃疡病史。一个月前因出现哮喘症状就诊医师布地奈德气雾剂200μgbid吸入沙丁胺醇气雾剂100μgprn吸入,氨氯地平片5mgqd口服及硝酸甘油片0.5mgprn舌下含服治疗。

A: 摇匀呼气→深吸气同时揿压阀门→屏气约10s-漱口

B: 呼气→摇匀→揿压阀门并深吸气→屏气约10s→漱口

C: 呼气→揿压阀门并深吸气→屏气约10s→漱口

D: 漱口→摇匀→呼气→揿压阀门并深吸气→屏气约10s

答案：A

8.下列药品中，新生儿局部应用过多可能导致中毒的是

A: 氧化锌

B: 炉甘石

C: 滑石粉

D: 硼酸

答案：D

9.一处方中，开具“黄体酮用于排出输尿管结石”，应评判为

A: 联合用药不适宜

B: 有禁忌证用药

C: 过度治疗用药

D: 无正当理由超适应证用药

答案：D

10.患者，女，63岁，因“突发左上肢麻木，伴头晕2小时”入院，诊断为缺血性脑卒中，患者既往有高血压病史20年，可选用哪种药物进行溶栓治疗

A: 阿替普酶

B：巴曲酶

C：华法林

D: 阿司匹林

答案：A

11.老年人应用下列药物可引起何种不良反应,抗胆碱药如阿托品等可诱发

A: 青光眼，甚至致盲

B: 嗜睡及头晕

C: 室性期前收缩、房室传导阻滞及低钾血症

D: 脱水、低钾血症

答案：A

12.血液具有输送营养、氧气、抗体、激素和排泄废物及调节水分、体温、渗透压、酸碱度等功能。成人的血液占体重的8%～9%。血液中的成分分为血浆(无形成分)和细胞(有形成分)两大部分。在正常情况下，血细胞主要包括红细胞、白细胞、粒细胞、淋巴细胞、血小板等。

A: 成人静脉血3.0×10

B: 成人静脉血4.3×10

C: 新生儿16.0×10

D: 成人末梢血8.0×10

答案：A

13.可导致胎儿颅面部畸形、腭裂的药物是

A: 苯巴比妥

B: 叶酸拮抗剂

C: 沙利度胺

D: 雌激素、孕激素、雄激素

答案：B

14.患者，男，60岁，诊断为高血压伴蛋白尿，首选的药物是

A：维拉帕米

B：螺内酯

C：氯沙坦

D：美托洛尔

答案：C

15.口服避孕药对机体代谢的影响，正确的为（）

A：HDL-C降低

B：LDL-C升高

C：糖耐量异常

D：三酰甘油降低

答案：C

16.减少因人员不足、忙乱无序而带来的调配差错，是针对

A：及时沟通

B：规范操作、坚持核对

C：配备足够的人力

D：环境整齐、安静

答案：C

17.血尿酸检查超过正常值

A：诊断痛风

B：诊断消化性溃疡

C：诊断急性胰腺炎

D：诊断心肌梗死

答案：A

18.下列药物中属于弱阿片类药物的为（）

A：羟考酮

B：哌替啶

C：吗啡

D：可待因

答案：D

19.用于评价肝功能不全严重程度的是()

A：APACHE评分系统

B：CTP评分标准

C：数字评分法

D：Cochrane证据分级

答案：B

20.复方铝酸铋

A：宜餐后服用

B：宜清晨服用

C：宜餐前服用

D：宜睡前服用

答案：C

21.可引起血清尿素氮降低的是

A：肾衰竭

B：胃溃疡

C：严重肝病

D：急性胰腺炎

答案：C

22.有关汞中毒的解救措施，错误的是

A: 可以用二巯丙醇驱汞，并应酸化尿液以促进排泄

B: 口腔出现炎症时，可以用2%碳酸氢钠或氯己定含漱

C: 可以用二巯丙磺钠驱汞

D: 可以用青霉胺驱汞

答案：A

23.对目标适应证患者的治疗作用的初步评价是指

A: Ⅰ期临床试验

B: Ⅲ期临床试验

C: Ⅱ期临床试验

D: 临床预试验

答案：C

24.羟甲戊二酰辅酶A还原酶抑制剂(他汀类)所导致的药源性损害是

A: 胃肠道

B: 肺

C: 肝脏

D: 肾脏

答案：C

25.归属"用药记录"项下的是

A: 临床诊断

B: 医保和费用支付情况

C: 主要实验室检查数据

D: 联合用药

答案：D

26.某患者，女，45岁，身高160cm，体重75kg，临床诊断为2型糖尿病。实验室检查：空腹血糖8.7mmol/L，餐后2小时血糖13.1mmol/L，糖化血红蛋白7.1%。经饮食控制、规律锻炼，血糖控制仍未达到理想水平。

A: 阿卡波糖

B: 胰岛素

C: 格列齐特

D: 二甲双胍

答案：D

27.患者，男，68岁，既往体健，因“受凉后咳嗽、咳黄脓痰，伴发热2天”入院。查体：体温39．1℃，血压138／80mmHg，心率102次／分，呼吸32次／分，左肺可闻及湿性哕音。化验结果：白细胞计数11．2×109／L，中性粒细胞百分比85%。胸部x线：左肺下叶渗出性阴影。痰培养结果待归。入院诊断：社区获得性肺炎。

A: 莫西沙星

B: 氨苄西林～舒巴坦

C: 哌拉西林一他唑巴坦

D: 阿奇霉素

答案：A

28.药师应掌握处方中常用的外文缩写，“每晚"用药的缩写是()

A: prn

B: qid

C: qd

D: qn

答案：D

29.用于解救对乙酰氨基酚中毒的特殊解毒剂是

A：氟马西尼

B：纳洛酮

C：亚甲蓝

D：乙酰半胱氨酸

答案：D

30.患者，男性，72岁，患有前列腺增生症，常出现尿频、排尿困难，排尿后尿不尽、残余尿增多现象。诊断为充盈性尿失禁，给予阿夫唑嗪治疗。药师应告知患者药物的主要不良反应是

A：口干、便秘、尿潴留

B：鼻咽炎和尿路感染

C：卧位和坐位时高血压

D：直立性低血压

答案：D

31.（2019年真题）儿童退热的用药选择和单次用量，正确的是

A：对乙酰氨基酚10～15mg/kg

B：阿司匹林30～60mg/kg

C：布洛芬0.4-0.6g（12岁以上儿童）

D：对乙酰氨基酚25～50mg/kg

答案：A

32.调剂工作未执行双人核对制度，归属于

A：患者经济拮据

B：操作失误

C：产品缺陷

D：管理缺失

答案：D

33.药学服务的对象

A：血液透析者

B：医务人员

C：广大公众

D：护理人员

答案：C

34.患者，男，28岁，2天前因淋雨后出现发热，体温最高达39℃，经实验室和胸片检查，临床诊断为社区获得性肺炎，无其他基础疾病，可首选的抗菌药物是：

A：头孢哌酮舒巴坦

B：亚胺培南西司他丁

C：阿米卡星

D：头孢拉定

答案：D

35.肾衰竭者不能

A：催吐

B：强利尿

C：洗胃

D：实施血液净化

答案：B

36.沿静脉出现迂回线状色素沉着的是（）

A：博来霉素

B：吉非替尼

C: 阿霉素

D: 氟尿嘧啶

答案：D

37.下列哪种药物不会引起丙氨酸氨基转移酶(ALT、GPT)升高()。

A: 阿昔洛韦

B: 氟康唑

C: 克林霉素

D: 硝苯地平

答案：D

38.患者，男，35岁，患有先天性双侧肾动脉狭窄。近期血压一直在150/110mmHg左右，药师建议服药控制，该患者禁用的药物是

A: 氢氯噻嗪

B: 洛伐他汀

C: 普萘洛尔

D: 卡托普利

答案：D

39.一般含服5分钟左右；用药后30分钟内不宜吃东西或饮水的是

A: 阴道栓剂

B: 咀嚼片

C: 含漱剂

D: 舌下片

答案：D

40.给幼儿患者选用糖浆、水剂、冲剂等较合适，显示儿童用药原则是

A: 避免食物的影响

B: 严格掌握用药剂量

C: 密切监护

D: 根据儿童特点选择适宜的给药方案

答案：D

41.以下联合用药中，依据"作用相加或增加疗效"机制的是

A: 阿托品联用解磷定

B: 普萘洛尔联用硝苯地平

C: 阿托品联用吗啡

D: 阿托品联用普萘洛尔

答案：A

42.患者，男，60岁，因“坏死性胰腺炎”行剖腹探查术后2年，进食油炸食品后出现轻度腹泻。宜选用的药物是

A: 复方阿嗪米特肠溶片

B: 蒙脱石散

C: 奥美拉唑肠溶胶囊

D: 干酵母片

答案：A

43.赵某，男性，60岁，既往高血压病史8年。与邻居吵架后突然起病，言语不清、左侧肢体无力、意识不清。查体：BP210／120mmHg，中度昏迷，瞳孔不等大，对光反射消失，强痛刺激阳性，左侧肢体无法活动，左侧巴宾斯基征阳性。

A: 甘油果糖

B: 呋塞米

C: 尼莫地平

D: 硝普钠

答案：A

44.常见老年人ADR的药物类别,硝苯地平可出现面部潮红、心慌、头痛等反应

A：抗生素

B：β受体阻断剂

C：抗胆碱药

D：钙通道阻滞剂

答案：D

45.与硫酸亚铁合用，可减少铁吸收的药物是

A：叶酸

B：奥美拉唑

C：克拉维酸钾

D：苄丝肼

答案：B

46.患者，女，68岁，既往有高血压，双侧肾动脉狭窄，因水肿复诊，体检和实验室检查：血压172／96mmHg，尿蛋白>29／24h(正常值<150mg／24h)，血尿酸416μmol／L(正常值180～440mmol／L)，血钾6．1mmol／L(正常值3．5～5．5mmol／L)。在已经服用氨氯地平的基础上，应考虑联合应用的抗血压药品是

A：螺内酯

B：依那普利

C：卡托普利

D：呋塞米

答案：D

47.患儿,14岁,体重50kg,体温38.7℃,使用布洛芬退热。单次给药剂量是()

A：200-400mg

B：10-15mg

C：300-600mg

D：500-1000mg

答案：A

48.适用于L-dopa治疗伴发疗效减退、症状波动的患者

A：司来吉兰

B：苯海索

C：左旋多巴

D：恩托卡朋

答案：D

49.患者女性，40岁，既往有风湿性心脏病史，近2年来出现劳力性呼吸困难，1天前因受凉出现发热、咳嗽，咳痰、咯血，头晕、心悸，不能平卧，查体：半卧位，口唇发绀，肺部湿性啰音。心脏体征：肺动脉瓣听诊区第二心音亢进及舒张期奔马律。

A：高血钾

B：体位性低血压

C：心动过缓

D：快速房性心律失常伴传导阻滞

答案：A

50.抗菌谱广，属于碳青霉烯类的药物是

A：氨曲南

B：亚胺培南

C：头孢哌酮
D：克拉维酸
答案：B

51.患者，女，49岁，近日因发热、咳嗽、咳黄痰就诊，临床诊断为下呼吸道细菌性感染，处方如下：
A：维生素C片
B：氨溴索片
C：左氧氟沙星片
D：阿司匹林泡腾片
答案：D

52.当药品存在安全隐患，需要进行召回时，决定召回药品的名称、规格、生产商、召回范围、召回级别、主要执行者等事宜的相关人员应该是
A：质量部人员
B：药品质量安全管理小组成员
C：业务院长
D：药剂科负责人
答案：B

53.下列医学检查项目中，可用于诊断急性心肌梗死的是
A：肌酸激酶增高
B：胆碱酯酶增高
C：尿淀粉酶增高
D：血淀粉酶增高
答案：A

54.治疗社区获得性肺炎时，由于我国的肺炎链球菌对其耐药率高，不单独使用的药物为

A: 头孢唑林

B: 青霉素

C: 莫西沙星

D: 红霉素

答案：D

55.解救慢性中重度铅中毒患者给予

A: 糖皮质激素

B: 卫生教育

C: 补充蛋白质

D: 驱铅治疗

答案：D

56.审核处方的合法性、规范性与用药的适宜性

A: 静脉药物配置

B: 处方审核

C: 治疗药物监测

D: 处方点评

答案：B

57.选择药物的首要标准是药物治疗的

A: 经济性?

B: 安全性?

C: 方便性?

D: 有效性?

答案：D

58.抽烟可降低呋塞米的利尿作用，其主要原因是烟草中含有

A：咖啡因

B：烟碱

C：醛类成分

D：焦油

答案：B

59.钙通道阻滞剂

A：氢氯噻嗪

B：氨氯地平

C：依那普利

D：缬沙坦

答案：B

60.患儿，男，1岁3个月，因仍不能独立行走而就诊。经询问其母亲，该患儿一直睡眠不好，夜哭较多，非常容易出汗，数次罹患呼吸道感染。查体：头部有“枕秃”。实验室检查：血钙水平低于正常值。诊断为“佝偻病”。

A：立即停止使用维生素D

B：泼尼松2mg/（kg·d）口服

C：降钙素50～100U/d肌注

D：少饮水

答案：D

61.（2017年真题）患毒,27岁,妊娠20周,出现发热体温最高达38.5℃,体格检查:肾区叩痛,经相关实验室检查诊断为急性肾盂肾炎,宜选用的药物是（）

A: 甲硝唑
B: 阿米卡星
C: 头孢噻肟钠
D: 阿奇霉素
答案：C

62.舒筋活络酒不宜联用的是
A: 可待因
B: 阿托品
C: 苯巴比妥
D: 氢氧化铝
答案：C

63.由服用利尿剂所引起的尿失禁属于（）
A: 真性尿失禁
B: 压力性尿失禁
C: 急性、可逆性/暂时性尿失禁
D: 急迫性尿失禁
答案：C

64.处方是医疗机构的重要医疗文书，具有
A: 经济性、法律性和合理性
B: 技术性、经济性和合法性
C: 法律性、技术性和经济性
D: 技术性、有效性和经济性
答案：C

65.患者，男，60岁，身高170cm，体重85kg。既往有伴血浆同型半胱氨酸升高的高血压、糖尿病、高脂血症及心肌梗死病史。近日因夜间咳嗽并伴有粉红色泡沫样痰就诊。查体：心率100次/分、血压160/100mmHg，血总胆固醇及三酰甘油均高于正常。诊断：伴血浆同型半胱氨酸升高的高血压、心力衰竭。

A: 140/90mmHg

B: 140/80mmHg

C: 130/80mmHg

D: 150/100mmHg

答案：C

66.患者术后，给予肠外营养液10%GS500ml、50%GS250ml、20%脂肪乳250ml、8.5%复方氨基酸750ml、水溶性维生素10ml、脂溶性维生素10ml、微量元素10ml、10%氯化钠注射液40ml、10%氯化钾注射液30ml

A: 1150kcal

B: 450kcal

C: 700kcal

D: 200kcal

答案：B

67.服用后可引起多尿驾驶员应慎用的药物是()

A: 阿司匹林

B: 胰酶

C: 氯苯那敏

D: 吲达帕胺

答案：D

68.需与脂餐同服，以增加其口服吸收生物利用度的痤疮治疗药是

A：口服短效避孕药

B：米诺环素

C：维A酸

D：过氧化苯甲酰

答案：C

69.毒物中毒的严重程度与后果往往取决于作用毒物的剂量、作用的时间以及诊断和救治是否准确与及时等。对于急性中毒者，必须迅速做出准确判断，及时果断地采取有效的救治措施，以挽救生命、减轻损害程度。

A：二巯丙醇“驱汞”治疗

B：弱碱中和强酸

C：药用炭吸附中毒物质

D：毛果芸香碱拮抗颠茄碱类中毒

答案：C

70.妊娠早期是胚胎器官和脏器的分化时期，最易受到外来药物的影响引起胎儿畸形。胎儿形成期为胎儿发育的最后阶段，器官形成过程已经大体完成并继续发育，某些药物可导致胎儿发育异常。

A：碳青霉烯类

B：氟喹诺酮类

C：青霉素

D：头孢菌素

答案：B

71.（2018年真题）患者,男,65岁,诊断为高血压（2级）,同时有哮喘病史,不宜选用的药物是（）

A: 普萘洛尔
B: 卡托普利
C: 非洛地平
D: 多沙唑嗪
答案：A

72.常引起粪便白细胞增多的是
A: 阻塞性黄疸
B: 细菌性痢疾
C: 溶血性黄疸
D: 急性胰腺炎
答案：B

73.饮用含葡萄柚汁的饮料可能影响一些药物的药动学的机制是
A: 抑制CYP2C9
B: 抑制CYP3A4
C: 诱导CYP3A4
D: 抑制CYPIA2
答案：B

74.为避免重复用药，书写处方时，药品名称应采用
A: 专利名
B: 商品名
C: 通用名
D: 化学名
答案：C

75.主要检查性状一致、色泽均匀、片面光滑、无毛糙起孔现象的是

A：片剂
B：糖浆剂
C：胶囊剂
D：软膏剂
答案：A

76.粪外观所对应的疾病,阿米巴痢疾
A：柏油便，黑色有光泽
B：暗红果酱色
C：白陶土便
D：米泔水样
答案：B

77.（2018年真题）患者,男,60岁,因轻度冻疮（无破溃）到药店购药,药师应推荐的药品是（）
A：利巴韦林软膏
B：10%樟脑软膏
C：氢化可的松软膏
D：特比萘芬乳膏
答案：B

78.下列症状不属于高血压临床表现的是
A：头晕
B：口干
C：头痛
D：心悸
答案：B

79.李某，58岁，高血压病史10年，伴慢性心功能不全，给予地高辛每日维持量治疗，突然出现窦性心动过缓，宜选用的治疗药物是

A: 肾上腺素?

B: 阿托品?

C: 普萘洛尔?

D: 维拉帕米?

答案：B

80.患者,77岁,因感冒发热咳嗽,自服酚麻美敏片、维C银翘片,三天后出现急性尿潴留。可引起该患者出现尿潴留的药物成分是()

A: 对乙酰氨基酚

B: 维生素

C: 银翘

D: 氯苯那敏

答案：D

81.毒物种类很多，中毒方式各异，虽然有的毒物中毒尚无特效解毒药，但救治原则基本相同。

A: 苯巴比妥

B: 卡马西平

C: 硝西泮

D: 阿米替林

答案：C

82.杨某，男性，25岁，间断上腹痛2年，表现为两餐之间出现上腹痛，持续至下餐进餐后缓解，以秋冬季多发。

A: 碳酸氢钠?

B: 克拉霉素?

C: 氯化氢?

D: 奥美拉唑?

答案：C

83.即在体内有抗凝作用，又在体外有抗凝作用的药物是

A: 尿激酶

B: 肝素

C: 噻氯匹定

D: 华法林

答案：B

84.下列药学服务的重要人群中，特殊人群是指

A: 应用特殊剂型者

B: 药物治疗窗窄、需要做监测者

C: 肝肾功能不全者

D: 需要重新选择药品或调整用药方案者

答案：C

85.患者男62岁无吸烟饮酒史患高血压、高脂血症数年,未治疗。半年前就诊查肝肾功能正常,按医嘱服用阿托伐他汀、氨氯地平。服药一个月后复查肝功能结果显示息AST145U/L,ALT134/L,排除了其他疾病因素后停用阿托伐他汀肝功能逐步恢复正常。二个月后,改用普伐他汀,再次出现肝功能异常。肝功能异常的不良反应与他汀类药物之间的因果关系应评价为()

A: 很可能

B: 可能

C: 肯定

D：可能无关

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：
https://d.book118.com/898105017045007022