学校卫生知识试题及答案

单项选择。

、小学普通教室人均使用面积（ ）:

：不低于　　平方米，：不低　　平方米，　不低于　　平方米;

、学生宿舍的居室，人均使用面积不应低于（　）平方米;

：　平方米，：　平方米　：　平方米

、生活饮用水消毒的目的是（　);

：防止发生吸呼道传染病，：防止发生皮肤病；：防止发生肠道传染病

、负责对学校卫生进行监督指导

：教育行政部门　：卫生行政部门　：卫生监督部门　：卫生监督所

、学校（　）是学校传染病疫情等突发公共卫生事件报告的第一责任人;

：卫生管理员　：后勤处处长　：校长

、学校应当合理安排学生学习时间，小学（ ）

：不超过六小时　　不超过五小时　　不超过七小时

、学校应当合理安排学生学习时间，中学（ ）

：不超过六小时　　不超过五小时　　不超过八小时

、学校应当合理安排学生学习时间，大学（ ）

：不超过六小时　　不超过八小时　　不超过十小时

、城市普通中小学、农村中心小学设立卫生室，应按学生人数（ ）配备专项卫生技术人员

．　．　．　．

、中学普通教室人均使用面积（):

：不低于　　平方米，：不低　　平方米，　不低于　　平方米;

、普通中小学教室前排课桌前缘与黑板的距离应有（ ）

A：　米以上　B　　米以上　C　　米以上

、中小学教室内各列课桌间应有（ ）宽的纵向走道。

A：不小于　　米　B不小于　　米　C　不小于　　米

、中小学教室后应设置（ ）的横行走道

A：不小于　　米　B　不小于　　米　C　不小于　米

、中小学教室内后排课桌后缘距黑板不超过（ ）

A： 米 B 米 C 米

、中小学学校每间教室内至少应设有（ ）型号的课桌椅

A： 种 B 种 C 种

、小学教室内的黑板下缘与讲台地面的垂直距离（ ）

A： 米 米 米

、中学教室内的黑板下缘与讲台地面的垂直距离（ ）

A： 米 米 米

、讲台桌面距离教室地面的高度一般为（ ）

： 米 米 米

、单侧采光的教室光线应从学生座位的（ ）射入

：左侧 右侧 后侧

、双侧采光的教室主采光窗应设在（ ）

：左侧 右侧 两侧都可以

、中小学教室采光玻地比（窗的透光面积与室内地面面积之比）不得低于（ ）

： ： B ： C ：

、中小学课桌面照度应不低于（ ）

A LX B L C

、中小学黑板照度不低于（ ）

A LX B L C

、中小学教室内灯具距桌面的悬挂高度为（ ）

米 米 米

、中小学学生宿舍的居室，人均使用面积不应低于（ ）

平方米 平方米 平方米

、《生活饮用水卫生监督管理办法》是（ ）批准颁布。

建设部 卫生部 建设部、卫生部 卫生部、环保总局

、饮用水卫生监督的适用范围（ ）

工业用水 供水单位和涉及饮用水卫生安全产品 生活污水

、根据《生活饮用水卫生监督管理办法》第十一条的规定，生活饮用水供水单

位直接从事供、管水的人员应每（ ）进行一次健康检查

半年　　一年　　两年　　三年

、下列水质指标中应现场测定的是（ ）

余氯　　铁　　挥发酚类　　氨氮

、饮用水污染包括（ ）污染事件

生物性、化学性、物理性　　生物性、化学性　　化学性、物理性　　生物性、物理性

、学校食堂应距污染源（ ）

米　　米　　米

、学校食堂除需领取餐饮服务许可证外，还需领取卫生行政部门颁发（ ）

营业执照　　公共场所卫生许可证　　特殊行业许可证

、对食品用工具、设备实行卫生监督（ ）

是保证食品卫生的一个重要环节　是保证食品卫生，减少食品污染的一个重要环节

是减少食品污染的一个重要环节　　是提高食品用工具、设备的一个重要环节

、配好的消毒液定时更换，一般（ ）

每一小时更换一次　　每二小时更换一次　每三小时更换一次　每四小时更换一次

、反映食品加热程度的指标，可提示食品中致病菌残留的风险是（ ）

中心温度　　表面温度　　加热温度　D　沸点

、学校食堂分餐间的温度不高于（ ）

A　℃　　℃　　℃　D　℃

、食堂分餐间内需有紫外线消毒灯，均匀分布，高度为（ ）

距离地面　　米以内　　距离地面　米以内　距离台面　米以内　距离台面　　米以内

、食堂内餐用具清洗消毒水池应专用，采用化学消毒的，至少设几个专用水池（ ）

个　　个　C　个　D　个

、下列有利于防止病菌污染食品的途径是:（ ）。

食品加工人员不良的卫生习惯　　生熟案板分开

食品加工人员携带病菌　　食品容器、工用具污染了病菌

、发生食品安全事故的单位和接收病人进行治疗的单位应当及时向事故发生地（ ）报告。

县级质量监督部门　　县级工商行政管理部门

县级卫生行政部门　　县级食品药品监督管理部门

、食品生产经营者在采购食品或原料时，除需要查验供货者的许可证外，还应查验（ ）。

产品合格证明文件　　健康证明　　培训证明　　出门证

、《中小学生健康体检管理办法》规定，在校学生（每年）进行（ ）次常规健康体检;

、 次　、 次　、不需要

、中央 号文关于加强青少年体育增强青少年体质的意见的工作目标是（ ）

、使营养不良、肥胖和近视的发生率明显下降。、让学生每天锻炼一小时 、切实减轻学生过重的课业负担 、广泛开展“全国亿万学生阳光体育运动”

、《国家学校体育卫生条件试行基本标准》规定了除体育之外的内容，还规定了（ ）

、教学　、安全　、卫生　、 健康

、使用二次供水的单位，需向卫生行政部门申领（ ）

二次供水卫生许可证　、食品卫生许可证 、餐饮服务许可证

、学校食堂卫生管理要求（ ）

、应建立食品安全管理制度 、应建立食物中毒应急处理机制

、应建立责任追究制度 、以上都是

、关于食品留样错误的做法是（ ）

、配送的集体用餐应留样　、学校食堂每餐应留样

、留样　存放　小时　、留样食品应盛放在消毒后的密闭专用容器冷藏

、学校新建的教学楼应（ ）设置厕所

、每一层　、每二层　、整体设置一个厕所

、独立设置的厕所与生活饮用水水源和食堂相距（ ）

、　米　、　米　、　米

、学校厕所女生应按每（ ）设一个蹲位。

、　人　、　人　、　人　、　人

、学校厕所男生应按（ ）设一个蹲位。

、　人　、　人　、　人　、　人

、学校厕所男生应按（ ）设　米长的小便槽。

、　人　、　人　、　人　、　人

、小学厕所蹲位宽度（两脚踏位之间的距离）应不超过（ ）

、　　、　　、　　、

、学校医务室应当于校验期满前（　　）向登记机关申请办理校验手续。

、　个月

、　个月

、　个月

、　个月

、办理校验应当交验《医疗机构执业许可证》，并提交下列文件:（　　）

、《医疗机构校验申请书》

、《医疗机构执业许可证》副本

、卫生行政部门规定的其他材料

、《医疗机构校验申请书》、《医疗机构执业许可证》副本、卫生行政部门规定的其他材料

、医师变更执业地点时，应当到（　　）办理变更手续。

、县级以上卫生行政部门

、省级卫生行政部门

、准予其注册的卫生行政部门

、变更执业地点的卫生行政部门

、学校发现规定报告的突发公共卫生事件，应当于（　　）向所在地县级卫生行政部门报告。

、　小时内

、　小时内

、　小时内

、　小时内

、《传染病防治法》规定法定报告传染病病种一共有（　　）种。

、

、

、

、

、疫情报告是指按照有关法律、法规、规章所规定（　　）等报告传染病。

、程序

、方式

、内容和时间

、内容、程序、方式和时限

、疫情报告实行（　　）管理原则。

、属地

、分级

、统一

、区域

、医疗废物暂时贮存的时间不得超过（　　）。

、　天

、　天

、　天

、　天

、《传染病防治法》规定法定报告传染病乙类病种其有（　　）。

、

、

、

、

、传染病疫情责任报告单位和责任报告人发现甲类传染病病人、病原携带者或疑似病人，应于（　　）小时内将传染病报告卡通过网络报告。

、

、

、

、

、传染病疫情责任报告单位和责任报告人发现乙类传染病病人、病原携带者或疑似病人，应于（　　）小时通过疾病监测报告管理系统进行报告。

、

、

、

、

、各级责任报告单位的纸质传染病报告卡、传染病疫情登记簿等原始资料应整理、归类，保管期限至少为（　　）年。

、

、

、

、永远

、实行网络直报的医疗机构对各种有关传染病疫情报告信息资料保存（　　）年。

、

、

、

、

、医务人员使用的针头、备皮刀等医用锐器，使用后应当如何处理？（　　）

、直接放入利器盒

、扔入垃圾袋

、放入消毒液中浸泡

、收集后卖掉

、医疗卫生机构中医疗废物管理的第一责任人应该是（　　）。

、法人

、法定代表人

、分管医疗废物处理的负责人

、后勤科负责人

、《医疗废物分类目录》将医疗废物分几类？（　　）。

、　类

、　类

、　类

、　类

、医疗废物登记资料至少保存（　　）年。

、　年

、　年

、　年

、　年

、医疗机构内医疗废物暂时贮存时间不得超过（　　）。

、　小时

、　小时

、　小时

、　小时

、医院使用的含氯消毒剂的浓度应（　　）监测。

、每周

、每日

、调换前

、每月

、在使用中的紫外线消毒灯辐照强度降低（　　）以下时，应更换紫外线灯。

、

、

、

、

、室内空气最好选用（　　）消毒法。

、含氯消毒剂

、紫外线

、热力

、低温蒸气

、责任报告单位和责任疫情报告人发现甲类传染病和乙类传染病中肺炭疽、传染性非典型肺炎、脊髓灰质炎、人感染高致病性禽流感的病人或疑似病人时，或发现其他传染病和不明原因疾病暴发时，应于（　　）内将传染病报告卡通过网络报告。

、　小时

、　小时

、　小时

、　小时

、含氯消毒剂、过氧乙酸（　　）监测浓度。

、每日

、每周

、每月

、无

、医疗卫生机构有下列五种行为之一的，由卫生行政部门责令限期改正，给予警告；逾期不改正的处以多少罚款（　　）

、未建立，健全医疗废物管理制度或者未设置监控部门或者专（兼）职人员的；

未对有关人员进行相关法律知识和专业技术、安全防护以及应急处理等知识培训的；

未对从事医疗废物收集、运送、贮存、处置等工作人员和管理人员采取卫生防护措施的；

对使用后的医疗废物运送工具或运送车辆未在指定地点及时进行清洁和消毒；

、对有关部门的检查、监测、调查取证，不予配合的。

、　　元以上　　元以下　　、　　元以上　万元以下

、　万元以上　万元以下　　、　　万元以下

、《医疗废物管理条例》适用于医疗废物的（　　）

、收集　　、运送　　、贮存　　、处置

、监督管理　　、以上都是　　、以上都不是

、任何单位和个人有权对医疗卫生机构，医疗废物集中处置单位和监督管理部及其工作人员的违法行为进行（　　）

、举报　　、投诉　　、检举　　、控告

、以上都是　　、以上都不是

、医师发现传染病疫情时，应当按照有关规定及时向所在机构或者（　　）报告。

、政府办公室　　、上级医师　　、卫生行政部门

、卫生室建筑面积应大于（　　）

、　平方米　、　平方米　、　平方米

、保健室建筑面积应大于（　　）

、　平方米　、　平方米　、　平方米

、下列哪一种器材保健室可以不需配备（　　）

、视力表灯箱　、血压计　、听诊器　、药物柜

、学校卫生安全工作第一责任人（　　）

、校长　、卫生管理员　、卫生监督员　、后勤职能处室负责人

、学校卫生工作（　　）工作目标

、纳入全年学校　、纳入教学　、纳入后勤　、不需要纳入

、黑板灯管垂直黑板，黑板灯管设（　　）　瓦荧光灯，并配有灯罩

、　盏　、　盏　、　盏　、　盏

、黑板灯是（　　）黑板

、平行　　、垂直　、根据现场要求

、教室内需设有通气窗，（　　）

、二氧化碳小于　　、二氧化碳小于　　、二氧化碳小于

、二氧化碳小于

、寄宿制学校必须设立（　　）

　、卫生室　　、保健室　　、卫生室或保健室

、卫生室需取得（　　）方可进行诊疗活动

　、卫生许可证　　、医疗机构执业许可证　　、营业执照

、保健室需取得（　　）可开展学生预防保健工作。

　、卫生许可证　　、医疗机构执业许可证　　、营业执照　　、不需要任何证照

、卫生室需配备（　　）

　、保健老师　　、护士　　、卫生专业技术人员

、保健室需配备（　　）

　、保健老师　　、护士　　、卫生专业技术人员　　、卫生专业技术人员或保健老师

　、《公共场所卫生管理条例》适用的公共场所包括（　　）类　种。

　、　　、　　、　　、

　、下列哪个场所不属于公共场所监督对象（　　）

　　邮电局　　宾馆　　浴室　　游泳池

　、下列哪个场所目前不属于公共场所监督对象（　　）

　　证券交易所　　宾馆　　浴室　　游泳池

　、公共场所微小气候主要是指（　　）

　　、　湿度、风速、

　　、　温度、湿度、新风量

　　、　温度、湿度、风速

　　、　风速、湿度、甲醛

　、公共场所卫生许可证有效期限为四年，每（　　）年复核一次:

　　一年　　两年　　三年　　四年

　、公共场所卫生许可证有效期限为（　　）年，每两年复核一次:

　　一年　　两年　　三年　　四年

　、卫生许可证由（　　）以上卫生行政部门签发。

　　省级　　市级　　县级　　乡级

　、公共场所室内装修装饰期间造成的室内主要空气污染物是（　　):

一氧化碳　　二氧化碳　　甲醛　　苯并（ ）芘

、公共场所卫生安全的第一责任人是（　　）

法人代表或负责人　　卫生监督员　　部门经理　　办公室主任

、公共场所卫生标准中的微小气候指标不包括（　　）

二氧化碳　　风速　　温度　　湿度

、以下关于集中空调通风系统新风的说法哪个是错的：（　　）

应当直接来自室外

远离排风口、开放式冷却塔

新风机房可兼做工具存放间

严禁从吊顶等处吸取新风

、二次供水水箱容积设计不得超过用户（　　）小时的用水量。

小时　　小时　　小时　　小时

、对二次供水设施管理人员应（　）年进行一次卫生知识培训，合格上岗。

每年　　每两年　　每半年　　每四年

、二次供水单位应至少（　　）对设施进行一次全面清洗、消毒。

每年　　每季度　　每半年　　每月

、以下哪个项目不是二次供水水质的必测指标。

浊度　　余氯　　铁

、下列哪个指标反应人群聚集、空气污浊。（　　）

一氧化碳　二氧化碳　　甲醛　　氮氧化物

、公共场所经营者需要延续卫生许可证的，应当在卫生许可证有效期届满（　　）前，向原发证卫生行政部门提出申请。

、　日　、　日　、　日　　日

、公共场所经营单位在取得（　　）后，方可向工商行政管理部门办理营业执照。

健康证　　培训证　　卫生许可证　　检测报告

、对公共场所进行卫生监督，直接依据的是（　　）。

食品安全法　传染病防治法　　公共场所卫生管理条例

、对罚款、停业整顿及吊销“卫生许可证”的行政处罚不服的，在接到处罚

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/898111017005006037