

@考试必备

备考专用资料

科学规划内容－系统复习

备考题库训练－题海战术

多重模拟测试－强化记忆

高频考点汇编－精准高效

历年真题演练－考前冲刺

注：下载资料前请认真核对、仔细预览，确认无误后再点击下载。

祝您逢考必过，成功上岸，一战成名

2023 年《目标控制（土建）》试题

一、单选题

1. 工程建设与使用中，保证人身和环境免受危害，是建设工程质量特性中的（ ）。

- A. 适用性
- B. 耐久性
- C. 安全性
- D. 可靠性

【答案】C

【解析】本题考查的是建设工程质量特性。安全性，是指工程建成后在使用过程中保证结构安全、保证人身和环境免受危害的程度。参见教材 P1。

2. 关于工程质量检测报告的确认和归档的说法，正确的是（ ）。

- A. 经建设单位或监理单位确认后，由检测单位归档
- B. 经建设单位或工程监理单位确认后，由施工单位归档
- C. 经质量监督机构或建设单位确认后，由工程监理单位归档
- D. 经质量监督机构或建设单位确认后，由施工单位归档

【答案】B

【解析】本题考查的是工程质量检测单位的质量责任和义务。检测报告经检测人员签字、检测机构法定代表人或者其授权的签字人签署，并加盖检测机构公章或者检测专用章后方可生效。检测报告经建设单位或者工程监理单位确认后，由施工单位归档。参见教材 P14。

3. 加强过程和中间产品的质量检查与控制，体现了质量管理中的（ ）原则。

- A. 持续改进
- B. 预防为主
- C. 以人为核心
- D. 以合同为依据

【答案】B

【解析】本题考查的是工程质量管理的原则。坚持预防为主的原则：要重点做好质量的事前控制和事中控制，以预防为主，加强过程和中间产品的质量检查和控制。参见教材 P5。

4. 施工单位向建设单位提交工程竣工验收报告时，应向建设单位出具的文件是（ ）。

- A. 质量保修书
- B. 工程质量评估报告
- C. 工程竣工图
- D. 工程竣工结算文件

【答案】A

【解析】本题考查的是工程质量管理主要制度。建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时，应当向建设单位出具质量保修书。参见教材 P10。

5. 关于建设单位行为的说法，正确的是（ ）。

- A. 将单位工程分解成若干标段，平行发包给不同施工单位
- B. 向施工单位支付相应费用后可任意压缩工期
- C. 将施工合同范围内的工程另行发包给承诺工期短的施工单位
- D. 对于涉及建筑主体结构变动的装修工程，要求设计方案完成前不得施工

【答案】D

【解析】本题考查的是建设单位的质量责任和义务。选项 AC 错误，建设单位不得将一个单位工程的施工分解成若干部分发包给不同的施工总承包或专业承包单位；不得将施工合同范

国内的单位工程或部分分项工程又行发包；不得违反合同约定，通过各种形式要求承包单位选择指定的分包单位。选项 B 错误，建设程发包时，不得迫使承包方以低成本的价格竞标，不得任意压缩合理工期。参见教材 P11。

6. 关于全数检验和抽样检验的说法，正确的是（ ）。

- A. 只有全数检验在时间上不允许时，才采用抽样检验
- B. 只有全数检验在经济上不允许时，才采用抽样检验
- C. 能够进行全数检验的，就不要采用抽样检验
- D. 破坏性检验，不能采用全数检验

【答案】D

【解析】本题考查的是抽样检验及检验批。破坏性检验，不能采取全数检验方式。参见教材 P59。

7. 某工程质量检查项目及其不合格点数统计如下表，根据排列图法，影响该工程质量的主要因素有（ ）个。

质量检查项目及其不合格点数统计表

检查项目	a	b	c	d	e	f	g	h
不合格点数	1	8	4	45	15	75	1	1

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

【答案】B

【解析】本题考查的是工程质量统计分析方法。如下图表格，累计频率在 0~80% 的区间内，有两个项目，故主要因素为 2 个。参见教材 P67。

不合格点统计表

表 3-6

序号	检查项目	不合格点数	序号	检查项目	不合格点数
1	轴线位置	1	5	平面水平度	15
2	垂直度	8	6	表面平整度	75
3	标高	4	7	预埋设施中心位置	1
4	截面尺寸	45	8	预留孔洞中心位置	1

不合格点项目频数、频率统计表

表 3-7

序号	项目	频数	频率 (%)	累计频率 (%)
1	表面平整度	75	50.0	50.0
2	截面尺寸	45	30.0	80.0
3	平面水平度	15	10.0	90.0
4	垂直度	8	5.3	95.3
5	标高	4	2.7	98.0
6	其他	3	2.0	100.0
合计		150	100	

8. 采用直方图法分析工程质量状况时，将两种不同工艺方法产生的数据混在一起，可能绘制出（ ）方图。

- A. 孤岛型
- B. 双峰型
- C. 折齿型
- D. 绝壁型

【答案】B

【解析】本题考查的是工程质量统计分析方法。双峰型，是由于用两种不同方法或两台设备或两组工人进行生产，然后把两方面数据混在一起整理产生的。参见教材 P73。

9. 某工序质量控制图中，质量点全部落在控制界限内，但出现（ ）时，应判定为工序质量异常。

- A. 四点链
- B. 五点链
- C. 六点链
- D. 七点链

【答案】D

【解析】本题考查的是工程质量统计分析方法。出现五点链，应注意生产过程发展状况。出现六点链，应开始调查原因。出现七点链，应判定工序异常，需采取处理措施。参见教材 P77。

10. 砌体结构实体检测中，属于砌体结构强度检测的内容是（ ）。

- A. 混凝土构造柱强度检测
- B. 砌筑砂浆强度检测
- C. 楼板混凝土强度检测
- D. 预制构件承载力试验

【答案】B

【解析】本题考查的是实体检测。砌体结构的强度检测可分为砌筑块材强度、砌筑砂浆强度、砌体强度等项目，各项的检测方法操作应遵守相关检测技术标准。参见教材 P91。

11. 施工组织设计由施工单位项目部组织编制完成后，由（ ）审核并加盖单位公章后报项目监理机构审查。

- A. 项目监理
- B. 项目部技术负责人
- C. 施工单位技术负责人
- D. 施工单位法定代表人

【答案】C

【解析】本题考查的是施工组织设计的审查。施工单位编制的施工组织设计经施工单位技术负责人审核签认后，与施工组织设计报审表一并报送项目监理机构。参见教材 P110。

12. ISO 质量管理体系中，过程方法管理原则的基本内容是（ ）。

- A. 应用 PDCA 循环
- B. 组织全员参与
- C. 坚持持续改进
- D. 注重关系管理

【答案】A

【解析】本题考查的是 ISO 质量管理体系的质量管理原则及特征。过程方法的基本内容包括：（1）应用 PDCA 循环；（2）过程策划；（3）明确管理的职责和权限；（4）配备过程所需资源；（5）重点管理能改进组织关键活动的各种因素；（6）评估过程风险以及对顾客、供方和其他相关方可能产生的影响和后果。参见教材 P22。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/905230042003011124>