

病理学(医学高级)《诊断学基础考点巩固》新版

姓名:_____ 年级:_____ 学号:_____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

1 D. 假基因

E. 融合基因

4、单项选择题:患者,女,20岁,近2年间断出现发作性抽搐,未行治疗,今晨洗漱时突然出现意识丧失,全身强直,呼吸暂停,继而四肢发作阵挛性抽搐,尿、便失禁,发作约1分钟后缓解。采集病史时应注意询问()。A. 家族史

B. 外伤史及是否有食痘肉史

C. 有无先心病病史

D. 有无青光眼病史

E. 有无贫血病史

5、多项选择题:用于肝癌诊断的指标有()。A. ALT

B. AFP

C. ALP

D. P III P

E. GGT

6、单项选择题:右上腹痛伴发热常见的疾病()。A. 尿路结石

B. 肠道炎症

C. 溃疡病

D. 肝、胆系统感染

E. 肠系膜淋巴结结核

7、单项选择题:TDM时的标本采集不正确的是()。A. 常以血清或血浆为检测标本

B. 准确记录用药和采集标本的时间

C. 出现药物中毒症状时应在出现症状之后采集标本

D. 要掌握所监测药物的药代动力学

E. 长期应用的药物应在血药浓度达到稳态时采集标本

8、单项选择题:下列可引起脊柱病理性变形的疾病不包括()。A. 脊椎退行性变

B. 类风湿关节炎

C. 晚期妊娠

D. 外伤

E. 肿瘤

9、单项选择题:血小板数(PLT)减少的疾病不包括下列哪项()。A. 急性白血病

- B. 再生障碍性贫血
 - C. 急性溶血
 - D. DIC
 - E. 肝硬化
- 10、单项选择题：肘膝位腹部叩诊，可帮助测定微量腹水，其可测出最小量约为多少（ ）。A. 120ml
- B. 200ml
 - C. 300ml
 - D. 400ml
 - E. 500ml
- 11、单项选择题：血液采集时应注意（ ）。A. 成人每次采集肘静脉量应至少 20ml
- B. 儿童每次采集肘静脉量应至少 5ml
 - C. 最好能在床旁采集
 - D. 可不必在床旁采集
 - E. 儿童每次采集肘静脉量应至少 7ml
- 12、多项选择题：影响血 2-M 水平的因素有（ ）。
- A. 泌尿系感染
 - B. 炎症
 - C. 年龄
 - D. 性别
 - E. 肿瘤
- 13、多项选择题：肝功能检查包括（ ）。A. 肝炎病毒标志物测定
- B. 电解质测定
 - C. 血清总蛋白及白蛋白及球蛋白测定
 - D. 血清转氨酶测定
 - E. 血清胆红素测定
- 14、单项选择题：根据 MCV、RDW 的贫血形态学分类，缺铁性贫血属于（ ）。A. 小细胞均一性贫血
- B. 小细胞非均一性贫血
 - C. 正常细胞均一性贫血
 - D. 大细胞均一性贫血
 - E. 大细胞非均一性贫血
- 15、单项选择题：女，45 岁，左膝关节红肿、痛、伴高热、寒战，活动左下肢时疼痛加剧，体温 39.5℃，最可能的疾病是（ ）。A. 类风湿关节炎
- B. 骨关节炎
 - C. 强直性脊柱炎
 - D. 痛风
 - E. 化脓性关节炎
- 16、单项选择题：有关术前讨论，以下概念哪项不正确（ ）。A. 因患者病情较重或手术难度较大，进行手术前病例讨论
- B. 由科主任或具有副主任医师以上专业技术任职资格的医师主持
 - C. 内容包括讨论日期，主持人及参加人员的姓名、职称
 - D. 记录术前准备情况，手术指征，手术方案，术中注意事项

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/906203222003010130>