

北京住院医师儿内科 I 阶段《儿童保健测试题》考试题

姓名:_____ 年级:_____ 学号:_____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

- 单项选择题: 脑的重量与年龄的关系, 错误的是 ()
A. 出生时脑重 370g, 占体重的 $1/9 \sim 1/8$
B. 6 个月时脑重 600~700g
C. 2 岁时脑重 900~1000g
D. 成人脑重 1500g, 占体重的 $1/40$
E. 4 岁时脑重接近成人
- 单项选择题: 维生素 D 缺乏性手足搐搦症, 主要死亡原因是 ()
A. 脑水肿
B. 心力衰竭
C. 喉痉挛
D. 呼吸衰竭
E. 吸入性肺炎
- 单项选择题: 25(OH) 2D3 合成的部位是 ()
A. 皮肤
B. 骨骼
C. 肝脏
D. 肾脏
E. 肠道
- 单项选择题: 当血钙低于那个数值时可引起手足搐搦 ()
A. 血总钙 $<2.2 \sim 2.35 \text{mmol/L}$
B. 血总钙 $<2.0 \sim 2.45 \text{mmol/L}$
C. 血离子钙 $<1.88 \sim 2.2 \text{mmol/L}$
D. 血离子钙 $<1.75 \sim 1.88 \text{mmol/L}$
E. 血总钙 $<1.75 \sim 1.88 \text{mmol/L}$
- 单项选择题: 佝偻病肾精亏损型的治法是 ()。
A. 健脾益气兼以补肾
B. 补肾填精, 益气壮骨
C. 温补脾肾
D. 补肾壮骨
E. 补气养血
- 单项选择题: 疳病的临床特征, 下列错误的是 ()。
A. 形体消瘦
B. 面黄发枯
C. 精神萎靡或烦躁不安
D. 饮食异常

E. 小便异常

7、单项选择题：]小儿前囟检查的意义，错误的是（ ） A. 前囟过小见于小头畸形

B. 前囟过大见于佝偻病

C. 前囟饱满见于脑膜炎

D. 前囟凹陷见于脱水者

E. 前囟早闭见于克汀病

8、单项选择题：下列预防小儿脊髓灰质炎的措施，错误的是（ ） A. 免疫原为灭活脊髓灰质炎病毒疫苗

B. 接种方式为口服

C. 初种年龄为生后 2 个月

D. 个别可出现低热、腹泻等接种反应

E. 以上都不是

9、单项选择题：维生素 D 缺乏性手足搐搦症，主要是由于（ ） A. 血钙迅速转移至骨骼

B. 甲状旁腺反应迟钝

C. 骨钙不能游离入血

D. 血磷增加

E. 以上都是

10、单项选择题：营养不良患儿皮下脂肪消失的顺序是（ ） A. 面颊胸背腹部臀部四肢

B. 胸背腹部臀部四肢面颊

C. 腹部胸背臀部四肢面颊

D. 臀部四肢面颊胸背腹部

E. 腹部胸背四肢面颊臀部

11、单项选择题：蛋白质-能量营养不良时，皮下脂肪消减的顺序是（ ） A. 四肢、躯干、腹部、臀部、面颊部

B. 腹部、躯干、臀部、四肢、面颊部

C. 腹部、躯干、四肢、面颊部、臀部

D. 躯干、四肢、腹部、躯干、面颊部

E. 面颊部、腹部、躯干、臀部、四肢

12、单项选择题：下列维生素 D 中最有生物活性的是（ ）。 A. 1, 25-二羟胆骨化醇

B. 胆骨化醇

C. 麦角固醇

D. 25-羟胆骨化醇

E. 7-脱氢胆固醇

13、单项选择题：4：3：2 液（ ） A. 等张含钠液

B. 2/3 张含钠液

C. 1/3 张含钠液

D. 1/4 张含钠液

E. 3/5 张含钠液

14、单项选择题：活动期间佝偻病最早出现的骨骼体征是（ ）。 A. 方颅

B. 颅骨软化

C. 前囟迟闭

D. 肋骨串珠

E. 鸡胸或漏斗胸

15、单项选择题：改善营养不良的消化和代谢功能的药物，不包括（ ） A. 各种维生素

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/907003165016006102>