北京住院医师儿外科Ⅰ阶段：新生儿外科

姓名:_____ 年级:_____ 学号:_____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

1、单项选择题：新生儿体内产热主要依靠（　）。A.肢体肌肉的运动

B.皮肤脂肪的作用

C.棕色脂肪的作用

D.保证足够的奶量

E.尽量减少能量的消耗

2、单项选择题：关于败血症的产前感染途径，以下哪项是错误的（　）。A.孕母妊娠后期有菌血症

B.羊膜囊穿刺

C.经宫颈取绒毛标本

D.宫内输血消毒不严

E.经脐部感染胎儿

3、单项选择题：以下颅内出血类型哪项最常发生在极低出生体重儿（　）。A.小脑出血

B.硬膜下出血

C.脑实质内出血

D.蛛网膜下腔出血

E.脑室周围-脑室内出血

4、单项选择题：早产儿视网膜病变的治疗原则是（　）。A.对Ⅲ区的1期或2期病变密切观察病情变化

B.对阈前病变不需处理

C.对阈值病变行光凝或冷凝治疗

D.对阈值病变行手术治疗

E.对4期和5期病变行光凝或冷凝治疗

5、单项选择题：足月新生儿，产钳助娩，羊水浑浊，出生无呼吸，心率96次/分，躯干红，四肢青紫，四肢略屈曲，弹足底无反应，Apgar评分应为（　）。A.1分

B.3分

C.5分

D.7分

E.8分

6、单项选择题：为防止早产新生儿出血，生后应立即肌注（　）。A.维生素K11mg，连用3天

B.维生素K15mg，连用3天

C.维生素K15mg，连用1天

D.维生素K110mg，连用3天

E.维生素 K110mg，连用 1 天

7、单项选择题：一早产儿胎龄 34 周，顺产后因早产送新生儿病房监护，下列哪种情况不易发生（　）。A.低血糖

B.低体温

C.呼吸暂停

D.肺透明膜病

E.红细胞增多症

8、单项选择题：哪项是胆红素脑病的临床表现（　）。A.嗜睡

B.肌张力减低

C.肌张力增高

D.喂养困难

E.以上都是

9、单项选择题：早产儿的定义是（　）。A.胎龄＞28 周至＜37 周的新生儿

B.胎龄＞37 周至 40 周的新生儿

C.体重＜2500g 的婴儿

D.体重＜1500g 的婴儿

E.胎龄＜28 周

10、单项选择题：在新生儿持续肺动脉高压的治疗中，下列哪一项疗效最好、副作用最少（　）。A.前列腺素 E

B.硫酸镁

C.妥拉苏林

D.酚妥拉明

E.吸入一氧化氮

11、单项选择题：下列关于新生儿窒息 ABCDE 复苏方案，错误的是（　）。A.airway：尽量吸尽呼吸道黏液及胎粪、羊水

B.breathing：建立呼吸，增加通气

C.circulation：维持正常循环，保证足够的心搏出量

D.drug：药物治疗

E.ECG：行心电图检查

12、单项选择题：足月儿，血压（kPa）平均约为（　）。A.5.3／3.7

B.6.3／5.7

C.7.3／5.7

D.9.3／6.7

E.以上都不是

13、单项选择题：新生儿寒冷损伤综合征治疗的关键为（　）。A.正确复温

B.防止器官功能障碍

C.早期积极提供热量

D.积极防治脑损伤

E.早期积极控制感染

14、单项选择题：下列哪一项不是新生儿颅内出血较为常见的类型（　）。A.硬脑膜下出血

B.原发性蛛网膜下隙出血

C.脑室周围--脑室内出血

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/907036056016006102