

学习资料整理汇编

(考点或配套习题突击训练)

汽车发动机测试题（含参考答案）

1、在安装新凸轮轴油封时，应在油封唇边及外圈上涂一层（ ），将油封防入导套平稳压入凸轮轴适当位置。

- A、密封胶
- B、机油
- C、凡士林
- D、都不对

答案：B

2、曲轴箱的型式有三种，其刚度由大到小顺序为

- A、平分式. 龙门式. 隧道式
- B、龙门式. 隧道式. 平分式
- C、隧道式. 龙门式. 平分式
- D、隧道式. 龙门式. 平分式

答案：C

3、测量发动机曲轴各轴颈的圆度和圆柱度误差一般用

- A、游标卡尺
- B、百分表
- C、外径千分尺
- D、内径千分尺

答案：C

4、四冲程发动机曲轴，当其转速为 3000r/min 时，则同一气缸的进气门，在 1min 时间内开闭次数应该是

- A、6000
- B、3000
- C、1500
- D、750

答案：C

5、某四冲程四缸发动机，发火次序为 1-3-4-2，当 1 缸处于压缩行程时，4 缸进行的冲程是：

- A、进气
- B、压缩
- C、做功
- D、排气

答案：D

6、“活塞的最大磨损部位一般是在活塞

- A、头部
- B、裙部
- C、顶部
- D、环槽

答案：D

7、检查气门弹簧时，其弹力降低不大于原来的（ ）。

- A、2%~3%
- B、3%~4%
- C、5%~6%
- D、7%~8%

答案：D

8、正扭曲环安装方向要求

- A、内圆切槽向上，外圆切槽向下
- B、内圆切槽向下，外圆切槽向上
- C、不论内外切槽都向上
- D、不论内外切槽都向下

答案：A

9、粗滤器滤芯堵塞时，旁通阀打开目的是：

- A、使机油不经滤芯，直接流回油底壳
- B、使机油直接进入细滤器
- C、使机油直接流入主油道
- D、使机油流回机油泵

答案：C

10、下列关于冷却系统的说法，不正确的是。

- A、节温器的作用是在发动机启动后对冷却液进行加温，以提高冷却液的沸点
- B、当发动机的温度达到一定温度后，节温器将打开接通通往散热器的通道
- C、当发动机的冷却液达到规定温度时，通过冷却风扇降低冷却液的温度
- D、节温器的功能是快速暖机和调节冷却液温度

答案：A

11、采用双金属活塞的主要优点是

- A、增加刚度
- B、限制裙部膨胀
- C、节省材料
- D、减少往复惯性力

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/908007023033006056>