

1、濒死病人的临床表现为：

- A. 呼吸停止
- B. 心跳停止
- C. 各种反射消失
- D. 听觉消失
- E. 呼吸衰竭

答案：E

2、预防溶血反应的措施包括

- A. 严格执行无菌操作
- B. 输血前肌注异丙嗪
- C. 做好血液质量检查
- D. 输血前静注 10%葡萄糖酸钙
- E. 输血前静注地塞米松

答案：C

3、强的松 20     ：

- A. 定期执行的长期医嘱
- B. 长期备用医嘱
- C. 指定执行时间的临时医嘱
- D. 临时备用医嘱
- E. 口头医嘱

答案：A

4、关于执行医嘱原则描述错误的是：

- A. 执行中必须认真核对
- B. 医嘱必须有医生签名

- C. 医嘱均需立刻执行
- D. 如有疑问的医嘱必须查清后再执行
- E. 护士执行医嘱后需签全名

答案：C

5、两人法为病人翻身应注意

- A. 一人托病人的颈部和背部，另一人托住病人的臀部和腘窝
- B. 一个托病人的颈肩部和腰部，另一人托住病人的臀部和腘窝
- C. 一人托病人的颈肩部，另一人托住病人的臀部和腘窝
- D. 一人托病人的颈肩部和腰部，另一人托住病人的臀部
- E. 一人托病人的肩部和背部，另一人托住病人的腰部和臀部

答案：B

6、关于执行医嘱原则描述错误的是：

- A. 执行中必须认真核对
- B. 医嘱必须有医生签名
- C. 医嘱均需立刻执行
- D. 如有疑问的医嘱必须查清后再执行
- E. 护士执行医嘱后需签全名

答案：C

7、不适用特别护理记录单的病人是：

- A. 重病、大手术病人
- B. 需要严密观察病情的病人
- C. 一般瘫痪病人
- D. 行特殊治疗的病人

E. 抢救病人

答案：C

8、7℃，P120次，呼吸27次。青霉素皮试阴性后遵医嘱给予青霉素40万，为该病人肌肉注射应选择的部位是

A. 臀大肌

B. 臀中、小肌

C. 三角肌

D. 股外侧肌

E. 三角肌下缘

答案：B

9、7℃，P120次，呼吸27次。青霉素皮试阴性后遵医嘱给予青霉素40万，为该病人肌肉注射应选择的部位是

A. 臀大肌

B. 臀中、小肌

C. 三角肌

D. 股外侧肌

E. 三角肌下缘

答案：B

10、世界上第一所正式护士学校创建于

A. 1854年，意大利，佛罗伦斯

B. 1860年，英国，伦敦

C. 1888年，中国，福州

D. 1920年，德国，开塞维慈

E. 1921年，法国，巴黎

答案：B

11、一人扶助病人翻身侧卧，应注意-

- A. 协助病人手臂放于身体两侧
- B. 使病人两腿平放伸直
- C. 协助病人先将臀部移向床缘
- D. 护士手扶病人肩、膝部助翻身
- E. 翻身后使病人上腿伸直

答案：D

12、下列不属于临终病人循环衰竭的表现是：

- A. 皮肤苍白湿冷
- B. 四肢发绀
- C. 血压下降
- D. 心音低而无力
- E. 脉搏呈洪脉

答案：E

13、万女士，27岁，怀孕9个月，阴道无诱因流水2小时急诊入院，诊断为胎膜早破，此病人应采取的卧位是

- A. 头高脚低位
- B. 去枕平卧位
- C. 头低脚高位
- D. 仰卧屈膝位
- E. 膝胸卧位

答案：C

14、医疗文件的书写要求不包括：

- A. 描述生动形象

- B. 记录及时准确
- C. 内容简明扼要
- D. 医学术语贴切
- E. 记录者签全名

答案：A

15、低脂肪饮食每日摄入脂肪总量应：

- A. <30g
- B. <40g
- C. <50g
- D. <60g
- E. <70g

答案：C

16、在为病人大量输入库存血后易导致出血倾向的发病机制是

- A. 血中血小板破坏
- B. 血钙降低
- C. 酸性增高
- D. 钾离子浓度增高
- E. 15%氯化钾

答案：A

17、护士王某因上班时与同事发生矛盾，回家后向家人发脾气，此行为属于哪一种心理防卫

- A. 否认
- B. 压抑
- C. 补偿
- D. 转移

E. 升华

答案：D

18、尸体护理的目的是：

A. 使尸体整洁无异味

B. 使尸体清洁无渗出

C. 使尸体姿势良好

D. 使尸体易于鉴别

E. 有利于尸体保存

答案：D

19、应付压力引起的情感变化首先是

A. 自我评估压力来源

B. 精神发泄，以示防卫

C. 承认事实，自我放松

D. 听天由命，顺其自然

E. 与亲人交谈，取得支持

答案：B

20、不适用特别护理记录单的病人是：

A. 重病、大手术病人

B. 需要严密观察病情的病人

C. 一般瘫痪病人

D. 行特殊治疗的病人

E. 抢救病人

答案：C

21、两人法为病人翻身应注意

- A. 一人托病人的颈部和背部，另一人托住病人的臀部和腘窝
- B. 一人托病人的颈肩部和腰部，另一人托住病人的臀部和腘窝
- C. 一人托病人的颈肩部，另一人托住病人的臀部和腘窝
- D. 一人托病人的颈肩部和腰部，另一人托住病人的臀部
- E. 一人托病人的肩部和背部，另一人托住病人的腰部和臀部

答案：B

22、5：

- A. 定期执行的长期医嘱
- B. 长期备用医嘱
- C. 指定执行时间的临时医嘱
- D. 临时备用医嘱
- E. 口头医嘱

答案：D

23、按医疗技术水平划分可将医院分为

- A. 综合性医院
- B. 专科医院
- C. 个体所有制医院
- D. 企业医院
- E. 一、二、三级医院

答案：E

24、尸体护理时,将尸体放平,头下垫一软枕的目的是:

- A. 保持良好姿势
- B. 防止下颌骨脱位

C. 便于进行尸体护理操作

D. 避免头面部充血发紫

E. 接近自然状态

答案：D

25、应付压力引起的情感变化首先是

A. 自我评估压力来源

B. 精神发泄，以示防卫

C. 承认事实，自我放松

D. 听天由命，顺其自然

E. 与亲人交谈，取得支持

答案：B

26、两人法为病人翻身应注意

A. 一人托病人的颈部和背部，另一人托住病人的臀部和腘窝

B. 一个托病人的颈肩部和腰部，另一人托住病人的臀部和腘窝

C. 一人托病人的颈肩部，另一人托住病人的臀部和腘窝

D. 一人托病人的颈肩部和腰部，另一人托住病人的臀部

E. 一人托病人的肩部和背部，另一人托住病人的腰部和臀部

答案：B

27、尸体护理的目的是：

A. 使尸体整洁无异味

B. 使尸体清洁无渗出

C. 使尸体姿势良好

D. 使尸体易于鉴别

E. 有利于尸体保存

答案：D

28、护士王某因上班时与同事发生矛盾，回家后向家人发脾气，此行为属于哪一种心理防卫

A. 否认

B. 压抑

C. 补偿

D. 转移

E. 升华

答案：D

29、作为测量尸温标准的温度的是：

A. 口温

B. 腋温

C. 肛温

D. 皮温

E. 内脏温

答案：C

30、一人扶助病人翻身侧卧，应注意-

A. 协助病人手臂放于身体两侧

B. 使病人两腿平放伸直

C. 协助病人先将臀部移向床缘

D. 护士手扶病人肩、膝部助翻身

E. 翻身后使病人上腿伸直

答案：D

31、下列有关濒死病人的临场表现错误的是：

A. 意识不清或谵妄

- B. 潮式呼吸或点头呼吸
- C. 血压下降脉搏细弱
- D. 胃肠蠕动增快
- E. 肌张力下降大小便失禁

答案：D

32、两人法为病人翻身应注意

- A. 一人托病人的颈部和背部，另一人托住病人的臀部和腘窝
- B. 一个托病人的颈肩部和腰部，另一人托住病人的臀部和腘窝
- C. 一人托病人的颈肩部，另一人托住病人的臀部和腘窝
- D. 一人托病人的颈肩部和腰部，另一人托住病人的臀部
- E. 一人托病人的肩部和背部，另一人托住病人的腰部和臀部

答案：B

33、强的松 20     ：

- A. 定期执行的长期医嘱
- B. 长期备用医嘱
- C. 指定执行时间的临时医嘱
- D. 临时备用医嘱
- E. 口头医嘱

答案：A

34、下列有关医嘱种类描述错误的是：

- A. 临时医嘱一般只执行一次
- B. 长期医嘱有效时间在 24 小时以上
- C. 长期医嘱在医生注明停止时间后失效

- D. 临时备用医嘱有效时间在 24 小时以内
- E. 长期备用医嘱须由医生注明停止时间后方失效

答案：B

35、濒死病人最后消失的感觉是：

- A. 视觉
- B. 听觉
- C. 嗅觉
- D. 味觉
- E. 触觉

答案：B

36、张女士，26 岁，妊娠 10 个月，急诊检查宫口已开 4 需住院，住院处护士首先应

- A. 办理入院手续
- B. 进行沐浴更衣
- C. 进行会阴清洗
- D. 让产妇步行入病区
- E. 用平车送产房待产

答案：E

37、去痛片

38、对尸体护理操作不正确的是：

- A. 填妥尸体识别卡备用
- B. 放平尸体, 去枕仰卧
- C. 撤去治疗用物
- D. 脱衣擦去胶布痕迹
- E. 用不脱脂棉填塞身体孔道

答案：B

39、 100 q6h 属于：

- A. 口头医嘱
- B. 临时备用医嘱
- C. 指定执行时间的临时医嘱
- D. 长期备用医嘱
- E. 定期执行的长期医嘱

答案：B

40、尸斑多出现在死亡后：

- A. 1-2h
- B. 2-4h
- C. 4-6h
- D. 6-8h
- E. 8-10h

答案：B

41、去痛片

42、以下哪些部分在穿脱隔离衣时要避免污染

- A. 腰带以下部分
- B. 腰带及衣边
- C. 袖子的后面
- D. 衣领及里面
- E. 胸前及背后

答案：D

43、张女士，26岁，妊娠10个月，急诊检查宫口已开4需住院，住院处护士首先应

- A. 办理入院手续

- B. 进行沐浴更衣
- C. 进行会阴清洗
- D. 让产妇步行入病区
- E. 用平车送产房待产

答案：E

44、在为病人大量输入库存血后易导致出血倾向的发病机制是

- A. 血中血小板破坏
- B. 血钙降低
- C. 酸性增高
- D. 钾离子浓度增高
- E. 15% 氯化钾

答案：A

45、以下哪些部分在穿脱隔离衣时要避免污染

- A. 腰带以下部分
- B. 腰带及衣边
- C. 袖子的后面
- D. 衣领及里面
- E. 胸前及背后

答案：D

46、临终病人通常最早出现的心理反应期是：

- A. 否认期
- B. 愤怒期
- C. 协议期

D. 忧郁期

E. 接受期

答案：A

47、肌肉注射可选择

A. 肩峰下 1 指处

B. 髂前上棘与尾骨联线中 1/3 处

C. 髂前上棘内侧三横指处

D. 大腿中段内侧

E. 大腿中段外侧

答案：E

48、世界上第一所正式护士学校创建于

A. 1854 年，意大利，佛罗伦斯

B. 1860 年，英国，伦敦

C. 1888 年，中国，福州

D. 1920 年，德国，开塞维慈

E. 1921 年，法国，巴黎

答案：B

49、按医疗技术水平划分可将医院分为

A. 综合性医院

B. 专科医院

C. 个体所有制医院

D. 企业医院

E. 一、二、三级医院

答案：E

50、在为病人大量输入库存血后易导致出血倾向的发病机制是

- A. 血中血小板破坏
- B. 血钙降低
- C. 酸性增高
- D. 钾离子浓度增高
- E. 15%氯化钾

答案：A

51、护理记录单正确的记录方法是：

- A. 眉栏用铅笔填写
- B. 日间用红笔
- C. 夜间用蓝钢笔
- D. 护理记录单不入病案
- E. 总结 24h 出入量后记录于体温单上

答案：E

52、去痛片

53、目前医学界多以下列哪一项作为判断死亡的依据：

- A. 呼吸停止
- B. 心跳停止
- C. 各种反射消失
- D. 脑死亡
- E. 呼吸心跳都停止

答案：D

54、应付压力引起的情感变化首先是

- A. 自我评估压力来源

- B. 精神发泄，以示防卫
- C. 承认事实，自我放松
- D. 听天由命，顺其自然
- E. 与亲人交谈，取得支持

答案：B

55、应付压力引起的情感变化首先是

- A. 自我评估压力来源
- B. 精神发泄，以示防卫
- C. 承认事实，自我放松
- D. 听天由命，顺其自然
- E. 与亲人交谈，取得支持

答案：B

56、引导交谈，下列哪项属于开放式提问

- A. 您的父母有高血压病史吗？
- B. 您对手术有顾虑吗？
- C. 您每天解几次大便？
- D. 您的右上腹是否疼痛？
- E. 您今天的感觉怎么样？

答案：E

57、100 属于：

- A. 口头医嘱
- B. 临时备用医嘱
- C. 指定执行时间的临时医嘱
- D. 长期备用医嘱

E. 定期执行的长期医嘱

答案：A

58、临床死亡期的特征是：

A. 循环衰竭

B. 心跳停止

C. 肌张力丧失

D. 神志不清

E. 呼吸衰竭

答案：B

59、世界上第一所正式护士学校创建于

A. 1854 年，意大利，佛罗伦斯

B. 1860 年，英国，伦敦

C. 1888 年，中国，福州

D. 1920 年，德国，开塞维慈

E. 1921 年，法国，巴黎

答案：B

60、临终病人通常最早出现的心理反应期是：

A. 否认期

B. 愤怒期

C. 协议期

D. 忧郁期

E. 接受期

答案：A

61、 100 属于：

- A. 口头医嘱
- B. 临时备用医嘱
- C. 指定执行时间的临时医嘱
- D. 长期备用医嘱
- E. 定期执行的长期医嘱

答案：A

62、不符合协议期病人表现的是：

- A. 病人很和善很合作
- B. 病人有侥幸心理
- C. 病人愤怒渐渐消失
- D. 病人认为做善事可以死里逃生
- E. 病人开始接受自己患不治之症的事实

答案：D

63、下列有关濒死病人的临场表现错误的是：

- A. 意识不清或谵妄
- B. 潮式呼吸或点头呼吸
- C. 血压下降脉搏细弱
- D. 胃肠蠕动增快
- E. 肌张力下降大小便失禁

答案：D

64、应付压力引起的情感变化首先是

- A. 自我评估压力来源
- B. 精神发泄，以示防卫

- C. 承认事实，自我放松
- D. 听天由命，顺其自然
- E. 与亲人交谈，取得支持

答案：B

65、去痛片

66、强酸、强碱中毒最适合用哪种物质作保护剂

- A. 茶叶水
- B. 阿托品
- C. 呋塞咪
- D. 依地酸二钠
- E. 蛋清

答案：E

67、对尸体护理操作不正确的是：

- A. 填妥尸体识别卡备用
- B. 放平尸体, 去枕仰卧
- C. 撤去治疗用物
- D. 脱衣擦去胶布痕迹
- E. 用不脱脂棉填塞身体孔道

答案：B

68、对临终病人护理措施正确的是：

- A. 尽量满足病人意愿
- B. 理解病人倾听病人诉说
- C. 对病人攻击性行为应无声接受
- D. 对病人否认期的行为应好心纠正

E. 注意语言和非语言交流并用

答案：E

69、人类基本需要是

A. 生理的需要是指个体需要有保障、受保护

B. 安全的需要是指个体渴望归属于某一群体

C. 尊重的需要是指个体希望爱与被爱

D. 自我实现的需要是指个体有自尊、被尊重和尊重人的需要

E. 爱与归属是指个体渴望归属于某一群体，希望爱与被爱

答案：E

70、濒死病人的临床表现为：

A. 呼吸停止

B. 心跳停止

C. 各种反射消失

D. 听觉消失

E. 呼吸衰竭

答案：E

71、万女士，27岁，怀孕9个月，[非法内容]无诱因流水2小时急诊入院，诊断为胎膜早破，此病人应采取的卧位是

A. 头高脚低位

B. 去枕平卧位

C. 头低脚高位

D. 仰卧屈膝位

E. 膝胸卧位

答案：C

72、一人扶助病人翻身侧卧，应注意-

- A. 协助病人手臂放于身体两侧
- B. 使病人两腿平放伸直
- C. 协助病人先将臀部移向床缘
- D. 护士手扶病人肩、膝部助翻身
- E. 翻身后使病人上腿伸直

答案：D

73、去痛片

74、世界上第一所正式护士学校创建于

- A. 1854 年，意大利，佛罗伦斯
- B. 1860 年，英国，伦敦
- C. 1888 年，中国，福州
- D. 1920 年，德国，开塞维慈
- E. 1921 年，法国，巴黎

答案：B

75、5：

- A. 定期执行的长期医嘱
- B. 长期备用医嘱
- C. 指定执行时间的临时医嘱
- D. 临时备用医嘱
- E. 口头医嘱

答案：D

76、一人扶助病人翻身侧卧，应注意-

- A. 协助病人手臂放于身体两侧
- B. 使病人两腿平放伸直

- C. 协助病人先将臀部移向床缘
- D. 护士手扶病人肩、膝部助翻身
- E. 翻身后使病人上腿伸直

答案：D

77、下列有关濒死病人的临场表现错误的是：

- A. 意识不清或谵妄
- B. 潮式呼吸或点头呼吸
- C. 血压下降脉搏细弱
- D. 胃肠蠕动增快
- E. 肌张力下降大小便失禁

答案：D

78、 100 属于：

- A. 口头医嘱
- B. 临时备用医嘱
- C. 指定执行时间的临时医嘱
- D. 长期备用医嘱
- E. 定期执行的长期医嘱

答案：A

79、有关特护记录中出入水量的记录方法错误的是：

- A. 日间用蓝钢笔
- B. 夜间用红钢笔
- C. 24h 总结用蓝钢笔
- D. 特护记录除填写出入水量外, 出液还应记录颜色性状

E. 24h 出入水总量填写在体温单上

答案：C

80、万女士，27 岁，怀孕 9 个月，[非法内容]无诱因流水 2 小时急诊入院，诊断为胎膜早破，此病人应采取的卧位是

A. 头高脚低位

B. 去枕平卧位

C. 头低脚高位

D. 仰卧屈膝位

E. 膝胸卧位

答案：C

81、应付压力引起的情感变化首先是

A. 自我评估压力来源

B. 精神发泄，以示防卫

C. 承认事实，自我放松

D. 听天由命，顺其自然

E. 与亲人交谈，取得支持

答案：B

82、人类基本需要是

A. 生理的需要是指个体需要有保障、受保护

B. 安全的需要是指个体渴望归属于某一群体

C. 尊重的需要是指个体希望爱与被爱

D. 自我实现的需要是指个体有自尊、被尊重和尊重人的需要

E. 爱与归属是指个体渴望归属于某一群体，希望爱与被爱

答案：E

83、一人扶助病人翻身侧卧，应注意

- A. 协助病人手臂放于身体两侧
- B. 使病人两腿平放伸直
- C. 协助病人先将臀部移向床缘
- D. 护士手扶病人肩、膝部助翻身
- E. 翻身后使病人上腿伸直

答案：D

84、尸体护理的目的是：

- A. 使尸体整洁无异味
- B. 使尸体清洁无渗出
- C. 使尸体姿势良好
- D. 使尸体易于鉴别
- E. 有利于尸体保存

答案：D

85、世界上第一所正式护士学校创建于

- A. 1854 年，意大利，佛罗伦斯
- B. 1860 年，英国，伦敦
- C. 1888 年，中国，福州
- D. 1920 年，德国，开塞维慈
- E. 1921 年，法国，巴黎

答案：B

86、去痛片

87、对尸体护理不正确的是：

- A. 病人如有义齿应装上, 避免连部变形
- B. 尸体仰卧, 头下垫一软枕

- C. 传染病人按隔离技术进行尸体护理
- D. 洗脸, 闭合眼睑
- E. 家属如不在, 责任护士应清点遗物, 并列出清单交护士长保管

答案: E

88、护士王某因上班时与同事发生矛盾, 回家后向家人发脾气, 此行为属于哪一种心理防卫

- A. 否认
- B. 压抑
- C. 补偿
- D. 转移
- E. 升华

答案: D

89、氨酚待因 1 片 q8h :

- A. 定期执行的长期医嘱
- B. 长期备用医嘱
- C. 指定执行时间的临时医嘱
- D. 临时备用医嘱
- E. 口头医嘱

答案: B

90、低盐饮食每日食盐摄入量不超过:

- A. 1g
- B. 2g
- C. 3g
- D. 4g

E. 5g

答案：B

91、强酸、强碱中毒最适合用哪种物质作保护剂

A. 茶叶水

B. 阿托品

C. 呋塞咪

D. 依地酸二钠

E. 蛋清

答案：E

92、在为病人大量输入库存血后易导致出血倾向的发病机制是

A. 血中血小板破坏

B. 血钙降低

C. 酸性增高

D. 钾离子浓度增高

E. 15%氯化钾

答案：A

93、临床死亡期的特征是：

A. 循环衰竭

B. 心跳停止

C. 肌张力丧失

D. 神志不清

E. 呼吸衰竭

答案：B

94、去痛片

95、护理诊断 公式中的 P 代表

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。

如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/915022240324011333>