

# 精品学习资源复习备考宝典

——考前迅速提升——

(辅导资料、习题资源、知识点训练等)

## 2023 年输血师考试试题汇总含历年真题

1. 下列说法中，错误的是（ ）。

- A. 血站采集血液必须严格遵守有关操作规程和制度，采血必须由具有采血资格的医务人员进行
- B. 血站采集血液必须使用一次性采血器材，用后必须销毁，确保献血者的身体健康
- C. 血站应当根据国务院卫生行政部门制定的标准，保证血液质量
- D. 血站对采集的血液必须进行检验
- E. 未经检测血液，可先行向医疗机构提供，后检验通报结果

**【答案】：E**

2. 合成 IgA J 链的细胞是（ ）。

- A. 中性粒细胞
- B. 单核细胞
- C. 粘膜固有层浆细胞
- D. 巨噬细胞
- E. NK 细胞

**【答案】：C**

3.成分离心机离心转速的注意事项是检查人员要注意安全，转速仪的测量距离为（ ）。

- A. 5cm
- B. 10cm
- C. 20cm
- D. 30cm
- E. 50cm

**【答案】：C**

4.献血后血小板的恢复需多长时间（ ）。

- A. 12 小时
- B. 24 小时
- C. 36 小时
- D. 48 小时
- E. 72 小时

**【答案】：E**

5. 血浆蛋白质的合成场所是（ ）。

- A. 浆细胞
- B. 膜结合的多核糖体
- C. 高尔基复合体
- D. 粗面内质网
- E. 内质池网

**【答案】：B**

**【解析】：**

核糖体就像一个小的可移动的工厂，沿着 mRNA 这一模板，不断向前迅速合成肽链。氨基酰-tRNA 以一种极大的速率进入核糖体，将氨基酸转到肽链上，又从另外的位置被排出核糖体，延伸因子也不断地和核糖体结合和解离。血浆蛋白质是在膜结合的多核糖体上合成的。

6. 重型地中海贫血患儿输血宜首选（ ）。

- A. 浓缩红细胞
- B. 少白细胞的红细胞

- C. 洗涤红细胞
- D. 冰冻红细胞
- E. 年轻红细胞

**【答案】：E**

7. 契约性是指医患关系带有契约的性质，只是类似一种契约关系，医患关系与一般的契约关系有所不同。下列表明医患关系与一般的契约关系有所不同的是（ ）。

- A. 医患关系一般不是从明确地协商订立某种契约开始
- B. 医患关系不是一种在契约生效期间的“短期行为”
- C. 医患关系寻求一种长期稳定的对患者全面负责的关系
- D. 医患关系中的契约概念包含深刻的伦理学含义
- E. 以上都是

**【答案】：E**

8. 外周血干细胞移植后外周血中性粒细胞（PMN）出现第二次高峰的原因是（ ）。

- A. 移植物中混有大量中性粒细胞的结果一

- B. 外周血中中性粒细胞增殖的结果
- C. 外周血中较晚造血祖细胞增殖分化的结果
- D. 外周血中较原始造血干细胞增殖分化的结果
- E. 移植失败发生了细菌性感染的结果

**【答案】：D**

**【解析】：**

外周血干细胞移植后，其外周血移植后中性粒细胞（PMN）上升常出现二个峰值。第一次峰值即在 PMN 恢复到  $>0.5 \times 10^9/L$ ，平均出现在移植后 11 天，随后呈一度下降趋势，然后约在第 3~4 周时再次出现第二峰值，至后白细胞恢复正常。目前认为第一次 PMN 峰的出现是由于外周血中较晚造血祖细胞增殖分化的结果；第二次峰值的出现则是由于较原始造血干细胞增殖分化的结果。

9.影响翻译起始的抗生素是（ ）。

- A. 四环素
- B. 土霉素
- C. 螺旋霉素
- D. 链霉素

E. 嘌呤霉素

**【答案】：C**

10. 关于样本率  $P$  的分布正确的说法是 ( )。

A. 服从正态分布

B. 服从  $\chi^2$  分布

C. 当  $n$  足够大, 且  $P$  和  $1-P$  均不太小,  $P$  的抽样分布逼近正态分布

D. 服从  $t$  分布

E. 服从  $u$  分布

**【答案】：C**

**【解析】：**

本题考核样本率的分布特征。样本率  $P$  的分布服从二项分布, 当  $n$  足够大, 且  $P$  和  $1-P$  均不太小,  $P$  的抽样分布逼近正态分布。

11. DNA 复制时, 如模板  $5' -TAGACT-3'$ , 将会合成的互补结构是 ( )。

A.  $5' -AGCTTA-3'$

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/915210201230011314>