

# 2024 年广西壮族自治区青秀区《执业药师之西药学专业二》考试必刷 200 题完整版 a4 版可打印

## 第 I 部分 单选题（100 题）

1. 能进入含有结核杆菌的巨噬细胞中，渗入结核菌体，在菌体内特定酶的作用下化，且在酸性环境中作用更强的抗结核药物是（）

- A: 链霉素
- B: 利福平
- C: 吡嗪酰胺
- D: 乙胺丁醇

**答案：C**

2. （2021 年真题）常见不良反应为泌尿生殖系统感染的口服降糖药物是（）

- A: 二甲双胍
- B: 达格列净
- C: 吡格列酮
- D: 沙格列汀

**答案：B**

3. 喹诺酮类药物作用机制

- A: 抑制细菌蛋白质合成
- B: 抑制细菌糖代谢
- C: 干扰细菌核酸代谢
- D: 抑制细菌细胞壁合成

**答案：C**

4. 患者，女性，28 岁。妊娠 5 个月。淋雨 1 天后，出现寒战、高热，伴咳嗽、咳痰，迁延未愈，12 天后突然咳出大量脓臭痰及坏死组织，并有咯血，来诊。查体：体温(T)39℃，脉搏(P)89 次/分，右肺部叩诊呈浊音，可于右肺底听到湿啰音，实验室检查：白细胞(WBC)28×10

A: 喹诺酮类

B: 磺胺嘧啶

C: 青霉素 G

D: 阿奇霉素

**答案：C**

5. 肾结石患者禁用的药物是()

A: 非布索坦

B: 秋水仙碱

C: 别嘌醇

D: 苯溴马隆

**答案：D**

6. 放射性碘

A: 使甲状腺组织退化、血管减少、腺体缩小变韧

B: 抑制甲状腺过氧化物酶，从而抑制甲状腺激素的生物合成

C: 对甲状腺激素代谢无作用，仅能改善甲状腺功能亢进症的症状

D: 使甲状腺腺泡上皮萎缩、减少分泌

**答案：D**

7. 关于容积性泻药的叙述，错误的是

A: 可能会影响华法林的吸收

- B: 促进钙和铁的吸收
- C: 服用容积性泻剂的同时应摄入足够水分
- D: 主要用于轻度便秘患者的治疗

**答案：B**

8. 碳酸钙用于肾衰竭患者降低血磷时，适宜的服药时间是()

- A: 餐中
- B: 餐后 2h
- C: 清晨或睡前
- D: 餐前即刻

**答案：A**

9. 抑制细菌依赖性 DNA 的 RNA 聚合酶，阻碍 mRNA 合成的药物是

- A: 利福平
- B: 氧氟沙星
- C: 磺胺嘧啶
- D: 两性霉素

**答案：A**

10. 关于氟喹诺酮类药物的说法不正确的是

- A: 口服吸收好，组织药物浓度高
- B: 与其他药物有交叉耐药性
- C: 不良反应少
- D: 抗菌谱广，抗菌力强

**答案：B**

11. 因改变肠道内寄生菌群的生长，使迟缓真杆菌的转化作用受到抑制，导致地高辛的生物利用度和血药浓度增加的是

专业《执业药师之西药学专业二》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

---

---

- A: 呋塞米
- B: 硫酸镁
- C: 克拉霉素
- D: 胺碘酮

**答案：C**

12. 可用于各种类型癫痫的药物是

- A: 阿司匹林
- B: 丙戊酸钠
- C: 保泰松
- D: 乙琥胺

**答案：B**

13. 去乙酰毛花苷在体内失去葡萄糖基和乙酸转化为

- A: 地高辛
- B: 去乙酰毛花苷（西地兰 D）
- C: 毛花苷丙（西地兰 C）
- D: 洋地黄毒苷

**答案：A**

14. （2017 年真题）可引起双硫仑样反应（）

- A: 甲硝唑
- B: 哌拉西林
- C: 米诺环素
- D: 左氧氟沙星

**答案：A**

15. 能抑制 T

- A: 卡比马唑
- B: 甲巯咪唑
- C: 甲硫氧嘧啶
- D: 丙硫氧嘧啶

**答案：D**

16. 绒促性素属于

- A: 雌激素类
- B: 促性腺激素释放激素类似物
- C: 促性腺激素
- D: 短效口服避孕药

**答案：C**

17. 长期或大剂量使用质子泵抑制剂可导致的不良反应是

- A: 髌骨、腕骨骨折
- B: 呃逆、腹胀
- C: 腹泻
- D: 血浆泌乳素升高

**答案：A**

18. 在体内消除缓慢，有蓄积性的药物是

- A: 洋地黄毒苷
- B: 哌替啶
- C: 利多卡因
- D: 阿托品

**答案：A**

19. (2015 年真题) 可抑制鲨烯环氧酶的活性，属于丙烯胺类抗皮肤真菌药的是 ( )。

- A: 联苯苄唑
- B: 阿莫罗芬
- C: 制霉菌素
- D: 特比萘芬

**答案: D**

20. 卡马西平适用于

- A: 内分泌失调引起的失眠
- B: 急慢性脑功能不全
- C: 神经源性尿崩症
- D: 原发性失眠

**答案: C**

21. (2015 年真题) 阿片类镇痛药与硫酸镁合用，可增强中枢抑制，导致的不良反应是 ( )。

- A: 胆绞痛
- B: 躁狂
- C: 便秘
- D: 低血压

**答案: D**

22. (2015 年真题) 属于超强效的外用糖皮质激素是 ( )。

- A: 氢化可的松
- B: 卤米松
- C: 曲安奈德
- D: 地塞米松

**答案：B**

23. 可替代氯霉素用于治疗伤寒的药物是()

- A: 青霉素类
- B: 四环素类
- C: 氨基糖苷类
- D: 氟喹诺酮类

**答案：D**

24. 有关可乐定的叙述，错误的是

- A: 可乐定可用于治疗高血压危象
- B: 可乐定是中枢性降压药
- C: 可乐定可用于治疗中度高血压
- D: 可乐定可用于治疗重度高血压

**答案：D**

25. 关于使用依折麦布的说法，错误的是

- A: 可单独服用或与他汀类联合应用
- B: 成人剂量一次 10mg。一日 1 次
- C: 需空腹服用
- D: 剂量超过 10mg / d 对降低 LDL 水平无增效作用

**答案：C**

26. 属于维生素 K 拮抗剂的抗血栓药是

- A: 维生素 K
- B: 肝素
- C: 达比加群酯
- D: 华法林

**答案：D**

27. 用于先兆性流产和习惯性流产

- A: 黄体酮
- B: 雷洛昔分
- C: 地塞米松
- D: 米非司酮

**答案：A**

28. 四环素类抗菌药物抗菌谱广，但无抗菌作用的是

- A: 铜绿假单胞菌
- B: 立克次体
- C: 衣原体
- D: 支原体

**答案：A**

29. 对伴有大量痰液并阻塞呼吸道的病毒性感冒患者，在服用镇咳药的同时，应及时联合应用的药品是

- A: 多索茶碱
- B: 左氧氟沙星
- C: 泼尼松龙
- D: 羧甲司坦

**答案：D**

30. 口服首过消除明显，常舌下给药的是

- A: 硝酸甘油
- B: 胍乙啶
- C: 普萘洛尔

D: 阿昔莫司

**答案: A**

31. 骨髓抑制较严重的是

A: 奥沙利铂

B: 卡铂

C: 顺铂

D: 亚叶酸钙

**答案: B**

32. 硝酸酯类药物扩张血管是通过

A: 促进前列环素的生成

B: 直接作用于血管平滑肌

C: 阻滞  $Ca^{2+}$ 通道

D: 产生一氧化氮，使细胞内环磷酸鸟苷升高

**答案: D**

33. 用 1%麻黄碱液滴鼻的主要目的是()

A: 收缩鼻黏膜，改善鼻通气和鼻窦引流

B: 收缩血管，降低其通透性

C: 收缩血管，减轻炎症反应

D: 收缩鼻黏膜，抑制腺体分泌

**答案: A**

34. 属于 DNA 多聚酶抑制剂的是

A: 甲氨蝶呤

B: 长春瑞滨

C: 巯嘌呤

D: 吉西他滨

**答案: D**

35. 头孢菌素为时间依赖性抗菌药物，血浆半衰期较短，几乎无抗生素后效应，抗菌活性与细菌接触药物的时间长短密切相关，头孢菌素显示满意的杀菌效果需  $\%T > MIC$  至少达到

A: 30%~40%

B: 50%~60%

C: 40%~50%

D: 60%~70%

**答案: D**

36. 属于治疗固醇性胆囊结石的是

A: 胶体果胶铋

B: 熊去氧胆酸

C: 山莨菪碱

D: 多潘立酮

**答案: B**

37. 口服避孕药的禁忌证不包括()

A: 重度肝功能不全

B: 激素依赖性肿瘤

C: 不明原因阴道出血

D: 甲状腺功能减退

**答案: D**

38. 患者,女 52 岁,因“闭经 1 年,潮热、情绪波动严重失眠半年”就诊,临床诊断为“更年期综合征”。拟给予的药物治疗方案为:戊酸雌二醇片,每日 1 次,每次 1mg,醋酸甲羟孕酮片每日 1 次,每次 2mg。

- A: 绝经后使用雌激素可缓解更年期症状,但增加患糖尿病的风险
- B: 可以降低绝经后妇女心脑血管病发生风险
- C: 激素替代疗法应结合患者情况个体化制定
- D: 应在绝经后 6 年之内开始

**答案: B**

39. 属于一线抗结核分枝杆菌的药物是

- A: 异烟肼、利福平、莫西沙星
- B: 异烟肼、阿米卡星、对氨基水杨酸
- C: 莫西沙星、卡那霉素、卷曲霉素
- D: 异烟肼、吡嗪酰胺、乙胺丁醇

**答案: D**

40. 可导致凝血酶原时间延长的是

- A: 甲硝唑+乙醇
- B: 替硝唑+苯巴比妥
- C: 替硝唑+华法林
- D: 奥硝唑+乙醇

**答案: C**

41. 促进子宫颈成熟的是()

- A: 普拉睾酮
- B: 达那唑
- C: 戈那瑞林
- D: 米非司酮

**答案：A**

42. 影响微管的装配，阻碍纺锤体的形成

- A: 长春碱
- B: 紫杉醇
- C: 羟喜树碱
- D: 他莫昔芬

**答案：A**

43. 红霉素在下列哪种组织中浓度较低

- A: 肺
- B: 脑
- C: 肝
- D: 胆汁

**答案：B**

44. 氟胞嘧啶为

- A: 抗真菌药
- B: 抗血吸虫病药
- C: 抗滴虫病药
- D: 抗病毒药

**答案：A**

45. (2021 年真题) 患者，男，46 岁。新诊断为高血压，最高血压 155/95mmHg，心率 100 次/分，交感神经兴奋性明显增高，首选的治疗药物是 ( )

- A: 氢氯噻嗪
- B: 氯沙坦

C: 硝酸甘油

D: 美托洛尔

**答案: D**

46. 肾上腺皮质功能不全采用

A: 糖皮质激素替代疗法

B: 早期、大剂量、短期应用糖皮质激素

C: 抗菌药物与糖皮质激素合用

D: 抗结核药与糖皮质激素合用

**答案: A**

47. 长期大量服用维生素 D 会出现

A: 严重神经感觉异常，进行性步态不稳至足麻木、手不灵活

B: 视力模糊、乳腺增大、腹泻、头晕、流感样症状等

C: 低热、烦躁哭闹、惊厥、厌食、体重减轻、骨骼硬化症

D: 疲劳、软弱、全身不适、毛发干枯或脱落、皮肤干燥瘙痒、食欲减退、贫血、眼球突出等中毒现象

**答案: C**

48. 肾功能轻度减退患者可按原治疗量应用而活动性肝病时避免应用的是

A: 红霉素

B: 氟胞嘧啶

C: 青霉素

D: 异烟肼

**答案: D**

49. 对 G

专业《执业药师之西药学专业二》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

---

---

- A: 第一代头孢菌素
- B: 第二代头孢菌素
- C: 第四代头孢菌素
- D: 第三代头孢菌素

**答案：D**

50. 与长春新碱合用可增强神经系统及血液系统毒性

- A: 非格司亭
- B: 替尼泊苷
- C: 异烟肼
- D: 铂类

**答案：C**

51. (2015 年真题) 易导致血糖异常的药品是 ( )。

- A: 庆大霉素
- B: 加替沙星
- C: 头孢哌酮
- D: 多西环素

**答案：B**

52. 既能抗室性心律失常，又能抗癫痫的药物

- A: 地高辛
- B: 利多卡因
- C: 苯妥英钠
- D: 胺碘酮

**答案：C**

53. 治疗细菌性结膜炎宜选用

专业《执业药师之西药学专业二》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

---

---

- A: 复方托吡卡胺滴眼液
- B: 毛果芸香碱滴眼液
- C: 左氧氟沙星滴眼液
- D: 碘苷滴眼液

**答案：C**

54. 以降低三酰甘油为主要治疗目标时，首选的调血脂药是

- A: 依折麦布
- B: 瑞舒伐他汀
- C: 辛伐他汀
- D: 非诺贝特

**答案：D**

55. 与阿托品比较，东莨菪碱的特点是

- A: 对有机磷中毒解救作用强
- B: 中枢镇静作用较强
- C: 对眼的作用强
- D: 对胃肠道平滑肌作用强

**答案：B**

56. 被还原后参与嘌呤和嘧啶形成的是()

- A: 尿激酶
- B: 重组人促红素
- C: 叶酸
- D: 链激酶

**答案：C**

57. 不属于普罗帕酮作用特点的是

专业《执业药师之西药学专业二》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

---

---

- A: 适用于室上性和室性心律失常
- B: 无肝首过效应
- C: 在胃肠道中吸收良好，血浆蛋白结合率高
- D: 属于 I c 类抗心律失常药

**答案：B**

58. 体内代谢迅速，严重过量导致出血时，可用鱼精蛋白拮抗的药物是

- A: 阿司匹林
- B: 依诺肝素
- C: 肝素
- D: 氯吡格雷

**答案：C**

59. 患者，男，63 岁，2 型糖尿病病史 20 年，现服用二甲双胍 0.5g，一日 3 次；阿卡波糖 0.1g，一日 3 次；吡格列酮 30mg，一日 1 次。既往高血压病史 5 年，冠心病病史 5 年，心功能 I 级轻度肾功能不全，长期服用贝那普利和阿司匹林。

- A: 乙酰唑胺
- B: 氨苯蝶啶
- C: 呋塞米
- D: 呋达帕胺

**答案：C**

60. (2015 年真题) 我国研制的没有“金鸡纳”反应的抗疟药是 ( )。

- A: 伯氯喹
- B: 氯喹
- C: 奎宁
- D: 青蒿素

**答案：D**

61. 可作为氨基糖苷类的替代品，与其合用可加强对铜绿假单胞菌和肠杆菌作用的药物是

- A: 亚胺培南
- B: 阿莫西林
- C: 氨基曲南
- D: 克拉维酸

**答案：C**

62. 没有成瘾性，兼有中枢和外周镇咳作用的药品是()。

- A: 氯化铵
- B: 可待因
- C: 右美沙芬
- D: 苯丙哌林

**答案：D**

63. 治疗期间避免使用含磨砂剂的化妆品的药物()

- A: 维 A 酸
- B: 壬二酸
- C: 异维 A 酸
- D: 阿达帕林

**答案：A**

64. 长期服用广谱抗生素，导致出血倾向可选用

- A: 维生素 K1
- B: 氨甲环酸
- C: 尿激酶

D: 低分子肝素

**答案：A**

65. (2017 年真题) 可以引起跟腱断裂, 血糖异常的药物是 ( )

A: 多西环素

B: 甲砒霉素

C: 庆大霉素

D: 加替沙星

**答案：D**

66. 通过促进或恢复凝血过程而止血的药物是

A: 氨基己酸

B: 卡巴洛克

C: 酚磺乙胺

D: 氨甲苯酸

**答案：C**

67. 与肝素比较, 低分子量肝素的特点不包括 ( )

A: 达肝素钠对延长 APTT 的作用较弱

B: 不易致出血

C: 半衰期长, 皮下注射吸收较好

D: 应用期间应常规检测抗凝疗效及调整剂量

**答案：D**

68. 西咪替丁与氨基糖苷类药物合用

A: 出现呼吸抑制或停止

B: 可升高合用药物的血浆药物浓度

C: 减慢药物代谢速度

D: 使后者药效降低

**答案: A**

69. (2016 年真题) 可以减轻环磷酰胺导致的膀胱毒性的药物是

A: 右雷佐生

B: 亚叶酸钙

C: 二巯基丙醇

D: 美司钠

**答案: D**

70. 下述药物中用于拮抗肝素过量的是()

A: 硫酸鱼精蛋白

B: 维生素 K

C: 维生素

D: 氨甲苯酸

**答案: A**

71. 对于万古霉素，描述错误的是()

A: 作用机制是阻碍细菌细胞壁的合成

B: 口服给药可用于难辨梭杆菌性假膜性肠炎

C: 对革兰阴性杆菌和真菌有一定作用

D: 可用于耐青霉素的金黄色葡萄球菌引起的严重感染

**答案: C**

72. 血浆蛋白结合率低，易透过血脑屏障用于治疗流行性脑脊髓膜炎的药物是()

A: 磺胺多辛

B: 甲氧苄啶

C: 复方新诺明

D: 磺胺嘧啶

**答案: D**

73. 长期应用不但加速自身代谢，而且可加速其他合用药物代谢的肝药酶诱导剂是()。

A: 地西洋

B: 佐匹克隆

C: 苯巴比妥

D: 唑吡坦

**答案: C**

74. 作用机制是表皮生长因子受体酪氨酸激酶抑制剂的是

A: 枸橼酸他莫昔芬

B: 紫杉醇

C: 巯嘌呤

D: 吉非替尼

**答案: D**

75. 属于芳香化酶抑制剂，用于治疗乳腺癌

A: 羟喜树碱

B: 来曲唑

C: 甲氨蝶呤

D: 卡莫氟

**答案: B**

76. 下列哪种维生素可用于慢性铁中毒的治疗

A: 维生素 B

B: 维生素 E

C: 维生素 B

D: 维生素 C

**答案：D**

77. 服用地西泮后病情不会加重的是

A: 重症肌无力

B: 高血压

C: COPD

D: 抑郁症

**答案：B**

78. 分泌氮皮质激素的是

A: 束状带

B: 网状带

C: 球状带

D: 束状带和网状带

**答案：B**

79. 西咪替丁治疗消化性溃疡病的机制是()

A: 抗幽门螺杆菌

B: 抑制胃壁细胞的 H

C: 阻断 CTZ 的 D

D: 阻断 H

**答案：D**

80. 可能导致牙齿黄染的抗菌药物是

A: 庆大霉素

- B: 多西环素
- C: 甲矾霉素
- D: 加替沙星

**答案：B**

81. 阻碍 DNA 合成的药物是

- A: 氟尿嘧啶
- B: 顺铂
- C: 高三尖杉酯碱
- D: 紫杉醇

**答案：A**

82. 小剂量孕激素用于

- A: 再生障碍性贫血
- B: 回奶
- C: 痛经
- D: 绝经期综合征

**答案：C**

83. (2016 年真题) 与胰岛素合用治疗高钾血症的药物是

- A: 二磷酸果糖
- B: 碳酸钙
- C: 葡萄糖
- D: 三磷酸腺苷

**答案：C**

84. 西地那非引起的不良反应有

- A: 低血糖

B: 嗜睡乏力

C: 出血

D: 视觉异常

**答案：D**

85. 袢利尿药中，耳毒性最小，对听力有缺陷及急性肾衰竭者宜选用的药物是()

A: 托拉塞米

B: 呋塞米

C: 依他尼酸

D: 布美他尼

**答案：D**

86. 对高肾素型高血压病有特效的是

A: 尼群地平

B: 胍屈嗪

C: 依那普利

D: 卡托普利

**答案：D**

87. 治疗急慢性肾衰竭的首选药物是

A: 氨苯蝶啶

B: 氢氯噻嗪

C: 呋塞米

D: 氯噻酮类

**答案：C**

专业《执业药师之西药学专业二》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

---

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。  
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/915213044122012033>