

# 病理学(医学高级)《诊断学基础考试资料》模拟卷

姓名:\_\_\_\_\_ 年级:\_\_\_\_\_ 学号:\_\_\_\_\_

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

- 单项选择题:引起便血的小肠疾病不包括( )。A. 肠钩虫病  
B. 空肠憩室炎或溃疡  
C. Meckel 憩室炎或溃疡  
D. 阿米巴痢疾  
E. 坏死性小肠炎
- 单项选择题:应考虑为咽白喉的咽部病变是( )。A. 咽部黏膜充血、红肿  
B. 咽部黏膜充血,咽后壁见淋巴滤泡增生  
C. 扁桃体见大片白色物附着  
D. 咽部可见点状溃疡  
E. 扁桃体红肿,表面的白色假膜不易剥离,若强行剥离易引起出血
- 多项选择题:纤维支气管镜可用于( )。A. 肺癌的治疗  
B. 肺不张的治疗  
C. 呼吸衰竭的救治  
D. 取异物  
E. 胸外伤及胸腹手术后并发症的治疗
- 单项选择题:诊断DIC可以选下列哪组检测作为筛检试验( )。A. PLT、BT 和 CT  
B. PLT、PT 和纤维蛋白原测定  
C. TT、3P 试验和血清 FDP 测定  
D. 优球蛋白溶解时间、3P 试验和 D-D 测定  
E. PLT、TT 和 D-D 测定
- 单项选择题:女,患者,16岁,腰背疼痛半年,疼痛在弯腰时明显,伴有乏力、食欲不佳、午后低热来诊,查体,消瘦体型,前胸凹陷,脊柱胸腰段后突以胸12腰1明显,并有压痛。下列哪项检查作为首选( )。A. 脊柱照片  
B. 脊柱 CT  
C. 脊椎磁共振  
D. 结核抗体测定  
E. 血沉
- 单项选择题:胸水、腹水等标本含菌量通常较少,为提高阳性检出率不可采用如下哪种方式处理( )。A. 溶解  
B. 离心

- C. 过滤浓缩
  - D. 采集较大量标本
  - E. 37°C保藏 24 小时后接种培养
- 7、单项选择题：人体含量最多的免疫球蛋白是（ ）。A. IgA
- B. IgG
  - C. IgM
  - D. IgD
  - E. IgE
- 8、单项选择题：舒张晚期奔马律多见于（ ）。A. 扩张型心肌病
- B. 动脉导管未闭
  - C. 主动脉瓣狭窄
  - D. 急性心肌梗死
  - E. 主动脉瓣关闭不全
- 9、单项选择题：腹部胀大，叩诊两侧腹部鼓音，中腹部为浊音，不应见于下列哪一种疾病（ ）。A. 卵巢囊肿
- B. 妊娠子宫
  - C. 子宫肌瘤
  - D. 腹水
  - E. 尿潴留
- 10、单项选择题：女，30 岁，迎风骑车时出现右侧耳后疼痛、面部歪斜入院。检查时发现右侧眼裂变大、闭眼不全。根据上述检查结果最可能的是（ ）。A. 右侧面神经周围性损害
- B. 左侧面神经周围性损害
  - C. 右侧面神经中枢性损害
  - D. 左侧面神经中枢性损害
  - E. 左侧三叉神经损害
- 11、单项选择题：男性，15 岁，头晕、乏力、全身疼痛，伴发热、皮肤紫癜半月余。查体：贫血貌，体温 38.5°C，心肺（-），胸骨压痛（+），肝肋下 0.5cm，脾肋下 0.5cm。对确诊最有价值的检查为（ ）。A. 凝血因子测定
- B. 血小板功能检测
  - C. 骨髓检查
  - D. 拍胸片
  - E. 血液生化检查
- 12、单项选择题：关于肿瘤标志物正确的是（ ）。A. 目前主要用于肿瘤的诊断
- B. 目前主要用于肿瘤患者的监测疗效和复发、判断预后
  - C. 在同一种肿瘤中不能同时出现两种及两种以上肿瘤标志阳性
  - D. 不同的肿瘤中，血清浓度升高的肿瘤标志一定不同
  - E. 肿瘤标志血清浓度升高一般与影像学检查异常同时出现
- 13、多项选择题：足跟内侧压痛见于（ ）。A. 跖骨头无菌性坏死
- B. 疲劳骨折
  - C. 跟骨骨刺
  - D. 跟腱腱鞘炎

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/916002222004010130>