北京住院医师儿内科Ⅰ阶段《新生儿专业微信做题》考试题

姓名:_____ 年级:_____ 学号:_____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

1、单项选择题：新生儿衣原体感染首选药物为（　）。A.红霉素

B.庆大霉素

C.青霉素

D.头孢拉定

E.氨苄西林

2、单项选择题：足月新生儿，日龄5天，吃奶可，无发热，生后第3天出现皮肤黄染来门诊。查体：精神反应好，面部及全身皮肤黄染，前囟平软，心肺腹脐均无异常，血胆红素165μmol／L，考虑为（　）。A.新生儿溶血病

B.新生儿败血症

C.新生儿生理性黄疸

D.新生儿肝炎

E.新生儿胆道闭锁

3、单项选择题：患儿出生6天，足月儿，体重3300g，生后第3天出现黄疸。现体温37℃，一般情况好，WBC12×10／L，ALT正常，血清总胆红素171μmol／L，间接胆红素为主，最可能的诊断是（　）。A.新生儿溶血症

B.生理性黄疸

C.新生儿肝炎

D.G-6-PD缺乏症

E.先天性胆道闭锁

4、单项选择题：一个Rh溶血病患儿的血型是O，CcDEe，其母为A，ccdee，现需交换输血。下列血型的血选哪一种最理想A.O，CcDEBA，ccdEeCO，CCDEED.O，ccdeeE.A，CcdEe20.-足月顺产儿，母乳喂养，生后24小时黄疸明显，血清胆红素210μmol／L，母血型O，Rh（+）。为明确诊断。下列检查哪项首选（　）。A.血培养

B.测G6PD活性

C.暂停母乳喂养

D.网织红细胞计数

E.血型及抗人球蛋白试验

5、单项选择题：患儿，男，出生时Apgar评分4分，生后2d，嗜睡，肌张力低下，瞳孔缩小，时有惊厥出现，头颅CT扫描，可见右叶有低密度影。该患儿的支持疗法以下哪项不合适（　）。A.供氧

B.补液

C.纠正低血糖

D.纠正酸中毒

E.静点地塞米松

6、单项选择题：二出生男婴，胎龄 291d，出生体重 3850g，其体重位于同胎龄标准体重的第 80 百分位，下列诊断哪个是正确的（　）。A.过期产儿，巨大儿

B.过期产儿

C.足月儿

D.足月小样儿

E.足月儿，巨大儿

7、单项选择题：一足月新生儿，胎龄 40 周，出生 1 分钟和 5 分钟 Apgar 评分分别为 3 分和 5 分，复苏后不久患儿突然出现严重青紫，应首先考虑下列哪种情况（　）。A.气漏

B.吸入性肺炎

C.肺动脉高压

D.感染性肺炎

E.肺透明膜病

8、单项选择题：新生儿胆红素代谢特点（　）。A.红细胞数相对多，但生后破坏少

B.红细胞寿命比成人长 20～40 天

C.来自肝及组织内的血红素蛋白少

D.无效造血较多

E.UDPGT 含量高

9、单项选择题：一足月儿，生后 10 天。娩出过程顺利，混合喂养，胃纳好。近 2 天偶有吮奶后溢乳，大便次数每天 5～6 次，绿色，较稀薄。其母诉小儿食欲好，尿量多。体格检查小儿一般情况好，很可能的诊断是（　）。A.胃肠炎

B.短肠综合征

C.喂哺量过多

D.肠旋转不良

E.坏死性小肠结肠炎

10、单项选择题：新生儿 HIE，控制惊厥首选（　）。A.地西泮

B.劳拉西泮

C.苯巴比妥

D.苯妥英钠

E.卡马西平

11、单项选择题：关于新生儿生理性黄疸的临床特点，以下哪项是错误的（　）。A.生后 2～3 天出现，4～5 天高峰

B.一般情况良好

C.足月儿 2 周内消退

D.早产儿 3～4 周消退

E.足月儿、早产儿的血清胆红素上限值均为 205～257μmol／L

12、单项选择题：正常足月儿的皮肤外观特点是（　）。A.肤色苍白，皮下脂肪丰满

B.肤色稍黄，皮下脂肪少

C.肤色红润，皮下脂肪少

D.肤色红润，皮下脂肪丰满

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/916032131021010123