

呼吸与危重症医学科员工号理论考核试题

您的姓名： [填空题] *

一、选择题（每题1分，共50题）

【A型题】

1. 呼吸道最狭窄处是 [单选题] *

- A. 鼻前孔
- B. 鼻后孔
- C. 前庭裂
- D. 声门裂 (正确答案)
- E. 喉口

2. 股动脉 [单选题] *

- A. 在股三角内有髂外动脉发出
- B. 行于股静脉内侧
- C. 行于股静脉外侧 (正确答案)
- D. 行于股神经外侧
- E. 行于股深动脉内侧

3. 肺动脉 [单选题] *

- A. 含动脉血
- B. 含静脉血 (正确答案)
- C. 与主动脉相通

D. 开口于左心房

E. 引血回心脏

4. 臀大肌深面 [单选题]*

A. 无重要神经血管

B. 坐骨大孔有股神经穿出

C. 坐骨小孔有坐骨神经穿出

D. 外下 1/4 象限有闭孔神经

E. 外上 1/4 象限无重要神经血管 (正确答案)

5. 在肘窝处 [单选题]*

A. 肱二头肌腱内侧有肱动脉 (正确答案)

B. 肱二头肌腱外侧有肱动脉

C. 肱二头肌腱内侧有正中神经

D. 肱二头肌腱浅面无血管

E. 肱二头肌腱深面有肘正中静脉

6. 关于门静脉的描述下列哪项错误 [单选题]*

A. 是肝的营养血管 (正确答案)

B. 起止都是毛细血管

C. 有属支也有分支

D. 无功能性静脉瓣

E. 与上下腔静脉系之间有丰富的侧支吻合

7. 红骨髓不存在于 [单选题]*

A. 胸骨内

B. 椎骨内

- C.髌骨内
- D.肩胛骨内
- E.成人胫骨内 (正确答案)

8. 下述器官中，何者无系膜 [单选题]*

- A.空肠
- B.回肠
- C.乙状结肠
- D.直肠 (正确答案)
- E.横结肠

9. 胆总管由 [单选题]*

- A.左肝管与右肝管汇合而成
- B.肝总管与胆囊管汇合而成 (正确答案)
- C.左肝管与胆囊管汇合而成
- D.右肝管与胆囊管汇合而成
- E.右肝管与肝总管汇合而成

10. 下述器官中，何者不在后纵隔内 [单选题]*

- A.心脏 (正确答案)
- B.气管
- C.食管
- D.胸导管
- E.胸主动脉

11. 不是下腔静脉的属支为 [单选题]*

- A.髂总静脉

- B.肾静脉
- C.腰静脉
- D.肝静脉
- E.门静脉 (正确答案)

12. 某“风心病”病人，全身水肿，胸部 X 光照片心右缘呈弧形扩大。临床诊断：三尖瓣关闭不全，请分析可能是心脏哪部分扩大 [单选题]*

- A.右心房和左心房
- B.右心室和上腔静脉
- C.右心房和肺动脉
- D.右心房 (正确答案)
- E.左心房、右心房和右心室

13. 输卵管结扎术常在某一部位进行 () [单选题]*

- A.子宫部
- B.壶腹部
- C.漏斗部
- D.峡部 (正确答案)
- E.四部均可

14. 维持血浆胶体渗透压的主要蛋白质是 () [单选题]*

- A.清蛋白 (正确答案)
- B.脂蛋白
- C.糖蛋白
- D.免疫球蛋白

15. 某人的红细胞与 B 型血血清凝聚，而其血清与 B 型血的红细胞不凝聚，此人血型为 () [单选题]*

- A.A 型
- B.B 型
- C.O 型
- D.AB 型 (正确答案)
- E.X 型

16. 正常人心动周期为 0.8秒，左心室搏量为 80mL，左心室输出量为（） [单选题]

*

- A.4000mL
- B.5000mL
- C.6000mL (正确答案)
- D.7000mL
- E.8000mL

17. 消化道平滑肌的一般特性为（） [单选题] *

- A.对电刺激敏感
- B.对机械牵拉不敏感
- C.无紧张性
- D.伸展性很小
- E.有自动节律性 (正确答案)

18. 肾脏生成的激素有（） [单选题] *

- A.抗利尿激素
- B.肾上腺素
- C.红细胞生成素 (正确答案)
- D.去甲肾上腺素
- E.醛固酮

19. 大量饮清水后尿量增多，主要是由于（） [单选题]*

- A. 肾小球滤过率增高
- B. 血浆胶体渗透压降低
- C. 抗利尿激素分泌降低 (正确答案)
- D. 醛固酮分泌降低
- E. 囊内压降低

20. 心室肌的前负荷是指（） [单选题]*

- A. 右心房压力
- B. 等容收缩期心室内压
- C. 射血期心室内压
- D. 心室舒张末期压 (正确答案)
- E. 大动脉血压

21. 下述哪种药物可引起渗透性利尿钾（） [单选题]*

- A. 葡萄糖 (正确答案)
- B. 呋塞米 (速尿)
- C. 抗利尿激素
- D. 氢氯噻嗪 (双氢克尿塞)
- E. 氨苯蝶啶

22. 影响红细胞核成熟的主要因素是（） [单选题]*

- A. 甘氨酸
- B. Fe^{2+}
- C. 珠蛋白
- D. 四氢叶酸 (正确答案)

E.清蛋白

23. 胃泌素的生理作用中，哪项是错的（） [单选题]*

- A.刺激胃粘膜细胞增殖
- B.刺激胃粘膜细胞分泌盐酸与胃蛋白酶原者
- C.刺激胃窦与肠运动
- D.刺激胰液、胆汁分泌
- E.刺激幽门括约肌收缩 (正确答案)

24. 左心室的后负荷是指（） [单选题]*

- A.收缩期心室内压
- B.等容收缩期心室内压
- C.射血期心室内压
- D.心室舒张末期压
- E.主动脉血压 (正确答案)

25. 心动周期中心室内压力下降速率最快的是哪一期（） [单选题]*

- A.心房收缩期
- B.等容舒张期 (正确答案)
- C.快速充盈期
- D.减慢充盈期
- E.减慢射血期

26. 最常见的咯血原因是（） [单选题]*

- A.支气管扩张
- B.慢性支气管炎
- C.肺结核 (正确答案)

D.支气管肺癌

E.风湿性心脏病二尖瓣狭窄

27. 护理咯血窒息病人的第一步骤是 () [单选题]*

A.解除呼吸道阻塞 (正确答案)

B.加压给氧

C.使用呼吸兴奋药

D.输血

E.口对口人工呼吸

28. 采集血气分析标本的方法, 下列哪项不正确 () [单选题]*

A.选用 2mL 干燥注射器

B.先抽少许经过稀释的肝素充盈针筒

C.在严格无菌操作下抽动脉血 2mL 左右

D.拔出针头后立即送检 (正确答案)

E.抽血后立即用软木塞封闭针头

29. 下列哪种病人临床上不出现发绀 () [单选题]*

A.急性肺炎

B.慢性阻塞性肺气肿

C.自发性气胸

D.严重贫血 (正确答案)

E.右心衰

30. I型呼吸衰竭可出现 () [单选题]*

A.低氧血症不伴有二氧化碳潴留 (正确答案)

B.低氧血症伴有二氧化碳潴留

- C.仅有二氧化碳潴留
- D.血气分析提示 PaO₂ 50mmHg
- E.PaO₂>70mmHg

31. II型呼吸衰竭可给予吸人的氧浓度是（） [单选题]*

- A.(正确答案)
- B.
- C.≥50%
- D.35%~40%
- E.纯氧

32. 肺性脑病早期病人头痛、烦躁、失眠时可用的镇静药为（） [单选题]*

- A.巴比妥类药
- B.奋乃静或 10% 水合氯醛(正确答案)
- C.地西洋
- D.艾司唑仑
- E.安眠酮

33. 质粒是（） [单选题]*

- A.染色体外的遗传物质，存在于核质中(正确答案)
- B.染色体外的遗传物质，存在于胞浆中
- C.细菌的一种特殊结构
- D.细菌的基本结构，存在于核质中
- E.细菌生命活动所必需的物质

34. 关于外毒素的叙述，下列哪项是错误的（） [单选题]*

- A.是活菌释放至菌体外的一种蛋白质

C.性质稳定，耐热(正确答案)

D.毒性强，引起特殊病变

E.抗原性强

35. 病原菌侵入血流并在其中大量繁殖，造成机体严重损伤，引起严重的症状称为
() [单选题]*

A.毒血症

B.菌血症

C.败血症(正确答案)

D.脓毒血症

E.病毒血症

36. 能在无生命培养基上生长的最小微生物是 () [单选题]*

A.细菌

B.真菌

C.衣原体

D.支原体(正确答案)

E.立克次体

37. 免疫系统包括 () [单选题]*

A.胸腺、骨髓

B.T细胞、B细胞

C.免疫器官、免疫细胞

D.免疫器官、免疫分子

E.免疫组织、免疫器官、免疫细胞、免疫分子(正确答案)

38. 在同种不同个体组织和细胞中存在的不同抗原被认为是 () [单选题]*

(正确答案)

- B.异种抗原
- C.异嗜性抗原
- D.相容性抗原
- E.共同抗原

39. 在人血清中含量最高的 Ig 是 () [单选题]*

- A.IgM
- B.IgA
- C.IgE
- D.IgG (正确答案)
- E.IgD

40. 下述细菌编组中, 哪一组细菌可引起食物中毒 () [单选题]*

- A.芽孢杆菌、变形杆菌、金黄色葡萄球菌 (正确答案)
- B.肉毒杆菌、结核分枝杆菌
- C.鼠伤寒沙门菌、破伤风杆菌
- D.产气荚膜杆菌、肺炎链球菌
- E.副溶血弧菌、布氏杆菌

41. 下述哪种结构是病毒体 () [单选题]*

- A.壳粒
- B.衣壳
- C.核衣壳 (正确答案)
- D.包膜
- E.核酸

42. 甲型流感病毒中最易发生变异的结构是 () [单选题]*

- B.核蛋白
- C.膜蛋白
- D.NA、HA (正确答案)
- E.核酸

43. B 细胞能识别特异性抗原，是因其表面有 () [单选题]*

- 体液免疫
- A.Fc 受体
 - B.C3b 受体
 - C.E 受体
 - D.Smlg (正确答案)
 - E.SIgA

44. 化验结果； HBsAg(+)、HBeAg(+)、抗-HBe(+)、抗 HBe(-)、抗 HBs(-)，该病人为 () [单选题]*

- A.乙型肝炎病毒感染潜伏期
- B.急性乙型病毒性肝炎 (正确答案)
- C.乙型病毒性肝炎恢复期
- D.急性甲型病毒性肝炎
- E.乙肝疫苗接种后的反应

45. 关于“流脑”的叙述，下列哪一项是错误的 () [单选题]*

- A.主要致病因素为内毒素
- B.主要通过飞沫传播
- C.人为唯一的传染源
- D.暴发型以儿童罹患为主

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/916124135025010230>