计算机网络管理员(五级)备考习题库汇总-下(多选、判断题汇总)

多选题

1.BGP路由报文有()。

A、OPEN报文

B、UPDATE报 文

C、KEEPALIVE报文

D、时序分析

答 案 : ABCD

2.PCM编码过程为()。

A、采样

B、量化

C、汇集

D、编码

答 案 : ABD

3.有多种技术指标可用来衡量计算机的优劣，下述()可作为计算机技术指标。

A、位数

B、速度

C、带宽

D、容 量

答 案 : ABD

4.TCP/IP协议分为四层，分别为应用层.传输层.网际层和网络接口层。不属于应用层协议的是()。

A、SNMP

B、FTP

C、TCP

D、UDP

答案：CD

5.下列结论中不正确的是()。

A、当三相负载越接近对称时，中线电流就越小

B、当负载作△联接时，线电流为相电流的3倍

C、当负载作Y 联接时，必须有中线

D、无法确定

答 案 ：BCD

6.Internet的网络层含有四个重要的协议，分别为()。

A、TCP,ARP

B、IP,ICMP

C、UDP.RARP

D、ARP,RARP

答案：BD

7.下列结论中错误的是()。

A、当负载作Y 联接时，线电流必等于相电流

B、当负载作△联接时，线电流为相电流的2倍

C、当负载作Y 联接时，必须有中线

D、无法确定

答 案 ： BCD

8.交换是实现网络中数据传输的手段，常用的交换方法有()。

A、报文交换

B、线路交换

C、基带交换

D、分组交换

答案：AD

9.分组交换网络中的时延包括()。

A、节点处理时延

B、排队时延

C、传输时延

D、传播时延

答 案 ： ABCD

10.通常电灯接通的越多，总负载电阻不会能()。

A、越小

B、越大

C、不变

D、无法确定

答 案 ： BCD

11.程序设计语言可分为()。

A、机器语言

B、面向对象语言

C、汇编语言

D、高级语言

答 案 ： ACD

12. “资源管理器”和“我的电脑”()。

A、前者能够做的事后者也能做到

B、二者出自不同的厂商

C、专业人士宜使用后者而初学者宜使用前者

D、都是管理文件的工具

答案：AD

13.请简答数据交换经历了哪三个阶段()。

A、电路交换

B、报文交换

C、分组交换

D、数字交换

答 案 ： ABC

14.计算机网络系统由负责()的通信子网和负责()资源子网组成。

A、信息传递

B、信息共享

C、信息处理

D、信息保密

答案：AC

15.网络版防病毒系统升级病毒库的途径包括()。

A、通过安全防护中心自动升级

B、电话升级

C、请厂家升级

D、离线升级包手动升级

答案：AD

16.NETWARE网络操作系统管理工作站与服务器之间的通信，它的功能是向工作站用户提供网络服务，包括()等。

A、通信服务

B、网络管理服务

C、网络软件服务

D、网络应用服务

答 案 ：ABD

17.设置防火墙的网络结构可以分为心下几个区域()。

A、内部网络

B、DMZ 区

C、中间网络

D、外部网络

答 案 ：ABD

18.以下关于 MAC

地址的说法中正确的是()。

A、MAC

地址的一部分字节是各个厂家从 IEEE 得来的

B、MAC

地址一共有6个字节，他们从出厂时就被固化在网卡中

C、MAC

地址也称做物理地址，或通常所说的计算机的硬件地址

D、局域网中的计算机在判断所收到的广播帧是否为自己应该接收的方法是，判断帧 的 MAC

地址是否与本机的硬件地址相同

答 案 ：ABC

19. 关于密码机 IC

卡的作用叙述正确的是()。

A、密码机使用的 IC

卡主要存放密码机的证书、主节点的公钥证书、本节点的私钥及辅助密钥

B、存储核心加密算法

C、能对密码机进行身份认证

D、能对密码机所使用的基本密钥进行数字验证

答案：AB

20. 节点站间业务开通流程()。

A、接受业务开通通知

B、与传输站联系调度传输信道

C、配置数据

D、业务开通测试、上报业务开通情况

答 案 ： ABCD

21. ()会直接引起计算机系统的故障。

A、程序故障

B、系统软件故障

C、病毒

D、风扇故障

答 案 ： ABC

22.实现数据交换的三种技术是()。

A、线路交换

B、报文交换

C、信息交换

D、分组交换

答 案 ： ABD

23.链路聚合有什么作用。()

A、增加带宽

B、实现负载分担

C、便于对数据进行分析

D、提升网络可靠性

答 案 ： ABD

24.直通电缆用于实现以下哪种连接()。

A、路由器到交换机

B、路由器到集线器

C、主机到交换机

D、主机到集线器

答 案 ： ABCD

25.关于Internet, 下列说法正确的是()。

A、Internet是全球性的国际网络

B、通过 Internet 可以实现资源共享

C、Internet的用户来自同一个国家

D 、Internet 存在网络安全问题

答 案 ： ABD

26. 知识产权的专有性包括()。

A、地域性

B、独占性

C、排他性

D、垄断性

答 案 ： BCD

27.NOVELL 局域网的基本配置包括()。

A、文件服务器

B、终端计算机

C、网络适配器

D、网络连线

答 案 ： ABCD

28.计算机网络的互连类型主要包括()。

A、局域网-局域网互连

B、局域网-广域网互连

C、局域网-广域网-局域网互连

D、广域网-广域网互连

答 案：ABD

29.TCP/IP协议体系结构是什么()。

A、物理层

B、网络接口层

C、运输层

D、应用层

答 案：ABCD

30.TCP/IP协议族中，网络层协议有哪些()。

A、IP

B、ARP

C、TFTP

D、RARP

答 案：ABD

31.不间断电源(UPS)按照输入输出方式可分为哪几类()。

A、单相输入、单相输出

B、三相输入，单相输出

C、三相输入、三相输出

D、在线式UPS

答案：ABC

32.调制解调器的组成包括()。

A、基带处理

B、调制解调具

C、信号放大

D、均衡

答案：ABCD

33.时分多路复用技术又分为()。

A、同步时分多路复用

B、单边时分多路复用

C、统计时分多路复用

D、双边时分多路复用

答案：AC

34.E-mail的优点是()。

A、一信多发

B、邮寄多媒体

C、定时邮寄

D、自动回复电子邮件

答案：ABCD

35.在计算机网络中，DTE设备兼备()的作用。

A、信源

B、调制解调器

C、传输媒体

D、信宿

答案：AD

36.入侵检测技术的发展趋势是哪些()。

A、分布入侵检测

B、智能化入侵检测

C、逐渐被防火墙取代

D、网络安全技术组合

答 案 ：ABD

37.容灾等级越高，则()。

A、业务恢复时间越短

B、保护的数据越重要

C、所需人员越多

D、所需要成本越高

答 案 ：ABC

38.使用VLAN 进行网络分段可以()。

A、限制广播域范围

B、支持更多网络层协议

C、增加冲突

D、增加安全性

答案：AD

39.以下说法错误的是()。

A、中继器是工作在物理层的设备

B、集线器和以太网交换机工作在数据连路层

C、网桥能隔离网络层广播

D、路由器是工作在网络层的设备

答案：BC

40.IP 协议组包括()协议。

A、IP

B、ICMP

C、ARP

D、RARP

答 案 ：ABCD

41.垃圾邮件带来的危害有()。

A、垃圾邮件占用很多互联网资源

B、垃圾邮件浪费广大用户的时间和精力

C、垃圾邮件提高了某些公司做广告的效益

D、垃圾邮件成为病毒传播的主要途径

答 案 ：ABD

42.目前用于网络互连的设备主要有()等。

A、中继器

B、集线器

C、网桥

D、路由器

答 案：ABCD

43.将数字信号调制为模拟信号有三种方式，即()。

A、调幅

B、调频

C、调相

D、调量

答 案：ABC

44.下列说法正确的是()。

A、1度(或1千瓦时)电等于功率为1千瓦的元件在1小时内消耗的电能

B、电功(也称为电能或电能量)就是电流流过导体所做的功

C、度是电功率的单位

D、电路在一段时间内消耗或提供的能量称为电功率

答案：AB

45.证书管理系统中，彼此之间通信需要防火墙开通的端口号为多个的有()。

A、LRA与 RA间

B、应用与RA间

C、CA 与 上 级CA 间

D、RA与上级CA间

答 案：AD

46.防火墙局限性有哪些()。

A、防火墙防外不防内

B、不能防范不经过防火墙的攻击(拨号上网等)

C、对服务器合法开放的端口的攻击大多无法阻止

D、无法解决TCP/IP等协议本身的漏洞

答 案 ： ABCD

47. 串联型稳压电路存在的主要缺点()。

A、效率低

B、稳压效果好

C、稳压效果不好

D、可以供给较大的负载

答案：AC

48.目前市场上的IDS产品从技术上看，基本可分为()。

A、基于网络的产品

B、基于病毒的产品

C、基于硬件的产品

D、基于主机的产品

答案：AD

49. 网络拓扑结构设计对通信子网的()有着重大的影响。

A、网络性能

B、介质

C、网络体系结构

D、通信费用

答 案 ： ACD

50.当前的防病毒软件可以()。

A、自动发现病毒入侵的一些迹象并阻止病毒的入侵

B、杜绝一切计算机病毒感染计算机系统

C、使入侵的所有计算机病毒失去破坏能力

D、在部分病毒将要入侵计算机系统时发出报警信号

答案：AD

51.现在常见的防火墙局限性有哪些()。

A、防火墙防外不防内

B、不能防范不经过防火墙的攻击(拨号上网等)

C、对服务器合法开放的端口的攻击大多无法阻止

D、无法解决TCP/IP等协议本身的漏洞

答 案 ：ABCD

52.令牌环总线的管理包括()。

A、逻辑环的初始化

B、站点的入环

C、站点撤出环路

D、多令牌处理

答 案 ：ABCD

53.VLAN 的主要作用有()。

A、保证网络安全

B、抑制广播风暴

C、简化网络管理

D、提高网络设计灵活性

答 案 ：ABCD

54.关于防火墙的功能，以下描述正确的是()。

A、防火墙可以检查进出内部网的通信量

B、防火墙可以应用网关技术应用层上建立协议过滤和转发功能

C、防火墙可以阻止来自内部的威胁和攻击

D、防火墙可以使用过滤技术在网络层对数据包进行选择

答 案 ：ABD

55.计算机网络中常用的有线媒体是()。

A、同轴电缆

B、双绞线

C、光纤

D、以上均对

答 案 ：ABCD

56.一台 AR2200路由器需要恢复初始配置，则下面哪些描述是正确的()。

A、重置savedconfiguration

B、清除currentconfiguration

C、重新指定下次启动加载的配置文件

D、重启该AR2200路由器

答案：AD

57.下列属于计算机网络功能的是()。

A、信息传输

B、资源共享

C、分布式处理

D、均衡负载

答 案 ： ABCD

58.Loopback 和 Null 接口()。

A、两个接口都是一种纯软件性质的逻辑接口

B、两个接口都可以配置 IP 地址

C、两个接口都记过UP 状态

D、以上都包括

答案：AC

59.常用的防火墙局限性有哪些()。

A、防火墙防外不防内

B、不能防范不经过防火墙的攻击(拨号上网等)

C、对服务器合法开放的端口的攻击大多无法阻止

D、无法解决TCP/IP等协议本身的漏洞

答 案 ： ABCD

60.NT内置的1IS2.0提供一个完整的资源丰富的，易于使用的WEB

解决方案，它包括()等。

A、B、Gopher

C、FTP

D、HTTP

答 案 ： ABC

61. ()等数字数据编码属于自含时钟编码。

A、非归零编码

B、PCM编 码

C、曼彻斯特编码

D、差分曼彻斯特编码

答案：CD

62.信息技术主要包括以下几个方面()。

A、感测与识别技术

B、信息传递技术

C、信息处理与再生技术

D、信息施用技术

答 案 ：ABCD

63.局域网的基本特征是()。

A、有效范围较小

B、设备直接连入网中

C、传输速率较高

D、通过电话连接

答案：AC

64.关于数字证书，以下哪种说法是错误的()。

A、数字证书是分发公钥的方式

B、数字证书是分发密钥的方式

C、数字证书包含有证书拥有者的识别符

D、数字证书是一条数字签名的消息

答 案 ：ABCD

65. ()可以用于测试两台机器之间是否有通路。

A、tracert

B、netscape

C、telnet

D、ping

答案：AD

66.保护计算机网络的安全技术有哪几方面()。

A、黑客技术

B、数据安全技术

C、病毒的防治技术

D、防火墙技术

答 案 ：ABCD

67.一个单模光纤由纤芯、覆层、()、坚强材料五部分组成。

A、外套

B、二极管

C、双绞线

D、缓冲层

答案：AD

68.把两个电阻用不同的方式连接后，接入一个电压保持不变的电路中，则不可能()。

A、并联时消耗的总功率多

B、串联时消耗的总功率多

C、不论串联或并联，消耗的总功率相同

D、并联时消耗的总功率少

答 案 ：BCD

69.物理层的技术特性有()。

A、机械特性

B、电气特性

C、功能特性

D、规程特性

答 案 ：ABCD

70.以下描述正确的是()。

A、微型计算机中存储数据的最小单位是位

B、微型计算机中计算数据的最大单位是位

C、微型计算机中存储数据的基本单位是字节

D、1个字节由8个2进制位构成

答 案 ：ACD

71.计算机不能正常启动，则可能的原因有()。

A、电源故障

B、操作系统故障

C、主板故障

D、内存条故障

答 案 ： ABCD

72.对于联想网御PowerV防火墙，某服务器对外提供服务，mail服务，则对此定义一服务组，则该服务组需包含的服务有()。

A、http

B、ftp

C、tcp_any

D、smtp

答案：AD

73.令牌访问技术可用于()两种拓扑结构网。

A、环形

B、星型

C、总线型

D、树型

答案：AC

74.以下属于计算机外存储器的是()。

A、CD-ROM

B、硬盘

C、ROM

D、软盘

答 案 ： ABD

75.包过滤规则中可根据以下哪些内容进行访问控制()。

A、IP地址

B、目的端口

C、已定义好的时间资源

D、数据的流入流出网口

答 案：ABCD

76．下列软件属于应用软件的有()。

A、UNIX

B、Word

C、CAD

D、CAI

答案：BC

77.在一台路由器配置OSPF,必须手动进行的配置有()。

A、开 启OSPF进 程

B、配置RouterID

C、创 建OSPF区 域

D、指定每个区域中所包含的网段

答 案：ACD

78.网络协议由()组成。

A、语义

B、语法

C、网卡

D、交换规则

答 案：ABD

79.关于OSPF协议中的路由聚合，论述错误的有()。

A、ABR会自动聚合路由，无需人工配置

B、只能在 ABR上做路由聚合

C、一台路由器同时做 ABR 和 ASBR,它就不能聚合路由

D、ASBR上聚合任意的外部路由

答 案 ： ABCD

80.局域网常用的拓扑结构有()。

A、星型

B、不规则型

C、总线型

D、环型

答 案 ： ACD

81.在Windowsserver2008中，域名服务器有以下集中类型()。

A、主域名服务器

B、辅助域名服务器

C、缓存域名服务器

D、转发域名服务器

答 案 ： ABCD

82.某用户终端为文电收发席位，该终端上安装的安全设备有()。

A、主机监控代理

B、防病毒客户端

C、补丁客户端

D、PCI安全卡

答 案 ：ABCD

83.以下关于计算机程序设计语言的说法中，正确的有()。

A、高级语言是高级计算机才能执行的语言

B、机器语言和汇编语言合称为低级语言

C、计算机可以直接执行汇编语言程序

D、计算机只能直接执行机器语言程序

答案：BD

84.IP地址分()和()两个部分。

A、网络号

B、主机号

C、域名号

D、网址号

答案：AB

85.用一个共享式集线器把几台计算机连接成网，对于网络的结构，下列说法正确的是()。

A、从物理结构看是星型连接，而从逻辑结构看是总线型连接

B、从物理结构看是星型连接，而从逻辑结构看也是星型连接

C、是属于网状连接结构

D、实质上还是总线型结构的连接

答案：AD

86.笔记本电脑处理器与台式的相比的主要区别是()。

A、尺寸小

B、功耗低

C、发热少

D、功能强

答 案 ： ABC

87. 下面对CSMA/CD

描述正确的有()。

A、是一种争用型的介质访问控制协议

B、其含义为载波侦听、多路访问/冲突避免

C、CSMA/CD

协议中，LLC

帧是封装在MAC

帧的数据单元部分进行传输的

D、适用于总线型网络

答 案 ： ACD

88. 开机不能完成正常自检，则可以认定是()出了故障。

A、硬盘

B、主板

C、电源

D、内存

答 案 ： BCD

89. 在 IS0/0SI 参考模型中，对于传输层描述正确的有()。

A、为系统之间提供面向连接的和无连接的数据传输服务

B、提供路由选择，简单的拥塞控制

C、为传输数据选择数据链路层所提供的最合适的服务

D、提供端到端的差错恢复和流量控制，实现可靠的数据传输

答案：AD

90.下面关于OSPF和 IS-IS协议的论述，哪些正确的()。

A、都采用了分层结构

B、都是基于TCP/IP协议栈的

C、所有区域都必须连接到 AREA0

D、都支持组播发送协议报文

答案：AD

91.计算机病毒的几个基本特征()。

A、计算机病毒潜伏在计算机存储介质或者程序中传播

B、对计算机资源具有破坏作用的程序或者指令集合

C、计算机病毒再关机重起后消失

D、当达到一定条件时被激活

答 案 ：ABD

92.下列说法错误的是()。

A、1度(或1千瓦时)电等于功率为1千瓦的元件在1小时内消耗的电能

B、电功(也称为电能或电能量)就是电流流过导体所做的功

C、度是电功率的单位

D、电路在一段时间内消耗或提供的能量称为电功率

答案：CD

93.路由器的硬件可以用()方法来提高稳定性。

A、热备份

B、双电源供电

C、数据库备份

D、数据通路备份

答 案 ： ABD

94.防火墙按软硬件形式划分可分为()。

A、硬件防火墙

B、软件防火墙

C、包过滤防火墙

D、芯片级防火墙

答 案 ： ABD

95.网络安全措施一般分为()。

A、逻辑上的

B、物理上的

C、心理上的

D、政策上的

答 案 ： ABD

96.可能和计算机病毒有关的现象有()。

A、可执行文件大小改变了

B、在向写保护的U 盘复制文件时屏幕上出现U盘写保护的提示

C、系统频繁死机

D、内存中有来历不明的进程

答 案：ACD

97.哪些是常用的病毒扫描方法()。

A、特征串扫描

B、启发式扫描

C、行为判断

D、LCRC 扫 描

答 案：ABCD

98.通过载波信号的相位值来表示数字信号的1,0的方法叫做()。

A、ASK

B、FSK

C、PSK

D、ATM

答 案：AB

99.关于协议组，下列叙述正确的是()。

A、一给定的协议组能在仅仅一种计算机类型上运行

B、每层为从协议组较高层接收的分组加报头

C、协议组是协议的层次集合

D、每层为下一个最高层提供服务

答 案：CD

100. 网络按通信方式分类，可分为()。

A、点对点传输网络

B、广播式传输网络

C、数据传输网络

D、对等式网络

答案：AB

101.以下对交换机工作方式描述正确的是()。

A、可以使用半双工方式工作

B、可以使用全双工方式工作

C、使用半双工方式工作时要进行回路和冲突检测

D、使用全双工方式工作时不要进行回路和冲突检测

答 案 ：ABC

102.计算机的指令不存放在()中。

A、CPU

B、微处理器

C、主存储器

D、键盘

答 案 ：ABD

103.路由协议有哪些性能指标()。

A、正确性

B、收敛速度快

C、开销小

D、安全性

答 案 ：ABCD

104.下列有关物理传输介质描述正确的是()。

A、物理传输介质一般分为有线传输介质和无线传输介质

B、有线传输介质一般包括：双绞线、同轴电缆，光纤等

C、无线传输介质一般包括：微波、红外线，激光等

D、双绞线又分为UTP和 STP

答 案 ：ABCD

105.磁盘格式化的作用有()。

A、把磁盘划分成一个个扇区

B、安装文件系统，建立根目录

C、可以检查磁盘的坏块区域

D、可以删除磁盘上原有信息

答案：AD

106.计算机网络从逻辑功能上分为()。

A、通信子网

B、资源子网

C、局域网

D、对等网络

答案：AB

107.下列说法正确的是()。

A、计算机机房应配备足量的干粉和二氧化碳灭火器

B、计算机机房应采用清水、泡沫等灭火器

C、检查计算机时不必关闭电源就进行工作

D、计算机机房不得有乱拉电线的现象

答案：AD

108.OSI参考模型从高到低分别是()、网络层、数据链路层和物理层。

A、应用层

B、表示层

C、会话层

D、传输层

答 案 ：ABCD

109.下列语句叙述正确的是()。

A、数据链路层处理设备到设备的通信

B、网络层处理高层进程间的通信

C、传输层处理端结点间的通信

D、上述所有的都对

答案：AC

110.常见的入侵检测系统局限性有哪些()。

A、检测速度不适应网络通信的要求，旁路在网络中，容易因网络流量太大和系统资源紧张造成丢包

B、修改过的攻击代码或新的攻击手段无能为力

C、现有的防御手段(TCP 重置与防火墙联动策略等)存在的缺陷

D、漏报和误报居高不下

答 案 ：ABCD

111.VRP的命令非常多，在配置和维护设备时，管理员要记住这么多命令是非常困难的，那么使用什么快捷键能够减少管理员对命令的记忆量()。

A、Tab

B、Ctrl+C

C、Ctrl+B

D、问号

答案：AD

112.使用超级终端配置天阗入侵检测探测引擎时，无任何信息显示，如何处理()。

A、检查串口线连接是否正确

B、检查超级终端参数配置是否正确

C、检查探测引擎是否加电

D、确认串口线是否有问题

答 案 ：ABCD

113.局域网中数据链路层又分为()子层与()子层。

A、媒体访问控制

B、集线式

C、分支式连接

D、以上均错

答案：AC

114.系统测试流程包括三个主要步骤()。

A、检查进入标准

B、执行系统测试

C、检查结束标准

D、分析错误原因

答 案 ： ABC

115.局域网一般由()组成。

A、服务器

B、用户工作站

C、网络适配器

D、传输介质

答 案 ： ABCD

116.未来新型计算机有()等。

A、光计算机

B、生物计算机

C、量子计算机

D、嵌入式计算机

答 案 ： ABC

117.以下哪些是网络操作系统应该具备的功能()。

A、进程管理

B、网络通信

C、网络管理

D、网络服务

答 案 ： ABCD

118.与 Windows操作系统相比，Linux操作系统的优点有()。

A、所支持的应用软件多

B、占用硬件资源少

C、开放源代码技术

D、操作简便

答案：BC

119.在Windows中，任务管理器的作用是()。

A、终止进程的运行

B、查看磁盘上的所有文件

C、查看每一个进程所包含的线程

D、查看系统当前的信息

答案：AD

120.Ethernet的物理层协议主要有()。

A、10BASE-T

B、1000BASE-T

C、FDDI

D、100BASE-T

答 案 ：ABCD

121.IP协议是()。

A、和TCP协议一样，都是面向连接的协议

B、网际层协议

C、传输层协议

D、面向无连接的协议，可能会使数据丢失

答案：BD

122.关于子网掩码的说法，以下正确的是()。

A、定义了子网中网络号的位数

B、子网掩码用于隐藏 IP地址

C、子网掩码用于设定网络管理员的密码

D、子网掩码可以把一个网络进一步划分成几个规模相同的子网

答案：AD

123.在Windowsserver2008 中，终端服务基本由3部分组成()。

A、客户端部分

B、协议部分

C、服务器部分

D、硬件部分

答 案 ：ABC

124.直流稳压电源主要由()组成。

A、电源变压器

B、整流电路

C、滤波电路

D、稳压电路

答 案 ：ABCD

125.下面选项中哪些是数据链路层的主要功能()。

A、提供对物理层的控制

B、差错控制

C、决定传输报文的最佳路由

D、流量控制

答 案 ： ABD

126.除了 IDS 外，还有什么入侵对策()。

A、防火墙

B、口令验证系统

C、虚拟专用网VPN

D、加密系统

答 案 ： ABCD

127.决定局域网特性的三个主要技术是()。

A、拓扑结构

B、传输介质

C、介质访问控制方法

D、链路距离

答 案 ： ABC

128.对于 ICMP协议的功能，说法正确的是()。

A、可探测某些网络节点的可达性

B、差错纠正

C、报告某种类型的差错

D、可用于拥塞控制和路由控制

答 案 ： ACD

129.为用户增加带宽的方法可以()。

A、组建交换式以太网

B、增加链路速率

C、减少在同一共享介质线缆段上的设备数量

D、减少用户

答 案 ：ABCD

130.X.25与帧中继对比描述正确的是()。

A、X.25 具有两层结构，较帧中继简单

B、X.25是面向连接的协议，传输正确性、稳定性高于帧中继

C、X.25对于 IP而言传输效率低于帧中继

D、X.25可以提供比帧中继更多的服务

答案：BC

131.电路交换的通信要经历()阶段。

A、电路建立

B、数据传输

C、电路释放

D、以上都不是

答 案 ：ABC

132.下列叙述中，正确的是()。

A、不同文件之间可通过剪贴板交换信息

B、屏幕上打开的窗口都是活动窗口

C、应用程序窗口最小化成图标后仍运行

D、在不同磁盘间可以用鼠标拖动文件的方法实现文件的复制

答 案 ： ACD

133.客户/服务器模式的工作流程包括以下几步，即()。

A、请求

B、处理

C、中断

D、结果

答 案 ： ABD

134.用户帐号可以帐号可以登录域的多少可分为()帐号类。

A、全局帐号

B、私有帐号

C、公共帐号

D、局域帐号

答案：AD

135.STP端口状态处于下面哪几种状态不发送BPDU报文()。

A、Disabled

B、Learning

C 、Listening

D、Blocking

答案：AD

136.路由条目10.0.0.24/29可能由如下哪几条子网路由汇聚而来()。

A、10.0.0.24/30

B、10.0.0.23/30

C、10.0.0.26/30

D、10.0.0.28/30

答案：AD

137.保证机房各种设备可靠运行的环境条件有哪些()。

A、防雷保护地

B、交流工作地

C、安全保护地

D、直流工作地

答 案 ：ABCD

138.常用的多媒体设备有()。

A、声卡

B、视频压缩卡

C、视频播放卡

D、视频信号捕捉卡

答 案 ：ABCD

139.把两个电阻用不同的方式连接后，接入一个电压保持不变的电路中，则可能会()。

A、并联时消耗的总功率是串联的2倍

B、串联时消耗的总功率多

C、不论串联或并联，消耗的总功率相同

D、并联时消耗的总功率是串联的5倍

答案：AB

140.二层网络中的环路容易引起哪些问题()。

A、链路带宽增加

B、广播风暴

C、MAC

地址表不稳定

D、端口无法聚合

答案：BC

141.路由环路会引起哪些现象或问题()。

A、慢收敛

B、报文在路由器间循环转发

C、路由器重启

D、浪费路由器CPU 资源

答 案 ：ABD

142.下列设备中，既可作为输入设备，又可作为输出设备的是()。

A、键盘

B、显示器

C、软盘驱动器

D、硬盘驱动器

答案：CD

143.包过滤规则的制定是包过滤的核心，必须遵循“一个基础，两个方针”,其中两个方针是指()。

A、没有禁止的都可以被忽略

B、没有明确允许的都是禁止的

C、没有明确禁止的都是被允许的

D、没有明确允许的都是可以通过的

答案：BC

144.实现同一网络不同网段间物理层连接的互连设备是()。

A、中继器

B、网桥

C、集线器

D、路由器

答案：AC

145.设置以太网端口的双工状态的命令为()。

A、duplex

Auto

B、duplexhalf

C、duplexmanual

D、duplexfull

答 案 ：ABD

146.防火墙一般分为哪几类()。

A、个人防火墙

B、个人防火墙和软件防火墙

C、一般硬件防火墙

D、纯硬件防火墙和分布式防火墙

答 案 ： ABCD

147. 下面对路由选择算法描述正确的有()。

A、OSPF 属于静态路由选择算法

B、路由选择算法一般分为静态路由选择算法和动态路由选择算法

C、路由选择算法和路由协议的作用相同

D、RIP属于动态路由选择算法

答案：BD

148. 下列属于多媒体图形图象文件格式的有()。

A、bmp文件

B、jpeg文件

C、gif文件

D、PPT 文件

答 案 ： ABC

149. 以下那些是TCP 标志位()。

A、ASK

B、RET

C、URG

D、SYN

答 案 ： ABCD

150. 文件的属性有()。

A、加密

B、只读

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/917021034103006155