

2023 年车驾管业务知识考试题库及答案

一、单选题

1. 办理_____业务时，需要提交安全技术检验合格证明。

- A、变更车身颜色
- B、变更使用性质
- C、更换发动机
- D、机动车所有人的住所迁入车辆管理所管辖区

正确答案：C

2. 下列车型不得改变使用性质。

- A、大型客车
- B、工程救险车
- C、危险货物运输车
- D、专用校车

正确答案：D

3. 机动车使用年限起始日期按照注册登记日期计算，但自出厂之日起超过_____未办理注册登记手续的，按照出厂日期计算。

- A、1 年
- B、2 年
- C、3 年
- D、4 年

正确答案：B

4. 机动车在被盗期间车辆识别代号被改动的，车辆管理所应当凭有关技术鉴定证明或者公安机关的发还证明_____。

- A、按照改动后的车辆识别代号办理变更备案
- B、按照登记的原车辆识别代号打刻后办理变更备案
- C、重新编制车辆识别代号办理变更
- D、不再办理变更

正确答案： B

5. 轻便摩托车若使用内燃机，其发动机气缸总排量为_____ml。

- A、小于 50
- B、小于等于 50
- C、小于 35
- D、小于等于 35

正确答案： B

6. 依据《机动车查验工作规程》GA801-2019 规定，对因更换车身或者车架申请变更登记的重、中型货车和货车底盘改装的专项作业车，以及的挂车，还应查验外廓尺寸、整备质量。

- A、总质量大于 3500kg
- B、总质量大于或等于 3500kg
- C、总质量大于 4500kg
- D、总质量大于或等于 4500kg

正确答案： A

7. 总质量大于等于 12000kg 的汽车起重机的车辆类型是_____。

- A、重型特殊结构货车
- B、中型专项作业车
- C、重型专项作业车
- D、轮式自行机械

正确答案： C

8. 依据《机动车查验工作规程》GA801-2019 查验合格要求规定，2018 年 1 月 1 日起出厂的总质量大于或等于 12000kg 的栏板式、仓栅式、自卸式、罐式货车，应在货箱或常压罐体（或固定在货箱或常压罐体上且用于与车架连接的结构件）上，或其他规定的区域打刻车辆识别代号，若打刻在货箱（常压罐体）左、右两侧时，距货箱（常压罐体）前端面的距离应小于或等于。

- A、800mm
- B、1000mm
- C、1200mm
- D、1500mm

正确答案： B

9. 小型载客汽车的车长为_____米。

- A、大于 6
- B、小于 6
- C、小于等于 6
- D、小于等于 5.8

正确答案： B

10. 依据《机动车查验工作规程》GA801-2019 规定，对不需查验是否喷涂了该车提供给乘员（包括驾驶人）的座位数。

- A、公路客车
- B、旅游客车
- C、未设乘客站立区的公共汽车
- D、发动机中置且宽高比大于 0.9 的乘用车

正确答案：D

11. 依据《机动车查验工作规程》GA801-2019 查验合格要求规定，2012 年 9 月 1 日起出厂的车长大于 9m 的公路客车、旅游客车，以及 2018 年 1 月 1 日起出厂的车长大于 9m 的其他未设置乘客站立区的客车（专用校车及乘坐人数的其他专用客车除外）应设置两个乘客门。

- A、小于 19
- B、大于 19
- C、小于 20
- D、大于 20

正确答案：C

12. 依据《机动车查验工作规程》GA801-2019 规定，对客车、货车（三轮汽车除外）、专项作业车（专项作业车除外）、发动机中置的乘用车及总质量大于 3500kg 的挂车，查验防抱制动装置。

- A、三轴及三轴以上
- B、四轴及四轴以上
- C、五轴及五轴以上

D、六轴及六轴以上

正确答案：C

13. 轮胎规格“9.0R20”参数中，“9.0”是指。

A、轮辋名义直径

B、轮胎名义宽度

C、负荷指数

D、轮胎名义高宽比

正确答案：B

14. 平头或短头车身结构，单层地板，发动机中置，宽高比小于等于0.90，乘坐人数小于等于9人，安装座椅的载客汽车，核定为_____。

A、普通客车

B、轿车

C、面包车

D、专用客车

正确答案：C

15. 依据《机动车查验工作规程》GA801-2019规定，需要查验行驶记录装置。

A、核定载客为9人的专用客车

B、核定载客为10人的专用客车

C、总质量大于或等于3500kg的轻型货车

D、总质量大于或等于4500kg的中型货车

正确答案：B

16. 关于车辆识别代号打刻，查验不合格的是_____。

- A、同一辆车上既打刻车辆识别代号，又打刻整车型号和出厂编号
- B、同一辆车上标识的所有车辆识别代号内容相同（按照 GB16735 重新标示或变更的除外）
- C、打刻的车辆识别代号易见且易于拓印
- D、没有明显的更改、变动、凿改、挖补、打磨痕迹或垫片、擅自另外打刻等异常情形

正确答案：A

17. 以下符合检验要求的是_____。

- A、出现影响号牌正常视认的加装、改装情形
- B、有后射灯
- C、粘贴/安装的车身反光标识印有符合规定的 3C 标志
- D、侧后防护装置变形

正确答案：C

18. 依据《机动车查验工作规程》GA801-2019 查验合格要求规定，下列不属于乘用车在不改变车辆长度宽度和车身主体结构且保证安全的情况下允许加装的部件。

- A、加装后车辆高度增加 400mm 的车顶行李架
- B、加装后未超出车辆最宽处出入口踏步件
- C、换装后未增加车辆长度的保险杠
- D、换装后未增加车辆长度的散热器面罩

正确答案：A

19. 办理注册登记时,对进口改装的机动车,“国产/进口”录入_____。

- A、国产
- B、海关进口
- C、无
- D、进口改装

正确答案： D

20. 依据《机动车查验工作规程》GA801-2019 规定,机动车登记服务站查验机动车时应通过视频录像或拍摄照片等方式记录查验过程,并通过计算机网络向公安机关交通管理部门上传关键项目查验照片(或视频)和查验结果

- A、实时
- B、及时
- C、24 小时内
- D、3 天内

正确答案： A

21. 依据《机动车查验工作规程》GA801-2019 查验合格要求规定,在用车查验时,总质量大于或等于 12000kg 的还应在车厢左右两侧喷涂放大的号牌号码。

- A、罐式车
- B、自卸车
- C、厢式车
- D、栏板车

正确答案：B

22. _____不需要到车辆管理所申请变更登记。

- A、改变车身颜色
- B、小型客车加装出入口踏步件
- C、因质量问题，制造厂更换整车
- D、变更机动车使用性质

正确答案：B

23. 根据 GB7258—2017 规定，不需要喷涂总质量。

- A、厢式货车
- B、特殊结构货车
- C、多用途货车
- D、罐式货车

正确答案：C

24. 同一机动车内可以互换变更一次机动车号牌号码。

- A、半年
- B、一年
- C、两年
- D、三年

正确答案：B

25. 《工业和信息化部公安部关于进一步加强轻型货车、小微型载客汽车生产和登记管理工作的通知》规定的小微型载客汽车, 车辆驾驶员之后的座椅布置除规定的特殊条件外, 不应为。

- A、单排长条座椅
- B、组合座椅
- C、单排单人座椅
- D、多个单人座椅

正确答案： C

26. 对申请核发机动车检验合格标志的摩托车和所有_____, 在机动车安全技术检验监管系统无检验异常情况预警和报警提示时, 可先行核发机动车检验合格标志。

- A、小型、微型载客汽车
- B、非营运小型、微型载客汽车
- C、7 座以下的非营运小型、微型载客汽车
- D、非营运小型、微型载客汽车（面包车除外）

正确答案： D

27. 以下车辆在注册登记时不需要查验是否喷涂了总质量（或最大允许牵引质量）、栏板高度、罐体容积和允许装运货物的种类或名称的是_____。

- A、大于等于 4500kg 的货车（货车类教练车除外）
- B、多用途货车
- C、专项作业车（消防车除外）
- D、所有货车

正确答案： B

28. 办理核发检验合格标志的业务时, 不审查_____。

- A、机动车所有人身份证明
- B、行驶证
- C、机动车交通事故责任强制保险凭证
- D、本年度的车船税纳税或者免税证明

正确答案： A

29. 依据《机动车查验工作规程》GA801-2019 查验合格要求规定，乘用车出厂后对车身外部进行上述加装/改装但未改变车辆长度宽度和车身主体结构、加装车顶行李架后车辆高度增加值小于或等于且未发现因加装/改装导致不符合 GB7258 国家标准情形的，告知机动车所有人或申请人（或被委托的经办人）应定期对车辆按规定进行检查及维护保养、保证加装/改装后车辆的使用安全。

- A、200mm
- B、250mm
- C、300mm
- D、350mm

正确答案： C

30. 依据《机动车查验工作规程》GA801-2019 查验合格要求规定，且2018年1月1日起出厂的仓栅式货车/挂车顶棚杆间的纵向距离应小于或等于。

- A、500mm
- B、600mm
- C、800mm

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/917045063101006055>