

1. 【单选题】微型轿车是发动机排量小于或等于（ ）的轿车。 回答错误  
单选题 (3 分) 0分 (难易度: 中)

A.  
0.8L

B.  
1L

C.  
1.3L

D.  
1.6L

正确答案: B

2. 【单选题】在进行汽车清洗作业时，（ ）主要用于擦干车表面。 回答错误  
单选题 (3 分) 0分 (难易度: 中)

A.  
海绵

B.  
毛巾

C.  
麂皮

D.  
板刷

正确答案: C

3. 【单选题】（ ）的功用是在雨天或泥泞地行车时防止污泥、污水溅到车身下部。  
单选题 (3 分) 3分 (难易度: 中)

A.  
挡泥板

B.  
轮圈

C.  
轮弧饰片

D.  
雨眉

正确答案: A

4. 【单选题】清洗前应封严发动机车身及电气系统, 以防清洗进水, 造成 ( ) 窜电和锈蚀等。 回答错误

单选题 (3 分) 0分 (难易度: 中)

A.  
通路

B.  
开路

C.  
短路

D.  
闭路

正确答案: C

5. 【单选题】清洗剂溶液对漆层的影响可用清洗剂的 ( ) 来确定。 回答错误

单选题 (3 分) 0分 (难易度: 中)

A.  
碱性

B.  
酸性

C.  
PH值

D.  
中性

正确答案: C

6. 【单选题】温度对冲洗质量也有一定的影响, 冬天冲洗汽车可 ( ) 。

单选题 (3 分) 3分 (难易度: 中)

A.  
适当提高水温

B.  
适当降低水温

C.  
使水温接近环境水温

D.

使用高温水

正确答案: A

7. 【单选题】汽车装饰按照作用分类,扰流板属于( )。回答错误  
单选题 (3分) 0分 (难易度:中)

A.  
娱乐类

B.  
防盗类

C.  
美观类

D.  
安全类

正确答案: C

8. 【单选题】给汽车装饰一定要以( )为原则,同时应该注意协调、实用、整洁和舒适等原则。回答错误  
单选题 (3分) 0分 (难易度:中)

A.  
娱乐性

B.  
防盗性

C.  
美观性

D.  
安全性

正确答案: D

9. 【单选题】( )是发动机排量小于2.5L且大于1.6L的轿车。  
单选题 (3分) 3分 (难易度:中)

A.  
普通级轿车

B.  
中级轿车

C.  
中高级轿车

D.

高级轿车

正确答案: B

10. 【单选题】在进行汽车清洗作业时, ( ) 用于轮胎、档泥板等处附着的泥土垢的清除。 回答错误

单选题 (3 分) 0分 (难易度: 中)

A.

海绵

B.

毛巾

C.

麂皮

D.

板刷

正确答案: D

11. 【多选题】汽车装饰是提高汽车的哪些方面的行为。 回答错误

多选题 (4 分) 0分 (计分规则:全部选对则得分) (难易度: 中)

A.

舒适性

B.

豪华性

C.

美观性

D.

安全性

正确答案: A C D

12. 【多选题】对汽车进行装饰时, 在车身颜色方面, 哪些颜色不能批准。 回答错误

多选题 (4 分) 0分 (计分规则:全部选对则得分) (难易度: 中)

A.

红色

B.

黄色

C.  
上白下蓝

D.  
上蓝下白

正确答案: A B C

13.【多选题】汽车后视镜镜面的种类有哪些。 回答错误  
多选题 (4分) 0分 (计分规则:全部选对则得分) (难易度:中)

A.  
平面镜

B.  
凸面镜

C.  
凹面镜

D.  
棱形镜

正确答案: A B D

14.【多选题】汽车前照灯灯泡主要有哪些。 回答错误  
多选题 (4分) 0分 (计分规则:全部选对则得分) (难易度:中)

A.  
充气灯泡

B.  
卤钨灯泡

C.  
疝气大灯

D.  
防炫目

正确答案: A B C

15.【多选题】下列属于新型汽车玻璃的有哪些。 回答错误  
多选题 (4分) 0分 (计分规则:全部选对则得分) (难易度:中)

A.  
钢化玻璃

B.  
低辐射镀膜玻璃

C.

防污玻璃

D.

层压玻璃

正确答案:BC

16.【多选题】根据汽车的实际美容程度,可将汽车美容分为哪几种。 回答错误  
多选题 (4分) 0分 (计分规则:全部选对则得分) (难易度:中)

A.

家庭式汽车美容

B.

一般汽车美容

C.

汽车修复美容

D.

专业汽车美容

正确答案:BCD

17.【多选题】皮革保护剂适用于塑料和皮革制品,如皮革座椅、仪表台、方向盘及塑料保护杠等,能起到哪些作用。 回答错误

多选题 (4分) 0分 (计分规则:全部选对则得分) (难易度:中)

A.

上光

B.

软化

C.

抗磨

D.

抗老化

正确答案:ABCD

18.【多选题】防霜防雾剂具有哪些独特的功效,能有效地解除玻璃表面因冷热不均而起雾上霜的问题。 回答错误

多选题 (4分) 0分 (计分规则:全部选对则得分) (难易度:中)

A.

清洁去污

B.  
防霜

C.  
防雾

D.  
保护视力

正确答案: A B C D

19. 【多选题】汽车电动天窗主要由哪几部分组成。 回答错误  
多选题 (4分) 0分 (计分规则:全部选对则得分) (难易度:中)

A.  
驱动机构

B.  
滑动机构

C.  
控制系统

D.  
开关

正确答案: A B C D

20. 【多选题】汽车前照灯的光学系统包括哪几部分。 回答错误  
多选题 (4分) 0分 (计分规则:全部选对则得分) (难易度:中)

A.  
灯泡

B.  
反射镜

C.  
配光镜

正确答案: A B C

21. 【判断题】汽车清洗对保持车容美观, 延长车辆使用寿命没有大作用。 回答错误  
判断题 (3分) 0分 (难易度:中)

A.对

B.错

正确答案: B

22. 【判断题】划痕修补的大致程序应为: 清洁—粗磨—速干原子灰—底漆—面漆—接口处

理—美容抛光。

判断题 (3分) 3分 (难易度: 中)

A.对

B.错

正确答案: A

23.【判断题】给汽车装饰可以美观为原则,同时应该注意实用、整洁和舒适等原则。回答错误

判断题 (3分) 0分 (难易度: 中)

A.对

B.错

正确答案: B

24.【判断题】对汽车进行装饰主要是按照车主的意图改造汽车,可以随新所欲地对汽车的外貌和内饰进行修改。回答错误

判断题 (3分) 0分 (难易度: 中)

A.对

B.错

正确答案: B

25.【判断题】防霜防雾剂具有独特的清洁去污、防霜、防雾、保护视力等功效,能有效地解除玻璃表面因冷热不均而起雾上霜的问题。

判断题 (3分) 3分 (难易度: 中)

A.对

B.错

正确答案: A

26.【判断题】我认为汽车美容就是洗车、除渍和吸尘等常规护理。回答错误

判断题 (3分) 0分 (难易度: 中)

A.对

B.错

正确答案: B

27.【判断题】专业汽车美容与一般洗车打蜡汽车美容完全不同。

判断题 (3分) 3分 (难易度: 中)

A.对

B.错

正确答案: A

28.【判断题】为确保在举升设备下作业的安全,有必要定期对举升设备进行维护保养。

判断题 (3分) 3分 (难易度: 中)

A.对

B.错

正确答案: A

29.【判断题】手工水冲淋清洗在浸润工序时水枪应调节成柱状水流。回答错误

判断题 (3分) 0分 (难易度: 中)

A.对

B.错

正确答案: B

30.【判断题】如高压水枪调压不方便,可通过调节水枪与目的物之间的距离来控制水压。



判断题 (3分) 3分 (难易度: 中)

A.对

B.错

正确答案: A

1.【单选题】车身内饰和地毯等纤维绒布织品容易积聚污垢,是细菌容易繁殖,使用( )  
可以清除细菌。 回答错误

单选题 (3分) 0分 (难易度: 中)

A.

洗车机

B.

吸尘器

C.

蒸汽机

D.

地毯脱水机

正确答案: C

2.【单选题】轮胎拆装机是一种( )设备,适用于一般小车及轻型货车的轮胎拆装。  
回答错误

单选题 (3分) 0分 (难易度: 中)

A.

气动

B.

手动

C.

半自动设备

D.

全自动设备

正确答案: C

3.【单选题】汽车生产厂家为防止新车在储运过程中漆膜受损,会在车身上喷一层蜡,叫做  
( )。

单选题 (3分) 3分 (难易度: 中)

A.

封漆蜡

B.

去污蜡

C.

D.

养护蜡

正确答案: A

4. 【单选题】漆膜的（ ）表征了漆膜对底材料粘合的牢固度。

单选题 (3分) 3分 (难易度: 中)

A.

附着力

B.

硬度

C.

柔韧性

D.

耐冲击性

正确答案: A

5. 【单选题】通常客车面漆的光泽度要求达到（ ）以上，对于轿车要求则更高。 回

答错误

单选题 (3分) 0分 (难易度: 中)

A.

80%

B.

85%

C.

90%

D.

95%

正确答案: C

6. 【单选题】（ ）属于一种添加剂，作用是防止在潮湿环境下喷涂面漆时产生发白现象。 回答错误

单选题 (3分) 0分 (难易度: 中)

A.

松节油

B.

C.

原子灰

D.

丙酮

正确答案: B

7.【单选题】漆面拉丝现象是指涂料在喷涂时雾化不良，喷涂与底材上的漆雾呈（ ），使漆膜形成不能流平的丝状膜。

单选题 (3分) 3分 (难易度: 中)

A.

丝状

B.

条状

C.

麻点

D.

针孔

正确答案: A

8.【单选题】深度划痕指（ ）已刮透，可见车身的金属表面。 回答错误

单选题 (3分) 0分 (难易度: 中)

A.

表层面漆

B.

清漆层

C.

色漆层

D.

底漆层

正确答案: D

9.【单选题】上蜡操作时最好能将（ ）放在最后处理。 回答错误

单选题 (3分) 0分 (难易度: 中)

A.

B.  
翼子板

C.  
车门

D.  
发动机罩

正确答案: B

10. 【单选题】汽车防爆膜的哪一层主要是反射和阻挡红外线及能产生大热量的波长范围的光线，实现隔热、隔紫外线功能。

单选题 (3分) 3分 (难易度: 中)

A.  
金属涂层

B.  
安全基层

C.  
聚酯膜层

D.  
胶着层

正确答案: A

11. 【多选题】汽车大包围是由哪些组成。 回答错误

多选题 (4分) 0分 (计分规则:全部选对则得分) (难易度: 中)

A.  
前包围

B.  
顶包围

C.  
侧包围

D.  
后包围

正确答案: A C D

回答错误

多选题 (4分) 0分 (计分规则:全部选对则得分) (难易度:中)

A.

内藏式

B.

外倾式

C.

手动式

D.

电动式

正确答案: C D

13. 【多选题】金属保险杠的材料包括哪些。 回答错误

多选题 (4分) 0分 (计分规则:全部选对则得分) (难易度:中)

A.

钢板

B.

钢管

C.

不锈钢

D.

铝合金

正确答案: A B C D

14. 【多选题】防爆隔热膜的优点包括哪些。 回答错误

多选题 (4分) 0分 (计分规则:全部选对则得分) (难易度:中)

A.

隔除紫外线

B.

隔热降温

C.

提供私密空间

D.

防炫目

15.【多选题】汽车货架按照放置的物品不同可以分为哪些。回答错误  
多选题 (4分) 0分 (计分规则:全部选对则得分) (难易度:中)

A.  
车顶货架

B.  
行李架

C.  
后背式专用货架

D.  
侧货架

正确答案:ABC

16.【多选题】汽车顶棚内衬层的结构基本上可分为哪几种。回答错误  
多选题 (4分) 0分 (计分规则:全部选对则得分) (难易度:中)

A.  
填充型

B.  
成形型

C.  
吊装型

D.  
粘贴型

正确答案:BCD

17.【多选题】汽车内部装饰,主要是对汽车驾驶室以及乘客室进行装饰,包括哪些。回答  
错误  
多选题 (4分) 0分 (计分规则:全部选对则得分) (难易度:中)

A.  
地板

B.  
蓬壁

C.  
座椅

D.

正确答案: A B C D

18. 【多选题】汽车天窗的作用有哪些。 回答错误

多选题 (4分) 0分 (计分规则:全部选对则得分) (难易度:中)

A.  
通风换气

B.  
增加采光

C.  
美化汽车

D.  
应急出口

正确答案: A B C D

19. 【多选题】汽车天窗按结构形式可分为哪些。 回答错误

多选题 (4分) 0分 (计分规则:全部选对则得分) (难易度:中)

A.  
内藏式

B.  
手动式

C.  
外倾式

D.  
敞篷式

正确答案: A C D

20. 【多选题】塑料保险杠是由什么组成。 回答错误

多选题 (4分) 0分 (计分规则:全部选对则得分) (难易度:中)

A.  
外板

B.  
缓冲材料

C.  
弹簧

D.  
横梁

正确答案: A C D

21.【判断题】利用玻璃钢制作大包围套件，制作方便，对模具和生产设备要求不高，成本低廉，所以一般的大包围材料首选玻璃钢。

判断题 (3分) 3分 (难易度: 中)

A.对

B.错

正确答案: A

22.【判断题】天窗玻璃面板的设计有隔绝热能和紫外线的功能，要用软布和清洁剂清洗，可以使用黏性清洁剂。 回答错误

判断题 (3分) 0分 (难易度: 中)

A.对

B.错

正确答案: B

23.【判断题】前照灯按照反射镜的结构可分为可拆卸式、半封闭式和封闭式三种。

判断题 (3分) 3分 (难易度: 中)

A.对

B.错

正确答案: A

24.【判断题】金属保险杠的材料包括钢板、钢管、不锈钢以及铝合金等。

判断题 (3分) 3分 (难易度: 中)

A.对

B.错

正确答案: A

25.【判断题】汽车货架按照放置的物品不同可以分为：车顶货架、行李架、后背式专用货架。

判断题 (3分) 3分 (难易度: 中)

A.对

B.错

正确答案: A

26.【判断题】汽车保险杠是吸收缓和外界冲击力，防护车身前后部的安全装置。

判断题 (3分) 3分 (难易度: 中)

A.对

B.错

正确答案: A

27.【判断题】汽车顶棚内衬层的结构基本上可分为填充型、成形型、吊装型和粘贴型四种。

判断题 (3分) 3分 (难易度: 中)

A.对

B.错

正确答案: A

28.【判断题】轿车座椅的典型结构为复合型结构，由骨架、填充层、钢丝网和表皮组成。 回答错误



判断题 (3 分) 0分 (难易度: 中)

A.对

B.错

正确答案: B

29.【判断题】汽车座椅的装饰主要是集中在表皮层, 主要是对表皮层材料的选择和加工制作。

判断题 (3 分) 3分 (难易度: 中)

A.对

B.错

正确答案: A

30.【判断题】车身内饰和地毯等纤维绒布织品容易积聚污垢, 使细菌容易繁殖, 吸尘器不仅能够除尘, 也可以清除细菌。 回答错误

判断题 (3 分) 0分 (难易度: 中)

A.对

B.错

正确答案: B

1.【单选题】( ) 是目前高档汽车所采用的汽车外装饰材料。

单选题 (3 分) 3分 (难易度: 中)

A.

合成橡胶

B.

玻璃钢

C.

塑料

D.

不锈钢

正确答案: A

2.【单选题】( ) 对座椅的舒适性、方位(高低、前后、左右)的可调性要求高。

单选题 (3 分) 3分 (难易度: 中)

A.

驾驶员座椅

B.

乘客座椅

C.

儿童座椅

D.

豪华座椅

正确答案: A

3. 【单选题】扬声器连接线应选用截面积 ( ) 以上的专用线材。 回答错误  
单选题 (3 分) 0分 (难易度: 中)

A.  
0.5mm<sup>2</sup>

B.  
1mm<sup>2</sup>

C.  
2mm<sup>2</sup>

D.  
3mm<sup>2</sup>

正确答案: B

4. 【单选题】天窗玻璃面板的设计有隔绝热能和紫外线的功能, 要用软布和清洁剂清洗, 不可以使用 ( ) 进行清洁。 回答错误  
单选题 (3 分) 0分 (难易度: 中)

A.  
中性清洁剂

B.  
黏性清洁剂

C.  
弱碱性清洁剂

D.  
清水

正确答案: B

5. 【单选题】 ( ) 是贴在车身突出位置的一层特殊保护层, 主要用于在发生轻微擦碰时保护车身。 回答错误  
单选题 (3 分) 0分 (难易度: 中)

A.  
汽车雨眉

B.  
汽车轮眉

C.  
防撞胶

D.

车身贴纸

正确答案: C

6. 【单选题】可靠性高的安全气囊的使用年限为几年? 回答错误  
单选题 (3分) 0分 (难易度: 中)

A.

2~8年

B.

4~10年

C.

5~12年

D.

7~15年

正确答案: D

7. 【单选题】( )适用于仪表台、保险杠、胶条等塑胶、皮革制品的清洁翻新。  
单选题 (3分) 3分 (难易度: 中)

A.

表板蜡

B.

抛光蜡

C.

水晶蜡

D.

上光蜡

正确答案: A

8. 【单选题】( )适用于塑料和皮革制品,能起到上光、软化、抗磨、抗老化等作用。  
单选题 (3分) 3分 (难易度: 中)

A.

皮革保护剂

B.

纤维保护剂

C.

橡胶保护剂

D.

防锈保护剂

正确答案: A

9. 【单选题】信噪比是指音乐信号与噪声的比例，单位为（ ）。 回答错误  
单选题 (3分) 0分 (难易度: 中)

A.

安培

B.

赫兹

C.

分贝

D.

欧姆

正确答案: C

10. 【单选题】车载冰箱制冷的环境温度在多少度。 回答错误  
单选题 (3分) 0分 (难易度: 中)

A.

8℃

B.

12℃

C.

18℃

D.

22℃

正确答案: C

11. 【多选题】车用香品按形态可分为哪几种。 回答错误  
多选题 (4分) 0分 (计分规则:全部选对则得分) (难易度: 中)

A.

气雾型

B.

液体型

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/917103135041006142>