

2024 年广西壮族自治区雁山区《执业药师之西药学专业二》资格考试必刷 200 题内部题库含答案（巩固）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 降低夜间眼压的首选药物是()

- A: 毛果芸香碱滴眼剂
- B: 地匹福林滴眼剂
- C: 噻吗洛尔滴眼剂
- D: 拉坦前列素滴眼剂

答案：D

2. 能使凝血因子 I 降解为纤维蛋白单体的药物是()

- A: 蛇毒血凝酶
- B: 卡巴克络
- C: 甲萘氢醌
- D: 鱼精蛋白

答案：A

3. 属于胰岛素增敏剂的是

- A: 瑞格列奈
- B: 艾塞那肽
- C: 阿卡波糖
- D: 罗格列酮

答案：D

4. 患儿，女，8 岁。长期发热，伴有精神不振、头痛、胸闷气短等症状，诊断为草绿色链球菌引起的心内膜炎。

- A: 氨基糖苷类
- B: 四环素
- C: 喹诺酮类
- D: 头孢菌素类

答案：A

5. 已用指南推荐剂量或达到 ACEI / ARB 最大耐受剂量后，收缩压 $>95\text{mmHg}$ ，NYHA 心功能 II ~ III 级、仍有症状的 HFrEF 患者，可用

- A: 沙库巴曲缬沙坦
- B: 美托洛尔
- C: 伊伐布雷定
- D: 卡托普利

答案：A

6. 患者，女，70 岁，BMI 21kg/m^2 ，45 岁时绝经，10 年前开始，经常出现腰背部疼痛，活动后加重，但未就诊，平日外出活动较少，近 5 年身高降低，驼背明显。10 天前患者不慎摔倒，上肢活动受限、疼痛，就诊后检查结果：血钙 1.97mmol/L ，血磷 1.7mmol/L ，右上肢 X 光检查提示：右桡骨远端骨折。骨密度检查结果：T 值 (-2.9) 。

- A: 对乙酰氨基酚
- B: 双醋瑞因
- C: 秋水仙碱
- D: 地塞米松

答案：A

7. 为最受推荐的常规避孕药，择期手术和长期卧床者，需在手术前一个月停止使用的是

- A: 短效口服避孕药
- B: 长效避孕药
- C: 孕激素
- D: 雌激素

答案：A

8. 干扰转录过程和阻止 RNA 合成的药物是()

- A: 氟尿嘧啶
- B: 顺铂
- C: 多柔比星
- D: 高三尖杉酯碱

答案：C

9. 强心苷最常见的早期心脏毒性反应是()

- A: 房性期前收缩
- B: 房颤
- C: 二联律
- D: 室性期前收缩

答案：D

10. 高血压伴消化性溃疡患者慎用的药物是

- A: 卡托普利
- B: 普萘洛尔
- C: 利血平
- D: 哌唑嗪

答案：C

11. 神经毒性较严重的是

- A: 奥沙利铂
- B: 顺铂
- C: 亚叶酸钙
- D: 卡铂

答案：A

12. 一日 2 次，早餐和晚餐前 60 分钟内给药，餐后不能给药，每次给药剂量固定，不需要根据血糖水平作随时调整的药物是

- A: 格列齐特
- B: 瑞格列奈
- C: 利拉鲁肽
- D: 艾塞那肽

答案：D

13. 下列降压药中属于血管紧张素 II 受体阻断药的是()

- A: 阿利克仑
- B: 坎地沙坦
- C: 左旋氨氯地平
- D: 地尔硫

答案：B

14. (2020 年真题) 服药期间须大量饮水，防止发生结晶尿的药物是

- A: 头孢呋辛
- B: 左氧氟沙星
- C: 磺胺甲噁唑
- D: 克林霉素

答案：C

15. (2021 年真题) 促进尿酸排泄的抗痛风药物是 ()

- A: 苯溴马隆
- B: 双氯芬酸
- C: 双醋瑞因
- D: 秋水仙碱

答案：A

16. 下列保肝药中属于必需磷脂类的是

- A: 联苯双酯
- B: 复方甘草酸苷
- C: 多烯磷脂酰胆碱
- D: 甘草酸二铵

答案：C

17. 有良好的促动力作用，无心脏不良反应的是

- A: 莫沙必利
- B: 奥关拉唑
- C: 碳酸钙
- D: 枸橼酸铋钾

答案：A

18. 有机磷酸酯中毒的解救宜选用

- A: 多潘立酮
- B: 鱼精蛋白
- C: 阿托品
- D: 纳洛酮

答案：C

19. 室上性心动过速、颅脑损伤、颅内占位性病变、慢性阻塞性肺疾病患者禁用()。

- A: 曲马多
- B: 哌替啶
- C: 芬太尼
- D: 吗啡

答案：B

20. 下列维生素中，属于水溶性的是()。

- A: 维生素 A
- B: 维生素
- C: 维生素
- D: 维生素

答案：D

21. 与胰岛素合用治疗高钾血症的药物是()

- A: 葡萄糖
- B: 碳酸钙
- C: 二磷酸果糖
- D: 三磷酸腺苷

答案：A

22. 胺碘酮抗心律失常的作用机制是

- A: 加快浦肯野纤维和窦房结的传导速度
- B: 阻滞多种钾通道，延长动作电位的时程和有效不应期
- C: 提高窦房结和浦肯野纤维的自律性

D: 缩短心房和浦肯野纤维的动作电位时程、有效不应期

答案：B

23. 长期和较大剂量服用质子泵抑制剂后的潜在风险是

A: 骨质疏松性骨折

B: 血小板减少症

C: 应激性大出血

D: 动脉粥样硬化

答案：A

24. 易引起低血钾的利尿药是

A: 山梨醇

B: 氢氯噻嗪

C: 阿米洛利

D: 氨苯蝶啶

答案：B

25. 患儿，女，8 岁。长期发热，伴有精神不振、头痛、胸闷气短等症状，诊断为草绿色链球菌引起的心内膜炎。

A: 干扰 DNA 的合成

B: 干扰细菌细胞壁合成

C: 与细菌 50S 核糖体结合，抑制蛋白质合成

D: 与细菌 30S 核糖体结合，抑制蛋白质合成

答案：B

26. 主要用于控制疟疾症状的药物是

A: 吡喹酮

B: 乙胺嘧啶

C: 甲硝唑

D: 氯喹

答案: D

27. 多巴胺受体阻断药的代表药物为()

A: 托烷司琼

B: 甲氧氯普胺

C: 昂丹司琼

D: 格雷司琼

答案: B

28. (2020 年真题) 曲妥珠单抗的适应证是

A: 人表皮生长因子受体-2 (HER-2) 过度表达的乳腺癌

B: 表皮生长因子受体 (EGFR) 基因突变阴性的转移性非小细胞肺癌

C: 转移性结直肠癌

D: 晚期恶性黑色素瘤

答案: A

29. 甲睾酮的作用不包括哪一项()

A: 抑制蛋白质的合成

B: 抗雌激素作用

C: 促进男性性器官的发育与成熟

D: 抑制腺垂体分泌促性腺激素

答案: A

30. 华法林是消旋体，由 S-华法林和 R-华法林组成，二者的抗凝作用是

A: R-华法林的抗凝作用约是 S-华法林的 5 倍

B: 二者抗凝作用关系不确定

C: S-华法林的抗凝作用约是 R-华法林的 5 倍

D: 二者抗凝作用等效

答案: C

31. 聚乙二醇干扰素 α 2a 可抑制的肝药酶是

A: CYP2D6

B: CYP2C19

C: CYP2C9

D: CYP1A2

答案: D

32. 周某，男，31 岁，胃溃疡伴有慢性出血，大便潜血(+)，患者近日感无力、心悸，诊断：慢性失血性贫血。

A: 叶酸

B: 四氢叶酸

C: 维生素 B

D: 硫酸亚铁

答案: D

33. 胺碘酮抗心律失常的作用机制是()

A: 提高窦房结和普肯耶纤维的自律性

B: 加快普肯耶纤维和窦房结的传导速度

C: 缩短心房和普肯耶纤维的动作电位时程、有效不应期

D: 阻滞心肌细胞的 Na

答案: D

34. 男性，70 岁，进食后饱胀不适伴反酸 5 年余，黑便 1 天。胃镜检查提示：胃多发性溃疡(A1 期)伴出血。13C 呼气试验：Hp(+)。患者既往有高血压病史 8 年，口服替米沙坦、美托洛尔及硝苯地平控制血压。医嘱：0.9%氯化钠注射液 100ml+注射用埃索美拉唑钠 40mg，静脉滴注，2 次 / 日；阿莫西林胶囊 1g，口服，2 次 / 日；克拉霉素缓释胶囊 0.5g，口服，2 次 / 日；注射用蛇毒血凝酶 1U，静脉滴注，1 次 / 日；替米沙坦 40mg，15 服，1 次 / 日；硝苯地平缓释片 30mg，口服，1 次 / 日；美托洛尔 12.5mg，口服，2 次 / 日；胶体果胶铋胶囊 100mg，口服，3 次 / 日。

- A: 硝苯地平缓释片
- B: 克拉霉素
- C: 胶体果胶铋胶囊
- D: 埃索美拉唑钠

答案：D

35. 奥美拉唑治疗消化性溃疡病的机制是()

- A: 阻断 H
- B: 抗幽门螺杆菌
- C: 抑制胃壁细胞的 H
- D: 阻断 CTZ 的 D

答案：C

36. 属于头孢三代的是

- A: 头孢唑林
- B: 头孢呋辛
- C: 拉氧头孢
- D: 头孢曲松

答案：D

37. 属于 I b 类抗心律失常药的是

- A: 利多卡因
- B: 奎尼丁
- C: 胺碘酮
- D: 普罗帕酮

答案：A

38. 治疗疟疾的药物是()

- A: 吡喹酮
- B: 乙胺嗪
- C: 甲硝唑
- D: 氯喹

答案：D

39. 可能引起持续性干咳的抗高血压药是

- A: 氨氯地平
- B: 阿利克仑（阿利吉仑）
- C: 阿托普利
- D: 硝普钠

答案：C

40. （2021 年真题）常见不良反应为泌尿生殖系统感染的口服降糖药物是（）

- A: 吡格列酮
- B: 二甲双胍
- C: 达格列净
- D: 沙格列汀

答案：C

41. (2019 年真题) 老年患者长期大剂量使用可引起骨折的药物是 ()

- A: 奥美拉唑
- B: 胶体果胶铋
- C: 替普瑞酮
- D: 复方碳酸钙

答案：A

42. 硝酸酯类、 β 受体阻断药、Ca

- A: 扩张冠状动脉
- B: 缩小心室容积
- C: 减慢心率
- D: 降低心肌耗氧量

答案：D

43. 对 α 和 β 受体均有阻断作用的药物是

- A: 酚妥拉明
- B: 普萘洛尔
- C: 拉贝洛尔
- D: 去甲肾上腺素

答案：C

44. 属于 I c 类抗心律失常药的是

- A: 胺碘酮
- B: 奎尼丁
- C: 利多卡因
- D: 普罗帕酮

答案：D

45. 对铜绿假单胞菌无效的氟喹诺酮类药是

- A: 磺胺嘧啶
- B: 甲氧苄啶
- C: 氧氟沙星
- D: 呋喃唑酮

答案：C

46. 30 岁，农民，头昏乏力，粪中钩虫卵(+++)，血红蛋白 60g/L。诊断：钩虫感染，缺铁性贫血。

- A: 注意预防铁负荷过重
- B: 对胃酸缺乏者，宜与稀盐酸并用，有利于铁剂的解离
- C: 尽量选择三价铁
- D: 选择适宜的病期、疗程和监测

答案：C

47. (2016 年真题) 军团菌和支原体混合感染宜首选的抗菌药物是

- A: 头孢曲松
- B: 利奈唑胺
- C: 罗红霉素
- D: 头孢他啶

答案：C

48. 属于第四代头孢菌素的药物的是()。

- A: 头孢吡肟
- B: 头孢氨苄
- C: 头孢拉定

D: 头孢哌酮

答案：A

49. 按作用时间分类，属于速效的胰岛素的是()

A: 地特胰岛素

B: 谷赖胰岛素

C: 短效胰岛素

D: 甘精胰岛素

答案：B

50. 可缩小皮脂腺，减轻上皮细胞分化()

A: 过氧苯甲酰

B: 阿达帕林

C: 异维 A 酸

D: 维 A 酸

答案：C

51. 福莫特罗的平喘作用维持时间是

A: 10~20 分钟

B: 10~12 小时

C: 3~5 分钟

D: 4~6 小时

答案：B

52. 作用机制是有丝分裂抑制剂的是

A: 紫杉醇

B: 巯嘌呤

C: 枸橼酸他莫昔芬

D: 吉非替尼

答案: A

53. (2019 年真题) 伴有前列腺增生的哮喘患者不宜选用的药物是 ()

A: M 胆碱受体阻断剂

B: 白三烯受体阻断剂

C: 长效 β_2 受体激动剂

D: 磷酸二酯酶抑制剂

答案: A

54. 关于肝素和低分子肝素作用特点的说法，错误的是

A: 肝素与低分子肝素均可使用硫酸鱼精蛋白迅速逆转抗凝作用

B: 皮下给药，低分子肝素的生物利用度接近 100%

C: 低分子肝素抗凝作用维持时间较长，可以一日 1 次或 2 次给药

D: 肝素与低分子肝素相比，起效快失效也快德收育

答案: A

55. 羟甲基戊二酰辅酶 A 还原酶抑制剂简称为他汀类药，其与羟甲基戊二酰辅酶 A 的结构相似，且对羟甲基戊二酰辅酶 A 还原酶 (HMG—CoA 还原酶) 的亲合力更大，对该酶产生竞争性的抑制作用，结果使血总胆固醇 (TC)、低密度脂蛋白 (LDL) 和载脂蛋白 (Apo) B 水平降低，对动脉粥样硬化和冠心病的防治产生作用。

A: 40mg 洛伐他汀，每日 1 次

B: 10mg 阿托伐他汀钙，每日 1 次

C: 20mg 瑞舒伐他汀，每日 1 次

D: 40mg 氟伐他汀，每日 1 次

答案: B

56. 具有杀灭痤疮丙酸杆菌作用，用于治疗痤疮的药品是

- A: 过氧苯甲酰
- B: 阿达帕林
- C: 异维 A 酸
- D: 维 A 酸

答案：A

57. 甲氧苄啶联用利福平使

- A: 半衰期缩短
- B: 肾毒性增加
- C: 抗凝作用增强
- D: 白细胞减少风险增加

答案：A

58. 中度致吐级别的化疗药有

- A: 顺铂
- B: 卡铂
- C: 甲氨蝶呤
- D: 依托泊苷

答案：B

59. 曲妥珠单抗的适应证是

- A: 人表皮生长因子受体-2（HER-2）过度表达的乳腺癌
- B: 晚期恶性黑色素瘤
- C: 表皮生长因子受体（EGFR）基因突变阴性的转移性非小细胞肺癌
- D: 转移性结直肠癌

答案：A

60. (2015 年真题) 治疗细菌性结膜炎宜选用 ()。

- A: 碘苷滴眼液
- B: 左氧氟沙星滴眼液
- C: 复方托吡卡胺滴眼液
- D: 毛果芸香碱滴眼液

答案：B

61. 适用于合并有肾功能损害的高血压患者的药物是

- A: 卡维地洛
- B: 维拉帕米
- C: 多巴酚丁胺
- D: 氯沙坦

答案：D

62. 奥昔布宁、托特罗定与索利那新的代谢酶是

- A: CYP3A7
- B: CYP2C9
- C: CYP3A5
- D: CYP3A4

答案：D

63. 监测他汀类药所致肌毒性的临床指标的是

- A: 尿淀粉酶
- B: 乳酸脱氢酶
- C: 碱性磷酸酶
- D: 肌酸激酶

答案：D

64. 与奥美拉唑-替硝唑合用的三联疗法治疗胃溃疡

- A: 克拉霉素
- B: 万古霉素
- C: 克林霉素
- D: 红霉素

答案：A

65. 叶酸主要用于治疗

- A: 再生障碍性贫血
- B: 溶血性贫血
- C: 妊娠期巨幼红细胞性贫血
- D: 缺铁性贫血

答案：C

66. 弥散性血管内凝血症的晚期可选用

- A: 氨甲环酸
- B: 尿激酶
- C: 低分子肝素
- D: 维生素 K

答案：A

67. (2016 年真题) 哮喘急性发作首选的治疗药物是

- A: 短效 β_2 受体激动剂
- B: 磷酸二酯酶抑制剂
- C: 白三烯受体阻断剂
- D: 吸入性糖皮质激素

答案：A

68. 抢救糖尿病酮症酸中毒和高血糖高渗性昏迷患者宜选用

- A: 二甲双胍
- B: 低精蛋白锌胰岛素
- C: 格列喹酮
- D: 普通胰岛素

答案：D

69. 应用华法林抗凝的过程中出现严重出血时，可应用的急救药物是()

- A: 维生素 K
- B: 维生素 K
- C: 维生素 K
- D: 维生素 B

答案：C

70. 关于维生素的使用，正确的是

- A: 长期服用维生素 C 应随访监测暗适应试验
- B: 维生素 C 以空腹服用为宜
- C: 肌内注射维生素 B₁ 需做皮肤敏感试验，静脉注射不需要
- D: 大量应用维生素 E 可致血清胆固醇及三酰甘油降低

答案：B

71. 属于胃黏膜保护药的是

- A: 熊去氧胆酸
- B: 多潘立酮
- C: 山莨菪碱
- D: 胶体果胶铋

答案：D

72. 主要作用是抗部分革兰阴性杆菌和抗革兰阳性菌的青霉素是

- A: 哌拉西林
- B: 阿莫西林
- C: 甲氧西林
- D: 替莫西林

答案：B

73. 茚地那韦的作用靶点是

- A: 脱氧核糖核酸聚合酶
- B: 神经氨酸酶
- C: HIV-1 和 HIV-2 蛋白酶
- D: HIV-1 反转录酶

答案：C

74. 异烟肼联用氢氧化铝使

- A: 吸收减少
- B: 月经不规则
- C: 肝毒性增加
- D: 疗效减弱

答案：A

75. 可抑制维生素 K 环氧化酶活性的抗凝血药是

- A: 依诺肝素
- B: 氨甲环酸
- C: 达比加群酯
- D: 华法林

答案：D

76. (2017 年真题) 影响疟原虫叶酸代谢过程的抗疟药是 ()

- A: 青蒿素
- B: 奎宁
- C: 伯氨喹
- D: 乙胺嘧啶

答案: D

77. (2021 年真题) 患者，男，65 岁。患有 2 型糖尿病，长期服用降糖药，同时长期服用阿司匹林肠溶片 (100mg/d) 预防心脑血管疾病。近期拟行髋关节置换手术，为减少出血风险，宜采取的措施是 ()。

- A: 停用阿司匹林 3 天后，再行手术
- B: 无需停用阿司匹林，也无需加用其他药物预防出血
- C: 停用阿司匹林 7-10 天后，再行手术
- D: 无需停用阿司匹林，在手术日加用维生素 K1 预防出血

答案: C

78. 某患者新诊断为退行性膝关节炎，既往有磺胺过敏史，不宜选用的非甾体抗炎药是 ()

- A: 塞来昔布
- B: 双氯芬酸
- C: 布洛芬
- D: 吲哚美辛

答案: A

79. 患者，女，40 岁。癫痫病史 3 年，近来常觉头痛，测量血压为 170 / 110mmHg。

- A: 氨氯地平
- B: 维拉帕米

C: 尼莫地平

D: 硝苯地平

答案: C

80. 不能减小前列腺的体积,也不能降低 PSA 水平但可松弛前列腺平滑肌,缓解膀胱和下尿道急性症状的药物是()

A: 坦索罗辛

B: 他达拉非

C: 非那雄胺

D: 西地那非

答案: A

81. 治疗银屑病药主要作用不包括

A: 作用于皮肤表皮细胞

B: 促进细胞有丝分裂

C: 恢复其正常分化状态

D: 改善表皮细胞增殖速率

答案: B

82. 叶酸可用于治疗

A: 妊娠期巨幼细胞贫血

B: 小细胞低色素性贫血

C: 溶血性贫血

D: 甲氨蝶呤、乙胺嘧啶所致巨幼细胞贫血

答案: A

83. 属于促凝血因子活性药的是

A: 卡巴克洛

B: 酚磺乙胺

C: 凝血酶

D: 氨苯甲酸

答案：B

84. 可用于静脉给药的胰岛素/胰岛素类似物是()

A: 普通胰岛素注射液

B: 甘精胰岛素注射液

C: 预混胰岛素注射液

D: 精蛋白锌胰岛素注射液

答案：A

85. 下述与西地那非无药物相互作用的是

A: 硝酸酯类

B: 西咪替丁

C: 红霉素

D: 阿司匹林

答案：D

86. 下列药物中通过促进纤维蛋白溶解的药物是

A: 尿嘧啶

B: 噻氯匹定

C: 氨甲苯酸

D: 链激酶

答案：D

87. 长期使用糖皮质激素不会导致

专业《执业药师之西药学专业二》资格考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

A: 高钾血症

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/917112031052010024>