北京住院医师儿外科Ⅰ阶段《小儿骨科试题预测》模拟练习卷

姓名:_____ 年级:_____ 学号:_____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

1、单项选择题：某羽毛球运动员，20 岁，近半年来右肘部外侧疼痛，运动后加剧，检查时右肘外侧压痛，但肘关节功能正常。最可能的诊断为（　）。A.桡神经损伤

B.肱骨髁上陈旧性骨折

C.肘关节陈旧性脱位

D.肱骨慢性化脓性骨髓炎

E.肱骨外上髁炎

2、单项选择题：胸椎骨折脱位伴脊髓损伤患者，双下肢出现完全性瘫，这时的肌力是几级（　）。A.0 级

B.1 级

C.2 级

D.4 级

E.5 级

3、单项选择题：有关腰间盘突出症的表现，下列哪项不正确（　）。A.可以没有外伤史

B.可以没有腱反射的改变

C.不会有排尿困难

D.疼痛可因咳嗽加重

E.健侧下肢直腿抬高也可引起疼痛

4、单项选择题：类风湿性关节炎的化验检查中，哪项异常对诊断最重要（　）。A.ESR 增高

B.CRP 增高

C.RF 阳性

D.ASO 阳性

E.HIA-B27 阳性

5、单项选择题：男，15 岁，跑动中摔倒，手掌着地，感肘部剧痛，不能屈伸，尚可旋转，检查：肘部肿胀畸形，弹性固定于半伸位。最可能诊断是（　）。A.肘部软组织扭伤

B.肘关节后脱位

C.肱骨髁上骨折

D.上尺桡关节脱位

E.桡骨小头脱位

6、单项选择题：有关开放性关节创伤的处理原则下列哪项不正确（　）。A.关节囊已敞开时，大量盐水冲洗关节腔

B.千方百计设法闭合关节腔

C.敞开关节囊，放置引流

D.全身及局部应用抗生素，抗生素放入关节囊内

E.术后持续皮牵引或骨牵引作外固定

7、单项选择题：下述哪些为矫正特发性脊柱侧凸的手术方法（　）。A.Harrington 手术

B.Luque 手术

C.Dwyer 手术

D.Zielke 手术

E.以上都是

8、单项选择题：尺神经损伤后出现爪状畸形的机制是（　）。A.指深屈肌腱的尺侧半由尺神经供应，尺神经损伤后 3、4 指深屈肌腱功能障碍出现爪状

B.示指及中指不呈爪状是因为支配二指的指深屈肌受正中神经支配

C.主要是因为手内肌的损伤，出现掌指关节过伸，指间关节屈曲所致

D.主要是因为手内肌的损伤，出现掌指关节屈曲，指间关节过伸所致

E.以上说法均不正确

9、单项选择题：拇指掌面基底部疼痛及弹响声 1 年，检查该部可触及一小结节，有压痛，伸屈拇指时可感到弹响发生于结节处，最可能诊断是（　）。A.滑囊炎

B.腱鞘囊肿

C.狭窄性腱鞘炎

D.神经瘤

E.皮样囊肿

10、单项选择题：男性，12 岁，6 小时前跑步时摔倒，右肘部着地，右肘肿胀压痛，半屈位畸形，前臂明显肿胀，手部皮肤苍白、发凉、麻木，桡动脉搏动微弱，测前臂组织压力 60mmHg，X 线检查结果为肱骨髁上骨折，应给予的紧急处理为（　）。A.手法复位

B.患肢石膏固定

C.口服利尿剂

D.夹板固定

E.尽快手术

11、单项选择题：男，62 岁，腰 L 椎体肿瘤被当作”腰椎间盘突出症”予局部物理疗法加消炎镇痛药治疗 3 个月，为避免误诊，最简便的检查是（　）。A.CT

B.MRI

C.X 线平片检查

D.脊髓造影

E.核素骨扫描

12、单项选择题：上臂部受伤后出现腕下垂，此时最可能是（　）。A.锁骨骨折

B.肩关节脱位

C.肱骨干骨折

D.肱骨髁上骨折

E.肱骨颈骨折

13、单项选择题：一位患者因肇事，造成耻骨骨折并刺破膀胱，检查所见：耻骨联合处已塌陷。骨折分类应属（　）。A.闭合性骨折

B.开放性骨折

C.裂缝骨折

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/918051021015006063