

一、建设项目基本情况

建设项目名称	*****模具有限公司新建生产汽车零部件、模型零部件项目		
项目代码			
建设单位联系人		联系方式	
建设地点			
地理坐标			
国民经济行业类别	C3670 汽车零部件及配件制造	建设项目行业类别	三十三、汽车制造业 3671 汽车零部件及配件制造 367
建设性质	☒ 新建（迁建） ☐ 改建 ☐ 扩建 ☐ 技术改造	建设项目申报情形	☒ 首次申报项目 ☐ 不予批准后再次申报项目 ☐ 超五年重新审核项目 ☐ 重大变动重新报批项目
项目审批（核准/备案）部门（选填）	苏州市相城区行政审批局	项目审批（核准/备案）文号（选填）	
总投资（万元）	300	环保投资（万元）	10
环保投资占比（%）	3.3	施工工期	1 个月
是否开工建设	☒ 否 ☐ 是：	用地（用海）面积（m ² ）	租赁建筑面积 930
专项评价设置情况	无		
规划情况	规划名称：《苏州市相城区黄埭镇总体规划（2012-2030）调整》 审批机关：苏州市人民政府 审批文号：苏府复〔2016〕77 号		
规划环境影响评价情况	苏州市相城区黄埭镇人民政府编制完成《苏州市相城区黄埭镇环境影响评价区域评估报告》，已于2020年6月送生态环境局备案		
规划及规划环境影响评价符合性分析	（一）规划符合性分析 （1）规划范围 镇域范围：黄埭镇行政辖区范围，总面积49.47平方公里。 （2）规划时限 近期：2016～2020 年；远期：2021～2030 年。 （3）规划空间布局 规划形成“一镇、两区、三园”的空间布局结构。 “一镇”：即黄埭镇区。位于镇域中南部、太东路以南、太阳路以北地区，依托现有黄埭、东桥镇区及潘阳工业园，形成连片整体发展格局，集中发展城镇建设用地，重点完善各类公共设施配套，形成镇域政治、经济、文化中心。 “两区”：生物科技产业园区、生态农业示范园区。		

	a. 生物科技产业园区：位于镇域西南部、太阳路（312 国道）两侧地区，重点发展日用化学品、专用化学品、化工新材料、生物技术和新医药等高新科技化工产业。应提高入园项目准入门槛，提升区域环境质量，其周边 500 米范围内不得规划建设学校、医院、居民住宅等环境敏感项目。 b. 生态农业示范园区：位于镇域东部、苏虞张公路以东地区，是相城区绿心的重要组成部分，发展为集农业生产、科教、游览功能于一体的高产、高效、优质的生态农业示范基地。 “三园”：3 个现代农业园。按照“区域化布局、集约化生产、规模化经营”的要求，整合农业资源，推进农业产业化经营，建设规模化现代农业园。农业园内可结合农业规模生产及观光农业发展需求，设置少量服务设施。 （4）产业发展规划 ①第一产业：以粮油种植等传统农业为主，促进花卉苗木、瓜果蔬菜等产业的发展，扶持旅游度假型、体验参与型、生态景观型等现代农业的发展。 ②第二产业：电子信息、精密机械、先进装备制造等高新技术产业以及日用化学品、专用化学品、化工新材料、生物技术和新医药等高新科技化工产业。 ③第三产业：生产性服务业、生活性服务业、房地产业、物流业及旅游休闲业。 （5）配套基础设施规划 1、污水工程规划 规划区实行雨污分流制，结合新镇区建设及老镇区改造，逐步实现雨污分流制。 规划扩建黄埭污水处理厂和东桥集中污水处理厂，新建生物科技产业园污水处理厂。规划黄埭塘西南、沪宁高速以东地区污水由黄埭污水处理厂处理（近期 2 万 m³/d，远期 4 万 m³/d）；黄埭塘东北地区污水由漕湖污水处理厂处理；沪宁高速以西、绕城高速东南、太阳路以北地区污水由东桥集中污水处理厂处理（近期为 1 万 m³/d，远期 2 万 m³/d）；太阳路以南地区污水由生物科技产业园污水厂处理（处理能力 2 万 m³/d）；绕城高速以北、沪宁高速以西地区污水接入望亭市政污水管网，排入望亭污水处理厂处理。个别市政污水管网未达到的地区，应设置小型动力式污水处理设施，收集处理生活污水。 2、燃气工程规划 以天然气为主，由西气东输管道东桥分输站通过相城高中压调压计量站供应。 3、供热工程规划 规划采用区域集中供热，由江南化纤热电厂提供热源。
--	---

	规划相符性分析			
	本项目位于苏州市相城区黄埭镇*****，根据《苏州市相城区黄埭镇总体规划（2012-2030）调整》，项目所在地目前为居住用地，根据企业出具的土地证，项目地块用地性质在规划前为工业用地，因政府规划调整，现用地性质变为居住用地。企业承诺在生产期间若遇政府规划动迁需要拆除生产用房时，本企业将第一时间积极配合拆迁工作。本项目产品为汽车零部件、模型零部件，属于先进装备制造等高新技术产业，符合黄埭镇发展规划和策略要求，符合《苏州市相城区黄埭镇环境影响评价区域评估报告》相关要求。			
	本项目与相城区“三区三线”方案相符性分析			
	根据相城区三区三线方案，相城区分为永久基本农田区域、生态保护红线区域、城镇开发边界。本项目位于苏州市相城区黄埭镇*****，属于城镇开发区域，不属于永久基本农田及生态红线区域，因此，本项目与相城区“三区三线”相符。			
	项目具体地理位置图见附图 1，苏州市相城区黄埭镇总体规划图见附图 4。			
	（二）区域评估符合性分析			
	本项目与《苏州市相城区黄埭镇环境影响评价区域评估报告》的相符性分析见下表：			
表1-1 项目与《苏州市相城区黄埭镇环境影响评价区域评估报告》的相符性分析				
类别	序号	区域评估报告内容	本项目情况	相符性分析
行业准入	1	严格执行《产业结构调整指导目录（2019 年本）》、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录(2013 年修正)》、《江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能耗限额(2015 年本)》、《产业转移指导目录（2018 年本）》、《江苏省化工产业安全环保整治提升方案》（苏办[2019]96 号）、《省政府关于深入推进全省化工行业转型发展的实施意见》（苏政发[2016]128 号）；禁止双高名录、限制类项目产能（搬迁改造省级项目除外）入园进区。	本项目为允许类项目，符合国家和地方产业政策。	符合
	2	禁止新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和《江苏省太湖水污染防治条例》第四十六条规定的情形除外。	本项目为汽车零部件及配件制造，不属于化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀项目，生活污水排入黄埭污水处理厂，不违背《江苏省太湖水污染防治条例》的有关规定。	符合
	3	依法关闭淘汰工艺落后、污染严重、不能稳定达标的直接或间接向水体排放污染物的化工、医药、冶金、印染、造纸、电镀等重污染企业。	本项目为汽车零部件及配件制造，不属于化工、医药、冶金、印染、造纸、电镀等重污染企业。	符合
	4	禁止新建、扩建尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱新增产能项目，	本项目为汽车零部件及配件制造，不属于尿素、磷	符合

			禁止新建、改建、扩建高毒、高残留以及对焊机影响大的农药原药项目，禁止新建、扩建农药、医药和染料中间体化工项目。禁止新建不符合行业准入条件的合成氨、对二甲苯、二硫化碳、氟化氢、轮胎等项目。	铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱、高毒、高残留以及对焊机影响大的农药原药项目，也不属于农药、医药和染料中间体化工项目，更不属于合成氨、对二甲苯、二硫化碳、氟化氢、轮胎等项目。	
	空间布局约束	1	禁止在生态保护红线和永久基本农田范围内，投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境及地质灾害治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。	本项目不在生态保护红线和永久基本农田范围内。	符合
		2	望虞河（相城区）清水通道维护区、西塘河（相城区）清水通道维护区内未经许可禁止：排放污水、倾倒工业废渣、垃圾、粪便及其他废弃物；从事网箱、网围渔业养殖；新建、扩建可能污染水环境的设施和项目及其他不符合清水通道维护区管控要求的行为。	本项目不在望虞河（相城区）清水通道维护区和西塘河（相城区）清水通道维护区。	符合
		3	区内太湖流域二级保护区（望虞河沿岸纵深 1km 范围）禁止新建、扩建化工、医药生产项目。新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口。	本项目选址不在太湖一级、二级保护区。	符合
		4	对工艺落后、污染严重、不能稳定达标的直接或者间接向水体排放污染物的化工、医药、冶金、印染、造纸、电镀等重污染企业，太湖流域市、县（市、区）人民政府应当予以关闭、淘汰。	本项目为汽车零部件及配件制造，不属于化工、医药、冶金、印染、造纸、电镀等重污染企业。	符合
	环境影响减缓措施	1	入区企业要严格执行环评、“三同时”制度，现有未及时履行验收手续的企业须按“清理整治环保违法违规建设项目”文件要求完成整改，定期开展区域环境质量跟踪监测，按要求公开区域环境质量情况。	本项目将严格执行环评、“三同时”制度，并定期开展监测。	符合
		2	区域实施集中供热，新入区企业禁止建设燃煤供热设施，确需自建供热设施的，必须使用清洁能源。	本项目不涉及燃煤供热设施。	符合
		3	积极推进污水管网建设，深入推进污水处理厂中水回用工程，有效减轻污水厂尾水集中排放对纳污河流水质的影响。	本项目所在厂区污水管网已与市政污水管网接通，生活污水经市政污水管网排入苏州市相润排水管理有限公司（黄埭污水处理厂）处理。	符合
		4	排水量小、污染轻的项目优先引进；入区企业单位产品能耗、物耗、污染物排放及资源利用率须达同行业清洁生产国际先进水平或国内先进水平；所有生产工艺废气必须达标排放；各类固体废物分质安全处置。	本项目生活污水经市政污水管网排入苏州市相润排水管理有限公司（黄埭污水处理厂）处理；产生的废气极少，达标排放；一般工业固废外售综合利用，危险废物委托有资质单位处置，固废零排放，不会产生二次污染。	符合
		5	定期开展涉及挥发性有机物排放的企业排查、整治，加强对区内重点企业	本项目不涉及重金属污染物排放，产生的工艺废气	符合

			特别是涉及重金属污染物排放企业各项污染防治措施的监管，确保各项污染物稳定达标排放，符合总量控制要求。	经配套的废气处理设施处理达标后排放，符合总量控制要求。	
	6		加强水污染防治、加强河道综合整治，继续组织实施河道清障水系贯通，持续推进骨干河道治理、城区河道控源截污、疏浚整治以及农村河道的轮浚，进一步畅通河网水系。	本项目不涉及。	符合
	7		实施河道生态修复，推进河道长效管护，强化河道执法监督。加快推进区域水系流域性整治。采取河道清淤、岸坡整治、水系沟通等综合措施，以“一河一策”的方式，制定区域内河道整治计划。	本项目不涉及。	符合
	8		切实加强对“退二进三”区域工业企业特别是涉重、化工企业搬迁后场地的环境管理，原场地应当在土地出让前或项目批准或核准前完成场地环境调查和风险评估工作，严格执行工业企业场地再开发利用等相关规定，以保障原场地再开发利用的环境安全。	本项目不涉及。	符合
	综上所述，本项目的建设符合《苏州市相城区黄埭镇环境影响评价区域评估报告》相关内容及要求。				

其他符合性分析	1、产业政策相符性 本项目为生产汽车零部件、模型零部件，属于《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）中 C3670 汽车零部件及配件制造。 ①对照《产业结构调整指导目录（2019 年本）》（2021 年修订），不属于《产业结构调整指导目录（2019 年本）》（2021 年修订）中的鼓励类、限制类和淘汰类，为允许类。 ②对照《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》（2018 年），本项目不属于调整限制、淘汰和禁止类。 ③对照《市场准入负面清单（2022 年版）》（发改体改规[2022]397 号），本项目不在禁止范围内。 ④对照《苏州市产业发展导向目录（2007 年本）》，本本项目不属于目录内鼓励类、限制类、禁止类和淘汰类项目，属于允许类项目。 综上所述，本项目符合国家和地方的产业政策。 2、与《江苏省太湖水污染防治条例》的相符性分析 本项目距离太湖约 15.3 公里，位于太湖流域三级保护区，根据《江苏省太湖水污染防治条例》（2021 年修订）第四十三条，太湖流域一、二、三级保护区禁止下列行为： （一）新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外； （二）销售、使用含磷洗涤用品； （三）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物； （四）在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、船舶和容器等； （五）使用农药等有毒物毒杀水生生物； （六）向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾； （七）围湖造地； （八）违法开山采石，或者进行破坏林木、植被、水生生物的活动； （九）法律、法规禁止的其他行为。 本项目从事汽车零部件及配件制造，不属于太湖流域三级保护区禁止建设项目。项目无工艺废水产生，生活污水排入苏州市相润排水管理有限公司（黄埭污水处理厂），不新增排污口；本项目危险废物为废润滑油及其包装桶，委托有资质单位处理；不向水体排放油类、废液、废渣、垃圾，无法律、法规禁止的其他行为。因此，本项目的建设不违背《江苏省太湖水污染防治条例》的
---------	--

	有关规定。 3、与《太湖流域管理条例》的相符性分析 根据《太湖流域管理条例》（已经 2011 年 8 月 24 日国务院 169 次常务会议通过，现予公布，自 2011 年 11 月 1 日起施行）第二十八条：禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有的生产项目不能实现达标排放的，应当依法关闭。 第二十九条：新孟河、望虞河以外的其他主要入太湖河道，自河口 1 千米上溯至 5 千米河道岸线内及其岸线两侧各 1000 米范围内，禁止下列行为：（一）新建、扩建化工、医药生产项目；（二）新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口；（三）扩大水产养殖规模。 第三十条：太湖岸线内和岸线周边 5000 米范围内，淀山湖岸线内和岸线周边 2000 米范围内，太浦河、新孟河、望虞河岸线内和岸线两侧各 1000 米范围内，其他主要入太湖河道自河口上溯至 1 千米河道岸线内及其岸线两侧各 1000 米范围内，禁止下列行为：（一）设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场；（二）设置水上餐饮经营设施；（三）新建、扩建高尔夫球场；（四）新建、扩建畜禽养殖场；（五）新建、扩建向水体排放污染物的建设项目；（六）本条例第二十九条规定的行为。已经设置前款第一项、第二项规定设施的，当地县级人民政府应当责令拆除或者关闭。 本项目从事汽车零部件及配件制造，不属于条例中规定的禁止建设项目，也不存在条例中规定的禁止行为；项目无工艺废水产生，生活污水排入苏州市相润排水管理有限公司（黄埭污水处理厂）处理，不新增排污口，不属于直接向水体排放污染物的项目，因此不违背《太湖流域管理条例》的有关规定。 4、与《苏州市阳澄湖水源水质保护条例》的相符性分析 本项目位于苏州市相城区黄埭镇*****，位于元和塘以西，不在阳澄湖保护区内。 5、“三线一单”符合性分析 （1）“生态保护红线”符合性分析 A、与《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1 号）、《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74 号）的相符性分析 根据《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1 号）、《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74 号），本项目附近的生态空间管控区域主要为西塘河（相城区）清水通道维护区，国家级生态保护红线主要为苏州荷塘月色省级湿地公园。
--	--

	为西塘河（相城区）清水通道维护区生态空间管控区域范围为“西塘河水体及沿岸 50 米范围”，苏州荷塘月色省级湿地公园国家级生态保护红线范围为“苏州荷塘月色省级湿地公园总体规划中的湿地保育区和恢复重建区”。 根据调查，本项目距离西塘河（相城区）清水通道维护区约 2100 米，因此不在其生态空间管控区域范围内；距离苏州荷塘月色省级湿地公园约 3100 米，也不在苏州荷塘月色省级湿地公园国家级生态保护红线范围内。 综上所述，本项目的建设不违背《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1 号）、《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74 号）的有关规定。 B、与《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（苏政发[2020]49 号）的相符性分析 本项目位于苏州市相城区黄埭镇*****，对照《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（苏政发[2020]49 号），属于《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》江苏省重点区域（流域）中的太湖流域，为重点管控单元。项目与《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》的相符性分析见表 1-2。 表 1-2 项目与《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》相符性分析 <table><tr><th>江苏省生态环境分区管控要求</th><th>管控类别</th><th>重点管控要求</th><th>本项目情况</th><th>相符性分析</th></tr><tr><td>江苏省省域生态环境管控要求</td><td>空间布局约束</td><td>1.按照《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》苏政发(2020)1 号)、《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发(2018)74 号),坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，以改善生态环境质量为核心，以保障和维护生态功能为主线，统筹山水林田湖草一体化保护和修复。严守生态保护红线，实行最严格的生态空间管控制度，确保全省生态功能不降低、面积不减少，性质不改变，切实维护生态安全。全省陆域生态空间总面积 23216.24 平方公里,占全省陆域国土面积的 22.49%。其中国家级生态保护红线陆域面积为 8474.27 平方公里，占全省陆域国土面积的 8.21%；生态空间管控区域面积为 14741.97 平方公里，占全省陆域国土面积的 14.28%。 2.牢牢把握推动长江经济带发展“共抓大保护，不搞大开发”战略导向，对省域范围内需要重点保护的岸线、河段和区域实行严格管控，管住控好排放量大、耗能高、产能过剩的产业，推动长江经济带高质量发展。 3.大幅压减沿长江干支流两侧 1 公里范围内、环境敏感区域、城镇人口密集区、化工园区外和规模以下化工生产企业，着力破解“重化围江”突出问题，高起点同步推进沿江地区战略性转型和沿海地区战略性布局。</td><td>1.本项目选址不在国家级生态保护红线及生态空间管控区域范围内，符合生态保护红线要求。 2.本项目不属于排放量大、耗能高、产能过剩的产业。 3.本项目不属于化工生产企业。 4.本项目不属于钢铁行业。 5.本项目不涉及。</td><td>相符</td></tr></table>					江苏省生态环境分区管控要求	管控类别	重点管控要求	本项目情况	相符性分析	江苏省省域生态环境管控要求	空间布局约束	1.按照《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》苏政发(2020)1 号)、《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发(2018)74 号),坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，以改善生态环境质量为核心，以保障和维护生态功能为主线，统筹山水林田湖草一体化保护和修复。严守生态保护红线，实行最严格的生态空间管控制度，确保全省生态功能不降低、面积不减少，性质不改变，切实维护生态安全。全省陆域生态空间总面积 23216.24 平方公里,占全省陆域国土面积的 22.49%。其中国家级生态保护红线陆域面积为 8474.27 平方公里，占全省陆域国土面积的 8.21%；生态空间管控区域面积为 14741.97 平方公里，占全省陆域国土面积的 14.28%。 2.牢牢把握推动长江经济带发展“共抓大保护，不搞大开发”战略导向，对省域范围内需要重点保护的岸线、河段和区域实行严格管控，管住控好排放量大、耗能高、产能过剩的产业，推动长江经济带高质量发展。 3.大幅压减沿长江干支流两侧 1 公里范围内、环境敏感区域、城镇人口密集区、化工园区外和规模以下化工生产企业，着力破解“重化围江”突出问题，高起点同步推进沿江地区战略性转型和沿海地区战略性布局。	1.本项目选址不在国家级生态保护红线及生态空间管控区域范围内，符合生态保护红线要求。 2.本项目不属于排放量大、耗能高、产能过剩的产业。 3.本项目不属于化工生产企业。 4.本项目不属于钢铁行业。 5.本项目不涉及。	相符
江苏省生态环境分区管控要求	管控类别	重点管控要求	本项目情况	相符性分析											
江苏省省域生态环境管控要求	空间布局约束	1.按照《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》苏政发(2020)1 号)、《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发(2018)74 号),坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，以改善生态环境质量为核心，以保障和维护生态功能为主线，统筹山水林田湖草一体化保护和修复。严守生态保护红线，实行最严格的生态空间管控制度，确保全省生态功能不降低、面积不减少，性质不改变，切实维护生态安全。全省陆域生态空间总面积 23216.24 平方公里,占全省陆域国土面积的 22.49%。其中国家级生态保护红线陆域面积为 8474.27 平方公里，占全省陆域国土面积的 8.21%；生态空间管控区域面积为 14741.97 平方公里，占全省陆域国土面积的 14.28%。 2.牢牢把握推动长江经济带发展“共抓大保护，不搞大开发”战略导向，对省域范围内需要重点保护的岸线、河段和区域实行严格管控，管住控好排放量大、耗能高、产能过剩的产业，推动长江经济带高质量发展。 3.大幅压减沿长江干支流两侧 1 公里范围内、环境敏感区域、城镇人口密集区、化工园区外和规模以下化工生产企业，着力破解“重化围江”突出问题，高起点同步推进沿江地区战略性转型和沿海地区战略性布局。	1.本项目选址不在国家级生态保护红线及生态空间管控区域范围内，符合生态保护红线要求。 2.本项目不属于排放量大、耗能高、产能过剩的产业。 3.本项目不属于化工生产企业。 4.本项目不属于钢铁行业。 5.本项目不涉及。	相符											

			4.全省钢铁行业坚持布局调整和产能整合相结合,坚持企业搬迁与转型升级相结合,鼓励有条件的企业实施跨地区、跨所有制的兼并重组,高起点、高标准规划建设沿海精品钢基地,做精做优沿江特钢产业基地,加快推动全省钢铁行业转型升级优化布局。 5.对列入国家和省规划,涉及生态保护红线和相关法定保护区的重大民生项目、重大基础设施项目(交通基础设施项目等),应优化空间布局(选线)、主动避让;确实无法避让的,应采取无害化方式(如无害化穿、跨越方式等),依法依规履行行政审批手续。强化减缓生态环境影响和生态补偿措施。		
		污染物排放管控	1.坚持生态环境质量只能更好、不能变坏,实施污染物总量控制,以环境容量定产业、定项目、定规模,确保开发建设行为不突破生态环境承载力。 2.2020 年主要污染物排放总量要求:全省二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷排放总量分别为 66.8 万吨、85.4 万吨、149.6 万吨、91.2 万吨、11.9 万吨、29.2 万吨、2.7 万吨。	1.本项目污染物排放满足相关国家、地方污染物排放标准要求,不突破生态环境承载力。 (2) 本项目无工业废水产生,废气产生极少,能满足 2020 年主要污染物排放总量要求。	相符
		环境风险防控	1.强化饮用水水源环境风险管控。县级以上城市全部建成应急水源或双源供水。 2.强化化工行业环境风险管控。重点加强化学工业园区、涉及大宗危化品使用企业、贮存和运输危化品的港口码头、尾矿库、集中式污水处理厂、危废处理企业的环境风险防控;严厉打击危险废物非法转移、处置和倾倒行为;加强关闭搬迁化工企业及遗留地块的调查评估、风险管控、治理修复。 3.强化环境事故应急管理。深化跨部门、跨区域环境应急协调联动,分区域建立环境应急物资储备库。各级工业园区(集聚区)和企业的环境应急装备和储备物资应纳入储备体系。 4.强化环境风险防控能力建设。按照统一信息平台、统一监管力度、统一应急等级、协同应急救援的思路,在沿江发展带、沿海发展带、环太湖等地区构建区域性环境风险预警应急响应机制,实施区域突发环境风险预警联防联控。	本项目拟在取得环评批复后按照国家标准和规范编制事故应急预案,并与区域环境风险应急预案实现联动,配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备,并定期开展事故应急演练。	相符
		资源利用效率要求	1.水资源利用总量及效率要求:到 2020 年,全省用水总量不得超过 524.15 亿立方米。全省万元地区生产总值用水量、万元工业增加值用水量达到国家最严格水资源管理考核要求。到 2020 年,全省矿井水、洗煤废水 70%以上综合利用,高耗水行业达到先进定额标准,工业水循环利用率达到 90%。 2.土地资源总量要求:到 2020 年,全省耕地保有量不低于 456.87 万公顷,永久基本农田保护	本项目无工业废水排放,不新增用地,不使用高污染燃料。	相符

		面积不低于 390.67 万公顷。 3.禁燃区要求：在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在城市人民政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源。		
C、与《苏州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（苏环办字[2020]313 号）相符性分析				
本项目位于苏州市相城区黄埭镇*****，对照《苏州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（苏环办字[2020]313 号）中“苏州市环境管控单元名录”，属于一般管控单元。项目与《苏州市一般管控单元生态环境准入清单》的相符性分析见表 1-3。 表 1-3 项目与《苏州市一般管控单元生态环境准入清单》相符性分析				
环境管控单元名称	管控类别	一般管控要求	本项目情况	相符性分析
黄埭镇	空间布局约束	（1）各类开发建设活动应符合苏州市国土空间规划等相关要求。 （2）严格执行《太湖流域管理条例》和《江苏省太湖水污染防治条例》等有关规定。 （3）阳澄湖保护区范围内严格执行《苏州市阳澄湖水源水质保护条例》相关要求。	（1）本项目从事 C3670 汽车零部件及配件制造，符合苏州市国土空间规划等相关要求。 （2）本项目在太湖流域三级保护区内，严格执行《太湖流域管理条例》（国务院令第 604 号）和《江苏省太湖水污染防治条例》（2018 年修订）中的相关条例，不属于禁止引进项目。 （3）本项目不在阳澄湖保护区内。	相符
	污染物排放管控	（1）落实污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。 （2）进一步开展管网排查，提升生活污水收集率。强化餐饮油烟治理，加强噪声污染防治，严格施工扬尘监管，加强土壤和地下水污染防治与修复。 （3）加强农业面源污染治理，严格控制化肥农药施用量，合理水产养殖布局，控制水产养殖污染，逐步削减农业面源污染物排放量。	（1）水污染物排放总量纳入园区污水厂的总量范围内，大气污染物排放总量需向当地环保部门申请，在区域内调剂。 （2）本项目不设食堂，不涉及餐饮油烟，生活污水接市政管网，施工期仅安装设备，几乎无扬尘污染，噪声源强采取相应降噪措施后，项目厂界噪声可达标排放。重点防渗区已铺设环氧地坪，一般防渗区地面已进行硬化处理，有效减少突然和地下水污染。 （3）本项目不涉及农业面源污染物排放量。	相符
	环境风险防控	（1）加强环境风险防范应急体系建设，加强环境应急预案管理，定期开展应急演练，持续开展环境安全隐患排查整治，提升应急监测能力，加强应急物资管理。 （2）合理布局商业、居住、科教等功能区块，严格控制噪声、恶臭、油烟等污染排放较大的建设项目布局。	（1）本项目拟在取得环评批复后按照国家标准和规范编制事故应急预案，并与区域环境风险应急预案实现联动，配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备，并定期开展事故应急演练。 （2）本项目所在周边为工业企业，布局合理。	相符

		资源开发效率要求	(1) 优化能源结构, 加强能源清洁利用。 (2) 万元 GDP 能耗、万元 GDP 用水量等指标达到市定目标。 (3) 提高土地利用效率、节约集约利用土地资源。 (4) 严格按照《高污染燃料目录》要求, 落实相应的禁燃区管控要求。 (5) 岸线应以保护优先为出发点, 禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全以及保护生态环境、已建重要枢纽工程以外的项目。根据江苏省政府关于印发《江苏省长江岸线开发利用布局总体规划纲要(1999-2020 年)》的通知(苏政发[1999]98 号), 应坚持统筹规划与合理开发相结合, 实现长江岸线资源持续利用和优化配置。在城市地区, 要将岸线开发利用纳入城市总体规划, 兼顾生产、生活需要, 保留一定数量的岸线。	(1) 本项目能源为电。 (2) 本项目万元 GDP 能耗、万元 GDP 用水量等指标达到市定目标。 (3) 本项目占地均合理使用。 (4) 本项目不涉及燃料。 (5) 本项目不涉及占用岸线。	相符
--	--	----------	---	---	----

由表 1-3 可知, 本项目符合《苏州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》(苏环办字[2020]313 号)中“一般管控单元”的各项管控要求。

(2) “环境质量底线”符合性分析

本项目所在地 SO₂、NO₂ 年均浓度值优于《环境空气质量标准》(GB3095-2012)一级标准, PM₁₀、PM_{2.5} 年均浓度值达到二级标准, CO 24 小时平均第 95 百分位数浓度值优于一级标准, O₃ 日最大 8 小时滑动平均第 90 百分位数浓度值超过二级标准, 为非达标区; 根据《苏州市空气质量改善达标规划(2019-2024)》, 在落实大气污染防治措施的情况下, 区域环境空气质量可以得到改善; TVOC 的 1 小时浓度值满足《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)附录 D 表 D.1 中相关标准; 附近地表水环境质量能满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)IV 类标准; 声环境质量能满足《声环境质量标准》(GB3838-2008)2 类标准限值要求。

项目营运后产生的废气达标排放, 项目的建设不会恶化区域大气环境质量功能, 不会碰触区域大气环境质量底线; 项目无工艺废水产生, 生活污水排入苏州市相润排水管理有限公司(黄埭污水处理厂)处理, 对周边水环境影响很小; 厂界噪声达标排放; 固废零排放。符合环境质量底线要求。

(3) “资源利用上线”符合性分析

本项目营运过程中将消耗一定量的电源、水资源, 项目资源消耗量相对区

域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。			
(4) “负面清单”符合性分析			
表 1-4 项目与《关于印发相城区建设项目环保准入负面清单的通知》(相政办[2021]51 号) 相符性分析			
类别	要求	本项目情况	相符性分析
一、法律法规方面	(1) 禁止审批《建设项目环境保护管理条例》第十一条规定的应作出不予批准的决定的建设项目。 (2) 禁止建设《太湖流域管理条例》《江苏省太湖水污染防治条例》《苏州市阳澄湖水源水质保护条例》等法律法规明确禁止的项目。 (3) 禁止开展《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》(苏政发〔2018〕74 号)、《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》(苏政发〔2020〕1 号)明确禁止的行为，严格执行《省政府办公厅关于印发江苏省生态空间管控区域调整管理暂行办法的通知》(苏政办发〔2021〕3 号)、《省政府办公厅关于印发江苏省生态空间管控区域监督管理办法的通知》(苏政办发〔2021〕20 号)等文件要求。 (4) 化工项目严格执行《省政府关于加强全省化工园区化工集中区规范化管理的通知》(苏政发〔2020〕94 号)、《关于加强全省化工园区化工集中区外化工生产企业规范化管理的通知》(苏化治〔2021〕4 号)等文件要求。 (5) 铸造项目严格执行《关于重点区域严禁新增铸造产能的通知》(工信厅联装〔2019〕44 号)、《关于认真做好铸造产能管理工作的通知》(苏工信装备〔2019〕523 号)、《关于印发<江苏省铸造产能置换管理暂行办法>的通知》(苏工信规〔2020〕3 号)等文件要求。	(1) 本项目不属于《建设项目环境保护管理条例》第十一条规定的应作出不予批准的决定的建设项目。 (2) 本项目位于太湖流域三级保护区，从事 C3670 汽车零部件及配件制造，不属于《太湖流域管理条例》《江苏省太湖水污染防治条例》《苏州市阳澄湖水源水质保护条例》等法律法规禁止建设的项目。 (3) 本项目位于太湖流域三级保护区，从事 C3670 汽车零部件及配件制造，不属于《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》(苏政发〔2018〕74 号)、《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》(苏政发〔2020〕1 号)禁止的项目。 (4) 本项目为 C3670 汽车零部件及配件制造，不属于化工项目。 (5) 本项目为 C3670 汽车零部件及配件制造，不属于铸造项目。	相符
二、行业准入方面	(1) 禁止审批新建、扩建单纯承接阳极氧化、电泳、表面处理、喷漆、喷粉、炼胶、印刷、清洗等加工的建设项目(为区域配套的“绿岛”项目除外)，现有项目进行技术改造的，不得新增污染物排放。 (2) 禁止建设废旧塑料造粒项目；禁止新建生产设备投资额 2000 万以下的单纯承接注塑、吸塑等加工的项目。 (3) 禁止新建、改建、扩建项目设置电镀、蚀刻、钝化工艺(太	(1) 本项目从事 C3670 汽车零部件及配件制造，不属于单纯承接阳极氧化、电泳、表面处理、喷漆、喷粉、炼胶、印刷、清洗等加工的建设项目。 (2) 本项目从事 C3670 汽车零部件及配件制造，不属于废旧塑料造粒项目，也不属于新建生产设备投资额 2000 万以下的单纯承接注塑、吸塑等加工的项目。 (3) 本项目从事 C3670 汽车零部件及配件制造，无电镀、蚀刻、钝化工艺。	相符

		湖流域战略性新兴产业除外)。 (4) 禁止审批生产设备投资额 2000 万以下的家具制造项目。	(4)本项目从事 C3670 汽车零部件及配件制造, 不属于家具制造项目。	
三、水环境方面		(1) 禁止生产废水含磷、氮污染物(太湖流域战略性新兴产业除外)。	(1) 本项目无工艺废水, 生活污水经污水管网排入苏州市相润排水管理有限公司(黄埭污水处理厂)集中处理。	相符
四、大气环境方面		(1) 禁止建设生产和使用高 VOCs 含量的涂料、油墨、胶黏剂等项目。 (2) 禁止建设列入三致物质(致癌、致畸、致突变物质)名录且有恶臭污染的项目。	(1) 本项目不使用涂料、油墨、胶黏剂。 (2) 本项目不属于列入三致物质(致癌、致畸、致突变物质)名录且有恶臭污染的项目。	相符
五、固体废物方面		(1) 禁止审批产生的危险废物在江苏省内无相应处置单位的建设项目。	(1) 本项目产生的危险废物在江苏省内有相应处置单位。	相符
六、环境总量方面		(1) 严格执行《相城区建设项目主要污染物排放总量指标评估及管理办法(试行)》, 落实污染物排放总量控制制度, 将主要污染物排放总量指标作为建设项目环评审批的前置条件。	(1) 本项目严格执行《相城区建设项目主要污染物排放总量指标评估及管理办法(试行)》。	相符
七、其它方面		(1) 各镇(街道、区)应严格执行各地制定的《涉气建设项目环保准入管控实施方案》, 可结合当地经济发展和产业布局等综合因素制定严于《相城区建设项目环保准入负面清单》的相关规定, 扎实高效做好建设项目环保准入工作。 (2) 经区政府批准引进的重大项目涉环保准入问题的一事一议。	/	/

由表 1-4 可知, 本项目符合《关于印发相城区建设项目环保准入负面清单的通知》(相政办[2021]51 号) 中各项要求。

表 1-5 与《〈长江经济带发展负面清单指南(试行, 2022 年版)〉江苏省实施细则》相符性分析

序号	《〈长江经济带发展负面清单指南(试行, 2022 年版)〉江苏省实施细则》内容	相符性分析
1	禁止建设不符合国家港口布局规划和《江苏省沿江沿海港口布局规划(2015-2030 年)》《江苏省内河港口布局规划(2017-2035 年)》以及我省有关港口总体规划的码头项目, 禁止建设未纳入《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。	本项目不属于码头项目和过长江通道项目
2	严格执行《中华人民共和国自然保护区条例》, 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。严格执行《风景名胜区条例》《江苏省风景名胜区管理条例》, 禁止在国家级和省级风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。	本项目所在地无自然保护区和风景名胜区
3	严格执行《中华人民共和国水污染防治法》《江苏省人民代表大会常务委员会关于加强饮用水源地保护的决定》《江苏省水污染防治条例》, 禁止在饮用水水源-级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目, 以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目;禁止在饮用水水源二级保护区的岸	本项目所在地不属于饮用水水源一级保护区和二级保护区

		线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目；禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内新建、扩建对水体污染严重的投资建设项目，改建项目应当消减排污量。	
	4	严格执行《水产种质资源保护区管理暂行办法》，禁止在国家级和省级水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。严格执行《中华人民共和国湿地保护法》《江苏省湿地保护条例》，禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。	本项目所在地不在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内，不在国家湿地公园的岸线和河段范围内
	5	禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。长江干支流基础设施项目应按照《长江岸线保护和开发利用总体规划》和生态环境保护、岸线保护等要求，按规定开展项目前期论证并办理相关手续。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。	本项目未占用长江流域河湖岸线；所在地不属于划定的岸线保护区和保留区，不属于划定的河段保护区、保留区
	6	禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。	本项目不在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口
	7	禁止长江干流、长江口、34 个列入《率先全面禁捕的长江流域水生生物保护区名录》的水生生物保护区以及省规定的其它禁渔水域开展生产性捕捞。	本项目不属于水生生物捕捞项目
	8	禁止在距离长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。长江干支流一公里按照长江干支流岸线边界(即水利部门河道管理范围边界)向陆域纵深一公里执行。	本项目不属于化工、石化等禁止建设项目
	9	禁止在长江干流岸线三公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。	本项目不属于尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库项目
	10	禁止在太湖流域一、二、三级保护区内开展《江苏省太湖水污染防治条例》禁止的投资建设活动。	本项目位于太湖三级保护区，不属于《江苏省太湖水污染防治条例》禁止的投资建设活动。
	11	禁止在沿江地区新建、扩建未纳入国家和省布局规划的燃煤发电项目。	本项目不属于燃煤发电项目
	12	禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。合规园区名录按照《〈长江经济带发展负面清单指南(试行, 2022 年版)〉江苏省实施细则合规园区名录》执行。	本项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。
	13	禁止在取消化工定位的园区(集中区)内新建化工项目。	本项目不属于化工项目
	14	禁止在化工企业周边建设不符合安全距离规定的劳动密集型的非化工项目和其他人员密集的公共设施项目。	本项目不涉及
	15	禁止新建、扩建不符合国家和省产业政策的尿素、磷铵、电石、烧碱、聚苯乙烯、纯碱等行业新增产能项目。	本项目不涉及。
	16	禁止新建、改建、扩建高毒、高残留以及对环境影响大的农药原药(化学合成类)项目，禁止新建、扩建不符合国家和省产业政策的农药、医药和染料中间体化工项目。	本项目不涉及。
	17	禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目，禁止新建独立焦化项目。	本项目不属于石化、煤化工、焦化项目
	18	禁止新建、扩建国家《产业结构调整指导目录》、《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》明确的限制类、淘	本项目符合国家产业政策

	汰类、禁止类项目，法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，以及明令淘汰的安全生产落后工艺及装备项目。																								
19	禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。	本项目不属于落后产能项目、不属于严重过剩产能行业的项目，也不属于高耗能高排放项目																							
20	法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。	本项目符合法律法规及国家产业政策。																							
根据表 1-4，本项目不违背《〈长江经济带发展负面清单指南(试行，2022 年版)〉江苏省实施细则》要求。 综上所述，本项目的建设符合“三线一单”中的相关要求。 6、本项目与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相符性 表 1-6 与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相符性分析 <table><tr><th>文件名称</th><th colspan="2">文件相关内容</th><th>项目情况</th><th>相符性分析</th></tr><tr><td rowspan="3">《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）</td><td>VOCs 物料储存无组织排放控制要求</td><td>VOCs 物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。盛装 VOCs 物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装 VOCs 物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。</td><td>本项目使用的 VOCs 物料储存于密闭的包装桶内，并存放于室内，非取用时均封口，保持密闭。</td><td>符合</td></tr><tr><td>VOCs 物料转移和输送无组织排放控制要求</td><td>粉状、粒状 VOCs 物料应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移。</td><td>本项目 VOCs 物料采用密闭的包装桶进行转移。</td><td>符合</td></tr><tr><td>VOCs 无组织排放废气收集处理系统要求</td><td>VOCs 废气收集处理装置应与生产工艺设备同步运行。VOCs 废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产期间设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。</td><td>本项目 VOCs 废气收集处理装置系统与生产工艺设备同步运行，VOCs 废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用</td><td>符合</td></tr></table> 7、与《2020 年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气[2020]33 号文）的相符性。 表 1-7 与《2020 年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气[2020]33 号文）的相符性分析 <table><tr><th>文件名称</th><th colspan="2">文件相关内容</th><th>项目情况</th><th>相符性分析</th></tr></table>			文件名称	文件相关内容		项目情况	相符性分析	《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）	VOCs 物料储存无组织排放控制要求	VOCs 物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。盛装 VOCs 物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装 VOCs 物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。	本项目使用的 VOCs 物料储存于密闭的包装桶内，并存放于室内，非取用时均封口，保持密闭。	符合	VOCs 物料转移和输送无组织排放控制要求	粉状、粒状 VOCs 物料应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移。	本项目 VOCs 物料采用密闭的包装桶进行转移。	符合	VOCs 无组织排放废气收集处理系统要求	VOCs 废气收集处理装置应与生产工艺设备同步运行。VOCs 废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产期间设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。	本项目 VOCs 废气收集处理装置系统与生产工艺设备同步运行，VOCs 废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用	符合	文件名称	文件相关内容		项目情况	相符性分析
文件名称	文件相关内容		项目情况	相符性分析																					
《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）	VOCs 物料储存无组织排放控制要求	VOCs 物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。盛装 VOCs 物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装 VOCs 物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。	本项目使用的 VOCs 物料储存于密闭的包装桶内，并存放于室内，非取用时均封口，保持密闭。	符合																					
	VOCs 物料转移和输送无组织排放控制要求	粉状、粒状 VOCs 物料应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移。	本项目 VOCs 物料采用密闭的包装桶进行转移。	符合																					
	VOCs 无组织排放废气收集处理系统要求	VOCs 废气收集处理装置应与生产工艺设备同步运行。VOCs 废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产期间设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。	本项目 VOCs 废气收集处理装置系统与生产工艺设备同步运行，VOCs 废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用	符合																					
文件名称	文件相关内容		项目情况	相符性分析																					

《2020 年挥发性有机物治理攻坚方案》	一、大力推进源头替代，有效减少 VOCs 产生。采用符合国家有关低 VOCs 含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料 VOCs 含量（质量比）均低于 10%的工序，可不要求采取无组织排放收集和处理措施。	本项目不使用的涂料、油墨、胶粘剂等。	符合
	二、全面落实标准要求，强化无组织排放控制。应将盛装过 VOCs 物料的包装容器、含 VOCs 废料（渣、液）、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭，妥善存放，不得随意丢弃。	本项目使用的润滑油包装容器密闭储存，废润滑油、废包装容器作为危废委托有资质单位处置。	符合

8、与《省大气办关于印发<江苏省挥发性有机物清洁原料替代工作方案>的通知》（苏大气办[2021]2 号）相符性分析

表1-8 与《省大气办关于印发<江苏省挥发性有机物清洁原料替代工作方案>的通知》（苏大气办[2021]2号）相符性

要求	相符性分析	符合情况
（一）明确替代要求。以工业涂装、包装印刷、木材加工、纺织（附件 1）等行业为重点，分阶段推进 3130 家企业（附件 2）清洁原料替代工作。实施替代的企业要使用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）规定的粉末、水性、无溶剂、辐射固化涂料产品；符合《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）规定的水性油墨和能量固化油墨产品；符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB 38508-2020）规定的水基、半水基清洗剂产品；符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB 33372-2020）规定的水基型、本体型胶粘剂产品。若确实无法达到上述要求，应提供相应的论证说明，相关涂料、油墨、清洗剂、胶粘剂等产品应符合相关标准中 VOCs 含量的限值要求。	本项目不涉及。	符合
（二）严格准入条件。禁止建设生产和使用高 VOCs 含量的涂料、油墨、胶黏剂等项目。2021 年起，全省工业涂装、包装印刷、纺织、木材加工等行业以及涂料、油墨等生产企业的新（改、扩）建项目需满足低（无）VOCs 含量限值要求。省内市场上流通的水性涂料等低挥发性有机物含量涂料产品，执行国家《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）。	本项目不涉及。	符合
（三）强化排查整治。各地在推动 3130 家企业实施源头替代的基础上，举一反三，对工业涂装、包装印刷、木材加工、纺织等涉 VOCs 重点行业进行再排查、再梳理，督促企业建立涂料等原辅材料购销台账，如实记录使用情况。	本项目不在源头替代企业清单内；建成后企业将设立主要原料台账	符合

9、与《关于加快推进实施挥发有机物清洁原料替代工作的通知》相符性分析

表1-9 与《关于加快推进实施挥发有机物清洁原料替代工作的通知》相符性

要求	相符性分析	符合情况
一是严格准入把关。禁止建设生产和使用高 VOCs 含量的涂料、油墨、胶黏剂等项目。2021 年起，工业涂装、包装印刷、纺织、电子、木材加工等行业以及涂	本项目不涉及。	符合

	料、油墨等生产企业新（改、扩）建项目需满足低（无）VOCs 含量限值要求。加大市场上流通的涂料、胶黏剂、清洗剂等产品质量抽检，确保符合 VOCs 限值要求。										
	二是加快排查整治。各地要以工业涂装、包装印刷、纺织、电子、木材加工等行业为重点，分阶段推进省下达我市的 1858 家 VOCs 排放企业清洁原料替代工作。同时，在现有工作基础上，举一反三，对辖区 VOCs 排放企业清洁原料替代工作开展全面再排查、再梳理，督促企业建立涂料等原辅材料购销台账，如实记录使用情况。对具备替代条件的，要列入治理清单，推动企业实施清洁原料替代。对替代技术尚不成熟的，要开展论证核实，并加强现场监管，确保 VOCs 无组织排放得到有效控制，废气排气口达到国家及地方 VOCs 排放控制标准要求。	本项目不涉及。	符合								
	三是强化帮扶指导。各地要及时组织原料专家和涂料行业专家开展清洁原料替代技术研讨和业务培训，指导企业对接先进工艺技术，协调解决替代问题和难点，加快推进清洁原料替代改造。各地要组织发改、工信、生态环境、市场监管等部门定期开展联合行动，加大检查查处力度，督促企业切实履行 VOCs 清洁原料替代和综合治理主体责任。同时，各地要结合区域产业结构特点，遴选一批技术先进、可推广的企业作为源头替代示范企业，以点带面推动行业全面开展清洁原料替代工作，每个地区各打造不少于 2 家源头替代示范企业，5 月 7 日前将示范企业名单报市大气办。	本项目不在源头替代企业清单内；建成后企业将设立主要原料台账	符合								
10、与《相城区“十四五”生态环境保护规划（相政发〔2022〕6 号）》、《苏州市“十四五”生态环境保护规划（苏府办〔2021〕275 号）》的相符性。											
表 1-10 与《相城区“十四五”生态环境保护规划（相政发〔2022〕6 号）》、《苏州市“十四五”生态环境保护规划（苏府办〔2021〕275 号）》的相符性分析 <table> <tr> <th>内容</th><th>相关要求</th><th>项目情况</th><th>相符性分析</th></tr> <tr> <td>二、加强挥发性有机物污染物控制</td><td>完善“源头—过程—末端”治理模式，在化工、印刷包装、工业涂装、人造革、汽修、服装干洗等涉 VOCs 行业，大力推进低 VOCs 含量产品原料替代。到 2022 年底，木质家具、工程机械制造、汽车制造行业低挥发性有机物含量涂料产品使用比例达到 80%以上。加强含 VOCs 物料全方位、全链条、全环节密闭管理，深化末端治理设施提档升级与全过程废气收集治理，实施涉气排放口规范化整治。深入开展全园区在产涉气企业挥发性有机物统计调查分析工作，每年组织对生产涂料、胶粘剂等含挥发性有机物原料企业和使用涂料的家具、汽车制造、印刷包装、机械制造等涉喷涂作业工序行业企业开展 1 次专项检查。深化园区和产业集聚区 VOCs 整治，开展金属制品、电子、包装印刷等 25 个产业集群 VOCs 整治，针对存在突出问题的工业园区、企业集群、重点管控企业制定整改方案，做到措施精准、时限明确、责任到人，适时推进整治成效后评估，到 2025 年实现市级及以上工业园区整治提升全覆盖。</td><td>本项目产生的颗粒物极少，不涉及涂料、油墨、胶粘剂，与文件要求相符。</td><td>符合</td></tr> </table>				内容	相关要求	项目情况	相符性分析	二、加强挥发性有机物污染物控制	完善“源头—过程—末端”治理模式，在化工、印刷包装、工业涂装、人造革、汽修、服装干洗等涉 VOCs 行业，大力推进低 VOCs 含量产品原料替代。到 2022 年底，木质家具、工程机械制造、汽车制造行业低挥发性有机物含量涂料产品使用比例达到 80%以上。加强含 VOCs 物料全方位、全链条、全环节密闭管理，深化末端治理设施提档升级与全过程废气收集治理，实施涉气排放口规范化整治。深入开展全园区在产涉气企业挥发性有机物统计调查分析工作，每年组织对生产涂料、胶粘剂等含挥发性有机物原料企业和使用涂料的家具、汽车制造、印刷包装、机械制造等涉喷涂作业工序行业企业开展 1 次专项检查。深化园区和产业集聚区 VOCs 整治，开展金属制品、电子、包装印刷等 25 个产业集群 VOCs 整治，针对存在突出问题的工业园区、企业集群、重点管控企业制定整改方案，做到措施精准、时限明确、责任到人，适时推进整治成效后评估，到 2025 年实现市级及以上工业园区整治提升全覆盖。	本项目产生的颗粒物极少，不涉及涂料、油墨、胶粘剂，与文件要求相符。	符合
内容	相关要求	项目情况	相符性分析								
二、加强挥发性有机物污染物控制	完善“源头—过程—末端”治理模式，在化工、印刷包装、工业涂装、人造革、汽修、服装干洗等涉 VOCs 行业，大力推进低 VOCs 含量产品原料替代。到 2022 年底，木质家具、工程机械制造、汽车制造行业低挥发性有机物含量涂料产品使用比例达到 80%以上。加强含 VOCs 物料全方位、全链条、全环节密闭管理，深化末端治理设施提档升级与全过程废气收集治理，实施涉气排放口规范化整治。深入开展全园区在产涉气企业挥发性有机物统计调查分析工作，每年组织对生产涂料、胶粘剂等含挥发性有机物原料企业和使用涂料的家具、汽车制造、印刷包装、机械制造等涉喷涂作业工序行业企业开展 1 次专项检查。深化园区和产业集聚区 VOCs 整治，开展金属制品、电子、包装印刷等 25 个产业集群 VOCs 整治，针对存在突出问题的工业园区、企业集群、重点管控企业制定整改方案，做到措施精准、时限明确、责任到人，适时推进整治成效后评估，到 2025 年实现市级及以上工业园区整治提升全覆盖。	本项目产生的颗粒物极少，不涉及涂料、油墨、胶粘剂，与文件要求相符。	符合								

	二、加大 VOCs 治理力度	分类实施原材料绿色化替代。按照国家、省清洁原料替代要求，在技术成熟领域持续推进使用低 VOCs 含量的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂和其他低（无）VOCs 含量、低反应活性的原辅材料，提高木质家具、工程机械制造、汽车制造行业低挥发性有机物含量涂料产品使用比例，在技术尚未全部成熟领域开展替代试点，从源头减少 VOCs 产生。强化无组织排放管理。对企业含 VOCs 物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源加强管理，有效削减 VOCs 无组织排放。按照“应收尽收、分质收集”的原则，优先采用密闭集气罩收集废气，提高废气收集率。加强非正常工况排放控制，规范化工装置开停工及维检修流程。指导企业制定 VOCs 无组织排放控制规程，按期开展泄漏检测与修复工作，及时修复泄漏源。	本项目不涉及涂料、油墨、胶粘剂等。	

二、建设项目工程分析

建设内容

1、项目由来

*****模具有限公司位于苏州市相城区黄埭镇*****，现租赁*****贸易有限公司所属的苏州市相城区黄埭镇*****930m²进行生产，用于生产汽车零部件、模型零部件。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令 第 682 号）本项目需进行环境影响评价，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 年版），本项目属于“三十三、汽车制造业 36 71 汽车零部件及配件制造 367 ‘其他（年用非溶剂型低 VOCs 含量涂料 10 吨以下的除外）’”，应编制环境影响报告表。为此，*****模具有限公司委托我公司（*****环境服务有限公司）进行环境影响评价工作。我公司接受委托后，即进行了现场调查及资料收集，同时查阅了相关资料，在此基础上编制完成了本项目环境影响报告表，经项目建设单位确认，供环保部门审查批准。

2、项目概况

项目名称：*****模具有限公司新建生产汽车零部件、模型零部件项目；

建设单位：*****模具有限公司；

建设地点：苏州市相城区黄埭镇*****；

建设性质：新建；

职工人数及工作制度：本项目需职工 25 人；三班制，每班 8 小时工作制，年工作日 300 天；

项目情况：本项目投资总额为 300 万元，其中环保投资 10 万，*****模具有限公司位于苏州市相城区黄埭镇*****，公司拟利用厂区内已建厂房，生产汽车零部件、模型零部件项目，不设食堂和宿舍，项目建成后年生产汽车零部件、模型零部件 500 套，目前厂区内基础设施较为完备，公用工程的道路、供电、供水、通讯、污水管网、雨水管道等配套条件完善，能满足本项目的需要。

项目厂区平面布置图见附图 2。

3、产品方案

建设项目产品方案见表 2-1。

表 2-1 建设项目产品方案表

工程名称（车间、生产装置或生产线）	产品名称	规格型号	设计能力（套/年）	年运行时数
生产车间	汽车零部件、模型零部件	上汽大通 SV65、大通 SV91 前灯、JP360 前灯、T360 前灯、V362 前灯、P789 前灯等	500	7200h

4、主体工程、公用及辅助工程

建设项目主体工程、公用及辅助工程见表 2-2。

表 2-2 建设项目主体工程、公用及辅助工程表						
工程名称		建设名称		设计能力		备注
主体工程		租赁生产厂房		面积 930m²		/
贮运工程	原料区		租赁面积 200m²		/	
	成品暂存区		租赁面积 100 m²		/	
公用工程	给水	自来水	780t/a		由市政自来水管网提供	
	排水	生活污水	600t/a		排入苏州市相润排水管理有限公司（黄埭污水处理厂）	
	供电		10 万 kwh/a		由市政电网供给	
环保工程	噪声治理		采用低噪声设备、隔声、合理布局、距离衰减		厂界达标	
	废水治理	生活污水	直接经市政污水管网排入苏州市相润排水管理有限公司（黄埭污水处理厂）处理		达到污水厂接管标准	
	废气治理	颗粒物	打磨粉尘通过喷砂机自带的过滤除尘装置处理，设计风量 500m³/h, 收集率 95%，综合去除率 90%		无组织排放	
	固体废物	一般工业固废仓库	5m²		不产生二次污染	
		危废仓库	5m²			
依托工程	苏州市相润排水管理有限公司（黄埭污水处理厂）		设计规模为 2 万 m³/d，实际接管量为 1.5 万 m³/d，剩余处理能力约为 0.5 万 m³/d		达标排放	
5、主要原辅材料及能源消耗						
表 2-3 原辅材料及能源消耗						
名称		重要组份、规格、指标	年用量（吨）	包装方式/规格	最大储存量（吨）	运输方式
原辅料	PMMA（板材）	亚克力	0.3	堆存	0.1	外购/汽运
	ABS（板材）	丙烯腈-苯乙烯-丁二烯共聚物	2	堆存	0.1	外购/汽运
	刀具	五金	2400PCS	堆存	100PCS	外购/汽运
	润滑油	矿物油	0.3	100kg/桶	0.1	外购/汽运
	电路板	/	500 套	堆存	50 套	外购/汽运
	磨砂纸	/	1000 张	堆存	1000 张	外购/汽运
	玻璃砂	/	0.05	堆存	0.05	外购/汽运
能耗	自来水	--	750 吨	--	--	--
	电	--	10 万度	--	--	--
表 2-4 主要原辅料、中间产品、产品理化性质、毒理						
名称		理化特性			燃烧爆炸性	毒性毒理
润滑油		淡黄色粘稠液体，相对密度（空气=1）0.85，闪点 120~340℃			可燃	无资料
ABS		丙烯腈-苯乙烯-丁二烯共聚物，分子量 50~250；比重（空气=1）：1.05；熔点（℃）：180~200；分解温度（℃）：>240；吸水率（%）：0.2~0.5；不溶于水，溶于丙酮溶剂。			不燃	无毒

6、主要设备

表 2-5 生产设备一览表

设备名称	规格（型号）	数量（台）	备注
CNC 操作机	4500*5500*600	6	/
CNC 操作机	2500*2100*2800	4	/
CNC 操作机	2800*3000*2700	2	/
雕刻机	150000*12000*1000	1	/
空气压缩机	/	1	/
喷砂机	GTL20	1	/
电锯机	/	1	/

本项目用水主要为生活用水和湿式打磨需要添加的用水。

生活用水：

本项目建成需职工 25 人，年运行天数 300 天，生活用水按 100L/人·d 计，则生活用水量为 750t/a，产污系数以 0.8 计算，则生活污水产生量为 600t/a，排入苏州市相润排水管理有限公司（黄埭污水处理厂），达标尾水排入浒东运河。

湿式打磨需要添加的用水：

根据建设单位提供资料，湿式打磨需要水量 30t/a，循环使用，每年定期补充用水不外排。





图 2-1 本项目水平衡图 (t/a)

工艺流程和产排污环节	1、工艺流程图简述（图示）： （一）营运期 汽车零部件、模型零部件生产工艺流程具体如下：  <pre> graph TD A[塑料板材] --> B[下料] B --> C[雕刻] C --> D[CNC 编程] D --> E[CNC 加工] E --> F[打磨] F --> G[组装] G --> H[检验] H --> I[成品出货] J[电路板、刀具、塑料板材] --> G B -- S1:废边角料 --> S1 C -- S2:废边角料 --> S2 E -- S3:塑料屑 --> S3 F -- S4:塑料屑, G1:粉尘 --> S4 H -- S5:不合格品 --> S5 </pre> 图 2-1 汽车零部件、模型零部件生产工艺主流程图 流程及产污说明： 下料：将塑料板材用电锯机进行粗切割，此过程产生 S1 废边角料。 雕刻：根据客户要求，在塑料板材上进行雕刻，雕刻产生的废料粒径较大，不产生粉尘，以 S2 废边角料计。 CNC 编程、CNC 加工：根据客户要求，对塑料板材进行 CNC 加工。根据企业提供资料，本项目 CNC 加工不使用切削液，因此该生产步骤不产生废气，产生塑料屑 S3 打磨：加工好的塑料板材会有毛刺，需要进一步对塑料板材打磨，本项目打磨为喷砂机打磨和手工湿式打磨，喷砂机打磨产生 G1 粉尘；手工湿式打磨时，员工使用磨砂纸对塑料板材上的毛刺进行湿式打磨，水循环使用不外排，产生的 S4 塑料屑，经沉淀过滤后收集外售。 组装：外购的电路板、刀具与塑料板材进行组装。 检验：经人工检验后，即可包装入库；此环节产生不合格品 S5。 成品出货：合格品入库待出货。
-------------------	--

本项目润滑油用来保养机器，产生废润滑油及包装桶S5。

项目主要产污工序及污染物对照表见下表：

表 2-6 本项目主要产污工序及污染物对照表

项目	产污工序	污染物	代码	主要成分
废气	打磨	颗粒物	G1	粉尘
废水	生活办公	生活污水	W1	COD、SS、NH ₃ -N、TP、TN
固废	下料	废边角料	S1	塑料
	雕刻	废边角料	S2	塑料
	CNC 加工	塑料屑	S3	塑料
	湿式打磨	塑料屑	S4	塑料
	检验	不合格品	S5	塑料等
	除尘	废滤芯	S6	玻璃纤维等
	危险废物	废润滑油及其包装桶	S7	废矿物油及沾染化学品的包装桶
	生活办公	生活垃圾	S8	废塑料、废纸等

与项目有关的原有环境污染问题	本项目为新建项目，不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。本项目租赁*****贸易有限公司空置厂房进行生产，无原有污染问题，对本项目的后续入驻不产生影响。
----------------	--

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

区域
环境
质量
现状

1、地表水环境质量现状

(1) 监测断面基本信息

本项目生活污水经市政污水管网排入苏州市相润排水管理有限公司（黄埭污水处理厂）处理达标后排放，尾水排入浒东运河。

本次评价地表水环境质量现状监测引用《苏州罗普斯金铝业股份有限公司铝合金挤压材生产线技术改造项目环境影响评价现状监测报告》（报告编号：202012102 号）中 2020 年 12 月 18 日~2020 年 12 月 20 日对污水厂纳污河道浒东运河的水质监测数据，从监测时间至今监测水体无重大污染源收纳的变化，监测结果具有可参考性。监测断面基本信息见表 3-1。

表 3-1 地表水水质监测断面基本信息

河流名称	监测断面	距排口距离	监测因子	水功能环境
浒东运河	W1	黄埭污水处理厂排污口上游 500m	pH、COD、NH ₃ -N、TP	IV类水
	W2	黄埭污水处理厂排污口下游 500m		
	W3	黄埭污水处理厂排污口下游 3000m		

地表水环境质量现状监测结果见表 3-2。

表 3-2 地表水环境质量现状监测结果表（mg/L，pH 无量纲）

河流名称	监测断面	项目	pH	COD	NH ₃ -N	TP
浒东运河	W1	范围	7.64~7.91	24~28	1.25~1.36	0.246~0.281
		平均值	7.78	26	1.31	0.261
		最大污染指数	0.455	0.933	0.907	0.937
		超标倍数	0	0	0	0
		超标率(%)	/	/	/	/
	W2	范围	7.67~7.81	17~24	0.658~1.1	0.103~0.187
		平均值	7.74	21	0.918	0.141
		最大污染指数	0.405	0.8	0.733	0.623
		超标倍数	0	0	0	0
		超标率(%)	/	/	/	/
	W3	范围	7.69~7.9	17~26	0.395~0.858	0.103~0.178
		平均值	7.76	22	0.626	0.137
		最大污染指数	0.45	0.867	0.572	0.593
		超标倍数	0	0	0	0
		超标率(%)	/	/	/	/
IV类标准			6~9	≤30	≤1.5	≤0.3

监测结果表明：纳污水体浒东运河各监测断面水质指数值均小于 1，所测各指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水质要求。

2、大气环境质量现状

本项目所在区域基本污染物的环境质量现状数据来源于《2022 年度苏州市生态环境状况公报》。具体见下表： （1）区域环境空气质量达标情况 根据《2022 年度苏州市生态环境状况公报》，基本污染物数据见下表： 表 3-3 2022 年苏州市基本污染物环境质量现状评价表 (单位：CO 为 mg/m³，其余均为 μg/m³) <table border="1"> <tr> <th>污染物</th><th>年评价指标</th><th>现状浓度</th><th>标准值</th><th>占标率(%)</th><th>达标情况</th></tr> <tr> <td>SO₂</td><td>年平均浓度</td><td>6</td><td>60</td><td>10</td><td>达标</td></tr> <tr> <td>NO₂</td><td>年平均浓度</td><td>25</td><td>40</td><td>62.5</td><td>达标</td></tr> <tr> <td>PM₁₀</td><td>年平均浓度</td><td>44</td><td>70</td><td>62.9</td><td>达标</td></tr> <tr> <td>PM_{2.5}</td><td>年平均浓度</td><td>28</td><td>35</td><td>80</td><td>达标</td></tr> <tr> <td>CO</td><td>24 小时平均第 95 百分位数浓度</td><td>1</td><td>4</td><td>25</td><td>达标</td></tr> <tr> <td>O₃</td><td>日最大 8 小时滑动平均第 90 百分位数浓度</td><td>172</td><td>160</td><td>107.5</td><td>超标</td></tr> </table> 对照《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及《环境空气质量评价技术规范(试行)》(HJ663-2013)，SO₂、NO₂ 年均浓度值优于一级标准，PM₁₀、PM_{2.5} 年均浓度值达到二级标准，CO 24 小时平均第 95 百分位数浓度值优于一级标准，O₃ 日最大 8 小时滑动平均第 90 百分位数浓度值超过二级标准。项目所在区 O₃ 浓度超标，因此，判定苏州市环境空气质量非达标区。 《苏州市空气质量改善达标规划(2019~2024)》做出如下规定： 达标期限：苏州市环境空气质量在 2024 年实现全面达标。力争到 2024 年，苏州市 PM_{2.5} 浓度达到 35μg/m³ 左右，臭氧浓度达到拐点，除臭氧以外的主要大气污染物浓度达到国家二级标准要求，空气质量优良天数比率达到 80%，通过采取如下措施： 1)调整能源结构，控制煤炭消费总量（控制煤炭消费总量和强度；深入推进燃煤锅炉整治；提升清洁能源占比；强化高污染燃料使用监管）； 2)调整产业结构，减少污染物排放（严格准入条件；加大产业布局调整力度；加大淘汰力度）； 3)推进工业领域全行业、全要素达标排放(进一步控制 SO₂、NO_x、和烟粉尘排放；强化 VOCs 污染专项治理)； 4)加强交通行业大气污染防治（深化机动车污染防治；开展船舶和港口大气污染防治；优化调整货物运输结构；加强油品供应和质量保障；加强非道路移动机械污染防治）； 5)严格控制扬尘污染（强化施工扬尘管控；加强道路扬尘控制；推进堆场、码头扬尘污染控制；强化裸地治理；实施降尘考核）； 6)加强服务业和生活污染防治（全面开展汽修行业 VOCs 治理；推进建筑装饰、道路施工 VOCs 综合治理；加强餐饮油烟排放控制）； 7)推进农业污染防治（加强秸秆综合利用；控制农业源氨排放）；						污染物	年评价指标	现状浓度	标准值	占标率(%)	达标情况	SO ₂	年平均浓度	6	60	10	达标	NO ₂	年平均浓度	25	40	62.5	达标	PM ₁₀	年平均浓度	44	70	62.9	达标	PM _{2.5}	年平均浓度	28	35	80	达标	CO	24 小时平均第 95 百分位数浓度	1	4	25	达标	O ₃	日最大 8 小时滑动平均第 90 百分位数浓度	172	160	107.5	超标
污染物	年评价指标	现状浓度	标准值	占标率(%)	达标情况																																										
SO ₂	年平均浓度	6	60	10	达标																																										
NO ₂	年平均浓度	25	40	62.5	达标																																										
PM ₁₀	年平均浓度	44	70	62.9	达标																																										
PM _{2.5}	年平均浓度	28	35	80	达标																																										
CO	24 小时平均第 95 百分位数浓度	1	4	25	达标																																										
O ₃	日最大 8 小时滑动平均第 90 百分位数浓度	172	160	107.5	超标																																										

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/918057016042006037>