

甘肃省景泰县完整版《执业药师之中药学专业二》考试真题（培优 A 卷）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 患者，女，25 岁。妊娠 2 个月，因饮食不慎，脘腹胀满，恶心呕吐而腹泻，苔腻脉滑。建议选择砂仁配伍应用。

- A: 燥湿温中、截疟
- B: 燥湿行气、消积平喘
- C: 燥湿健脾、祛风湿、明目
- D: 化湿行气、温中止泻、安胎

答案：D

2. 鸡血藤善于

- A: 祛风通络，活血调经
- B: 养血活血，舒筋通络
- C: 降气化痰，降逆止呕
- D: 破瘀通经，凉血祛风

答案：B

3. 能行气、燥湿、发表散寒的药物是

- A: 橘红
- B: 佛手
- C: 枳壳
- D: 梅花

答案：A

4. 周某某，女，16 岁，学生。诉经来腹痛半年，患者经来前及月经第 1~2 天见下腹胀痛难忍，下坠感，需服罗通定或去痛片后方能缓解，经行不畅，血色紫黑含血块，块下痛减。舌质淡红，苔薄白，脉沉弦。嘱月经来潮前 1 周开始服大黄蛰虫丸 6g，每日 2 次，直至经来。此法施至第 2 个月经周期后诉效果明显，继服 2 个疗程巩固疗效。

- A: 活血祛瘀，散结消癥
- B: 行气活血，调经止痛
- C: 活血破瘀，通经消癥
- D: 活血调经止痛

答案：C

5. 某女，46 岁。素体虚弱，患子宫脱垂 1 年，症见体倦乏力，食少腹胀、便溏久泻。证属脾胃虚弱、中气下陷。医师处方补中益气丸。

- A: 炙甘草
- B: 炙黄芪
- C: 党参
- D: 炒白术

答案：B

6. 某男，30 岁，咳嗽数日，症见发热，恶寒，胸膈满闷，咳嗽咽痛，宜选用的成药是()

- A: 桂龙咳喘宁胶囊
- B: 强力枇杷露
- C: 急支糖浆
- D: 苏子降气丸

答案：C

7. 更年安片既能滋阴清热，又能

- A: 活血止痛
- B: 补气养血
- C: 除烦安神
- D: 养血调经

答案：C

8. 既患湿热淋痛，又患疥癣瘙痒，宜选用的药是()

- A: 苦参
- B: 黄柏
- C: 龙胆
- D: 秦皮

答案：A

9. 既能清肺润燥，又能消肿排脓的药物是

- A: 栀子
- B: 天花粉
- C: 黄芩
- D: 夏枯草

答案：B

10. 某女，48岁。素体虚弱，时见胸腹刺痛，近日又患崩漏，色暗红，并有少量血块，舌质暗淡，苔薄白。治当化瘀止血、活血定痛，兼以补虚，宜选用的药是

- A: 艾叶
- B: 茜草
- C: 槐花
- D: 三七

答案：D

11. 大黄除泻下攻积外，还能

- A: 破血消癥
- B: 活血化瘀
- C: 清肝杀虫
- D: 去积杀虫

答案：B

12. 五子衍宗片主治

- A: 肾阳不足、水湿内停所致的肾虚水肿
- B: 肾阳不足，腰膝失于温养所致的腰痛，起坐不利
- C: 肾阳不足所致的小便不利或反多
- D: 肾虚精亏所致的阳痿不育、遗精早泄

答案：D

13. (2020 年真题) 乳香与没药均具有的功效是

- A: 破血行气，消积止痛
- B: 活血消肿，通经下乳
- C: 活血止痛，消肿生肌
- D: 破血逐瘀，续筋接骨

答案：C

14. 薏苡仁除利水渗湿外，还具有的功效是

- A: 凉血止血
- B: 清热排脓
- C: 泄热
- D: 通气下乳

答案：B

15. (2015 年真题) 六一散的功效是 () 。

- A: 芳香化湿
- B: 清暑利湿
- C: 辟瘟解毒
- D: 和中消食

答案: B

16. 具有辟瘟解毒，消肿止痛的功能的是

- A: 六合定中丸
- B: 六一散
- C: 清暑益气丸
- D: 紫金锭 (散)

答案: D

17. 能解表、祛湿、和中的中成药是

- A: 牛黄解毒丸
- B: 保济丸
- C: 午时茶颗粒
- D: 清热解毒口服液

答案: B

18. 善治热毒血痢的药是

- A: 马齿苋
- B: 野菊花
- C: 大血藤
- D: 山豆根

答案: A

19. 某女,38 岁,既患血虚眩晕,又患阴虚燥咳,宜选用的药是()

- A: 天冬
- B: 龟甲
- C: 阿胶
- D: 南沙参

答案: C

20. 能分清祛浊, 为治膏淋、白浊及湿盛带下之要药是

- A: 泽泻
- B: 萆薢
- C: 瞿麦
- D: 篇蓄

答案: B

21. 龟鹿二仙膏的功能是

- A: 温肾补精
- B: 滋阴降火
- C: 温肾敛肺
- D: 温肾纳气

答案: A

22. 性寒, 能泻水逐饮、消肿散结的药物

- A: 甘遂
- B: 大黄
- C: 巴豆
- D: 千金子

答案: A

23. 某女,45 岁,患痰火郁结之瘤数年,近一周末观肝阳眩晕与目珠夜痛,治当清肝明目,散结消肿,宜选用的药是()

- A: 密蒙花
- B: 天花粉
- C: 夏枯草
- D: 谷精草

答案: C

24. 吴茱萸的主治不包括

- A: 中寒肝逆之头痛
- B: 湿疹瘙痒
- C: 寒湿脚气肿痛
- D: 经寒痛经

答案: B

25. 属于疮疡阴证者禁用的中成药是

- A: 小金丸
- B: 内消瘰癧丸
- C: 如意金黄散
- D: 连翘败毒丸

答案: C

26. 治风痰眩晕, 中风癫痫, 宜选用的药物是

- A: 天南星
- B: 芥子
- C: 半夏
- D: 瓜蒌

答案：A

27. 治风热或肺热所致咽喉肿痛，最宜选用的药物是

- A: 蔓荆子
- B: 牛蒡子
- C: 菊花
- D: 桑叶

答案：B

28. 能温脾止泻的药是

- A: 骨碎补
- B: 肉苁蓉
- C: 淫羊藿
- D: 补骨脂

答案：D

29. 治膏淋、白浊及湿盛带下之要药是

- A: 灯心草
- B: 通草
- C: 萆薢
- D: 茯苓

答案：C

30. (2017 年真题) 某男，18 岁。平时饮食不讲卫生，清晨突发阵发性上腹剧烈绞痛，有向上钻顶感，伴恶心、呕吐。而在间歇期，却似如常人。查验粪便有蛔虫卵。西医确诊断为胆道蛔虫症，中医诊为蛔厥腹痛，宜选用的药是 ()。

- A: 木瓜

- B: 椿皮
- C: 地肤子
- D: 乌梅

答案：D

31. 丹七片除活血化瘀外，又能

- A: 散瘀止血
- B: 通脉止痛
- C: 温经通络
- D: 凉血止血

答案：B

32. 能活血补血的药是

- A: 鸡血藤
- B: 虎杖
- C: 苏木
- D: 川牛膝

答案：A

33. 既涌吐风痰，又杀虫疗癣的药物是

- A: 常山
- B: 藜芦
- C: 雄黄
- D: 川楝子

答案：B

34. 某男，48 岁，患肾虚阳痿与肠燥便秘。宜选用的药是()

- A: 肉苁蓉

B: 绞股蓝

C: 淫羊藿

D: 补骨脂

答案：A

35. 有止痒作用的药物是

A: 蒺藜、地肤子

B: 蒺藜、瞿麦

C: 滑石、车前子

D: 通草、木通

答案：A

36. 性温，能疏肝理气化痰的药是

A: 薄荷

B: 佛手

C: 香附

D: 枳实

答案：B

37. 木香性温，能通理三焦，其主治病证是

A: 脾胃气滞之脘腹胀痛

B: 痰湿壅肺之咳喘

C: 痰浊闭阻之胸痹

D: 肝郁血瘀之脘痛

答案：A

38. 某女，16 岁。春三月突患热病，症见发热、微恶风寒、咳嗽、痰黄、头痛、口渴，舌红黄。证属风温肺热、卫气同病，宜选用的成药是()

- A: 葛根芩连丸
- B: 双清口服液
- C: 连花清瘟胶囊
- D: 荆防颗粒

答案：B

39. 远志除消散痈肿外，又能

- A: 定惊，安神
- B: 祛痰，安神
- C: 平肝，安神
- D: 解郁，安神

答案：B

40. 具有滋阴补血，生津，润肠功效的中药是

- A: 桑椹
- B: 当归
- C: 麦冬
- D: 熟地黄

答案：A

41. 某男，24 岁。婚后 2 年，夫妻双方在没有避孕的情况下未能生育，医师诊断为男方肾虚精亏所致的不育。治疗宜选用的中成药是

- A: 五子衍宗丸
- B: 六君子丸
- C: 右归丸
- D: 六味地黄丸

答案：A

42. 外用能清热收敛的药是

- A: 血竭
- B: 滑石
- C: 硼砂
- D: 车前子

答案：B

43. 某男，46 岁，因肾阳不足、水湿内停而导致肾虚水肿、腰膝酸重、小便不利、痰饮咳喘，医师处以济生肾气丸，是因其能

- A: 润肠通便，利水消肿
- B: 温肾化气，利水消肿
- C: 补肾强腰，理气活血
- D: 温补肾阳，益气养阴

答案：B

44. 金钱草除能利尿通淋外，又能

- A: 清肺化痰
- B: 解毒消肿
- C: 通经下乳
- D: 清热解暑

答案：B

45. 冠心苏合滴丸的功能是

- A: 理气，宽胸，止痛
- B: 活血化瘀，化痰通络，行气止痛
- C: 活血祛瘀，通脉活络
- D: 益气养血，活血通络

答案：A

46. 连花清瘟胶囊既能清瘟解毒，又能

- A: 宣肺泄热
- B: 宣肺止咳
- C: 祛风胜湿
- D: 宣肺平喘

答案：A

47. 某女，25 岁，产后 5 天发热，血淋。宜选用的药是

- A: 牡丹皮
- B: 银柴胡
- C: 白薇
- D: 胡黄连

答案：C

48. 患者，女，60 岁，行右上腭窦囊肿刮除术后 3 年，因从高处不慎摔伤致胸痛不敢呼吸，左上肢活动幅度减小，自服三七片，每日 2 次，每次 2 片，3 天后出现右鼻孔流血，考虑与口服三七片有关，因三七片有活血作用，立即停药，停药后当日晚右鼻出血症状明显减轻，次日出血停止。

- A: 凉血止血，祛瘀散肿
- B: 散瘀止血，消肿止痛
- C: 清凉解毒，收敛止血
- D: 清肠疏风，凉血止血

答案：B

49. 西黄丸的功能是

- A: 清热解毒，泻火通便

- B: 清热解毒，消肿散结
- C: 清热解毒，散瘀止痛
- D: 清胃泻火，解毒消肿

答案：B

50. 某男，32 岁，10 天来四肢浮肿、胸腹胀满、停饮喘急、大便秘结、小便短少。宜选用

- A: 舟车丸
- B: 当归龙荟丸
- C: 麻仁胶囊
- D: 增液口服液

答案：A

51. 板蓝根与大青叶均有的功效是

- A: 明目
- B: 息风止痉
- C: 燥湿
- D: 凉血利咽

答案：D

52. (2016 年真题) 舟车丸的功能是 ()。

- A: 润肠通便
- B: 活血通便
- C: 泻火通便
- D: 行气逐水

答案：D

53. 某男，30 岁，高热后大便秘结，兼见口渴咽干、口唇干裂，舌红少津，宜选用的中成药是

- A: 增液口服液
- B: 九制大黄丸
- C: 当归龙荟丸
- D: 舟车丸

答案：A

54. 某男，45 岁。患慢性胃炎 8 年，近 3 年胃痛频发，遂就诊于中医。刻下胃脘灼热疼痛、痞胀不适、口干口苦、纳少消瘦、手足心热，舌红少苔，脉细数。医师诊为胃痛，证属脾胃气阴两虚，处以养胃舒颗粒，此因养胃舒颗粒除能益气养阴、健脾和胃外，又能

- A: 行气导滞
- B: 制酸止痛
- C: 疏肝行气
- D: 活血止痛

答案：A

55. 石斛夜光颗粒的功能是方中()

- A: 凉血解毒,清肝明目
- B: 滋阴补肾,清肝明目
- C: 疏散风热,明目退翳
- D: 补益肝肾,退翳明目

答案：B

56. 患某，女，44 岁，反复出现胃脘疼痛，呕吐酸水。今天吃了山楂片后出现胃脘疼痛明显，伴呕吐酸水，不思饮食。舌淡红，苔薄白，脉弦。治疗首选海螵蛸为君药进行治疗。

- A: 胃痛呕吐
- B: 胃痛胀满
- C: 胃痛胁痛
- D: 胃痛吐酸

答案：D

57. 某女 50 岁，宿患块。证属淤血积滞，治当活血、化瘀、消肿，宜选用的成药是()

- A: 妇科千金片
- B: 益母草胶囊
- C: 桂枝茯苓丸
- D: 千金止带丸

答案：C

58. 患者，男，53 岁。因左小腿挤压伤后 15 天入院。自诉左小腿肿痛 15 天，曾在市医院住院治疗，给予抗生素静脉注射，挤压伤处于住院 5 天后因局部感染坏死给予清创，经雷夫努尔纱布换药，病情无好转。左小腿轻度肿胀，局部皮肤呈暗紫色，于左小腿前内侧见 7cm×10cm 溃疡面，深达骨膜及肌肉，表面分泌物较多，肉芽组织不新鲜，足背动脉搏动好。换药时创面周围常规强力碘消毒，清拭创面分泌物，用庆大霉素注射液冲洗，对冲洗不掉的脓苔用棉签蘸去。然后将生肌玉红膏纱布覆于创面上，再将无菌纱布块覆盖在上，绷带包扎。25 天后痊愈出院。

- A: 解毒，祛腐，生肌
- B: 消肿止痛，祛腐生肌
- C: 清热解毒，消肿止痛
- D: 化腐生肌，解毒止痛

答案：A

59. (2016 年真题) 某女，65 岁，时发水泻，历时 3 年。就诊时正值盛暑，每日水泻 3~4 次，伴倦怠乏力，畏寒肢冷，舌质淡，苔白水滑，脉沉。医师诊为脾虚水湿不运之泄泻，处方为炒白术、茯苓、猪苓、炒泽泻、陈皮、炒车前子、炒山药，水煎服。服药 5 剂，水泻遂止，倦怠乏力、畏寒肢冷有所改善。

- A: 燥湿利水
- B: 燥湿行气
- C: 化湿行气
- D: 胜湿止泻

答案：A

60. 某男，67 岁。患有胃癌，证属热毒壅结，治当清热解毒、消肿散结，宜选用的成药是

- A: 西黄丸
- B: 黄连上清片
- C: 抗癌平丸
- D: 芩连片

答案：A

61. 主治肺肾阴亏证的中成药是

- A: 参苓白术散
- B: 麦味地黄丸
- C: 六味地黄丸
- D: 杞菊地黄丸

答案：B

62. (2018 年真题) 某男，56 岁，1 年前被确诊为肾结石、慢性肾炎、前列腺增生症。刻下血尿 1 天，伴腰腹疼痛、排尿不畅。经碎石治疗后，为巩固疗效，又请中医诊治，因工作繁忙无暇煎药，要求服用中成药。医师处以排石颗粒，以善其后。

- A: 癃清片
- B: 癃闭舒胶囊
- C: 五苓散
- D: 三金片

答案：B

63. 用治小儿外感风热症见咳嗽、流涕、微恶风寒、咽红或痛、苔薄黄的是

- A: 小儿咳喘灵颗粒
- B: 儿童清肺丸
- C: 鹭鸶咯丸
- D: 清宣止咳颗粒

答案：D

64. 补中益气丸既能补中益气，又能

- A: 疏肝和胃
- B: 健脾宁心
- C: 益气健脾
- D: 升阳举陷

答案：D

65. 蜂蜜不具有的功效是

- A: 活血通络
- B: 解毒

C: 润肺止咳

D: 补中缓急

答案：A

66. 白附子的功效是

A: 平抑肝阳

B: 清热解毒

C: 祛风止痉

D: 降逆止呕

答案：C

67. 稳心颗粒的主治病证是

A: 气阴两虚、心脉瘀阻之心悸

B: 气滞血瘀之胸痹

C: 瘀血阻络所致的中风

D: 血瘀所致的眩晕

答案：A

68. 患者，女，63岁。腹胀便秘，三四日一行，伴畏寒肢冷，腰膝冷痛，小便频数舌淡少苔。建议用硫黄配伍治疗。

A: 芦荟

B: 番泻叶

C: 肉苁蓉

D: 芒硝

答案：D

69. 产妇康颗粒除能补气养血外，又能

A: 杀虫止痒

- B: 祛瘀生新
- C: 益气养血
- D: 补肾健脾

答案：B

70. 大青叶除能清热解毒外，还能

- A: 祛痰利咽
- B: 利湿退黄
- C: 凉血消斑
- D: 疏散风热

答案：C

71. 芳香化湿药主归

- A: 心经
- B: 肝经
- C: 肺经
- D: 脾经

答案：D

72. 功能为清热化痰，止咳的中成药是

- A: 半夏天麻丸
- B: 复方鲜竹沥液
- C: 橘贝半夏颗粒
- D: 清气化痰丸

答案：B

73. 用于治疗肾不化气、清浊不分所致的白浊、小便频数的中成药是

- A: 萆薢分清丸

B: 香连化滞丸

C: 茵陈五苓丸

D: 五苓散

答案: A

74. 巴戟天的功效是

A: 补肾阳，强筋骨，祛风湿？

B: 补肾，活血，止痛，续伤？

C: 补肾，温肺，润肠？

D: 补肾阳，益精血，润肠通便？

答案: A

75. (2016 年真题) 某男，33 岁，患癫痫 12 年，近日因癫痫发狂而就诊，经医师诊断，证属痰热蒙蔽心窍，宜选用的药组是 ()。

A: 竹茹配栀子

B: 半夏配竹沥

C: 白矾配郁金

D: 白附子配竹茹

答案: C

76. 某女，55 岁，面色萎黄，唇甲色淡，头晕眼花，脉细。医师辨证后处方为四物合剂

A: 阳虚证

B: 阴虚证

C: 气虚证

D: 血虚证

答案: D

77. 天王补心丸处方中，合菖蒲等调畅气机使补而不滞，又载药上行入胸心的使药是

- A: 牛膝
- B: 酸枣仁
- C: 甘草
- D: 桔梗

答案：D

78. 患者，男，39岁，因长期加班，在灯光下工作至深夜，20多天后，神疲乏力，心悸怔忡，虚烦失眠，健忘多梦，手足心热，大便干结，舌红少苔，脉细数。中医诊断为阴虚血少所致的神志不安证。处以天王补心丸。

- A: 严重心律失常者，需急诊观察治疗
- B: 不可用于甲状腺功能亢进症等属于心肾阴亏的神志不安者
- C: 为心肾阳虚所致的神志不安证的常用方
- D: 可饮用浓茶、咖啡等刺激性饮品

答案：A

79. 某男，50岁。腰痛病史2年。医师诊断为肾虚腰痛，治疗宜选用的中成药是

- A: 青娥丸
- B: 参苓白术散
- C: 补中益气丸
- D: 启脾丸

答案：A

80. 治水肿伴心悸失眠宜选的药是

- A: 磁石

B: 朱砂

C: 茯苓

D: 泽泻

答案：C

81. 生地黄的主治病证不包括

A: 血热吐血

B: 瘰癧痰核

C: 阴虚肠燥便秘

D: 阴虚发热

答案：B

82. 薄荷入汤剂宜

A: 先煎

B: 另煎

C: 后下

D: 包煎

答案：C

83. 患某，女，32岁。二胎产后月余，先感肢体麻木，继则周身关节拘急而痛，经多地诊治效果不佳。诊见：肢体关节疼痛，腰膝酸软，下肢无力。当选桑寄生为君药进行治疗。

A: 肝肾不足兼风湿痹证

B: 风寒湿痹证

C: 风寒夹湿表证

D: 风湿热痹证

答案：A

84. 除解肌退热外，又能生津止渴的药是

- A: 葛根
- B: 蔓荆子
- C: 升麻
- D: 柴胡

答案：A

85. 患者，男，28 岁。咳嗽，头痛，口微渴，咽痛，脉浮数。医师诊断为风热感冒初起，治以疏风清热、宣肺止咳，处方药物为桑叶、菊花、苦杏仁、连翘、薄荷、桔梗、生甘草，水煎服。

- A: 柴胡
- B: 葛根
- C: 蝉蜕
- D: 西河柳

答案：C

86. （2020 年真题）某男，40 岁。近 2 月来，心神烦乱、失眠多梦、心悸不宁，舌尖红，脉细数，医师诊后认为，其病乃因心火亢盛、阴血不足所致。宜选用的成药是

- A: 朱砂安神丸
- B: 柏子养心丸
- C: 枣仁安神液
- D: 养血安神丸

答案：A

87. 功能为清热利咽、解毒止痛的中成药是

- A: 小儿化毒散

专业《执业药师之中药学专业二》考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

B: 小儿咽扁颗粒

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/918074137000007024>