

江西省道路运输企业职业资格安全生产管理人员培训考试(含答案)

一、判断题(30题)

1.客运企业应主动排查并及时消除车辆安全隐患,定期检查车内安全带、应急锤、安全顶窗的开启装置等安全设施设备是否齐全、有效。

A.正确 B.错误

2.托运人在托运的普通货物中可以夹带一定的危险货物。

A.正确 B.错误

3.企业自行组织的安全生产检查,在整改措施计划完成以后,安全管理部门应组织有关人员进行验收。

A.正确 B.错误

4.货运站经营者经营配载服务应当坚持自愿原则,提供的货源信息和运力信息应当真实、准确。

A.正确 B.错误

5.客运企业应当配备兼职道路运输车辆动态监控人员,建立动态监控人员管理制度。

A.正确 B.错误

6.道路客运车辆在载客人满的情况下,允许再搭乘不超过核定载客

人数 20% 的免票儿童。

A.正确 B.错误

7.卫星定位装置出现故障不能保持在线的道路运输车辆，道路运输经营者可继续从事道路运输经营活动。

A.正确 B.错误

8.运输剧毒化学品或者易制爆危险化学品需要较长时间停车的，驾驶人员或者押运人员应向所在的道路危险货物运输企业报告。

A.正确 B.错误

9.客运站经营者应当禁止无证经营的车辆进站从事经营活动，无正当理由不得拒绝合法客运车辆进站经营。

A.正确 B.错误

10.客运站经营者应当对出站客车进行安全检查，采取措施防止危险品进站上车，按照车辆核定载客限额售票，严禁超载车辆或者未经安全检查的车辆出站，保证安全生产。

A.正确 B.错误

11.例外数量、有限数量危险货物包件不可以与其他危险货物、普通货物混合装载。

A.正确 B.错误

12.对于不在客运站进行安全例检的客运车辆，驾驶员应每日出车前或收

车后按照相关规定对客运车辆的技术状况进行检查。

A.正确 B.错误

13.企业委托符合规定的机构提供安全生产技术、管理服务的，保证安全生产的责任仍由本单位负责。

A.正确 B.错误

14.道路运输经营者可以对自有车辆进行二级维护作业，保证投入运营的车辆符合技术管理要求，需进行二级维护竣工质量检测。

A.正确 B.错误

15.在道路危险货物运输过程中，不应随意停车，且避免在人员聚集区、重点单位（如重要机关、学校、医院）门口、重要基础设施（如大型隧道、桥梁、涵洞、立交桥等）、易燃易爆物品仓库或具有明火的场所附近停靠。

A.正确 B.错误

16.在出车前的车辆安全状况检查中，驾驶员只需要对车辆的制动系统、燃油系统进行检查。

A.正确 B.错误

17.企业应当制订本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故预防重点，每年至少组织一次专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。

A.正确 B.错误

18.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的相关规定，重大事故、较大事故、一般事故分别由事故发生地省级人民政府、设区的市级人民政府、县级人民政府负责调查。

A.正确 B.错误

19.客运经营者应当遵守有关运价规定，使用规定的票证，不得乱涨价、恶意压价、乱收费。

A.正确 B.错误

20.事故发生单位应当认真吸取事故教训，落实防范和整改措施，防止事故再次发生。防范和整改措施的落实情况应当接受工会和职工的监督。

A.正确 B.错误

21.危险货物承运人在运输前，应对驾驶人、押运人员进行运输安全告知。

A.正确 B.错误

22.安全生产工作要坚持源头防范的原则，构建风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，严防风险演变、隐患升级导致生产安全事故发生。

A.正确 B.错误

23.企业党办、宣传、团委等非业务部门不承担安全生产责任，所以不需要签订安全生产责任书。

A.正确 B.错误

24.客运企业应当每季度分析客运驾驶员的道路交通违法信息和事故信息，及时进行针对性的教育和处理。

A.正确 B.错误

25.对于企业的重大隐患首次报备，应在重大隐患确定后 10 个工作日内报备。

A.正确 B.错误

26.五角棱镜，由于具有夹角为 45° 的两个反射向，所以可使光轴方向改变 90° 。

A.正确 B.错误

27.任何单位或者个人不得拼装机动车或者擅自改变机动车已登记的结构、构造或者特征。

A.正确 B.错误

28.客运企业可以委托第三方机构对企业所属客运车辆进行动态监控，从而改变企业的动态监控主体责任。

A.正确 B.错误

29.《道路运输车辆技术管理规定》中，规定从事危险货物运输的车辆其技术等级应当达到一级技术等级标准。

A.正确 B.错误

30.安全生产管理人员应提前熟悉拟运输危险货物的基本危险特性、安全

运输要求和应急措施，并在出车前向驾驶人员和押运人员告知。

A.正确 B.错误

二、单选题(50题)

31.关于危险货物罐式车辆，下列说法中错误的是)。

A.运输爆炸品、强腐蚀性危险货物的罐式专用车辆的罐体容积不得超过10立方米，但符合国家有关标准的罐式集装箱除外

B.罐式专用车辆的金属常压罐体符合《道路运输液体危险货物罐式车辆第1部分：金属常压罐体技术要求》

C.移动式压力容器车辆应符合《移动式压力容器安全技术监察规程》(TSGR0005)等有关技术要求

D.罐式专用车辆的非金属常压罐体符合《道路运输液体危险货物罐式车辆第2部分：非金属常压罐体技术要求》

32.关于道路运输经营者安全生产管理机构及安全生产管理人员对本单位安全生产工作负有的职责，下列说法错误的是)。

A.安全生产管理机构及安全生产管理人员对本单位安全生产工作全面负责

B.拟订本单位安全生产投入计划，组织实施或者监督相关部门实施

C.组织或者参与本单位应急救援演练

D.检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议

33.动态监控人员发现驾驶员存在超速行驶、疲劳驾驶等违法行为,应)(。

- A.及时向企业安全生产管理机构报告
- B.及时提醒客运驾驶员纠正超速行驶、疲劳驾驶等违法行为
- C.发现后,不干涉其驾驶行为,将违法信息记录存档至动态监控台账,事后对其进行处理
- D.可事后提醒,经提醒后驾驶员仍然继续违法驾驶的,应当立即报告公安机关交通管理部门,并在事后解聘客运驾驶员

34.企业存在)(应向属地负有安全生产监督管理职责的管理部门及时报备。

- A.一般安全隐患 B.重大安全隐患 C.较大安全隐患 D.安全生产风险

35.道路运输企业为应对某一类型或某几种类型事故,或者针对重要生产设施、重大危险源、重大活动内容而制订的应急预案是)。

- A.专项应急预案 B.综合应急预案 C.现场处置方案 D.一般应急预案

36.关于获得道路运输站(场)经营资格的企业应履行的义务,在下列选项中说法正确的是)。

- A.允许无证经营的车辆进站从事经营活动
- B.无正当理由不得拒绝道路运输车辆进站从事经营活动
- C.允许未经安全检查的特殊车辆出站
- D.随意改变站(场)用途和服务功能

37.运输危险货物结束后，被污染过的车辆及工具，可到（ ）进行车辆清洗消毒处理。

A.普通洗车店 B.路边 C.河边 D.具备条件的单位

38.道路运输车辆维护分为（ ）、一级维护和二级维护（D）。

A.一般维护 B.正常维护 C.定期维护 D.日常维护

39.关于驾驶员岗前培训教育说法错误的是（ ）。

A.企业应当建立客运驾驶员岗前培训制度，培训合格方可上岗

B.岗前培训的主要内容包括道路交通安全和安全生产相关法律法规、安全行车知识和技能、交通事故案例警示教育等内容

C.驾驶员岗前培训不少于10学时

D.驾驶员在培训的基础上应实际跟车实习，提前熟悉客运车辆性能和客运线路情况

40.客运企业的（ ）对本单位隐患治理工作全面负责，应当部署、督促、检查本单位或本单位职责范围内的隐患治理工作，及时消除隐患。

A.主要负责人 B.安全分管负责人 C.隐患排查治理部门 D.安全管理人员

41.依据《安全生产法》规定，生产经营单位使用的危险物品容器、运输工具等特种设备，必须按照国家有关规定，由专业生产单位生产，并经取得专业资质的检测、检验机构检测、检验合格，取得（ ）方可投入使

用。

- A.安全使用证或者安全标志
- B.检测检验合格证或者安全标志
- C.安全认证标志或者安全警示标志
- D.安全生产许可证或者安全警示标志

42.客运车辆（9座以上）夜间（）行驶速度不得超过日间限速80%的要求。

- A.20时至次日5时
- B.23时至次日5时
- C.22时至次日6时
- D.23时至次日6时

43.下列关于企业动态监控平台说法不正确的是（）。

- A.企业应当建立道路运输车辆动态监控平台建设、维护及管理制度
- B.企业必须按照标准建设自有道路运输车辆动态监控平台
- C.动态监控平台中应完整、准确地录入所属客运车辆和驾驶员的基础资料等信息，并及时更新
- D.企业应当确保道路运输车辆动态监控平台正常使用，保持车辆运行时在线

44.根据《烟花爆竹安全管理条例》中道路运输烟花爆竹的规定，下列说法错误的是（）。

- A.随车携带《烟花爆竹道路运输许可证》
- B.运输车辆限速行驶，在途中人烟稀少的地方经停无须有专人看守

D.装载烟花爆竹的车厢不得载人

45.危险货物道路运输企业不允许下列哪种经营模式)。

A.规模化经营 B.集约化经营 C.信息化经营 D.挂靠经营

46.下列哪个安全装置是防止运行小车超过最大或最小幅度的极限位置的安全装置?

A.起重量限制器 B.起重量限制器 C.行程限制器 D.幅度限制器

47.) 是道路运输车辆动态监控的责任主体。

A.政府管理部门 B.道路运输企业 C.第三方社会化监控平台 D.交通运输行业协会

48.汽车客运站出站检查工作人员应当对进出站的人员、车辆严格执行“三不进站”和“六不出站”的检查要求。下面选项中不属于“六不出站”的是)。

A.超员客车不出站 B.客车证件不齐不出站 C.客车未坐满不出站 D.安全例行检查不合格不出站

49.危险货物运输车辆应随车携带防护用品、应急救援器材和)，严格遵守道路交通安全法律法规规定，保障道路运输安全。

A.危险货物使用说明书 B.危险货物道路运输安全卡 C.车辆检测报告
D.车辆技术档案

。

- A.汽车客运站经营者应当制定对所属从业人员特别是安全生产管理人员短期继续教育培训计划
- B.汽车客运站主要负责人和安全生产管理人员初次安全生产教育培训时间不少于 24 学时
- C.汽车客运站接收实习学生的，应当将实习学生纳入本单位从业人员统一进行安全生产教育培训
- D.汽车客运站采用新技术、新设备，应当对从业人员进行专门的安全生产教育培训

51.安全例行检查应配备的工具及安全防护用品中,停车楔的数量应不少于) 只。

A.1 B.2 C.3 D.4

52.下列不属于客运企业安全生产专项资金使用范围的是) 。

- A.完善、改造、维护安全运营设施和设备支出
- B.道路运输车辆动态监控平台、视频监控系统的建设、运行、维护和升级改造支出
- C.开展安全生产标准化建设支出
- D.驾驶员工资支出

53.根据《危险货物道路运输规则》，关于危险货物运输作业要求，下面说法错误的是) 。

件

- B.禁止搭乘无关人员；车组人员应会使用灭火装置
- C.应使用防爆的便携式照明装置
- D.非紧急情况下，车组人员可以打开含危险货物的包件

54.客运企业应当保障安全生产投入，依据有关规定，按照不低于上年度实际营业收入（ ）的比例提取、设立安全生产专项资金，建立独立的台账，专款专用。

- A.0.5% B.1.5% C.2.0% D.2.5%

55.关于客运站经营者的安全生产工作会议和安全例会频次，下列说法中正确的是 ）。

- A.每季度至少召开一次安全生产工作会议，每月至少召开一次安全例会
- B.每季度至少召开二次安全生产工作会议，每月至少召开二次安全例会
- C.每季度至少召开三次安全生产工作会议，每月至少召开三次安全例会
- D.每季度至少召开四次安全生产工作会议，每月至少召开四次安全例会

56.《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》文件要求，要进一步强化企业预防措施，以下说法错误的是 ）。

- A.企业要定期开展风险评估和危害辨识
- B.定期进行隐患排查，遇到重大隐患治理情况无需报告，自行处理
- C.大力推进企业安全生产标准化建设，实现安全管理、操作行为、设备

开展经常性的应急演练和人员避险自救培训，着力提升现场应急处置能力

57.针对事故隐患的排查与治理工作，生产经营单位做法错误的是（ ）。

- A.指定专门机构负责本单位的安全生产隐患排查治理工作
- B.随意检查本单位的安全生产状况
- C.及时组织排查隐患，提出改进安全生产管理的建议
- D.对发现或排查出的隐患，应当按照隐患分级判定指南，确定隐患等级，形成隐患清单

58.) 负责核发危险货物道路运输经营许可证。

- A.交通运输主管部门
- B.公安机关
- C.安全监督管理部门
- D.工业和信息化主管部门

59.下列对道路运输企业生产安全事故隐患排查治理，说法错误的是)(。

- A.道路运输企业应当建立生产安全事故隐患排查治理制度
- B.道路运输企业应当对排查出的生产安全事故隐患进行上报，由主管机关下达整改要求，组织整改治理
- C.道路运输企业应当对本单位生产安全事故隐患排查治理情况进行统计，分析事故隐患形成原因、特点及规律，对多发普发的事故隐患应当深入分析，建立事故隐患排查治理长效机制
- D.道路运输企业应当积极配合交通运输等相关部门依法进行的生产安

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/91811200007006033>