执业药师之中药学综合知识与技能题库综合试卷A卷附答案

单选题（共60题）

1、患者胃痛以胃脘灼痛为特点，应辨为

A.脾胃虚寒型

B.胃阴亏虚型

C.肝胃郁热型

D.血瘀胃腑型

E.肝胃不和型

【答案】 C

2、具有化生血液作用的是

A.元气

B.卫气

C.营气

D.宗气

E.中气

【答案】 C

3、根据中医望诊理论，血虚可见(　　)

A.齿稀根露

B.齿龈红肿

C.齿龈青紫

D.齿龈淡白

E.牙齿蛀蚀

【答案】 D

4、肝经郁热型月经先期可见

A.月经提前，神疲乏力

B.月经提前，量多，便秘

C.月经提前，腰脊酸冷

D.月经提前，量多少不定，色紫有块

E.月经提前，手足心热

【答案】 D

5、患者，女，39 岁，尚未至月经期而突然阴道大量出血，淋漓不尽，色淡质稀，两目干涩，腰酸膝软，面色晦黯，舌淡黯，苔薄白，脉沉弱。根据病例请回答以下问题。

A.脾不统血

B.瘀血阻络

C.阴虚火旺

D.肝肾不足

E.脾肾阳虚

【答案】 D

6、腰膝酸软，滑精早泄，多见于

A.肾阳虚证

B.肾阴虚证

C.肾精不足证

D.肾气不固证

E.肾不纳气证

【答案】 D

7、腹痛绕脐，左下腹按之有块累累，常见的病证是

A.血瘀

B.气滞

C.虫积

D.燥屎

E.肠痈

【答案】 D

8、清瘟败毒饮适用于（ ）

A.风寒感冒

B.阴虚感冒

C.时行感冒

D.气虚感冒

E.风热感冒

【答案】 C

9、某女,45 岁。不耐寒热,头晕,乏力,神疲自汗盗汗;舌淡少津,苔薄白,脉沉细。医生辩证为虚劳阴阳两虚证。应选用的中成药是( )

A.四物颗粒

B.四神丸

C.四君子丸

D.龟鹿二仙膏

E.六味地黄丸

【答案】 D

10、对疾病的病因、病机、预后等作原则性的指示

A.《黄帝内经·灵枢经》

B.《素问》

C.《温疫论》

D.《金匮要略》

E.《巢氏诸病源候论》

【答案】 D

11、《本草纲目》是

A.我国最早的本草学专著

B.系统整理了南北朝以前的药物学资料

C.集我国 16 世纪以前药学成就之大成

D.我国现存最早的完整的古本草合刊本

E.我国第一部成药典

【答案】 C

12、 阴寒内盛而出现热象者，其病变多为

A.阴胜则阳病

B.寒极生热

C.阴盛格阳

D.阴虚则热

E.阳胜则热

【答案】 C

13、肝功能不全患者应避免使用的饮片是（ ）

A.华山参

B.川楝子

C.青风藤

D.天仙藤

E.五味子

【答案】 B

14、魏氏(Westergren)法测男性红细胞沉降率的正常值参考范围是

A.0～15mm/h

B.70～106μmol/L

C.≥1.04mmol/L(40mg/dl)

D.1.9～3.61mmol/L

E.0～20mm/h

【答案】 A

15、木棉的正名是

A.白果

B.瓜蒌

C.杜仲

D.牡蛎

E.诃子

【答案】 C

16、《伤寒》

A.原书 9 卷，81 篇

B.全书 10 卷，22 篇

C.全书 3 卷，25 篇

D.全书 8 卷，73 篇

E.全书 11 卷

【答案】 B

17、香附的别名是

A.栝楼

B.莎草根

C.蚤休

D.仙灵脾

E.淡大芸

【答案】 B

18、中药煎煮前宜先浸泡

A.10～15 分钟

B.15～20 分钟

C.20～25 分钟

D.20～30 分钟

E.30～35 分钟

【答案】 D

19、苏合香丸避免与下列哪个药物合用

A.胆乐胶囊

B.纯阳正气丸

C.紫雪散

D.妙济丸

E.天麻丸

【答案】 A

20、痰饮患者，症见恶心呕吐、胃脘痞满者，属于

A.痰浊上犯证

B.痰阻心脉证

C.痰气凝结证

D.痰停于胃证

E.痰浊阻络证

【答案】 D

21、甘草用量 1～3g，可

A.调和药性

B.益气养心

C.润肠泻下

D.导致便秘

E.低钾水肿

【答案】 A

22、解痉类西药宜联用

A.芍药甘草汤

B.小青龙汤

C.真武汤

D.六君子汤

E.理中汤

【答案】 A

23、（2020 年真题）某女，55 岁。近来因关节疼痛、屈伸不利而服用祛风止痛片，但其求愈心切，自行将单次剂量增加到 2 倍。服药 7 日后，出现口舌麻木、头晕、心悸气短等症状。分析上述症状是由过量服用祛风止痛片所致，原因是其药物组成中含有（ ）

A.蟾酥

B.马钱子

C.制草乌

D.雄黄

E.细辛

【答案】 C

24、战汗的表现为

A.高热烦渴，汗出蒸蒸

B.睡则汗出，醒后汗止

C.经常汗出，活动更甚

D.先全身战果，继之汗出

E.大汗淋漓，四肢厥冷，脉微欲绝

【答案】 D

25、（2020 年真题）某女，35 岁。痔疮，大便带血，血色鲜红，时有肛门瘙痒;舌红苔薄黄，脉浮数。宜采用的治法是（ ）

A.清热利湿止血

B.清热凉血祛风

C.清热凉血化瘀

D.理气祛风活血

E.清热利湿消痔

【答案】 B

26、成人晨尿的尿比重正常参考值为

A.1.003～1.030

B.1.002

C.1.015～1.025

D.>1.025

E.1.002～1.004

【答案】 C

27、营气的生理功能是

A.润泽肌肤

B.化生血液

C.温养脏腑

D.贯心脉行气血

E.促进生长发育

【答案】 B

28、关于清开灵注射液的用药指导，错误的是

A.哮喘病、心肺功能疾病患者避免使用

B.过敏体质者不宜使用

C.老年人、儿童应谨慎使用

D.应单独使用

E.如需联合用药应谨慎考虑时间间隔及药物相互作用等

【答案】 A

29、不可与含乙醇的中成药如各种药酒联用的是

A.阿托品

B.抗风湿药

C.强心苷类药物

D.喷托维林

E.麻黄碱

【答案】 B

30、中药饮片变色的内因是

A.氧气

B.成分

C.氧化

D.温度

E.湿度

【答案】 B

31、经前或经期小腹胀痛拒按，经血量少，行而不畅，血色紫黯有块，块下痛减。证属

A.肝肾阴虚

B.阳虚内寒

C.气滞血瘀

D.气血不足

E.肝郁痰凝

【答案】 C

32、该患者面色的表现称为 查看材料

A.阳亢

B.阳虚

C.戴阳

D.亡阳

E.阳水

【答案】 C

33、小便浑浊不清者可见于

A.虚寒证

B.热证

C.湿浊下注

D.热伤血络

E.实寒证

【答案】 C

34、伤于生冷可

A.致疳积

B.化热

C.发生腹痛

D.聚湿生痰

E.化生内热和疮疡

【答案】 D

35、卫生部药品标准中药成方制剂有

A.1～6 册

B.1～15 册

C.1～16 册

D.1～20 册

E.1～48 册

【答案】 D

36、 尿沉渣管型检查可见较多白细胞管型、粗颗粒管型者为

A.慢性肾小球肾炎

B.急性肾小球肾炎

C.肾病综合征

D.慢性肾盂肾炎

E.急性肾盂肾炎

【答案】 D

37、成人血清尿素氮正常值是

A.4.2～6.1mmol/L

B.1.78～7.14mmol/L

C.5.2～8.1mmol/L

D.6.2～8.1mmol/L

E.3.0～5.1mmol/L

【答案】 B

38、脾在液为

A.尿

B.唾

C.汗

D.涎

E.泪

【答案】 D

39、按斗谱编排的基本原则，宜放在最高层药斗内的药物是

A.玫瑰花与厚朴花

B.石膏与寒水石

C.芦根与茅根

D.磁石与赭石

E.龙骨与牡蛎

【答案】 A

40、某男，38 岁，腹痛肠鸣 2 天，泻下粪便臭如败卵，泻后痛减，泻下伴有不消化食物，脘腹胀满，嗳腐吞酸，不思饮食，舌苔垢浊或厚腻，脉滑实。根据病例回答以下问题。

A.食滞肠胃证

B.寒湿内盛证

C.脾胃虚弱证

D.肾阳虚衰证

E.肝气乘脾证

【答案】 A

41、坤草子、益母草子的正名是

A.金银花

B.茺蔚子

C.厚朴

D.前胡

E.桔梗

【答案】 B

42、处方写二冬调剂应付

A.天冬、麦冬

B.赤芍、白芍

C.生地、熟地

D.羌活、独活

E.蒲公英、紫花地丁

【答案】 A

43、某女，66 岁。腹痛肠鸣，泻下粪便臭如败卵，泻后痛减，泻下伴有不消化食物，可选用的方剂是

A.参苓白术散

B.四神丸

C.保和丸

D.麻子仁丸

E.葛根芩连汤

【答案】 C

44、肝气犯脾属于

A.母病及子

B.子病犯母

C.相乘

D.相侮

E.相克

【答案】 C

45、补肾养肝的理论依据是

A.五行相侮

B.五行相乘

C.五行相克

D.五行相生

E.五行制化

【答案】 D

46、（2018年真题）除另有规定外,应避光,密闭贮存,并应防冻的中成药剂型是（ ）

A.涂膜剂

B.气雾剂

C.贴膏剂

D.凝胶剂

E.流浸膏剂中成药因剂型不同,采用的贮存养护方法也不同。

【答案】 D

47、 下列治法中按相生规律制定的是

A.佐金平木

B.益火补土

C.培土制水

D.泻南补北

E.抑木扶土

【答案】 B

48、某男，3 岁。不思进食，食而不化，神倦多汗，大便偏稀夹有不消化食物，面色少华，形体偏瘦，肢倦乏力，苔薄白，脉缓无力。根据病例回答以下问题。

A.脾运失健证

B.饮食停滞证

C.脾胃气虚证

D.胃阴不足证

E.脾胃虚寒证

【答案】 C

49、有位商人外出经商多年不归，他妻子因思念丈夫，致胸脘痞满，不思饮食，倦怠乏力，日渐消瘦。某医诊治后嘱其父高声责骂她，女子无故被骂，既气又怒，放声大哭。大哭后渐有食欲，开始进食，病情好转。按照七情致病特点，回答以下问题。

A.恐胜喜

B.怒胜思

C.喜胜悲

D.悲胜怒

E.恐胜思

【答案】 B

50、降压中成药中含

A.氯苯那敏（扑尔敏）

B.维生素

C.氢氧化铝

D.氢氯噻嗪

E.抗生素

【答案】 D

51、炒制后的种子类饮片，应贮存于(　　)

A.阴暗处

B.密闭容器内

C.避光凉爽处

D.通风干燥处

E.凉暗处

【答案】 B

52、 思则

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/918143135111007011