



# 团 体 标 准

T/CECS 10193—2022

---

## 联片饰面砖粘贴填缝材料

Fixing and grouting materials for mounted mosaic tile

2022-06-10 发布

2022-11-01 实施

---

中国工程建设标准化协会 发布  
中国标准出版社 出版

# 目 次

前言 ..... I

1 范围 ..... 1

2 规范性引用文件 ..... 1

3 术语和定义 ..... 1

4 分类和标记 ..... 1

5 要求 ..... 2

6 试验方法 ..... 3

7 检验规则 ..... 4

8 标志、包装、运输和贮存 ..... 5

## 前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件按照中国工程建设标准化协会《关于印发〈2021 年第一批协会标准制订、修订计划〉的通知》（建标协字〔2021〕11 号）的要求制定。

本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国工程建设标准化协会提出。

本文件由中国工程建设标准化协会建筑材料分会归口。

本文件负责起草单位：能高共建（上海）新型环保建材有限公司、广州质量监督检测研究院。

本文件参加起草单位：广东鲁邦建材实业有限公司、上海牛元工贸有限公司、东莞市东润建筑材料有限公司、佛山市洪邦建能科技有限公司、深圳市润丰新材料科技有限公司、三棵树涂料股份有限公司、湖北嘉贝乐建材有限公司、广州正果新材料科技有限公司、东莞市万科建筑技术研究有限公司、佛山市满高建材有限公司、佛山市凯聚科技有限公司、上海必诺化学技术有限公司、广州市凯聚新材料有限公司、上海韵霓新型材料有限公司、广东省有色工业建筑质量检测站有限公司。

本文件主要起草人：李玉海、丁冠玺、江塘顺、罗建光、万德刚、王术生、夏晔煦、赵炳宏、卢玉梅、何进贤、贺志勇、唐晓明、袁文政、陈杰、方理、黄孝前、许扬、王月娥、蓝天锐、容腾、陈王芳、侯燕深。

本文件主要审查人：冯黎喆、武海龙、王元光、李学文、钟开红、严兴李、齐怿。

# 联片饰面砖粘贴填缝材料

## 1 范围

本文件规定了联片饰面砖粘贴填缝材料的分类和标记,要求,试验方法,检验规则,以及标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于以水硬性胶凝材料为主要胶凝材料、建筑室内外墙地面上联片饰面砖的粘贴填缝材料的生产、制造和检验。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定
- GB/T 17671 水泥胶砂强度检验方法(ISO法)
- GB 18583 室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量
- JC/T 547 陶瓷砖胶粘剂
- JC/T 1004—2017 陶瓷砖填缝剂
- JC/T 1024 墙体饰面砂浆

## 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

### 3.1

**联片饰面砖** **mounted mosaic tile**

多块饰面砖表面用胶或纸粘连成大片,便于粘贴施工的产品。

### 3.2

**联片饰面砖粘贴填缝材料** **fixing and grouting materials of mounted mosaic tile**

由水硬性胶凝材料、集料、添加剂、无机颜料等组成的粉状混合物,使用时与水或配套液料拌和,具有粘结和接缝装饰功能的材料。

## 4 分类和标记

### 4.1 分类

4.1.1 联片饰面砖粘贴填缝材料产品按组分可分为下列两类:

- a) 单组分(D类):由水硬性胶凝材料、集料、添加剂、无机颜料等组成;
- b) 双组分(S类):由水硬性胶凝材料、集料、无机颜料等粉料和聚合物乳液、添加剂等液料组成。

4.1.2 联片饰面砖粘贴填缝材料产品按物理力学性能可分为普通型(I型)和强力型(II型)两类。