

医师定期考核业务水平测评理论（人文医学）预测试题卷二

[单选题]1. 关于抑郁对心脏病的影响，叙述错误（江南博哥）的是（）

- A. 与下丘脑-垂体-肾上腺素轴相关
- B. 与交感-迷走神经调节有关
- C. 与依从行为有关
- D. 与生活方式有关
- E. 与心脏病发作的症状有关

参考答案：E

参考解析：ABCD 为抑郁影响心脏病的途径，E 与抑郁不相关

[单选题]2. 统计数据显示，人们的智商分布符合（）

- A. U 型曲线分布
- B. 倒 U 型曲线分布
- C. 抛物线分布
- D. 线性分布
- E. 正态分布

参考答案：E

参考解析：连续变量，符合正态分布，答案为 E

[单选题]3. 药品的生产企业、经营企业、医疗机构在药品购销中暗中给予、收受回扣或者其他利益的，药品生产企业、经营企业或者代理人给予使用药品的医疗机构的负责人、药品采购人员、医师等有关人员以财物或者其他利益的，由工商行政管理部门处（）

- A. 5000 元以上 5 万元以下罚款
- B. 1 万元以上 10 万元以下罚款
- C. 1 万元以上 20 万元以下罚款
- D. 2 万元以上 20 万元以下罚款

参考答案：C

参考解析：《中华人民共和国药品管理法》第九十条指出：药品的生产企业、经营企业、医疗机构在药品购销中暗中给予、收受回扣或者其他利益的，药品的生产企业、经营企业或者其代理人给予使用其药品的医疗机构的负责人、药品采购人员、医师等有关人员以财物或者其他利益的，由工商行政管理部门处一万元以上二十万元以下的罚款，有违法所得的，予以没收。

[单选题]4. 以下不属于医师在执业活动中履行的义务是（）

- A. 保护患者隐私
- B. 遵守职业道德
- C. 开展健康教育
- D. 参与民主管理
- E. 提高专业技术

参考答案：D

参考解析：医务人员的义务包括：一、医生对患者的义务：1. 承担诊治的义务；2. 解除痛苦的义务；3. 解释、说明的义务；4. 医疗保密的义务。二、医生对社会的义务：1. 面向社会的预防保健义务；2. 提高人类生命质量的义务；3. 参加社会现场急救的义务。三、发展医学科学事业的义务。

[单选题]5. 《传染病防治法》规定的甲类传染病是指（）

- A. 鼠疫、霍乱
- B. 鼠疫、传染性非典型肺炎
- C. 霍乱、传染性非典型肺炎
- D. 传染性非典型肺炎、人感染高致病性禽流感
- E. 流行性出血热、艾滋病

参考答案：A

参考解析：参见《传染病防治法》第三条：甲类传染病是指：鼠疫、霍乱。

[单选题]6. 某肿瘤患者抑郁自评量表筛查阳性，下列说法正确的是（）

- A. 符合抑郁症
- B. 肯定有抑郁综合征
- C. 他回答的不准确
- D. 提示有严重的抑郁
- E. 需要进一步临床评估

参考答案：E

参考解析：A 不能用于诊断，B 不能判别临床综合征，C 无证据显示不准确，D 筛查阳性不提示严重程度，E 需要进一步评估

[单选题]7. 发现甲类传染病病人、传染性非典型性肺炎的病人或疑似病人，在城镇的责任报告单位法定报告时限为（）

- A. 2 小时之内进行报告
- B. 7 小时后即可报告
- C. 8 小时后即可报告
- D. 10 小时后即可报告
- E. 12 小时后即可报告

参考答案：A

参考解析：《传染病管理制度》指出：责任报告人发现甲类传染病以及乙类传染病中的传染性非典肺炎、肺炭疽、高致病性禽流感的病人、原携带者和疑似病人时，2 小时内填写传染病报告卡通过疫情网络直报，并以最快的通讯方式向县级疾病预防控制中心报告。发现乙类传染病人、病原携带者和疑似病人和丙类传染病 24 小时内通过疫情网络报出传染病报告卡。

[单选题]8. 在下列医务人员的行为中，不符合有利原则的是（）

- A. 与解除病人的疾苦有关
- B. 可能解除病人的疾苦
- C. 使病人受益且产生的副作用很小

- D. 使病人受益，但却给别人造成了较大的伤害
- E. 在人体试验中，可能使受试者暂不得益，但却使社会、后代受益很大

**参考答案：D**

参考解析：有利原则是指医务人员的诊治行为以保护病人的利益，促进病人健康、增进其幸福为目的。有利原则要求医务人员的行为对病人确有助益，必须符合以下条件：病人确实患有疾病；医务人员的行动与解除病人的疾苦有关；医务人员的行动可能解除病人的疾苦；病人受益不会给别人带来太大的损害；人体试验也是符合有利原则的。所以通过对比判断 D 选项是符合题干要求的答案。

[单选题]9. 以师承方式学习传统医学至少满多长时间，经卫生行政部门指定的组织考核合格并推荐，才可以参加执业医师资格或者执业助理医师资格考试（）

- A. 一年
- B. 二年
- C. 三年
- D. 四年
- E. 五年

**参考答案：C**

参考解析：参见《执业医师法》第十一条：以师承方式学习传统医学满三年或者经多年实践医术确有专长的，经县级以上人民政府卫生行政部门确定的传统医学专业组织或者医疗、预防、保健机构考核合格并推荐，可以参加执业医师资格或者执业助理医师资格考试。考试的内容和办法由国务院卫生行政部门另行制定。

[单选题]10. 一个高灵敏度、低特异度的焦虑自评量表可以用于（）

- A. 焦虑症状的筛查
- B. 焦虑症的确诊
- C. 抑郁症状的筛查
- D. 抑郁症的确诊
- E. 鉴别抑郁和焦虑

**参考答案：A**

参考解析：A 可以筛查焦虑，B 不能用于确诊，CDE 不能对抑郁进行判断和鉴别

[单选题]11. 医疗机构的医务人员违反《献血法》规定，将不符合国家规定标准的血液用于患者的，由县级以上卫生行政部门给予的行政处罚是（）

- A. 警告
- B. 罚款
- C. 吊销《医疗机构执业许可证》
- D. 责令改正
- E. 限期整顿

**参考答案：D**

参考解析：参见《中华人民共和国献血法》第二十二条：医疗机构的医务人员违反本法规定，将不符合国家规定标准的血液用于患者的，由县级以上地方人民政府卫生行政部门责令改正；给患者健康造成损害的，应当依法赔偿，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

[单选题]12. 下列哪项情况不是非医源性纠纷（）

- A. 无过错损害
- B. 患方自身因素
- C. 患方不良动机
- D. 涉及交通事故、劳资纠纷等争议中的伤情诊治问题。
- E. 医院管理方面存在缺陷

**参考答案：E**

参考解析：医患纠纷发生的面很宽，影响因素很多。

[单选题]13. 在下列各项中，违背卫生部颁布的人类辅助生殖技术伦理原则的是使用（）

- A. 捐赠的精子
- B. 亲属代孕
- C. 卵胞浆内单精子注射
- D. 捐赠的卵子
- E. 植入前胚胎遗传学诊断

**参考答案：B**

参考解析：卫生部规定的我国实施人工辅助生殖技术的伦理原则有：知情同意原则、维护供受双方和后代利益的原则、互盲和保密的原则、维护社会公益的原则、严防商品化的原则和伦理委员会审查原则。其中维护社会公益的原则要求医务人员不得实施任何形式的代孕技术。故B选项符合题干要求。

[单选题]14. 不属于青少年心理健康教育的主要内容是（）

- A. 世界观、人生观、价值观教育
- B. 性生理、性心理、性道德教育
- C. 友谊观和恋爱观教育
- D. 学习策略和方法的教育
- E. 自我意识形成教育

**参考答案：D**

参考解析：青少年期是身体和心理快速发展的时期，主要表现为身体的发育成熟和自我意识发展与完善，人生观逐步成熟，选择恋人与职业。因此，心理卫生教育的内容主要围绕性心理卫生、人格完善、友谊与恋爱等方面。

[单选题]15. 医师应当按照药品说明书中的下列要求开具处方，但不包括（）

- A. 操作规程

- B. 药品适应证
- C. 药理作用
- D. 不良反应
- E. 注意事项

**参考答案：** A

参考解析：《处方管理办法》第十四条指出：医师应当根据医疗、预防、保健需要，按照诊疗规范、药品说明书中的药品适应证、药理作用、用法、用量、禁忌、不良反应和注意事项等开具处方。开具医疗用毒性药品、放射性药品的处方应当严格遵守有关法律、法规和规章的规定。

[单选题] 16. 弗洛伊德创立了（）

- A. 精神分析理论
- B. 人本主义理论
- C. 行为主义理论
- D. 神经心理理论

**参考答案：** A

参考解析：精神分析疗法是 19 世纪末由奥地利的神经精神科医生弗洛伊德创立的治疗方法。

[单选题] 17. 下列对于医学道德品质内涵的理解错误的是（）

- A. 医学道德品质是医务人员在长期遵守或违背医学道德规范的行为中，形成和表现出来的心理自我
- B. 医学道德品质指导和制约医学道德规范的形成
- C. 医学道德品质即医学美德或医学品德
- D. 相对于医学伦理行为而言，医学道德品质是静态的医学道德概括
- E. 医学道德品质构成要素包括医学道德认识、医学道德情感和医学道德意志

**参考答案：** B

参考解析：医学道德品质的主体是医务人员个体，但它的内容是在一定社会的医学道德规范的指导和制约下形成的。

[单选题] 18. 下列哪项认为行为应该如何的优良道德，是通过道德最终目的，而从行为事实如何的客观本性中推导出来的（）

- A. 义务论
- B. 后果论
- C. 道义论
- D. 德性论
- E. 美德论

**参考答案：** B

[单选题] 19. 现代医学模式的重要性主要体现在（）

- A. 强调以疾病为中心
- B. 强调以治疗手段为中心

- C. 强调把人作为一个整体
- D. 强调以服务为中心
- E. 强调以心理治疗为中心

**参考答案： C**

参考解析：现代医学模式是生物-心理-社会医学模式，为现代医学开拓了广阔的空间，赋予了更丰富的内涵，拓展了医学的境界。强调关心病人，关注社会，注重技术与服务的共同提高，提示了现代医学的发展方向。

[单选题]20. 住院患者常常会从同病房的病友中学习如何对待治疗或手术。这种学习现象符合哪种心理学原理？（）

- A. 条件反射
- B. 强化
- C. 观察-模仿
- D. 认知重组
- E. 信息加工

**参考答案： C**

[单选题]21. 以下疾病中不能首选家庭治疗的是（）

- A. 心身障碍
- B. 夫妻与婚姻冲突
- C. 性虐待
- D. 精神病性障碍恢复期

**参考答案： C**

参考解析：家庭治疗适用于各种夫妻与婚姻问题、多种心理障碍和心身障碍、躯体疾病的调适及精神病性障碍的恢复。家庭治疗对儿童、青少年的各种情绪和行为问题效果较好；而重性精神病发作期、偏执型人格障碍及性虐待等疾病的患者，一般不选择家庭治疗。

[单选题]22. 药品的生产企业、经营企业、医疗机构在药品购销中暗中给予、收受回扣或者其他利益的，药品的生产企业、经营企业或者其代理人给予使用其药品的医疗机构的负责人、药品采购人员、医师等有关人员以财物或者其他利益的，情节严重的，由（）吊销药品生产企业、药品经营企业的营业执照

- A. 工商行政管理部门
- B. 药品监督管理部门
- C. 卫生行政主管部门
- D. 卫生监督部门

**参考答案： A**

参考解析：《中华人民共和国药品管理法》第九十条指出：药品的生产企业、经营企业、医疗机构在药品购销中暗中给予、收受回扣或者其他利益的，药品的生产企业、经营企业或者其代理人给予使用其药品的医疗机构的负责人、药品采购人员、医师等有关人员以财物或者其他利益的，由工商行政管理部门处

一万元以上二十万元以下的罚款，有违法所得的，予以没收；情节严重的，由工商行政管理部门吊销药品生产企业、药品经营企业的营业执照，并通知药品监督管理部门，由药品监督管理部门吊销其《药品生产许可证》、《药品经营许可证》；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

[单选题]23. 血站的业务范围和机构性质是什么（）

- A. 血站是采集、提供临床用血的机构，是国家批准的营利的事业单位
- B. 血站是采集、提供临床用血的机构，是不以营利为目的的公益性组织
- C. 血站是采集、提供临床用血和生物制品企业原料的机构，但不以营利为目的
- D. 血站是采集、提供临床用血、生产血液制品的事业单位

**参考答案：** B

参考解析：《中华人民共和国献血法》第八条：血站是采集、提供临床用血的机构，是不以营利为目的的公益性组织。

[单选题]24. 下列关于医学道德义务的表述不正确的是（）

- A. 医学道德义务不以获取权利为前提
- B. 医学道德义务的履行会形成最高境界、基本境界、最低境界和不道德境界
- C. 医学道德义务是一种权利强制义务
- D. 医学道德义务是医学义务论的核心内容
- E. 医学道德义务是社会对医学界的职业责任要求

**参考答案：** C

参考解析：医学道德义务依靠非权力强制力量维系医学法律义务是一种权力强制义务；医学道德义务的形成与维系，依靠医学界乃至整个社会的舆论、传统习惯、内心信念等非权力强制力量。

[单选题]25. 促使体力、智力更加优秀的个体出生的是（）

- A. 计划生育
- B. 预防性优生
- C. 演进性优生
- D. 基因增强
- E. 遗传工程

**参考答案：** C

参考解析：B选项预防性优生是指防止有遗传性疾病和先天性缺陷的个体出生，D选项基因增强是指将正常功能的基因转移到有基因缺陷或基因丢失的细胞中以表达正常产物，从而弥补缺陷基因的功能，是基因治疗的一种方式。

[单选题]26. 下列不是精神分析理论基本内容的是（）

- A. 人格结构理论
- B. 意识和潜意识理论
- C. 自我意识理论
- D. 心理防御机制理论

**参考答案：** C

参考解析：精神分析疗法是建立在弗洛伊德等人的精神动力学理论基础上的心理治疗方法，它的基本治疗理论包括弗洛伊德的人格结构理论、意识和潜意识理论、性心理发展理论、自我防御机制等。

[单选题]27. 按医患的相互作用，哪项属于医患关系模式类型（）

- A. 共同参与型
- B. 主动型
- C. 被动型
- D. 指导型
- E. 合作型

**参考答案：**A

参考解析：医患关系的模式，依据在医疗措施的决定和执行中医生和患者各自主动性的大小分为主动-被动型、指导-合作型、共同参与型。

[单选题]28. 某儿童韦氏智力测验总智商为 50，表示该儿童属于（）

- A. 轻度智力缺陷
- B. 中度智力缺陷
- C. 重度智力缺陷
- D. 边缘智力

**参考答案：**B

参考解析：根据韦氏智力测验结果，把智商在 130 以上的称为超常，在 70 以下（不含 70）称为低常，普通人的智商在 100 左右，称为中常。智力低常依据不同智力水平，又可分为 55-69 为轻度低常，40-54 为中度低常，25-39 为重度低常，小于 25 为极重度低常。50 位于 40 到 54 之间，故为中度低常，也就是中度智力缺陷。

[单选题]29. 反映医患之间权利关系的正确观点是（）

- A. 强调维护医生的权利
- B. 强调维护医院院长的权利
- C. 强调维护护士的权利
- D. 强调维护患者的权利
- E. 强调维护家属的权利

**参考答案：**D

参考解析：维护患者利益即“患者利益至上”，是医务人员的共同义务和天职，是医务人员所应共同遵守的道德原则，也是建立医务人员之间良好关系的思想基础。

[单选题]30. 在问诊过程中，以下哪项作法是错误的（）

- A. 使病人理解无误
- B. 对病人的不良情绪立即批评
- C. 不中断病人的思路
- D. 不强迫病人回答有关隐私问题



**参考答案：B**

参考解析：医务人员在问诊过程中，应遵循以下道德要求：1. 举止端庄，态度和蔼；2. 全神贯注，言语得当；3. 耐心倾听，正确引导；4. 辨别资料，去伪存真。因此，答案B的做法错误。

[单选题]31. 发现传染病病情应及时按照规定内容、程序、方式和时限报告，报告疫情应遵循的原则是（）

- A. 系统控制原则
- B. 系统通报原则
- C. 属地管理原则
- D. 隶属关系原则
- E. 直接向上级领导报告

**参考答案：C**

参考解析：参见《中华人民共和国传染病防治法》：疾病预防控制机构、医疗机构和采供血机构及其执行职务的人员发现本法规定的传染病疫情或者发现其他传染病暴发、流行以及突发原因不明的传染病时，应当遵循疫情报告属地管理原则，按照国务院规定的或者国务院卫生行政部门规定的内容、程序、方式和时限报告。

[单选题]32. 以下关于转诊的理解不正确的是（）

- A. 医疗机构可根据病人的病情决定是否需要转诊，病人可自主决定是否需要转诊
- B. 如患者坚持转诊，而医疗机构认为不宜，患者应签署转诊申请书
- C. 医疗条件不足，医疗机构必须积极履行转诊义务
- D. 如医疗机构对危重患者缺乏治疗条件，不必作任何处理而应立即转诊
- E. 患者要求转诊，不需要医疗机构负责人批准

**参考答案：D**

参考解析：参见《医疗机构管理条例》第三十一条：医疗机构对危重病人应当立即抢救。对限于设备或者技术条件不能诊治的病人，应当及时转诊。

[单选题]33. 系统脱敏法的治疗原理是（）

- A. 利用放松状态对抗紧张状态
- B. 打破行为定势
- C. 获得理性信念
- D. 发挥患者潜力
- E. 学习控制自主反应

**参考答案：A**

参考解析：系统脱敏法是通过系统程序，诱导来访者者逐步暴露于产生焦虑或恐惧的情境，并通过放松技术对抗焦虑或恐惧引发的紧张反应。

[单选题]34. 要求被试在规定时间内说出尽量多的体育竞赛名称，这种测验属于（）

- A. 操作测验
- B. 难度测验
- C. 投射测验
- D. 速度测验
- E. 问卷测验

**参考答案：D**

参考解析：简单问题，测验速度，答案为D

[单选题]35. 辅助生殖技术伦理不包括（）

- A. 伦理审查原则
- B. 知情同意原则
- C. 代孕补偿原则
- D. 互盲保密原则
- E. 维护社会公德原则

**参考答案：C**

[单选题]36. 下面哪个机构负责对艾滋病发生、流行以及影响其发生、流行的因素开展检测活动（）

- A. 卫生行政主管部门
- B. 医疗卫生机构
- C. 疾病预防控制机构
- D. 出入境检验检疫机构
- E. 艾滋病监测机构

**参考答案：C**

参考解析：《艾滋病防治条例》规定：疾病预防控制机构负责对艾滋病发生、流行以及影响其发生、流行的因素开展监测活动。

[单选题]37. 患者张XX，男，45岁，被诊断出患有“胰腺癌腹腔内广泛转移”，现在医生准备将这个消息告知患者及其家属，下列哪项工作不是必须的（）

- A. 熟悉该患者所有的病情
- B. 尽快安排与患者及其家属的会面沟通
- C. 邀请两名以上的医师参加
- D. 准备一个舒适的见面环境
- E. 确定与患者及其家属沟通的时间段不被其它琐事打扰

**参考答案：C**

参考解析：在告知患者坏消息的准备和场景设置中没有要求必须几名医师共同参与告知，故C答案不是必须的工作。

[单选题]38. 属于语言的保密性的是（）

- A. 对患者的隐私要保密
- B. 语言内容严谨，符合伦理道德原则

- C. 语言简洁、通俗、易懂
- D. 言语中充满同情心和真诚

**参考答案：** A

参考解析：保守医密是指医务人员保守在医疗活动中获得的患者的医疗秘密，它通常包括患者及其家庭隐私、患者独特的体征或畸形、患者不愿让别人知晓的病情（不良诊断和预后等）以及其他任何事情。

[单选题]39. 刚刚能引起某种感觉的最小刺激量称为（）

- A. 阈限
- B. 感觉阈限
- C. 感受性
- D. 敏感程度

**参考答案：** B

参考解析：此题为感觉阈限的概念。

[单选题]40. 关于不伤害原则，正确的是（）

- A. 此原则是绝对的，最基本的
- B. 临床中存在的很多对病人造成伤害的情况，有些是可以避免的
- C. 对病人的不伤害，只是指生理上的不伤害
- D. 对病人的不伤害，是指对病人心理的不伤害
- E. 如果不伤害原则与其他原则冲突，应该以满足不伤害原则为最终选择

**参考答案：** B

参考解析：不伤害原则不是绝对的，但在医务人员的观念中，应该首先考虑到不能对病人造成伤害，包括生理和心理的伤害。临床中客观存在的很多的对病人造成伤害的情况是可以避免的。

[单选题]41. 医学心理学的实际意义是（）

- A. 促进医学模式改变
- B. 揭示心理学相关机制
- C. 感觉与知觉相对统一
- D. 开辟人本主义理论前景
- E. 探索改善医患关系途径

**参考答案：** A

[单选题]42. 社会医学的性质是（）

- A. 自然科学
- B. 社会科学
- C. 交叉学科
- D. 基础学科

**参考答案：** C

参考解析：社会医学是从社会的角度研究医学和卫生问题的一门交叉学科。

[单选题]43. 给一位 18 岁的女孩进行智力测验，可以选取（）

- A. 韦氏智力量表儿童版
- B. 韦氏智力量表学龄前版
- C. 韦氏智力量表成人版
- D. 汉密尔顿抑郁量表
- E. 汉密尔顿焦虑量表

**参考答案：** C

参考解析： AB 年龄不符， C 为答案， DE 测量内容非智力

[单选题]44. 输血过程中应先慢后快，再适当调整输注速度，并严密观察受血者有无异常情况。调整输注速度是根据受血者的（）

- A. 病情和年龄
- B. 病情和体重
- C. 病情和血型
- D. 体重和年龄
- E. 体重和血型

**参考答案：** A

参考解析： 《临床输血技术规范》第三十三条指出：输血过程中应先慢后快，再根据病情和年龄调整输注速度，并严密观察受血者有无输血不良反应。

[单选题]45. 医生向阑尾炎患者推荐手术治疗，患者要求保守治疗。针对双方对治疗的不同意见，以患者为中心沟通方式为（）

- A. 使用医生的权威，要求患者必须接受手术治疗
- B. 批评患者对自己的健康不负责任
- C. 请患者签字，如果出现问题后果自负
- D. 拒绝给患者继续治疗，要求其转院
- E. 一起分析两种治疗的风险与收益

**参考答案：** E

参考解析： ABCD 为医生为中心的方式， E 为患者为中心方法

[单选题]46. 马斯洛提出的是（）

- A. 自我实现心理学
- B. 自我心理学
- C. 人格自我心理学
- D. 自我个体心理学

**参考答案：** A

参考解析： 人本主义心理学是继精神分析理论、行为主义理论后兴起的心理学理论学派，代表人物是马洛斯和罗杰斯。马洛斯本人将人本主义心理学称为心理学的“第三种力量”，强调自我实现的人性论，即主张人心本善，指出人的潜能具有建设性地成长和实现的倾向。

[单选题]47. 两岁的婴儿处于（）

- A. 口腔期

- B. 肛门期
- C. 性器期
- D. 两性期

**参考答案： B**

参考解析：弗洛伊德认为个体性心理的发展主要是“力比多”（性力）的投注和转移，需要经历以下几个阶段：口欲期（1岁以内）、肛欲期（2到4岁左右）、性蕾（俄狄浦斯）期又称生殖器崇拜期（4到6岁）、潜伏期（6到12岁）、生殖期（12岁之后）。

[单选题]48. 可预防心身疾病的措施不包括（）

- A. 减少负性情绪对健康的不良影响
- B. 正确认识各种生活事件
- C. 养成健康的行为习惯和生活方式
- D. 多参加社会活动
- E. 劳逸结合不超负荷工作

**参考答案： D**

参考解析：心身疾病是多种心理、社会和生物学因素相互作用的产物，其预防不能只着眼于生物学因素，应从更广泛的方面着手。后者包括健全人格、改变情绪状态、对行为的干预等。D、E两个选项是相互矛盾的，比较不难发现此题答案是D。

[单选题]49. 根据《麻醉药品和精神药品管理条例》规定，医务人员为了医疗需要携带少量麻醉药品和精神药品出入境的，应当持有哪级以上药品监督管理部门发放的携带药品证明（）

- A. 国家级
- B. 省级
- C. 市级
- D. 区级或县级

**参考答案： B**

参考解析：《麻醉药品和精神药品管理条例》第四十四条指出：医务人员为了医疗需要携带少量麻醉药品和精神药品出入境的，应当持有省级以上人民政府药品监督管理部门发放的携带麻醉药品和精神药品证明。海关凭携带麻醉药品和精神药品证明放行。

[单选题]50. 针对患者治疗期间可能出现的紧急情况，需要进行的沟通是（）

- A. 无法预测和事先沟通
- B. 安排对患者的定期随访
- C. 提供紧急情况时获得医疗救助的途径
- D. 告诉患者要坚强和乐观面对
- E. 交代患者家属细心照料和督促治疗

**参考答案： C**

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/925240233242011102>