

2012 擎侣新品介绍



擎侣

2012年 8月
山东欧润油品有限公司

近期，我公司新产品重负荷柴油机油
EUR0827和EUR0709推出，现整理素材图
片供公司内部员工参考。

一、新品介绍

- 全称：重负荷柴油机油EUR0827
粘度：15W-40;20W-50
规格：4L（方桶）×6;18L（圆桶）
- 全称：重负荷柴油机油EUR0709
粘度：15W-40;20W-50
规格：4L（方桶）×6;18L（方桶）

1、成品桶展示

(1) EUR0827 4L 桶盖设计



EUR0827 4L 桶身设计



(2) EUR0827 18L 桶盖设计



EUR0827 18L
桶身设计



(3) EUR0709 4L 桶盖设计



EUR0709 4L 桶身设计



(4) EUR0709 18L 桶盖设计



EUR0709 18L
桶身设计



★（**EUR0827**）优于**API CH-4**质量标准并满足以下**OEM**规格：

- MB228.3, VOLVO VDS-2, MAN3275,
CUMMINS20076/20077, Caterpillar ECF-1a, Deutz
DQCII-05, MTU Type2, ACEA-E7-08

中文对照：奔驰228.3，沃尔沃 VDS-2,曼3275,
康明斯20076/20077,卡特皮勒ECF-1a ,
道依茨 DQCII-05,

MTU为戴姆勒-奔驰集团属下公司

ACEA-E7-08 是指欧洲汽车制造商协会
（ACEA）2008版的E-7 规格

★ **（EUR0709）** 优于**API CI-4**质量标准并满足以下**OEM**规格：

- MB228.3, VOLVO VDS-3, MAN3275,
CUMMINS20076/20077/20078, Caterpillar ECF-1a,
Deutz DQCII-05, MTU Type2, ACEA-E7-08

中文对照：奔驰228.3，沃尔沃 VDS-3,曼3275,
康明斯20076/20077/20078,卡特皮勒ECF-1a ,
道依茨 DQCII-05,
MTU为戴姆勒-奔驰集团属下公司
ACEA-E7-08 是指欧洲汽车制造商协会
（ACEA）2008版的E-7 规格

2、桶身镭射膜介绍

(1) 3D立体发动机图案

发动机基于3D立体建模，细节、质感、外型等均体现立体感观，图片处理上采用通道处理，结合特殊光栅，刻制立体真彩色效果，左右旋转可体验到发动机的立体效果。




(2) 精致美观的超线团花



团花采用线面结合，角度连续变换的处理手段，实现线条的动态变化，中间“欧润”采用同位异像处理手段，在同一位置不同角度观察可见“欧”“润”两个字一次出现，整体效果美观大方，给整个方案添加了活泼元素。


(3) 桶身鐳射膜整體效果展示

4L



(3) 桶身鐳射膜整體效果展示

18L



3、吊牌设计展示

“擎侣”系列润滑油产品，均采用国际最先进的生产技术，使用全球著名品牌添加剂及高品质进口加氢基础油调合而成。并携手全球著名的添加剂公司美国雅富顿公司（www.aftonchemical.com），共同研发和监制“擎侣”系列高品质润滑油，全部使用进口II类、III类基础油，**每一批调和后的成品机油都采样送至雅富顿（苏州）有限公司进行检验。其检验报告的数据结果均在同批机油18升桶上的吊牌中印制，并盖有雅富顿（苏州）有限公司认可的公章。**

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/926002120123010132>