

耳鼻咽喉知识考试题及参考答案

一、单选题（共 100 题，每题 1 分，共 100 分）

1、外耳道胆脂瘤的病理改变正确的是（ ）

- A、外耳道皮肤受到各种病变的长期刺激而慢性充血
- B、脱落的角化上皮细胞堆积于外耳道内形成团块
- C、局部皮肤生发层中的基底细胞生长活跃,角化上皮细胞脱落异常增多
- D、以上均正确
- E、团块中心腐败、分解、变性、产生胆固醇结晶

正确答案：D

2、有关食管生理学描述正确的是（ ）

- A、食管的蠕动是交感神经兴奋的结果
- B、在平时食管处于开放状态
- C、贲门平时处于闭合状态时防止胃酸反流
- D、食管肌运动是自主神经运动
- E、食管不具有分泌功能

正确答案：C

3、某患者,男,40岁,持续性鼻塞,检查见下鼻甲呈桑椹样改变,触之不凹陷,最可能的诊断是（ ）

- A、干燥性鼻炎
- B、慢性单纯性鼻炎
- C、变应性鼻炎
- D、萎缩性鼻炎
- E、慢性肥厚性鼻炎

正确答案：E

4、鼓膜正常标志中哪项是错的（ ）

- A、光锥
- B、紧张部
- C、鼓环
- D、松弛部
- E、锤骨短突

正确答案：C

5、某病人半小时前鼻部遭钝器击伤就诊时鼻痛剧烈,检查见鼻梁根部塌陷,触之有骨擦感,鼻腔无活动性出血,应诊断为（ ）

- A、鼻骨骨折

- B、鼻衄
- C、筛骨骨折
- D、鼻击伤
- E、鼻外伤

正确答案：A

6、镫骨的运动形式是()

- A、前后移动
- B、内外活动
- C、内外摆动
- D、上下活动
- E、活塞式运动

正确答案：C

7、有关气道描述不正确的是()

- A、气道异物可并发气胸、纵隔气肿等
- B、气道异物可致心力衰竭
- C、右侧支气管异物较左侧的多
- D、支气管异物听诊可闻及异物拍击声
- E、对于有明确呛咳史、胸片检查阴性者可行支气管镜检查

正确答案：D

8、引起急性扁桃体炎的主要致病菌是()

- A、白色念珠菌
- B、葡萄球菌
- C、乙型溶血性链球菌
- D、肺炎双球菌
- E、腺病毒

正确答案：C

9、有关筛窦的说法,下列哪项是错的()

- A、12~14岁发育已定型
- B、后组气房开口于上鼻道
- C、筛窦位于上颌骨额突内
- D、出生后1~2岁发育较快
- E、前组气房开口于中鼻道

正确答案：C

10、检查口咽部时压舌板按压的位置是()

- A、舌根部
- B、舌尖部
- C、舌前 1/3 处
- D、舌前 2/3 处
- E、舌后 2/3 处

正确答案：D

11、鼻咽癌最常见的病理类型()

- A、高分化鳞癌
- B、泡状核细胞癌
- C、中分化鳞癌
- D、腺癌
- E、低分化鳞癌

正确答案：E

12、鼓膜来源于何组织()

- A、外胚层--上皮层
- B、以上都对
- C、中胚层--纤维层
- D、内胚层--黏膜层
- E、第一鳃沟与第一咽囊间

正确答案：B

13、疑有咽后脓肿进行检查或治疗时,患儿的体位应当是()

- A、仰卧垂头位
- B、坐位
- C、半卧位
- D、侧卧
- E、平卧

正确答案：A

14、下列各项中错误的是()

- A、下鼻道有鼻泪管的开口
- B、上鼻道有后组筛窦及蝶窦的开口
- C、嗅觉部分位上鼻甲和鼻中隔间的区域
- D、鼻额管开口于半月裂漏斗蜂房
- E、嗅区覆以假层柱状纤毛上皮

正确答案：E

15、咽隐窝是()

- A、喉咽癌的好发部位
- B、扁桃体癌的好发部位
- C、鼻咽纤维血管瘤的好发部位
- D、鼻咽癌的好发部位
- E、咽乳头状瘤的好发部位

正确答案：D

16、鼻窦中成熟最早的是()

- A、前组筛窦
- B、额窦
- C、上颌窦
- D、后组筛窦
- E、蝶窦

正确答案：C

17、某男,25岁,间歇、交替性鼻塞1年,检查双下鼻甲充血肿胀,最可能的诊断是()

- A、变应性鼻炎
- B、萎缩性鼻炎
- C、鼻前庭炎
- D、慢性鼻炎
- E、鼻窦炎

正确答案：D

18、鼓窦为下列何部的含气腔()

- A、鼓室前下方的一个含气腔
- B、鼓室后方的一个含气腔
- C、鼓室后上方的一个含气腔
- D、鼓室内下方的一个含气腔
- E、鼓室后下方的一个含气腔

正确答案：C

19、关于气管的叙述哪项是正确的()

- A、沿颈前正中线下行,至第2肋软骨前端水平处分为左、右主支气管
- B、上端起于甲状软骨下缘
- C、位于前纵膈内
- D、有完整环形的气管软骨作支架,以保持其开张状态

E、以上都不正确

正确答案：A

20、以下哪项不是气管切开术适应证()

A、二度喉阻塞引起的呼吸困难

B、四度喉阻塞

C、下呼吸道阻塞

D、三度喉阻塞

E、头部手术预防性气管切开

正确答案：A

21、鼻出血最常发生的部位是()

A、中鼻道

B、鼻中隔前上方

C、鼻中隔前下区

D、下鼻道

E、鼻顶部

正确答案：C

22、检查小儿外耳道及鼓膜,耳廓牵拉方向为()

A、上述都不是

B、向前下外

C、向后上外

D、向后下外

E、向前上外

正确答案：D

23、急性咽炎的炎症发生于()

A、咽部淋巴组织

B、咽部粘膜下及淋巴组织

C、咽粘膜

D、咽部粘膜及粘膜下

E、咽粘膜、粘膜下及淋巴组织

正确答案：E

24、高频噪声刺激引起的病变部位为()

A、听神经

B、耳蜗核

C、Corti 器

D、椭圆囊

E、球囊

正确答案：C

25、与鼻咽癌关系密切的病毒是()

A、疱疹病毒

B、流感病毒

C、鼻病毒

D、EB 病毒

E、科萨奇病毒

正确答案：D

26、有关鼻咽癌说法错误的是()

A、早期为涕中带血或回吸性血涕

B、具有家族聚集性

C、以手术治疗为主

D、以结节性占多数

E、可向颅内转移

正确答案：C

27、安静时无呼吸困难,活动或哭闹时出现喉鸣及鼻翼扇动,胸骨上窝及肋间隙轻度凹陷,此属()

A、二度呼吸困难

B、一度呼吸困难

C、四度呼吸困难

D、三度呼吸困难

E、以上均不是

正确答案：B

28、鼓膜的部分结构下列哪项是对的()

A、内层为致密的鳞状上皮

B、外层为鳞状上皮结构

C、是层为肌层

D、内层为放射状和环状纤维线织组成

E、外层为皮肤层为外耳道皮肤的延续

正确答案：B

29、声带外展的喉内肌是()

A、环杓侧肌

- B、甲杓肌
- C、环杓后肌
- D、杓斜肌
- E、杓横肌

正确答案：C

30、有关咽的解剖哪种说法是错的()

- A、咽隐窝在鼻咽前壁
- B、咽为肌性管道
- C、咽前壁与鼻咽、口腔和喉相通
- D、咽与食道连接处长 1.5 cm
- E、咽位于呼吸道和消化道的交叉处

正确答案：A

31、以下哪项不是扁桃体术后出血的征象()

- A、口吐鲜血
- B、脉细弱
- C、面色苍白
- D、术后当天痰中少许血丝
- E、全麻未醒有频繁吞咽动作

正确答案：D

32、下列哪项不是引起先天性喉鸣的疾病()

- A、吸气性杓状软骨脱位
- B、会厌过大而软
- C、会厌过小
- D、会厌卷曲
- E、喉组织软弱

正确答案：C

33、能使声带变短和松弛的肌肉是()

- A、环杓侧肌
- B、环杓后肌
- C、甲杓肌
- D、环甲肌
- E、杓间肌

正确答案：C

34、鼓膜正常标志不包括()

- A、松弛部
- B、锤骨柄
- C、鼓岬
- D、光锥
- E、锤骨短突

正确答案：C

35、间接喉镜检查中不能见到的部位是()

- A、声带
- B、室带
- C、舌根
- D、舌扁桃体
- E、喉室

正确答案：E

36、喉上神经外支支配()

- A、环杓后肌
- B、杓间肌
- C、环杓侧肌
- D、甲杓肌
- E、环甲肌

正确答案：E

37、喉部发出的声音是()

- A、语言
- B、原声
- C、基音
- D、气源音
- E、共鸣音

正确答案：C

38、OSAS 保守治疗中哪项是错误的()

- A、减肥、侧卧睡眠能显著减轻呼吸暂停
- B、鼻面罩正压持续通气
- C、人工通气道
- D、应用镇静剂及催眠剂
- E、避免酗酒

正确答案：D

39、急性单纯性咽炎为()

- A、咽部黏膜及黏膜下组织的急性炎症
- B、扁桃体的急性炎症
- C、咽部肌层组织的急性炎症
- D、咽部所有淋巴组织的急性炎症
- E、咽部淋巴滤泡的急性炎症

正确答案：A

40、有关咽的分部,下列哪项是对的()

- A、鼻咽、口咽、舌咽三部
- B、舌咽、口咽、鼻咽三部
- C、咽峡、咽喉、口腔三部
- D、鼻咽、口咽、喉咽三部
- E、口咽、喉咽、鼻后孔三部

正确答案：D

41、有关声带的项目中,下列哪项是错的()

- A、呼吸时前联合活动
- B、发声时前联合固定
- C、游离缘菲薄
- D、两声带之间隙称声门
- E、冠状切面呈三角形

正确答案：A

42、急性化脓性鼻窦炎的发生与鼻窦哪个解剖特点无关()

- A、窦口相邻
- B、鼻窦粘膜与鼻腔粘膜连
- C、上颌窦窦口高
- D、额窦呈蜂房结构,不利于引流
- E、窦口小

正确答案：D

43、OSAS 常见手术并发症中哪项是错误的()

- A、发音障碍
- B、鼻咽狭窄
- C、急性上呼吸道梗阻
- D、术后出血
- E、鼻咽宽大

正确答案：A

44、喉的软骨来自何处()

- A、腮囊
- B、甲状腺
- C、腮弓
- D、腮裂
- E、咽弓

正确答案：D

45、眼球深部钝性疼痛,可放射到头顶部,耳后部,还可引起早晨轻午后重的枕部头痛()

- A、慢性额窦炎
- B、急性蝶窦炎
- C、急性上颌窦炎
- D、急性额窦炎
- E、急性筛窦炎

正确答案：B

46、急性扁桃体炎常见的并发症有()

- A、扁桃体周围脓肿
- B、咽旁脓肿
- C、急性中耳炎
- D、食管周围脓肿
- E、咽后脓肿

正确答案：A

47、不属于鼻咽癌早期表现的是()

- A、鼻塞
- B、耳鸣耳聋
- C、剧烈头痛
- D、回吸性血涕
- E、颈部肿块

正确答案：A

48、有关上颌窦的发育,下列哪项是正确的()

- A、以上都对
- B、10岁后,生长缓慢
- C、2岁前,前后径增大

- D、15 岁后,发育停止
- E、7 岁左右,生长发展迅速

正确答案: A

49、对鼻骨骨折最具诊断意义的是()

- A、鼻部塌陷或歪曲畸形
- B、鼻出血较多
- C、鼻部有伤口出血
- D、鼻部疼痛剧烈
- E、鼻部肿胀青紫

正确答案: A

50、下列哪项不是腭扁桃体手术的适应症()

- A、粒细胞减少性咽峡炎
- B、考虑是病灶
- C、扁桃体角化症或结石
- D、扁桃体肥大妨碍呼吸和吞咽
- E、反复发作的急性扁桃体炎

正确答案: A

51、中耳与下列组织的关系是()

- A、与筛小房相通
- B、有一被镫骨底板封闭的蜗窗
- C、有前庭神经通过
- D、以上都不对
- E、经咽鼓管与口相通

正确答案: D

52、扁桃体切除术后颈部用冰袋冷敷的作用是()

- A、加压止血
- B、镇静
- C、减少热刺激
- D、促进白膜生长
- E、止血和缓解疼痛

正确答案: E

53、病人左侧渐进性鼻塞 2 年,嗅觉减退,检查见左侧鼻腔有光滑柔软、状如葡萄的赘生物,应诊断为()

- A、鼻窦炎

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/926210125112010043>