衡阳卫生系统招聘2022年考试真题及答案解析【下载版】

1：慢性肾功能衰竭后期病人，一旦消失下列哪种状况提示病情严峻

单项选择题：

A、少尿、高血钾

B、中度贫血

C、乏力、食欲减退

D、水肿、低钠血症

E、呼气有尿臭味

2：患者，男性，18岁。主因右侧下颌下区隆起半年就诊。检查：右侧下颌下区较对侧隆起，触诊松软，与皮肤无粘连，不行压缩，穿刺抽出蛋清样黏稠液体，右侧口底未见明显隆起。治疗应首选

单项选择题：

A、抽净蛋清样黏稠液体

B、抽净蛋清样黏稠液体，右侧下颌下区加压包扎

C、右侧下颌下切口，完整摘除肿物

D、右侧下颌下切口。引流

E、摘除右侧舌下腺，右侧下颌下区加压包扎

3：缓解非格司亭所致的骨痛，可选择的药品有

多项选择题

A、碳酸钙

B、布洛芬

C、腺嘌呤

D、对乙酰氨基酚

E、葡萄糖酸钙

4：生用性滑，长于行血消瘀，炒黑性涩，功专收涩止血，人汤剂宜包煎的药是

单项选择题：

A、马勃

B、棕榈

C、白茅

D、蒲黄

E、藕节

5：疮口呈空腔或伴漏管，脓水淡薄，夹有败絮样物，见于

单项选择题：

A、瘰疬溃疡

B、岩性溃疡

C、附骨疽溃疡

D、褥疮溃疡

E、梅毒溃疡

6：具有何种等级的医师，可授予特别使用级抗菌药物处方权

单项选择题：

A、副主任医师

B、主任医师

C、主治医师

D、高级专业技术职务任职资格

E、中级以上专业技术职务任职资格

7：泄泻中的慢性泄泻的首选穴组是

单项选择题：

A、肾俞、天枢、脾俞

B、天枢、气海

C、中脘、天枢、足三里

D、足三里、命门

E、阴陵泉、中脘

8：与 CT 比较，磁共振成像(MRI)的优点是

单项选择题：

A、图像清楚

B、不用造影剂增加即能显示肌肉、血管以及肿瘤的浸润范围

C、可区分肿瘤的良、恶性

D、层面连续，对骨组织病变显示好

E、以上都对

9:哪种染毒方法是空气污染物毒理学试验不采纳的染毒方法(　　)。

单项选择题:

A、急性吸入染毒法

B、亚慢性或慢性吸入染毒法

C、腹腔注射法

D、气管注入法

E、皮肤染毒法

10：杨某，男，35 岁。凶近日工作紧急，休息欠佳，双目肿痛，兼口苦，烦热，便秘．脉滑。针灸治疗以哪些经脉为主组成处方

单项选择题:

A、足厥阴、足少阳

B、手阳明、足厥阴

C、手阳明、手太阴

D、手阳明、足太阳

E、手太阴、足厥阴

11：患者，男，55 岁。咳嗽月余，近日加重，痰多黏稠，脘痞胸闷，

纳差，倦怠乏力，舌苔自腻，脉濡滑。治疗应首选

单项选择题：

A、丰隆、肺俞、列缺、合谷

B、肺俞、列缺、合谷、外关

C、太渊、太白、丰隆、肺俞、章门

D、章门、尺泽、鱼际、合谷、足三里

E、肺俞、尺泽、阳陵泉、太冲

12：胎儿急性缺氧早期的胎动特点是

单项选择题：

A、躁动

B、减弱

C、消逝

D、不变

E、削减

13：在临床医学讨论中应切实爱护受试者的利益，下列除外哪一项均对

单项选择题：

A、试验讨论前必需经过动物试验

B、试验讨论前必需制定严密科学的方案

C、试验讨论前必需有严格的审批监督程序

D、试验讨论前必需具体了解病人身心状况

E、试验讨论结束后必需作出科学报告

14：患者，男性，40 岁。B 超、CT 均提示右肾癌，病史中提示与肾癌发病相关的信息是

单项选择题：

A、曾是潜水员

B、14 岁开头吸烟至今

C、父亲有高血压

D、有尿道结石病史

E、喜饮酒

15：从国际沟通和国内实践看，药师还可以深化开展的工作有

多项选择题

A、药学服务

B、药物重整

C、药学干预

D、治疗药物监测

E、药物治疗管理

16：为维护医患之间相互信任的关系，医师必需做到，但应除外

单项选择题：

A、主动赢得患者信任

B、珍惜患者的信任

C、对患者所提要求言听计从

D、努力消退误会

E、对患者消失的疑虑尽量澄清

17：何种食品与谷类配伍食用，是谷类蛋白质互补的自然　抱负食品（　　）。

单项选择题：

A、大豆

B、其他豆类

C、蔬菜

D、水果

E、以上都不对

18：患儿，6 岁，尿床 3 年，每日 1 次或多次，精神不振，食欲 减退，舌淡苔白，脉细弱，宜 选用哪组穴位

单项选择题：

A、关元、中极、三阴交、肾俞、膀胱俞

B、心俞、脾俞、肾俞、三阴 交

C、太溪、曲骨、气海、八髎

D、次髎、夹脊、昆仑、曲泉

E、命门、夹脊、昆仑、肾俞

19：泄泻清稀如水，腹痛肠鸣，脘闷食少，有表证。证属

单项选择题：

A、湿痰内盛

B、肝气乘脾

C、感受寒湿

D、脾胃虚弱

E、脾肾阳虚

20：若已知一份资料中，18 名成年女子分两组用两种测量肺活量的仪器侧最大呼吸率(1 / min)，比较两种方法检测结果有无差别，可进行（　　）。

单项选择题：

A、成组设计的仙检验

B、配对设计的斗检验

C、成组设计的 t 检验

D、配对设计的 t 检验

E、q 检验

21：以下不同于卫生监督职责的是

单项选择题：

A、进行卫生监测、检验和技术指导

B、对食物中毒和食品污染事故进行调查，并实行掌握措施

C、对食品生产经营人员进行健康检查

D、对食品生产经营企业的新建、扩建、改建工程的选址、设计进行卫生审查

E、对食品生产经营企业的新建、扩建、改建工程参与工程验收

22:一些权威性较高的二次文献中,记载应做皮肤敏感试验的药品中,维生素 B1 注射剂的皮试药液浓度是

单项选择题:

A、1mg / ml

B、2mg / ml

C、3mg / ml

D、5mg/ml

E、10mg / ml

23：城乡集市贸易市场可以出售的药品是

单项选择题:

A、中药材

B、中药饮片

C、中成药

D、非处方药

24：使用 HMG-CoA 还原酶抑制剂须慎重，以下状况应准时停药的是

多项选择题

A、血清 AST 值为 40U

B、血清 AST 值为 130U

C、血清 CK 值为 0～200U

D、严峻急性感染、创伤或大手术

E、有充满性肌痛、肌无力、赤褐色尿

25：手淫的危害不包括（　　）。

单项选择题：

A、男孩频繁手淫易造成频繁遗精

B、女孩月经失调通经

C、阴道内细菌感染

D、大脑过度兴奋而引起神衰

E、内分泌紊乱

26：大气污染对人群健康影响调查时，现场选择原则中哪一项是错误的（　　）。

单项选择题：

A、应依据大气调查监测结果和有关资料来选定调查现场

B、暴露现场要符合调查目的

C、暴露现场要尽可能避开各种混杂因子

D、要设立对比区

E、对比区与暴露现场环境条件要全都

27：患者，女性，13 岁，反复发作呼气性呼吸困难 3 年，引起呼气性呼吸困难最常见的病因是

单项选择题：

A、气管异物

B、大支气管肿瘤

C、大片肺组织实变

D、大量胸腔积液

E、小支气管痉挛

28：第一个上市的血管紧急素II受体拮抗剂是

单项选择题：

A、氯沙坦

B、氟伐他汀

C、利血平

D、氯贝丁酯

E、卡托普利

29：下列叙述正确的是（　　）。

单项选择题：

A、构成比又称频率指标

B、构成比反映某现象发生的频率或强度

C、相对比也称构成比

D、率是反映某现象发生的强度

E、当样本量较小时，可用构成比代替率 \t

30：关于狂犬病病原体错误的说法是（　　）。

单项选择题：

A、狂犬病病原体是狂犬病毒

B、狂犬病病原体为脱氧核糖核酸

C、狂犬病病原体分为三型：甲、乙、丙型

D、狂犬病病原体对紫外线敏感

E、狂犬病病原体耐低温

31：女性，32 岁，每于两次月经中间少量出血，色红，无血块，夜寐不实，腰膝疲软，舌红，脉细数。治疗最佳方选

单项选择题：

A、两地汤合二至丸

B、清肝止淋汤

C、逐瘀止血汤

D、清经散

E、知柏地黄丸

32：湿热腹痛证宜选方

单项选择题：

A、大承气汤

B、玉女煎

C、龙胆泻肝汤

D、大黄黄连泻心汤

E、泻青丸

33：患儿，女，11 个月。腹泻，等渗性脱水。第一天补液时应选择的含钠液体是

单项选择题：

A、1/5 张～1/4 张

B、1/4 张～1/3 张

C、1/3 张～1/2 张

D、1/2 张～2/3 张

E、2/3 张～等张

34：患儿，男，4 岁。自幼青紫，生长发育落后，杵状指(趾)，喜蹲踞，诊断为法洛四联症。20 分钟前，在猛烈活动后突然发生昏厥，可能为

单项选择题：

A、癫痫

B、重度贫血

C、缺氧发作

D、呼吸衰竭

E、心力衰竭

35：沉降类药物所示的效用有

多项选择题

A、息风止痉

B、消积导滞

C、降逆平喘

D、固表止汗

E、止呕止呃

36：中药广义的不良反应还包括

多项选择题

A、药品质量

B、继发效应

C、使用不当

D、变态反应

E、后遗效应

37：依据下面资料，回答{TSE}题　常见药源性疾病有药源性胃肠道疾病、肝脏疾病、肾脏疾病、血液疾病、神经系统疾病、高血压病。{TS}异烟肼与利福平所导致的药源性损害器官或系统是

单项选择题：

A、肺

B、肝脏

C、肾脏

D、胃肠系统

E、神经系统

38：下列传染病中，属于法定甲类传染病的是

单项选择题：

A、流行性腮腺炎

B、风疹

C、黑热病

D、霍乱

E、流行性感冒

39：棉团铁线莲的气味是

单项选择题：

A、气微，味淡

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/927033143055006033