

前言已完成

1

当年的“三聚氰胺”奶粉事件中，人为添加三聚氰胺是为了（）。

- A、提高口感
- B、灭菌
- C、增加蛋白质含量
- D、增加粘稠度

我的答案：C

2

每个国家所面临的食品安全的问题或关注点不一样，主要是因为（）。

- A、食品安全法律和饮食组成不一样
- B、饮食组成、国家经济水平不一样
- C、食品安全法律和国家经济水平不一样
- D、环境污染情况和食品安全法律

我的答案：B

3

在任何一个国家经济发展的特定阶段，食品安全问题都是一个非常严重的问题，并不是只出现在中国。（）

我的答案：√

4

水解植物蛋白经常用于风味添加剂，它的主要构成是氨基酸和葡萄糖。（）

我的答案：×

2.1国外食品安全问题

1

下列关于口蹄疫的说法中，不正确的是（）。

- A、口蹄疫主要发生在一些偶蹄类动物
- B、口蹄疫会侵染到人，但不会致死
- C、口蹄疫的症状通常是一些水泡或皮肤的溃烂
- D、口蹄疫容易导致小孩患上手足口病

我的答案：D

2

1996年，日本的O157大肠杆菌污染事件出现的原因是（）。

- A、恶意投毒
- B、没有保持冷链的完整性
- C、农药残留
- D、食物没有高温消毒

我的答案：B

3

欧美国家蔬菜农药残留问题不大的关键原因是（）。

- A、他们以食肉为主，对蔬菜需求度不高
- B、他们在生产过程中不用农药
- C、他们的生产秩序非常规范
- D、他们的蔬菜主要是靠进口

我的答案：C

4

下列关于疯牛病病毒朊病毒的说法中，不正确的是（）。

- A、它的复制非常快
- B、它是蛋白质为主的结构
- C、该病毒可以感染到人
- D、人们在疯牛病发生之前已经对其进行了大量的研究

我的答案：D

5

食品安全问题所造成的后果可能涉及到一个国家政局稳定，老百姓的健康和生命安危，以及一个国家的经济、贸易。（）

我的答案：√

6

禽流感病毒并不那么可怕，因为它极其不耐高温，70 度煮一段时间就可以灭活。（）

我的答案：√

7

1999 年，比利时食品二恶英污染事件发生在原料的生产环节，主要是生产工具受到了污染。（）

我的答案：×

8

李斯特氏菌中毒事件最主要发生在欧美国家，是因为这些国家的老百姓食用的食品主要是以生食品为主。（）

我的答案：√

2.2中国食品工业现状已完成

1

中国人的第一杀手疾病是（），它所导致的死亡人数约占总死亡人数的 36% 。

- A、糖尿病
- B、癌症
- C、感冒
- D、心脑血管病

我的答案：D

2

引发食源性疾病的物质包括（）。

- A、微生物
- B、化学类物质
- C、物理性物质
- D、以上都是

我的答案：D

3

在我国，由食源性微生物所引起的食源性疾病占所发生的食源性疾病的（）。

- A、三分之一
- B、五分之一
- C、八分之一
- D、十分之一

我的答案：A

4

从 1995 年到现在，我们国家食品供应过程三个阶段的变化依次是（）。

- A、米袋子工程、餐桌子工程、菜篮子工程
- B、米袋子工程、菜篮子工程、餐桌子工程
- C、菜篮子工程、米袋子工程、餐桌子工程
- D、菜篮子工程、餐桌子工程、米袋子工程

我的答案：B

5

在我国，由副溶血弧菌污染水产品所导致的食源性疾病发病是最高的。（）

我的答案：×

6

以最保守的 15 亿人口计算，中国大约到 2030 年仍然面临非常严峻的要保证人民吃得饱的问题。（）

我的答案：√

7

所谓的“城乡剪刀差”问题，事实上随着经济的发展已经明显的缩小。（）

我的答案：×

2.3我国食品安全问题已完成

1

我们国家受到铬、砷、镉、铅等重金属污染所的耕地面积占耕地总面积的（）。

A、三分之一

B、五分之一

C、八分之一

D、十分之一

我的答案：B

2

下列关于食品灭菌手段辐照的说法中，不正确的是（）。

A、辐照不用加热

B、辐照已经被 FDA 允许

C、一般干质的食品采用辐照灭菌

D、辐照不可以用于方便调料包的杀菌

我的答案：D

3

媒体所说的“丙毒”属于（）产生的有毒有害物质。

A、微生物

B、环境污染

C、食品加工过程

D、流通环节

我的答案：C

4

我们国家是一个农药使用量和生产都位居第一的国家。（）

我的答案：√

5

关于农产品中农药和兽药的残留超标问题，其中农药中毒对人体的危害更为严重。（）

我的答案：×

2.4食品安全的概念与内涵已完成

1

我国最新的《食品安全法》中规定，（）是食品安全第一责任人。

A、地方政府

- B、企业
- C、农民
- D、消费者

我的答案：B

2

我们国家现在的食品安全管理属于（）的体制。

- A、地方政府自理
- B、中央政府管理
- C、分段管理
- D、产业管理

我的答案：C

3

狭义的食品安全的概念主要是指在食品的生产、运输过程中没有加入对人体危害的有毒有害物质。（）

我的答案：×

4

冷藏食品绝对的冷链运输叫做冷链的无缝连接。（）

我的答案：√

2.5 食品安全的概念与内涵已完成

1

下列关于人体各器官吸收毒物的说法中，不正确的是（）。

- A、小肠里面容易吸收脂溶性毒物
- B、胃部可以吸收弱酸、碱性毒物
- C、小肠吸收毒物采取的是主动吸收
- D、口腔黏膜吸收的毒物直接进入血液循环系统

我的答案：c

2

进入人体的毒物，其分布和（）相关。

- A、局部血流量
- B、体液的PH值
- C、组织亲和力
- D、以上都对

我的答案：D

3

下列关于粮食安全的说法中，不正确的是（）。

- A、粮食安全的英文是 **Food Security**
- B、粮食安全强调老百姓能够有足够的钱去买到所需的食物
- C、粮食安全主要是农业经济的人做相关研究
- D、粮食安全更侧重于整个食品供应链中的安全

我的答案：D

4

转基因产品属于（）所关注、研究的内容。

- A、食品卫生、食品安全
- B、食品卫生、生物安全
- C、食品安全、生物安全
- D、食品卫生

我的答案：C

5

食品安全更侧重于强调过程安全，食品卫生则既强调结果的安全，也强调过程的安全。（）
我的答案：×

3.1 大气污染

下列疾病中，与环境污染相关的是（）。

- A、“大脖子”病
- B、“克山病”
- C、“氟中毒”
- D、以上都对

我的答案：D

2

在环境学的研究中，人类现在居住、生活的环境被称为（）。

- A、原生环境
- B、次生环境
- C、复合环境
- D、人造环境

我的答案：B

3

环境污染是指人类活动所引起的环境质量下降，从而对人类及其他生物的正常生存和发展产生不良影响的现象。（）

我的答案：√

4

大气污染是指大气中污染物质的浓度达到有害程度以至于破坏生态系统和人类正常生存、发展的条件，对人和物造成危害的现象。（）

我的答案：√

3.2 水体污染已完成

1

酚类污染物主要是来源于（）。

- A、焦化厂、煤气厂
- B、石油冶炼
- C、木材干馏
- D、以上都对

我的答案：D

2

COD 值和 BOD 值都是用于评价水污染程度的指标，其中（）。

- A、COD 值就是化学耗氧量；BOD 就是生物供氧量
- B、COD 值就是化学耗氧量；BOD 就是生化需氧量
- C、COD 值就是化学供氧量；BOD 就是生物供氧量
- D、COD 值就是化学供氧量；BOD 就是生化需氧量

我的答案：B

3

下列化工企业排放中，可能含有二恶英的是（）。

- A、氯碱工业

B、有机氯工业废渣

C、造纸废水

D、以上都对

我的答案：D

4

四氯代二苯并二恶英是目前世界上已知的一级致癌物中毒性最强的有机化合物。（）

我的答案：√

5

二恶英是人类进入工业化社会之后的一个典型的副产物。（）

我的答案：√

6

有机汞可以透过人体的血脑屏障，侵染到人体的中枢系统。（）

我的答案：√

3.3土壤污染已完成

1

下列食物中，对重金属的吸收累积由低到高一次是（）。

A、水果、小麦玉米、蔬菜

B、小麦玉米、蔬菜、水果

C、蔬菜、水果、小麦玉米

D、蔬菜、小麦玉米、水果

我的答案：A

2

亚硝酸盐通过食品的人体的危害，一个是产生强致癌化合物亚硝胺，另一个是抢夺人体内的（）。

A、维生素C

B、白细胞

C、高氧血红蛋白

D、血小板

我的答案：C

3

下列疾病中，由重金属污染引起的是（）。

A、“大脖子”病和水俣病

B、“克山病”和“痛痛病”

C、“黑脚病”和“大脖子”病

D、水俣病和“痛痛病”

我的答案：D

4

一些矿质元素，如钙镁铁对人体是有益的。（）

我的答案：√

5

铅碘汞是我们进行食品卫生指标监测时必须检测的三项。（）

我的答案：×

6

土壤污染物中最重要的土壤污染途径是施药施肥、兽药使用。（）

我的答案：√

3.4其他污染已完成

1

环境内分泌干扰物中，最主要的污染物是（）。

- A、食品添加剂
- B、农药类物质
- C、添加剂
- D、重金属

我的答案：B

2

下列选项中，不属于环境内分泌干扰物特点的是（）。

- A、延迟性
- B、时段性
- C、半衰性
- D、复杂性

我的答案：C

3

下列选项中，属于环境内分泌干扰物其他名称的是（）。

- A、环境刺激素
- B、内分泌活性化合物
- C、内分泌干扰化合物
- D、以上都对

我的答案：D

4

人为的放射性污染中，危害最严重且危害比较持久的是核事故。（）

我的答案：√

5

环境内分泌干扰物会影响人体的内分泌系统、免疫系统，影响人体的生殖、发育，具有致癌作用以及产生神经系统毒效应。（）

我的答案：√

4.1细菌对食品安全的影响

1

金黄色葡萄球菌对人体危害的途径属于（）。

- A、感染型
- B、毒素型
- C、过敏型
- D、以上都对

我的答案：B

2

葡萄球菌污染食品的种类不包括（）。

- A、乳制品
- B、蛋制品
- C、熟肉制品
- D、蔬果

我的答案：D

3

过敏型细菌之所以造成人体过敏是因为细菌分解生成了（）。

- A、白三烯
- B、血管活性肽类
- C、腺苷
- D、组胺

我的答案：D

4

沙门氏菌的污染主要发生的时间以（）为主。

- A、春季
- B、春夏季
- C、夏秋季
- D、冬季

我的答案：C

5

肉毒毒素是罐头加工工业中是一个目标菌，一定要让这个菌灭活才能证明罐头食品的杀菌是彻底的。

（）

我的答案：√

4.2常见致病细菌（一）已完成

1

下列关于肉毒梭状芽孢杆菌的说法中，不正确的是（）。

- A、它是一个强烈的神经毒素
- B、人体内的胃酸能够破坏其活性
- C、它的中毒情况多发生在冬春季节
- D、加热可以使肉毒梭状芽孢杆菌彻底灭活

我的答案：B

2

发酵与米面制品、银儿容易受到污染的微生物是（）。

- A、肉毒梭状芽孢杆菌
- B、副溶血性弧菌
- C、椰毒假单胞菌酵米面亚种
- D、李斯特氏菌

我的答案：C

3

微生物（）容易感染鱼、虾、蟹、贝、藻等水产品类的食品原料。

- A、肉毒梭状芽孢杆菌
- B、椰毒假单胞菌酵米面亚种
- C、李斯特氏菌
- D、副溶血性弧菌

我的答案：D

4

李斯特氏菌是一种耐冷的微生物。（）

我的答案：√

5

肉毒梭状芽孢杆菌属于厌氧菌。（）

我的答案：√

4.3常见致病细菌（二）已完成

1

（）也就是痢疾杆菌。

A、肉毒梭状芽孢杆菌

B、椰毒假单胞菌酵米面亚种

C、志贺氏菌

D、副溶血性弧菌

我的答案：C

2

猪链球菌传播的途径是（）。

A、经破损的皮肤

B、经口传播

C、经呼吸道传播

D、以上都对

我的答案：D

3

伏马菌素污染最严重的是（）。

A、谷物类食品

B、水产食品

C、奶制品

D、肉制品

我的答案：A

4

下列关于猪链球菌的说法中，不正确的是（）。

A、它是一个条件致病菌

B、侵染猪时它要求高温高湿的环境

C、它只在猪之间传染，不会感染人

D、猪群对于猪链球菌的带菌率高，但不一定发病

我的答案：C

5

黄曲霉所产生的黄曲霉毒素主要会在葡萄酒、葡萄汁里产生。（）

我的答案：×

6

痢疾杆菌的特点是耐热，容易在春冬季感染患病。（）

我的答案：×

4.4

1

霉菌的“三致效应”不包括（）。

- A、致死
- B、致癌
- C、致畸
- D、致突变

我的答案：A

2

黄曲霉在（）条件下容易生长。

- A、缺氧、温度较高、潮湿
- B、缺氧、温度低、干燥
- C、有氧、温度高、潮湿
- D、有氧、温度低、潮湿

我的答案：C

3

由于霉菌的生长繁殖和产生毒素特点，霉菌毒素中毒往往有明显的（）。

- A、季节性和家庭性
- B、家庭性和种类性
- C、季节性和地区性
- D、地区性和家庭性

我的答案：C

4

病毒通过食品传播的主要途径是粪口传播。（）

我的答案：√

5

黄曲霉毒素被列为是“一级致癌物”。（）

我的答案：√

6

肝炎病毒的摄入途径主要是摄入了污染的食品。（）

我的答案：√

4.5食源性寄生虫已完成

1

狗身上可能有的寄生虫是（）。

- A、华支睾吸虫、蜱
- B、蜱、钩虫
- C、华支睾吸虫、钩虫
- D、广州管圆线虫、蜱

我的答案：B

2

青蛙和蛇类可能含有的寄生虫是（）。

- A、华支睾吸虫

- C、肺吸虫
- D、广州管圆线虫

我的答案：B

3

预防禽流感，我们要做到（）。

- A、消灭传染源
- B、切断传播途径
- C、保护易感人群
- D、以上都对

我的答案：D

4

豆类含有一些血细胞凝集素，它可以凝集我们体内的红细胞。（）

我的答案：

4.6内源性的毒素已完成

1

河豚鱼产生河豚毒素的特点是（）毒性最强。

- A、春夏季节、交配阶段
- B、夏秋阶段、交配阶段
- C、春夏季节、卵巢孕育阶段
- D、冬季、卵巢孕育阶段

我的答案：C

2

海洋中的贝类毒素来源主要是（）。

- A、海水污染
- B、重金属污染
- C、微生物
- D、食物链中的藻类

我的答案：D

3

下列食物中，适量摄入后不会对人体产生伤害的是（）。

- A、发芽的马铃薯
- B、新鲜未充分加热的黄花菜
- C、未充分加热的豆奶
- D、发芽的大蒜

我的答案：C

4

桑葚虽有强抗氧化作用，但大量食用可能造成消化不良，甚至引发血性肠炎。（）

我的答案：√

5.1

1

多环芳烃类的化合物中，（）是由食品进入人体内最多、最主要的一类物质。

- A、苯并芘
- B、苯并蒽
- C、苯并荧蒽
- D、二苯并蒽

我的答案：A

2

油脂在加工过程中会产生（）。

- A、二恶英
- B、三苯四丙吡
- C、苯并芘
- D、亚硝胺

我的答案：C

3

下列食物中，含有对人体有害物质苯并芘的是（）。

- A、油炸的方便面饼
- B、烘烤的饼干
- C、松木熏烤的红肠
- D、以上都是

我的答案：D

4

已有实验表明，用煎炸油饲喂动物会诱导恶性肿瘤的发生。（）

我的答案：

5

烤鸭、烤肉等烤制食品中存在对人体有害物质杂环胺化合物。（）

我的答案：√

5.2丙烯酰胺已完成

1

杂环胺进入动物体内后，会与（）发生加和作用，从而引起突变性。

- A、血红蛋白
- B、白细胞
- C、DNA
- D、神经末梢

我的答案：C

2

在食品中，（）是最重要接触丙烯酰胺的途径。

- A、饮水
- B、吃面包
- C、吃土豆
- D、喝牛奶

我的答案：A

3

- A、肌肉
- B、呼吸系统
- C、消化道
- D、神经系统

我的答案：C

4

如果一个食品体系里有（）的存在，那么加热过程中就会形成杂环胺。

- A、糖
- B、脂肪
- C、蛋白质
- D、碳水化合物

我的答案：C

5

丙烯酰胺已被人体流行病学证明会引起（）症状。

- A、神经毒性
- B、遗传毒性和生殖毒性
- C、潜在致癌性
- D、以上都对

我的答案：A

6

杂环胺的形成机制中，（）的存在可能会引起催化作用。

- A、蛋白质
- B、脂肪
- C、碳水化合物
- D、糖

我的答案：D

7

丙烯酰胺在（）的加热过程中可以形成。

- A、糖
- B、脂肪
- C、蛋白质
- D、碳水化合物

我的答案：D

8

丙烯酰胺形成的底物是还原糖和天冬酰胺。（）

我的答案：

9

杂环胺的形成受到煎炸、烘烤温度和时间的影响。（）

我的答案：√

5.3硝酸盐、亚硝酸盐、生物胺与氯丙醇已完成

1

亚硝酸盐作为食品添加剂，具有（）的作用。

- A、增加食物营养度、抑制微生物生长繁殖

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/928011052033006122>