

2024 年木工劳务分包的合同

木工劳务分包的合同 1

发包单位：_____（以下简称甲方）

承包人：_____（以下简称乙方）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动法》及其他相关法律、行政法规等。遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，甲乙双方为明确各自在施工中的权义、责任。特订立本合同如下。

一、工程概况

工程名称：_____

工程地点：_____

结构类型：_____

建筑面积：_____

二、合同承包模式

1. 本工程土建合同土采用分班组劳务承包。
2. 除本合同条件的规定外，合同内协商的单价不得另行调整和变更。

三、承包范围及内容

1. 甲方提供的_____及地下室施工图纸中所包含的模板工

程：模板制作、安装、拆除、砼表面打磨；支撑架的搭设和拆除，含材料卸车、材料现场转运和堆码等，并确保标化工程的相关规定。及所有砌体施工的构造柱、过梁、凸窗板、装饰线条和临设的搭建工作及现场内所有变形缝、后浇带等搭架支模。

2. 制作安装模板中的钉子、铁丝、双面胶和本班组内所需的机具、用具、线缆等工具。（不含垂直运输机具）

3. 脚手架材料、丝拉杆、对称、模板、木方等由甲方负责运输到现场指定位置，乙方负责卸车、堆码转运等。

4. 乙方应负责加工房和施工区域的材料清理，收捡堆码和卫生打扫，确保文明施工。

5. 特殊区域内的模板、支撑架必须按项目部的专项方案进行操作施工，违者造成返工和质量等相关问题由乙方自行负责并承担一切经济损失。

6. 本合同内还应包含施工中的设计变更和技术核定单等变更内容中的模板工程和施工过程中，协助定位放线，标高测量等工作。

7. 本工程必须创优质结构。

四、合同价款和工程款支付方式：

1. 合同单价：

①正负零以下及_____所有模板工程（包括基础）含支撑架，按模板接触面积计算_____元/m²，若获得优质结构奖，则在单价上

增加____元；若没有获得优质结构奖，则在单价上减少____元。

②正负零以上，含支撑架按模板接触面积计算____元/m²，若获得优质结构奖，则在单价上增加____元；若没有获得优质结构奖，则在单价上减少____元。

③零星用工：技工：____元/个普工：____元/个

2. 付款方式：

①地下室（含基础工程）施工完成至正负零后，再施工至主体以上____，____个月内甲方付给乙方完成正负零以下工程量的____%为一期进度款，____待主体封顶后支付。

②正负零以上，按完成____层支付进度款，付完成产值的____%。

③主体封顶后，____个月内付至所完成产值的____%。

④二模工程按月进度支付____%。

⑤工程竣工验收后____个月内付清余款。

⑥付款方式：转账。

五、工程履约保证金

为确保工程质量安全和进度，乙方签订合同进场前一次性缴纳履约保证金人民币_____万元，该履约保证金不计息，主体工程完工后，____个月内甲方一次性退还乙方，但应扣除前期施工中的违规、违章等各项罚款。

六、工程质量

1. 乙方进场前应认真熟悉图纸，配备有一定专业技术的工长专人负责技术工作，并对自身以下班组的技术指导和交底工作。图纸中发现的问题及时与项目部沟通协调，做好各项配合工作。对项目部下发的任务、指令应及时作好安排，努力完成。

2. 本工程质量标准：必须一次交验合格，严格支模板质量，力争优质结构，为____公司树品牌，造形象工程。模板拼缝严密，接头处必须采用双面胶，拆模后美观、整洁，不允许有胀模和爆模现象，支撑、拉杆加固牢固。确保几何尺寸，如爆模、漏浆拆模后，由本班组自行负责处理达到质量要求。

3. 施工工艺应符合规范和图纸要求，严格进行自检制度，自检合格后报项目部检查，如因检查验收不合格，一切返工损失由乙方全部负责，项目部有权进行经济处罚，并将罚款上交项目部。

4. 工程轴线标高：乙方应根据甲方提供的轴线标高，结合图纸进行定位放线，认真按图纸尺寸反复校核，如因轴线标高放线错误，造成的一切损失由乙方全部负责，并承担全部损失。

七、工程进度

本工程进度乙方必须按项目的工程进度计划和指令，保质保量的完成，如因乙方未能按规定计划进行，甲方有权进行经济处罚，该罚款开出后，乙方无条件上交项目部，反之如乙方提前完成工程进度计划，甲方同样给予一定金额的奖励。

八、甲方责任和义务

1. 为满足工程施工需要，甲方向乙方提供结施、建施施工图纸一套，办公室一间，甲方向乙方职工提供民工住房，该住房根据乙方进场人员确定，每个房间居住____人，住房宿舍内并设有床位、电源等配套设施。

2. 甲方在乙方进场施工前有义务对乙方进行技术交底和安全教育，并对现场工作和工程进度、质量要求作全面的指导、安排。甲方对工程上的任何指令、任务，向乙方宣布后即刻生效，乙方接到指令和任务，应无条件执行。若乙方违反该指令和任务，甲方有权终止合同，并处罚金，责令乙方退场。

3. 甲方有权对乙方不称职的现场管理人员和不听指挥的职工调离本项目部，乙方在收到该指令____日内严格执行。

4. 甲方应根据乙方的材料需用计划，按时提供原材料，并有一定的库存，保证乙方进度、质量的'需要。

5. 甲方应根据合同中的第四条按时支付乙方的工程进度款，乙方收到该进度款，应按时支付民工工资，不得它用；如因工资不及时支付给工人，甲方有权拒付工程进度款或终止合同。

九、乙方的权力和义务

1. 乙方应按照施工图纸及施工规范、图集和本合同约定的要求组织施工管理人员和职工进行学习、掌握，同时对本班组传达甲方的施工任务、工程质量标准、现场施工管理、安全管理等各项规章制度和要求，并对甲方的施工任务、工程质量、安全、进

度全面负责。

2. 乙方应对本班组人员严格负责，加强质量安全教育，遵章守法，爱惜公共财物，教育职工应服从项目部的同意管理和指挥调度。

3. 乙方应根据对工程进度，向项目部提供可行的进度计划和材料计划。现场内材料进场、出场应积极配合组织人员进行上下车，现场材料乙方应有义务堆码整齐、有序，做到文明施工。

4. 乙方在施工现场应教育职工合理使用原材料，不得大材小用，长材短用，浪费原材料，如经甲方发现，甲方有权对乙方进行经济处罚。同时乙方应对现场的成品和半成品严格进行保护，特别是现场成品钢筋和成品砼，未经项目部许可，严禁在成品上进行施工操作。

5. 乙方应在分项工程施工完毕后，由负责技术的人员严格进行自检和复检，严格按照项目部的各项专项方案施工，特别是承重架、大模板工程。检查完毕后，报项目部复查。如因不按项目部指令和方案施工，造成一切质量、安全损失由乙方承担全部经济损失，同时项目部并处一定数目的罚款。

6. 现场内本班组所需的机具用具。（重点运输机械除外）由乙方自理；同时本班组所用的个人劳动保护用品，由乙方自行采购并具有合格证，如安全帽、安全带、手套等。在现场内并按要求佩戴。

7. 乙方在施工中发现图纸中存在问题，不及时上报甲方，擅自施工，由此造成的损失，由乙方自行承担全部责任，并赔偿损失。

8. 积极配合甲方对操作人员进行现场技术教育、技术交底，作好本班组人员入场前的民工三级教育，积极要求工人参加民工夜校组织的各项活动。

9. 严格贯彻执行、遵守现场的管理制度，机械操作必须按操作规程规范操作。积极组织劳动力，确保项目的质量、安全和工期任务。

10. 乙方在合同签订后应积极组织施工力量，确保工期任务，同时除春节外，平时节假日应有充足的人员上班不得停工。

11. 进场的工人必须身体健康，年满____周岁以上者，禁止进入施工现场。同时如有高血压、冠心病、癫痫病等，严禁进入施工现场。

十、安全文明施工

1. 施工现场内在工作区域和____m 以内乙方应负责卫生清理，保持场内的整洁，特别是加工房内废弃物、木屑等及时清理，防止扬尘，无噪音污染，做好环境保护工作。

2. 本班组人员进场前必须作好三级教育和交底工作，进入现场必须佩戴好安全帽，高空作业必须系好安全带，严禁酒后上班作业。

3. 对本班组人员应加强教育，现场内作到文明施工，搞好团结工作，如组内同志之间的相互团结，特别是施工中协调好关系，班组与班组间重点加强协调，防止打斗事件，如经发现，项目部有权进行经济处罚。

4. 严禁在施工中乱抛、乱放物品，特别是在操作层内严禁向建筑外抛投物品，防止高空落物伤人，危机安全。

5. 配合项目部负责标识牌的安放工作，并加强保护，特别是洞口和临边等的防护工作。

6. 现场内的材料堆放整齐，并用塑料布覆盖，保持文明施工。

7. 随时接受项目部的检查，班组与班组加强沟通，对查出的问题及时进行整改，加强安全巡视，进行保养维护。

8. 支撑架和防护架、防护栏，必须经项目部批准，方可进行拆除，违者必须进行严格处罚。

十一、人员和财产损害的责任承担

1. 乙方在施工现场中应负责和保障，避免甲方在施工全过程所引发对任何人员的伤害或死亡事故责任和按照任何法令、法规惯例而产生的任何费用，责任、损失、索赔、仲裁、诉讼或执行，除非是甲方过错或甲方责任。乙方必须全数赔偿因不履行本款的约定而导致甲方所受的损失。

2. 造成安全事故单次医疗费用在____万元以下，由乙方自行全额承担。如因甲方原因造成，由甲方负责承担。偶发事件或重

大伤亡事故费在____万元以内含____万元由乙方负责承担，超出____万元，超出部分甲乙双方按比例承担，甲方承担____%，乙方承担____%。

十二、工程保险

在施工前，由甲方负责购买所需保险、费用等。

十三、本合同一式四份，合同签订后，该协议具有同等法律效力，如因履行本合同发生争议，双方协商解决，协商未成，提交总包单位当地合同仲裁委员会或当地法院仲裁。

十四、本分包合同工程完毕____日内，劳务班组承包人应到发包人财务部核对账目，否则视为款已结清。

十五、如劳务发包人未按合同约定支付合同价款，款过约定____日期限，劳务班组承包人应以书面形式通知发包人。

甲方：_____乙方：_____

工程负责人：_____承包负责人：_____

_____年____月____日_____年____月____日

木工劳务分包的合同 2

甲方：_____简称甲方，

乙方：_____简称乙方

经协商甲方将_____大学_____校区一期四标段教学实验楼 A、B 栋工程木工制作、安装、上下车、机械等委托乙方施工。内容如下：

一、工程内容

A、B 栋现有施工图纸、招标文件、图纸会审纪要及设计修改所有含有的木工工程，包括制作安装、预留、钉子、铁丝等工序。

二、单价及承包方式

以建筑面积每平方米 15.00 元整包干，工程量以施工图为计算依据，人工费、班组管理费、施工工具、机械、铁丝、铁钉、上下车、劳保用品以及现场转运等乙方自行承担。

三、付款方式

完成工程量，主体结构施工完毕且验收合格后，付到总金额的 60%，余款_____，在施工过程中，模板浪费超过 3‰按市场价扣除乙方工程款。

四、质量要求

达到国家现行质量验收标准以及设计要求，经有关部门验收合格为准，如验收不合格所引起的返工所发生的一切费用由乙方自行负责，所耗废的材料按当前市场价从工程款中扣除。模板按缝处漏水泥，拆模后要清理，否则用砂轮机打磨。

五、施工工期

按现场进度计划施工，乙方不得拖延工程进度，中有拖延工期现象，所造成的一切费用由乙方负责。

六、管理

乙方在整个施工过程中，必须服从甲现场管理人员的管理，

遵守施工现场管理条例和制度。

七、施工安全要求

1、乙方在施工过程中必须严格执行安全操作规程及有关规定，做到安全生产，文明施工，按照文明施工管理条例实行。

2、杜绝一切违章作业，施工前先检查作业面有无安全隐患，做到及时发现及时处理，乙方必须组织工人进行安全教育以及班前安全活动，施工过程中造成的一切安全事故均由乙方自己承担，并对甲方赔偿相应的损失费。

八、未尽事宜，甲乙双方自行协商解决。

九、本合同一式叁份

办理相关手续一份，甲乙双方各一份，双方签字生效，如有违约合同总 10%支付违约金。工程尾款付清后本合同作废。

甲方(公章)：_____

乙方(公章)：_____

法定代表人(签字)：_____

法定代表人(签字)：_____

_____年____月____日

_____年____月____日

木工劳务分包的合同 3

承包人：（简称甲方）

劳务分包人：（简称乙方）

依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就工程施工劳务分包事项协商一致，订立本合同。

一、劳务分包工作对象及提供劳务内容工程名称：工程地点：分包范围：模板制作、安装、及倒运归库提供分包劳务内容：本工程中的模板制作、安装、拆除、倒运及模板归库；

二、分包工作期限开始工作日期： 年 月 日 结束工作日期： 年 月 日总日历工作天数为： 天

三、劳务报酬

1、本工程的劳务报酬金额约为 ；

2、本工程的劳务报酬均为一次包死，不再进行调整；四、工程结算 工程开工后施工人员进入现场，暂付分项工程的 ；工程竣工，经甲、乙双方共同验收合格，甲方根据实际发生的工程量核算单及时支付乙方剩余劳务报酬。中途退场不结算尾款，并承揽因中途退场所造成的一切经济损失。

五、质量标准

1、按总包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评 》，本工程必须达到质量评定 合格 等级；定标准》

2、标准规范除本工程总包合同另有约定外，本合同适用标准规范如下：

(1) 模板支撑须牢固，无跑、漏、胀等现象出现；
(2) 合理使用周转材料，杜绝浪费；
(3) 拆除模板应经施工技术人员同意；
(4) 操作时应按顺序分段进行，严禁猛撬，硬砸或大面积撬落和拉倒；

(5) 拆下的模板应及时清洁并运送到指定地点集中堆放，防止钉子扎脚；

(6) 在施工过程中如出现质量事故，经查明为人为造成时，由该责任人承担所造成的经济损失；

(7) 甲方如发现乙方的施工未达到约定质量标准时，将按实际情况扣除合同约定劳务报酬的 ；

六、施工验收及工程量的'确认

1、乙方应确保所完成施工的质量，符合本合同约定的质量标准；

2、在施工完毕后，乙方应通知甲方验收，双方对工程量进行确认。对乙方未经甲方认可，超出设计图纸范围和因乙方原因造成返工的工程量，甲方不予计量；

七、双方责任和义务 、甲方责任和义务

(一)

1、除非本合同另有约定，甲方完成乙方施工前期的下列工作：

(1) 在 年 月 日前向乙方交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地，具备开工条件的施工场地交付要求为： ；

(2) 在 年 月 日前向乙方提供相应的水准点与坐标控制点位置；

2、实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工的控制、监督、检查和验收；

3、负责工程测量定位、沉降观测、技术交底，组织图纸会审；

4、及时交付应提供的施工机械设备、周转材料、保证施工需要；

5、负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系； 、乙方责任和义务。

(二) 1、对本合同劳务分包范围内的工程质量向甲方负责。未经甲方授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度；

2、严格按照合同约定的条款及施工验收规范、有关技术要求精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；

3、投入足够的人力、物力、保证工期；加强现场管理，做到文明施工，承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、造成的损失及各种罚款；

4、在向甲方提报所需材料时，须按施工图纸及甲方要求计量；

5、乙方必须加强所属人员的安全教育，认真执行安全技术规范；施工过程中出现任何安全事故，均由乙方自行负责；

6、严格遵守甲方要求的作息时间（施工中可根据实际需要调整工作时间），有事须向甲方提前请假；

7、工作期间必须佩带安全帽且严禁饮酒、打架，如违者出现任何事故，当事人自行负责；

8、认真保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施；如发生丢失、损坏，乙方应按价赔偿，并承担因此造成的工期延误等所发生的一切经济损失；

9、做好施工场地周围建筑物、构筑物 and 地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因劳务分包人责任发生损坏，劳务分包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款；

10、工程施工结束后，乙方应妥善做好剩余材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求撤出施工场地；

八、施工变更

1、施工中如发生对原工作内容进行变更，甲方应出具工程变更通知单，并提供变更的相应说明，乙方按照变更通知及有关要求进行施工，期间所涉及的工程增量或减量，工程完工决算时，以乙方递交的结算资料为依据；

2、施工中乙方不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失，由乙方承担，延误

的工期不予顺延；

3、因乙方自身原因导致的工程变更，乙方无权要求追加劳务报酬；

九、违约责任：由过错方承担违约责任。

十、争议：在本合同履行期间，双方应严格执行合同条款，并本着友好合作的精神，处理合同期间的各类问题，尽量避免争议或纠纷。如发生争议或纠纷双方自己无法解决的，可向当地所属人民法院起诉。

十一、合同有效期及份数

1、双方履行完合同全部义务，劳务报酬价款支付完毕，乙方向甲方交付劳务作业成果，并经甲方验收合格后，本合同即告终止；

2、合同一式两份，由甲、乙双方各执一份。

工程承包人：（公章） 劳务分包人：（公章）

委托代理人： 委托代理人：

合同订立时间： 年 月 日 合同订立时间： 年 月 日

木工劳务分包的合同 4

发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）

根据工程需要，甲方将的模板及安装工程承包给乙方施工，按照《中华人民共和国合同法》和《建筑管理条例》及有关法律和政策的规定，结合现场实际情况，经双方充分协商，明确

责、权、利的关系，达成以下条款，双方共同遵守执行。

一、承包内容

乙方以包工包料的形式承包职工公寓和综合楼模板安装和拆除的全部工程。

二、承包价格职工公寓和综合楼按图纸和变更图纸的实际操作的混凝土与模板接触面积计算，以每平方米元计算。

三、模板及支撑

本工程模板职工公寓和综合楼乙方必须提供两套完整的模板，外围板及柱模新板，其它允许用旧板，甲方提供钢管、扣件，其余部分都由乙方自理。其中综合楼三套梁底。底层垫板不要求用槽钢，甲方需夯实整平，乙方用板垫钢管。

四、付款方式

每栋每层浇捣混凝土后付元生活费，二层后按已做工程量 60% 结算；主体结构结束付至 70% 的工程款（包括以前所做的

五、工期

乙方必须每月和甲方签订当月进度计划，必须保质保量完成，否则一切工期损失由乙方承担。（如工程款拖欠除外）

六、双方责任

甲方责任：

- 1、提供本工程图纸及相应的设计变更。
- 2、提供模板按章所需的水平标高、轴线放样。

- 3、提供施工现场所需的电、线、照明灯。
- 4、提供住宿、食堂、床。
- 5、焊墙板定位钢筋、撬棍钢筋、水泥撑由甲方提供。
- 6、如钢管、扣件不能及时供应，应顺延工期和承担木工相应损失

7、如果甲方造成半月以上的停工（含半个月）允许乙方退场，乙方责任：

1、乙方必须每天和甲方对当天的考勤表，每月底做工资表交给甲方。工人工资由甲方直接发放到工人手中，所有进场人员须提供身

2、质量要求：按图施工、施工规范、操作规范、国家质量检验评定标准组织施工。确保验收一次性合格，不合格每次 1000 元罚款。

3、班长必须对本班人员进行各项安全技术交底、三级安全教育，实行班前、班中、班后质量检查，杜绝质量问题。

4、必须遵守“安全第一，预防为主”的生产方针及安全生产操作规章，严禁违章指挥违章作业。否则，自身造成的安全事故乙方自理，三万元以内的甲方概不负责（超过三万元的情况下，甲方付 50%，乙方付 50%）。

5、必须服从甲方管理人员统一指挥和安排，必须遵守公司和项目部各项规章制度，同时要积极配合其他班组工作，互相协议，

搞好团结，维护甲方权益和做好产品保护等工作。

6、如有爆模，打爆乙方自理。处理过量问题，一切材料损失均由乙方按价支付。

7、乙方不提供材料发票机劳务费，不提供任何施工用料。

本承包合同一式两份，甲、乙双方各执一份，本合同自双方签字之日起生效，在本合同有效期内双方均应遵守合同条款，单方违约应承担相应责任。

甲方代表签字：乙方代表签字：

____年____月____日

木工劳务分包的合同 5

甲方：

身份证：

乙方：

身份证：

经甲乙双方共同协商，甲方将所承接华洋财富大厦工程，部分木工工程分发包乙方施工。为明确双方各自的责任和义务，在自愿平等，互惠互利，自负盈亏的原则基础上，确保施工质量，就浓缩施工进度，确保安全生产，双方达成如下协议：

一、工程概况：

二、责任和义务

1、该工程，主体质量必须达到省优质结构标准，该工程按模板实际接确面积计算。

2、在施工过程中，因质量问题整改不及时，被政府主管部门，监理公司建设方及甲方发出：整改通知书或通报批评责令整改是，每次罚 500-1000 元，发现质量事故，并予以返工，一切损失费用由乙方承担。

3、如乙方在施工管理混乱质量或安全事故频出，已不能胜任该工程的. 施工任务，甲方可以辞退，如乙方在施工中途未经甲方同意，自行停工，甲方可拒绝结算工资，由此造成的所有损失由乙方承担。

三、安全

经甲方考核，在合同履行期内，乙方必须严格按照协议内容及时按照操作规程施工，如发生安全事故，甲方积极配合，因事故造成的损失，分清责任后由责任方承担。

四、工程款的结算及支付方式

地下一层结束后，两星期内付工程量的 50%如在非标层结束后，有部分人员要撤场的，结清工资生活费甲方按月支付乙方工人，每月 1000 元。

本合同一式两份，甲乙双方各执一份，合同自双方签字盖章后生效。

甲方(公章)：_____乙方(公章)：_____

法定代表人(签字): _____ 法定代表人(签字): _____

_____年____月____日 _____年____月____日

木工劳务分包的合同 6

发包单位: (简称甲方)

承包单位: (简称乙方)

根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国劳动法》及本行业法律、法规的有关规定。遵循平等、自愿、公平和诚实的原则、双方就朗香邸项目木工工程事宜,经双方协议,达成一致,特订立本合同。

第一条: 工程概况

1、工程名称: 朗香邸

2、工程地点: 沈阳市于洪地区。

3、承包范围: 木工工程及现场范围内附属工程中的木工工程,木工所用铁钉及铁线。(含各种预留洞口留置及封堵、其它工种的配合,止水板的安放,木材装卸车,木工所用材料装卸车、拆下来的模板、木方在甲方规定的位置分类堆放整齐。木工周转材料的修整、起钉。因涨模造成的凿毛。临时设施及文明施工的工作内容)

4、承包形式: 人工费。负一层每平方米元。一层以上每平方米元。(吊车工、升降机工由甲方通一配备,费用按比例分摊)

第二条: 单价与付款方式:

1、20__年付完成工程量的，主体六层封顶验收合格后付完成工程量的 80%

2、主体全部封顶验收合格后付到 90%。

3、竣工验收合格后付 95%。

4、保修期满付至 100%。

第三条：工程期限：____年____月____日——____年____月____日。

第四条：甲方的责任范围

1、监督乙方按工期进入现场，按要求完成施工任务。

2、甲方负责向乙方提供施工过程中所使用的各种施工机械和使用工具、材料和图纸。做好施工前的施工技术交底和技术指导。

3、甲方派专人对施工过程中进行质量监督。

4、按合同付给工程款。

第五条：乙方的责任范围

1、乙方服从甲方统一管理。

2、乙方派工地代表、负责处理施工过程中的有关事宜，按甲方要求组建质量管理班子，严格执行甲方的施工计划，施工要求、按时完工。

3、乙方严格按照图纸和甲方的技术交底精心施工，派专职人员对每一天的工程质量进行检查验收。

4、乙方不得随意损坏和浪费甲方材料，木方、木支撑、模板

等在甲方备有近似尺寸原料情况下，不得随意截断。违者每次罚款 200 元。卡具，拉墙螺栓等周转材料给予 3%损耗量。超出部分按原价赔偿。特种工具用完及时交还，丢失按原价赔偿。维护好自己所使用的工具，保护好自己使用的材料，做到工完场清，文明施工。

5、乙方按甲方请款程序填表请款，如资料不齐责任由乙方负责（含请款单、现场工作人员已签名的实名工资表）

6、因乙方支模不严造成的跑浆，漏砂由乙方负责清理。如清理不及时造成的损失由乙方赔偿。

第六条：工程质量要求：

1、本工程的质量为优质。

2、在施工工程中，若乙方造成质量事故由乙方负责全部费用。甲方根据事故的轻重处以罚款。

3、本工程根据国家颁发的《施工验收规范》和《建筑安装质量检验标准》为依据进行工程验收。

第七条：工程维修

本工程保修期从工程办理交工手续之日起计算。期限为一年。在保修期内、由于施工原因造成的质量缺陷，乙方应及时修理。如不维修或维修不及时甲方将派人维修，所发生费用在保修金中扣除。

第八条：甲乙双方对安全生产应负的责任

一、甲方应负的责任

1、组织对进入现场的乙方施工人员进行遵章守纪、规章制度的安全教育。检查乙方的施工队长及特殊工种作业人员，必须经上级有关部门培训考试合格后持证上岗。

2、对新进场的乙方施工人员，进行“三级教育”，考试合格后方可上岗。

3、甲方提供一切安全设施和安全工具，委派专人检查安全设施，对各项分部工程进行交底。

4、对乙方职工的操作行为实施安全检查，对违章违纪人员进行查处。

二、乙方的责任

1、抓好安全生产文明施工、实行标准化、规范化施工现场，服从甲方人员管理，配合甲方管理人员对各项工作的检查监督。对违章作业主动接受处罚，发现隐患及时整改，对施工中遇到的安全问题及时向甲方人员汇报。如因自身的原因造成的安全事故由乙方负责，所发生的任何费用均由乙方自己承担。

2、乙方必须设一名安全员，负责对现场施工的安全生产管理，根据施工组织设计或施工方案做好分部位、分项目、分工种有针对性的具体工作，安全技术交底必须存查。

3、对于项目部或者甲方提供的生活、生产设施、设备，乙方不准擅自拆卸、改动。

4、施工人员合理使用安全帽、安全带等防护用品，否则由此造成的安全事故由乙方负责。

5、在施工现场、生活区严禁打架斗殴，尤其不准打群架。如有违反对双方班长及当事人各罚款 1000 元，情节严重移送当地公安部门处理。

6、加强防火、不准使用电炉等电热设备取暖，做饭、烧水、不准在楼内大小便。严格遵守治安规定，防火制度，交通法规，服从保卫人员检查管理。

7、现场内严禁偷盗，发现偷钢筋者罚款 1000 元，发现偷电线者罚款 3000 元，情节严重者送交当地公安机关。

第九条：违约责任和争议解决。

1、本合同从订立生效日起，甲、乙双方必须全面履行合同所规定的义务，任何一方不得擅自变更或解除合同。

2、甲、乙双方由于某一方的责任造成本合同不能履行或不能完全履行，由责

3、甲、乙双方在履行合同过程中发生争议时，按国家有关法规和规定解决。

第十条：合同份数

本合同为二份，甲、乙方各执一份。

第十一条：合同期限

本合同经双方签字后生效，保修期满工程款付清本合同失效

甲方：负责人签字：

乙方：负责人签字：

____年____月____日

木工劳务分包的合同 7

甲方：

乙方：

按照国家经济合同法、建筑法，并结合本项目的具体特点，
经甲乙双方充分协商，签定如下合同：

一、承包方式：

1、单项承包模板，包工基本原则，按图施工，按模板接触面积，地下室（板下钢管架在外）主楼、屋面花架（包括铁钉铁线）每平方米 16.8 元计算。楼梯、电梯井每平方 17 元计算。包括卸车，安全检查，刷油，每道工序完成清理地面碎板、地下室材料整上地面、屋面退料下地。

二、承包项目内容：

三、承包项目标准：

1、质量：优良

2、安全生产：合格

3、文明施工：合格

四、进度要求：

根据工期要求和公司、项目部的计划：安排工期不能延误，

施工期间，甲方认为乙方在工期及质量上无法保证时可随时令乙方退场，已做工程量按 85% 结算。

五、付款方式：

每月按每个工人 600 元支付生活费，农历五月初五支一次工资 60%，主体结构封顶付至工程量的 85%，二次结构与打爆完成付至 95%，余下 5% 验收完成付清。

六、甲方责任：

1、提供本项目施工的图纸资料，做好技术交底，制定施工方案。

2、提供施工人员的住宿、用水用电、食堂所必须的生活设施。

3、负责文明安全生产制度的执行、督促和检查工作。

4、组织好各类施工辅助材料、电机一台的供应工作，为乙方施工提供物质保障。

5、组织乙方合法施工人员办理暂住证、劳务证、计生证。

6、制定施工进度计划和质量要求计划，监督控制工程进度和质量。

七、乙方责任：

1、熟悉施工图，严格按操作规程和甲方指定的质量要求进行计划、施工，确保质量达到合同等级标准，若达不到规定等级标准，经甲方认可，按规范要求补求或返工，其返工的人工费由乙方自理，并赔偿甲方的材料费。

2、乙方必须有 1 名具有一定技术素质施工技术全面的. 技工, 配合甲方施工人员检查和控制质量和技术, 以便工程正常顺利进展。

3、乙方现场施工人员必须遵纪守法, 维护施工现场的正常生产秩序, 服从甲方管理和调度, 若发生斗殴、刑事案件, 对当事人处以 500~1000 元的罚款, 由此所造成的费用由当事双方自行负责, 若发生刑事案件, 将移交司法机关追究其刑事责任。

4、乙方应服从甲方管理人员指挥, 合理安排材料, 做到不浪费, 不乱锯材料, 如发现乱锯, 甲方用经济处罚。

5、乙方必须提供施工现场合法人员的花名册、身份证复印件、计生证、劳务许可证、内容安全协议等给甲方, 如证件不齐全所产生的治安、刑事责任处罚均由乙方自行负责。

6、施工期间, 由于乙方自身原因造成人身伤亡事故, 由乙方自行承担, 甲方只出于人道主义予以援助。

八、本合同一式两份, 甲、乙双方各执一份。本合同甲、乙双方签字之日起立即生效。

甲方:

乙方:

xx 年 xx 月 xx 日

木工劳务分包的合同 8

甲方:

乙方：

一、名称工程：

1、10kV 东春线新增 315 配变线路工程

二、工程地点：阳新县田畈村

三、工程内容：

新增 S11-315KVA 变压器一台、安装低压配电柜、电容柜各一台。新架 10kv 线路 0.98KM，新立电杆 21 基（具体以正阳电力设计院设计为准）。

四、工程工期

1、工程施工期限：从签定合同之日起到 xx 年 xx 月 xx 日止。

2、如遇下列情况，工期相应顺延外，乙方不得以任何理由延误工期。

（1）不属包干范围内的重大设计变更影响工程；

（2）因遇人力不可抗拒的原因而影响施工；

（3）因甲方工程合同资金不能及时到位，而被迫停工；

（4）因第三方阻止施工；

（5）因甲方其它原因影响工程施工。

五、施工与设计变更、施工要求

1、乙方应依据国家颁发的施工验收规范，质量检验标准以及设计要求组织施工；

2、工程施工中要坚持按图施工，任何一方不得随意变更设计。

乙方在施工中如发现设计有误或严重不合理处，应及时书面反映，在甲方未作回复或设计部门未做修改通知前，不得自行改动；

3、设计施工图、设计变更单、设计指定的通用标准图，经双方确认后视为正式施工图。

六、甲、乙双方责任及义务

（一）甲方

- 1、负责工程的质量管理，参加竣工验收；
- 2、组织有关部门人员参加设计交桩，技术交底；
- 3、责督促乙方按合同工期进行施工；
- 4、责工程施工中的青苗补偿；
- 5、责工程施工中的工农关系协调，如遇任何人为外力阻挠施工，甲方应及时协调解决，以确保工程顺利完工；
- 6、乙方在施工中遇到的'其它影响施工的问题给予协助。

（二）乙方

1、根据设计施工图和现场设备运行状况，自工程开工准备、施工中间、工程竣工，负责制定全过程切实可行的安全组织、技术措施，并始终贯彻执行；

2、工程开工后，应严格执行各项安全规定，停电、带电工作必须严格执行工作票制度，对施工过程的设备、人身及危害他人的设备、人身安全负完全责任，（包括误登电杆，误入带电设备和线路）并承担由此而产生的一切法律责任及经济损失；

3、严格按照工程设计施工图及国家有关验收规范,精心组织、文明施工,确保施工质量和工期;

4、工程施工需要停电,必须履行工作票制度。否则所造成的后果一切由自己负责;

5、负责施工过程中发生的二次运输工作,并承担一切费用。

6、负责工程竣工验收。

八、承包方式、付款方式及结算

(一) 承包方式: 按工程总造价 48 万元发包给乙方。

(二) 付款方式: 甲方一次性付清 48 万元给乙方。

九、工程质量、竣工验收与保修

双方按国家颁发的电气装置安装施工标准及验收规范进行交接验收,确保验收合格。

十、违约责任及其它

1、甲乙双方必须严格遵守合同,任何一方的过失,造成合同不能履行者,应负违约责任。违约责任按《合同法》和有关法规执行;

2、乙方未经甲方同意延误工期,每延误一天按合同包干价的 3__%交付违约金;

3、本合同条款如有未尽事宜,双方可根据具体情况,结合有关规定另订补充协议,作为本合同附件,并与本合同具有同等效力;

4、本合同一式四份，自双方签定之日起生效，双方各执两份;

5、解决争议的办法:

(1) 双方协商解决;

(2) 诉讼至阳新县人民法院判决。

甲方（公章）

乙方（公章）

xx 年 xx 月 xx 日

木工劳务分包的合同 9

甲方：_____

乙方：_____

甲乙双方在平等、自愿协商一致的基础上，本着相互信任的原则，就甲方的木工工程达成以下协议。

一、工程概况

1、工程承包方式：承包人包清工

2、工期_____年_____月至_____年_____月按
_____元/平方，按每块板子_____元计算。

二、付款方式：工程验收合格后一次性付清工资。

三、工程竣工，乙方应该提前通知甲方验收、本工程由甲方设计施工方案。

四、关于安全生产及防火的现场治理约定、未经甲方同意，施工中不得随意拆改原建筑物的. 结构及各种设备管线、

五、未经甲方许可乙方不得带任何装修材料出门，一经发现偷盗现象，按材料价格的拾倍赔偿。

六、双方款项往来均应出具收据，因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成工期延误，经双方确认，可顺延。

七、本合同一式二份、双方各执一份，经甲乙双方签字后生效。

甲方（公章）：_____

乙方（公章）：_____

法定代表人（签字）：_____

法定代表人（签字）：_____

_____年____月____日

_____年____月____日

木工劳务分包的合同 10

发包方：（以下简称甲方）

身份证号码：

承包方：（以下简称乙方）

身份证号码：

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，甲乙双方就本工程钢筋的劳务工程施工承包事宜协商一致，签订本合同，供双方信守。

一、工程名称：

二、工程地点：

三、工程结构：

剪力墙结构

四、建筑面积：

约 19000 平方米

五、劳务承保范围：

乙方按甲方香悦林 5__楼工程的“施工图及说明”、“施工图会审纪要”、“设计变更”、“技术变更”等为依据，具体承包内容如下：

1、基础及以上部分(含地梁、主体结构工程、包括屋顶构架)，含二次结构、电缆井、基础及二次结构等。室外散水、给排水、排污化粪池等工程。

2、辅材及所有周转材料等。

六、劳务承包方式：

1、按照施工规范所需全部机具、工具均由乙方自行解决并承担费用。

2、施工期间施工责任区的清洁工作，本单项工程劳务工作必须完成的其他辅助性工作。

七、劳务工程工期：

1、工程开、竣工时间：

1.1、开工时间：____年____月____日，竣工时间____年____月____日(不包括装饰部分但包括二次结构)，具体以甲方提供的工期计划为准，详见工期计划附件，工期计划附件与本合同具有同等效用。

1.2、总日历工期：总日历工期天，从开工之日开始计算，在此工期内，乙方应完成全部工作内容并将工程交付甲方，此工期不论任何原因均不得变更或延长，具体各阶段的工期以进度计划和月报为准，分段工期必须保证总工期。

八、劳务工程质量：

1、乙方所承包的单项劳务工程必须按照国家及鹰潭市行业主管部门颁发的最新验收规范及甲方要求认真组织施工，达到国家质量验收标准，每道工序完成后乙方必须陪同监理公司、质检员、甲方现场管理人员统一验收，乙方严格按照甲方工作人员的指挥施工。

2、本单项工程的特别质量要求约定优质结构，文明工地。

3、各分阶段工程的质量和安全文明施工必须验收达到合格标准后，才能进行下阶段工程施工。

九、劳务款结算依据及结算单价：

1、乙方垫资六层，完成六层工程量按 70%结算，六层以上每

月按工程量结算 70%，主体验收合格后付工程款的 80%，初验合格后工程款付 90%，竣工验收合格后付 95%工程款。其余 5%一年后付清。

2、包括以上所有内容按建筑面积计算元/m²。

3、上述结算单价包括本劳务的人工费、安全责任及意外伤害保险、劳保及防护用品，本工程的劳务结算价款均为一次性包干，甲方不应再向乙方支付其他任何费用。

十、劳务工程其他费用的确定：

1、如遇设计变更，以实际变更为准，甲方不予补偿，若甲方造成返工，费用由甲方负责。

2、若乙方施工用主材超过甲方核定的定额的，超过部分按甲方购买材料的实际价格赔偿给甲方，并由甲方在劳务费中予以直接扣除。

十一、履约及安全保证金：

1、签订合同时乙方向甲方支付履约及安全保证金计元，单项工程修到层完成时在任何工程质量和安全责任问题后甲方一次性予以返还乙方(不计利息)。

十二、安全施工：

1、乙方进场时必须配合甲方对全体现场工作人员进行安全教育，施工人员要签订安全责任书，保证安全文明施工达到区级文明工地标准，乙方必须采取相应的安全防范措施，确保自身及工

作人员的财产及人身安全，乙方及工作人员在工程施工过程中的事故均由乙方承担，甲方不负任何责任。

2、乙方进入现场施工人员必须戴安全帽，违者罚款 50 元/人次，禁止穿拖鞋，违者罚款 30 元/人次，在高空施工时，必须有安全防护措施，佩戴安全带，违者罚款 100 元/人次。

十三、甲方责任：

1、提供必要的施工图纸一份，做好技术交底，对施工统筹安排，对相应工种的施工调配，按本合同约定按计划和时间为乙方提供施工必须的`各种材料，按时提供大型机具(塔吊)。

2、提供施工用水、用电接口(水电费用由甲方提供)。

3、派出技术人员和现场管理人员对乙方进行技术指导和现场工程质量监督管理，进行安全宣传教育和安全检查。

4、甲方现场管理人员有权对乙方在施工过程中违反规范要求的进行经济处罚。

十四、乙方责任：

1、按施工图纸及施工规范和甲方的要求施工，确保质量达标，未经甲方及监理同意，不得进行设计图变更、技术变更、执行甲方通知的设计图变更、技术变更。

2、制定工程单项进度计划，按甲方审定的施工计划实施，确保工期如期完成，施工中如不能按甲方结算计划完成，每延误一天罚款 500 元，每次验收达不到甲方要求且经最长一天的整改仍

达不到要求的每次罚款 20_____元，且由此耽误其他班组不能施工，由此造成的一切损失由乙方承担(注：在甲方一切条件具备，国家政策、法规和自然因素允许条件下)。

3、乙方的食住自理，乙方管理人员必须坚守工地，负责班组的全面事务，每天进行班前教育和技术交底，并做好记录，同时必须确保随时有一位施工人员在现场检查指挥工作。

4、对工程施工要用的材料要提前一周按照甲方文件正式通知要求提出计划。按规定合理使用各类材料、设备，不得浪费材料。

5、必须服从甲方管理人员统一指挥和安排，必须接受甲方、监理单位的现场监督检查，不得无故拒绝，否则，每发生一次上述情况，乙方就向甲方承担 500 元违约金(如果一切服从甲方安排，仍造成损失由甲方负全责，包括乙方的停工费按点工计算)。

6、乙方与其他单项承包人必须有效协调配合，乙方必须配合甲方做好进度计划、技术交底、以及完成甲方下达的各项计划指标。

7、乙方对本单项劳务工程自负盈亏，不能因承包工程亏损而找甲方无理取闹，不得以任何理由任何方式要求甲方在合同约定以外增加费用。

8、乙方对甲方运到现场的各类材料、设备要协助看管，必须教育工作人员严禁偷盗或损毁工地上的任何材料、设备，负责保护好已完工程工作成果，不得损坏。

9、乙方必须保证组织工人按期按质完成工程，对于国家和鹰潭市行业主管部门要求执证上岗的工种，必须雇佣拥有相应资质证书的工人，否则，由乙方承担相应的法律责任和经济责任，乙方必须按时足额支付工人工资、各种津贴、补助及相关福利费用，每月30日前向甲方提供有其工人领款签字的工资表(含各种津贴、补贴及相关福利费用)，且甲方有权单方解除本合同，因此而造成的一切损失，均由乙方承担(注：在甲方按合同付款前提下)。

十五、违约与违约责任：

1、工程质量应按甲方工程管理制度进行评定，若验收不合格者，要求整改，整改后评定仍不合格者，则按20_____元/次承担违约责任，并责令其必须整改合格。

2、若乙方工作人员不服从甲方管理人员统一指挥、调派、安排，造成工程质量三次检查不合格，或者因乙方自身原因造成其承包范围内的工程停工、罢工，甲方有权单方解除合同。

3、本合同经双方签字后生效，一式二份，甲乙双方各存一份。

4、本合同有效期到本工程劳务款付清时止。

甲方(公章)：_____乙方(公章)：_____

法定代表人(签字)：_____法定代表人(签字)：_____

_____年____月____日_____年____月____日

木工劳务分包的合同 11

甲方：

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/928014132003006054>