北京住院医师儿外科Ⅰ阶段《小儿骨科考点巩固》考试题

姓名:_____ 年级:_____ 学号:_____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

1、单项选择题：男，73 岁，乘车急刹车时摔倒，左桡骨 Colles 骨折明显移位。关于该病例的讨论不正确的是（　）。A.查体时能见银叉样畸形

B.骨折断端血肿越大对膜内化骨越有利，骨折愈合速度越快

C.手法复位最好在局麻下完成

D.整复时应将患腕固定在掌屈尺偏的位置

E.整复后可用石膏托或小夹板固定

2、单项选择题：12 岁男孩，跌跤后当晚自感全身不适，发热，左膝部疼痛，经用青霉素 3 日无效来院。检查左股骨下端肿胀，有局限性深压痛，膝关节内有积液，活动障碍，体温 39.5℃，白细胞计数 18×10/L，中性 0.9，血沉 80mm/h，诊断（　）。A.风湿性膝关节炎

B.化脓性膝关节炎

C.股骨下端化脓性骨髓炎

D.创伤性膝关节炎

E.股骨下端骨肉瘤

3、单项选择题：手指主动活动障碍，被动活动正常，最常见的原因是（　）。A.指间关节及掌指关节损伤

B.屈指肌腱断裂粘连

C.前臂肌肉缺血挛缩

D.上肢主要神经断裂

E.皮肤损伤瘢痕粘连

4、单项选择题：男，30 岁，工人。右小腿外伤 3h，局部疼痛，畸形功能障碍。X 线片检查，其致伤外力和骨折类型，最可能是（　）。A.间接暴力，粉碎骨折

B.直接暴力，横形骨折

C.间接暴力，横形骨折

D.直接暴力，粉碎骨折

E.间接暴力，斜骨折

5、单项选择题：肩袖的构成（　）。A.冈上肌，冈下肌，小圆肌

B.冈上肌，冈下肌，大圆肌

C.冈上肌，冈下肌，肩胛下肌

D.冈上肌，冈下肌，小圆肌，肩胛下肌

E.冈上肌，冈下肌，小圆肌，大圆肌

6、单项选择题：锁骨骨折复位固定后，拆除外固定的时间一般为（　）。A.1～2 周

B.2～3 周

C.3～4 周

D.4～5 周

E.5 周以上

7、单项选择题：小腿 Pilon 骨折时受到的暴力类型为（　）。A.纵向牵拉

B.扭转力

C.垂直压缩

D.剪切力

E.直接碾挫

8、单项选择题：病人下台阶时扭伤右足部，疼痛剧烈，尚能步行上班，第二天发现右踝肿胀，踝关节前外侧足背青紫。检查：外踝前下方压痛，被动内翻时疼痛。最可能的诊断是（　）。A.踝关节外侧副韧带损伤

B.外踝骨折

C.第 5 跖骨基底部骨折

D.腓骨肌腱脱位

E.胫骨前唇骨折

9、单项选择题：男性，12 岁，6 小时前跑步时摔倒，右肘部着地，右肘肿胀压痛，半屈位畸形，前臂明显肿胀，手部皮肤苍白、发凉、麻木，桡动脉搏动微弱，测前臂组织压力 60mmHg，X 线检查结果为肱骨髁上骨折，应给予的紧急处理为（　）。A.手法复位

B.患肢石膏固定

C.口服利尿剂

D.夹板固定

E.尽快手术

10、单项选择题：有关先天性髋脱位的检查，下列哪项在 3 岁患儿不宜采用（　）。A.弹进弹出试验

B.单足站立试验

C.打气筒样征

D.屈髋屈膝外展试验

E.Galeazzi 征

11、单项选择题：30 岁，男性，胸部创伤，X 线胸片示左侧第 7 肋骨骨折，无血气胸，其处理应当首选采用（　）。A.开胸探查

B.诊断性胸腔穿刺

C.放置胸腔引流管

D.止疼，24 小时后复查胸片

E.骨折切开固定

12、单项选择题：高处坠落致脊髓损伤的患者，来院后哪项检查最能准确地确定脊髓损伤平面（　）。A.检查感觉平面

B.检查肢体的运动

C.检查肢体的温度

D.MRI 检查

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/928042041015006063