
2024 年职业卫生知识考试题库 300 题（含答案）

一、单选题

1.生产环境气象条件不包括()。

- A、气压
- B、气湿
- C、热辐射
- D、气温

答案：A

2.()不属于有毒作业场所的防护用品。

- A、防护服装
- B、防护工具
- C、防毒口罩
- D、防毒面具

答案：B

3.按照《中华人民共和国职业病防治法》的有关规定，职业病的诊断需要依据患者、患者所在作业现场的职业卫生学监测调查资料、患者临床表现、实验室检查结果、()，在鉴别诊断的基础上综合判定。

- A、工作经历
- B、职业史
- C、生活史
- D、劳动史

答案：B

4.以下职业性危害因素中，高温、辐射、噪声属于()。

- A、物理因素
- B、化学因素
- C、生物因素
- D、劳动心理因素

答案：A

5.由职业性危害因素引起的疾病称为职业病，由国家主管部门公布的职业病目录所列的职业病称为()职业病。

- A、劳动
- B、环境
- C、重度
- D、法定

答案：D

6.游离二氧化硅粉尘能引起接触粉尘的职工得()。

- A、鼻咽癌
- B、皮炎病
- C、中毒病
- D、矽肺病

答案：D

7.下列不属于刺激性气体的是()。

- A、氯气

B、二氧化硫

C、氨

D、一氧化碳

答案：D

8.用人单位与劳动者订立劳动合同时，应当将工作过程中可能产生的()如实告知劳动者，并在劳动合同中写明，不得隐瞒或者欺骗。

A、职业病危害及其后果

B、职业病防护措施和待遇等

C、职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等

D、职业病病名

答案：A

9.制鞋企业的职业危害因素主要是粘合剂中的挥发性物质()。

A、苯、甲苯、二甲苯

B、正己烷、1、2-二氯乙烷

C、甲醛

D、正己烷

答案：A

10.测定工作场所空气中苯浓度，在一个工作班内，有三次峰浓度，分别测得 10mg/m³、15mg/m³、5mg/m³，下列检测报告哪个是错误的()。

A、空气中苯浓度超过 PC - STEL

B、空气中苯浓度最高为 15mg/m³

C、空气中苯的峰浓度分别为 10mg/m³、15mg/m³、5mg/m³

D、空气中苯的平均浓度为 $10\text{mg}/\text{m}^3$, 没有超过短时间接触容许浓度

答案 : D

11.消除粉尘危害的根本途径是()。

A、采用工程技术措施

B、加强安全管理

C、加强个体防护

D、减少接触时间

答案 : A

12.作业场所的操作人员每天在连续接触噪声 8 小时 , 噪声声级限值为()dB。

A、115

B、75

C、85

D、95

答案 : C

13.在一个监测点 ,一天内测定 3 次 ,测得 H_2S 浓度分别为 $10\text{mg}/\text{m}^3$ 、 $5\text{mg}/\text{m}^3$ 和 $1\text{mg}/\text{m}^3$, 平均为 $5.3\text{mg}/\text{m}^3$; 评价检测结果时应用哪个浓度()。

A、 $1\text{mg}/\text{m}^3$

B、 $5\text{mg}/\text{m}^3$

C、 $10\text{mg}/\text{m}^3$

D、 $5.3\text{mg}/\text{m}^3$

答案 : C

14.粉尘的分散度是指()。

-
- A、粉尘的分布距离
 - B、粉尘的分布均匀程度
 - C、粉尘粒径大小(μm)的数量或质量组成百分比
 - D、粉尘的漂浮能力

答案：C

15.甲醛的职业禁忌症有()。

- A、全身性皮肤病和慢性眼病
- B、原发性高血压
- C、风湿性关节炎
- D、原发性心脏病

答案：A

16.劳动者离开用人单位时，()本人的健康档案。

- A、有权索取
- B、无权索取
- C、有权要求复印
- D、无权要求复印

答案：C

17.铅及其化合物主要以()进入人体。

- A、烟
- B、蒸气
- C、雾
- D、粉尘、烟或蒸气

答案：D

18.采集空气中的铅烟采用()。

- A、滤纸
- B、过氯乙烯滤膜
- C、玻璃纤维滤纸
- D、微孔滤膜

答案：D

19.冷凝净化技术适用于()有害物质的净化。

- A、气体状态
- B、蒸汽状态
- C、雾
- D、烟

答案：B

20.劳动者在准备调离或脱离所从事的职业病危害的作业或岗位前，应进行离岗时健康检查；如最后一次在岗期间的健康检查是在离岗前的()内，可视为离岗时检查。

- A、30 日
- B、60 日
- C、90 日
- D、120 日

答案：C

21.通风除尘系统中，在风机的吸入端，全压为()值，静压为()值。

A、正，正

B、负，负

C、正，负

D、负，正

答案：B

22.生产性环境中最常见的粉尘是()。

A、剧毒性粉尘

B、混合性粉尘

C、高电离性粉尘

D、刺激性粉尘

答案：B

23.具有明显刺激、窒息或中枢神经抑制作用，可导致严重急性损害的化学物质，其职业接触限值应采用()。

A、MAC

B、PC-TWA

C、PC-STEL

D、参考相应的毒理作用分析

答案：A

24.职业病危害因素分类目录由国务院卫生行政部门会同哪个部门制定、调整并公布()。

A、国家标准制定委员会

B、国务院人力资源保障部门

C、全国总工会

D、国务院安全生产监督管理部门

答案：D

25.以下属于窒息性气体的是()。

A、一氧化碳

B、苯

C、有机磷农药

D、盐酸

答案：A

26.接触联苯胺可引起的法定的职业性肿瘤是()。

A、肺癌

B、肾癌

C、肝癌

D、膀胱癌

答案：D

27.粉尘引起的职业病危害有全身中毒性、局部刺激性、变态反应性、()、尘肺等疾病。

A、局部阻塞性

B、局部麻痹性

C、致癌性

D、肠胃溃疡性

答案：C

28.企业生产经营性活动的职业有害因素来源于生产过程、劳动过程以及生产环境。下列职业有害因素中，属于劳动过程中的有害因素是()。

- A、粉尘
- B、不良体位
- C、高温
- D、硫化氢

答案：B

29.对生产过程中产生的噪声应首先从()进行控制。

- A、声源
- B、传递过程
- C、时间
- D、距离

答案：A

30.目前我国工业生产中最严重的职业危害之一是()。

- A、材料
- B、蒸汽
- C、气体
- D、尘肺

答案：D

31.分割粒径是反映()除尘器除尘性能的重要指标之一。

- A、湿式
- B、旋风

C、布袋

D、电

答案：B

32.中频噪声与高频噪声的分界线是()。

A、100Hz

B、500Hz

C、1000Hz

D、5000Hz

答案：C

33.氯气为黄绿色，窒息性气体，有剧毒，发生漏氯或跑氯时，处理应佩戴氧气面具或防毒面具。无防毒面具或氧气面具时，可用()捂住口鼻，并迅速离开氯气泄漏点，不能顺风离去。

A、湿毛巾

B、手

C、报纸

D、餐巾纸

答案：A

34.对气态毒物进入呼吸道深度影响最大的因素是()。

A、毒物的分子量

B、毒物的水溶性

C、毒物的血/气分配系数

D、毒物的脂溶性

答案：B

35.空气中甲醇采用固体吸附剂为()。

- A、活性炭
- B、硅胶
- C、GDX-101
- D、401 有机担体

答案：A

36.目前企业中存在的职业性危害因素主要是粉尘、毒物、物理因素，均来源于()。

- A、工作环境
- B、燃料
- C、原料
- D、生产过程

答案：D

37.工作场所中有毒物质的浓度必须控制在()以下，而不容许超过此限值。

- A、工人接触时间肺总通气量
- B、呼吸性粉尘容许浓度
- C、最高容许浓度
- D、粉尘浓度超标倍数

答案：C

38.劳动者离开用人单位时，有权索取本人()。

- A、职业健康监护档案复印件

B、职业健康监护档案

C、职业健康监护档案复印件和档案

D、职业病例

答案：A

39.从事使用有毒物品作业的用人单位，其工作场所职业病危害因素浓度应当符合()。

A、国家标准

B、行业标准

C、地方标准

D、国际标准

答案：A

40.属于一级预防的措施是()。

A、早期检测病损

B、对已患病者作出正确诊断

C、患者及时脱离接触有害因素

D、以无毒物质代替有毒物质

答案：D

41.下列适用于净化回收的通风排毒方式有()。

A、自然通风

B、全面通风

C、局部送风

D、局部排风

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。

如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/928043030137006054>