

会计报表考试试题

一、单选

1. 报表管理系统是将计算机为代表的()与会计报表的编制方法相结合而设计的,专门用于报表数据处理的系统。[单选题]*

- A. 电子技术
- B. 编程技术
- C. 信息技术✓
- D. 软件应用技术

2. 下列说法错误的是() [单选题]*

- A. 一个报表文件就是一个二维表✓
- B. 一张表页就是一个二维表
- C. 一个报表文件可以是三维立体表
- D. 一个报表文件中的所有表页具有相同的关键字

3. 一个 UFO 报表文件最多能管理()张表页。[单选题]*

- A. 999
- B. 9999
- C. 99999✓
- D. 999999

4. 报表管理系统和总账管理系统联系的桥梁是()。 [单选题]*

- A. 数据库取数函数

B . 账务取数函数✓

C . 审核公式

D . 表间计算公式

5 . 报表管理系统在编制报表的基础上利用 () 对报表中的数据进行分析和控制。 [单选题]*

A . 审核公式

B . 舍位平衡

C . 整表重算

D . 图形分析✓

6 . 报表的构成要素包括 ()。 [单选题]*

A . 标题、表头、表体、表尾✓

B . 备注、标题、表体、表尾

C . 表头、标题、表体、备注

D . 表头、备注、表体、表尾

7 . 使用用友 T3 报表管理系统建立新表时，报表名默认为 () [单选题]*

A . report1.doc

B . report1.xls

C . report1.rep✓

D . report1.dbf

8 . 如果本期既有投资收益业务，又有投资损失业务，利润表中“投资收益”本月数的计算公式应选用

() [单选题]*

A . 净发生额函数✓

B . 本期发生额函数

C . 累计发生额函数

D . 期初函数

9 . 报表管理系统提供了二十多个行业的标准财务报表模板 , 利用报表模板的 () , 可以自动生成报表。

[单选题]*

A . 格式设置功能

B . 数据处理功能

C . 关键字设置功能

D . 取数函数和公式✓

10 . 在报表管理系统中 , 定义 () 是生成报表数据的前提操作。 [单选题]*

A . 审核公式

B . 汇总公式

C . 舍位平衡公式

D . 单元公式✓

11 . 由相邻两个相同类型单元组合而成的区域称为 () [单选题]*

A . 单元格式

B . 组合区域

C . 单元类型

D . 组合单元✓

12 . 下列说法错误的是 () [单选题]*

A . 一个报表文件就是一个二维表✓

B . 组合单元是一种特殊的单元区域

C . 固定单元通常为字符型数据

D . 变动单元一般是数值型数据

13 . 下列单元公式中 , 不属于账务函数取数公式的是 (V) [单选题]*

A . C1=FS ("6002" , 月 , "贷) ✓

B . D20=PTOTAL(D3:DI6)

C . H7=QC ("1002" , 月)

D . H8=JE ("4101" . 月)

14 . () 不属于报表格式设计的内容。 [单选题]*

A . 画表格线

B . 设置单元属性

C . 设置行高和列宽

D . 录入关键字 ✓

15 . 财务报表按 () , 可分为对外报送财务报表和对内财务报表。 [单选题]*

A . 编制时间划分

B . 使用对象划分 ✓

C . 反映的内容划分

D . 编制单位

16 . 在资产负债表中 , 表内各项目的单元公式可以选用 () 。 [单选题]*

A . 期初期末函数 ✓

B . 本期发生额函数

C . 净发生额函数

D . 累计发生额函数

17 . 下列 () 报表项目可以采用本表取数。 [单选题]*

- A . 货币资金
- B . 主营业务成本
- C . 应付账款
- D . 主营业务利润✓

18 . 下列 () 操作不属于报表格式设计的内容[单选题]*

- A . 新表注册登记✓
- B . 设置单元公式
- C . 设置单元类型
- D . 定义报表尺寸

19 . 在报表系统中简单表是由若干的行和列组成的 () 。 [单选题]*

- A . 单元
- B . 区域
- C . 三维表
- D . 二维表✓

20 . 定义的某报表单元取数函数可以从下列 () 的账套中自动取数。 [单选题]*

- A . 总账系统中代码最小
- B . 总账系统中任意✓
- C . 总账系统中代码最大
- D . 初始指定或进入

21 . 组成报表的最小基本单位是 () 。 [单选题]*

- A . 组合单元
- B . 表体

C . 变动单元

D . 报表单元✓

22 . 在格式状态下所做的操作对本报表所有的 () 都发生作用。 [单选题]*

A . 单元

B . 表页✓

C . 数据

D . 字符

23 . 数据处理功能以 () 的格式管理大量不同的表页。 [单选题]*

A . 固定✓

B . 变动

C . 普通

D . 特殊

24 . 目前国内流行的通用报表处理软件一般都提供的四种图形分析功能是 () [单选题]*

A . 饼图、点图、折线图、立体图

B . 点图、线图、折线图、立体图

C . 饼图、点图、直方图、线图

D . 饼图、直方图、折线图、立体图✓

25 . 利用报表系统的 () 功能 , 可以达到快速查找报表数的目的 , 即把多张表页的某局部内容同时显示在一个平面上。 [单选题]*

A . 表页透视✓

B . 表页查询

C . 表页筛选

D . 表页联查

26 . 在描述一个区域时 , 开始单元与结束单元之间用 () 连接。 [单选题]*

A . 逗号

B . 句号

C . 分号

D . 冒号 ✓

27 . 在用友 T3 报表系统中 , 报表关键字的值是在 () 下录入。 [单选题]*

A . 键盘输入

B . 格式状态

C . 数据状态 ✓

D . 文件导入

28 . T3 报表系统中 , 关于报表文件名的叙述 , 正确的是 ()。 [单选题]*

A . 报表名称只能用汉语拼音

B . 报表名称可以是汉字 , 也可以是英文或汉语拼音的缩写 ✓

C . 报表名称只能用汉字

D . 报表名称只能用英文

29 . 组合单元是由相邻的两个或更多的单元组合且这些单元必须是 ()。 [多选题]*

A . 同一单元类型 ✓

B . 不同单元类型 ✓

C . 同一单元地址

D . 不同单元地址

30 . 创建新表的操作是 ()。 [单选题]*

A . 依次点击 “文件” -- “新建” ✓

B . 依次点击 “文件” -- “打开”

C . 依次点击 “文件” -- “套用”

D . 依次点击 “文件” -- “执行”

31 . 设置 “表尺寸” 的操作是 () 。 [单选题]*

A . 依次点击 “格式” -- “表尺寸” ✓

B . 依次点击 “格式” -- “行高”

C . 依次点击 “格式” -- “列宽”

D . 依次点击 “格式” -- “画线”

32 . 调用预置报表模板的操作步骤是 () [单选题]*

A . 依次点击 “格式” -- “套用格式”

B . 依次点击 “格式” -- “报表模板” ✓

C . 依次点击 “格式” -- “自定义模板”

D . 依次点击 “编辑” -- “报表模板”

33 . 预置报表模板中主要是对 () 修改。 [单选题]*

A . 科用名称

B . 报表格式

C . 报表项目

D . 公式单元 ✓

34 . 下列关于单元类型设置的说法 , 正确的是 () 。 [单选题]*

A . 字符型单元只能输入汉字

B . 数值型单元只能输入数字 , 而且数字不能超过 15 位 ✓

C . 表样单元的内容需要在数据状态下输入或修改

D . 数值型单元所设置的内容对所有表页都有效

35 . 一个报表的不同表页的计算公式 () 。 [单选题]*

A . 各不相同

B . 部分相同

C . 完全相同 ✓

D . 基本相同

36 . 定义报表审核关系的作用是 () 。 [单选题]*

A . 检查数据输出是否正确

B . 检查生成的报表是否正确 ✓

C . 检查账簿文件是否正确

D . 检查凭证是否正确

37 . 下列处理需要在报表格式状态下进行的是 () 。 [单选题]*

A . 报表排序

B . 表页汇总

C . 舍位平衡

D . 修改报表的格式 ✓

38 . 有关报表单元的说法 , 错误的是 () [单选题]*

A . 每一个单元都有自己的地址 . 内容和格式

B . 单元实质上是一个变量 , 可以对单元执行赋值 . 输出等操作

C . 整个报表的单元格式是相同的 ✓

D . 单元内容可以是数据也可以是一个计算公式

39. 在报表系统中单元地址用于确定 () [单选题]*

- A. 单元在报表中的位置 ✓
- B. 单元在账簿文件中的位置
- C. 单元在内存中的位置
- D. 单元在磁盘中的存储位置

40. 下列设置内容中不属于报表格式设计的是 () [单选题]*

- A. 边框样式
- B. 表页汇总 ✓
- C. 行高列宽
- D. 对齐方式

41. 关于企业自定义报表处理流程的说法, 错误的是 ()。 [单选题]*

- A. 新建空白表--设计表格式--定义公式--保存报表--整表重算--打印报表
- B. 新建空白表--设计表格式--定义公式--保存报表--表质重算--打印报表
- C. 新建空白表--设计表格式--定义公式--整表重算--保存报表--录入关键字 ✓
- D. 新建空白表--设计表格式--定义公式--整表重算--打印报表--保存报表

42. 报表的基本结构中不包括 ()。 [单选题]*

- A. 表头
- B. 表体
- C. 表尾
- D. 附注 ✓

43. 下列功能不属于报表数据处理的是 ()。 [单选题]*

- A. 报表重算

B . 舍位平衡

C . 表页管理

D . 报表结构管理✓

44 . 下列报表中不在账务处理系统中编制和输出的是 () 。 [单选题]*

A . 资金日报表

B . 科目汇总表

C . 试算平衡表

D . 资产负债表✓

45 . 报表单元的内容不可以是 () 。 [多选题]*

A . 计算公式

B . 审核公式✓

C . 舍位平衡公式✓

D . 另一个表格✓

46 . 用友 T3 报表系统管理报表时 , 将系统分为两种状态 , 即 () 。 [单选题]*

A . 字符状态和图形状态

B . 常数状态和变数状态

C . 格式状态和数据状态✓

D . 固定状态和变动状态

47 . 下列处理需要在报表数据状态下进行的是 () 。 [单选题]*

A . 报表重算✓

B . 设置表样格式

C . 设置单元格格式

D . 定义单元公式

48 . 舍位平衡公式中等式两边只能使用 () 符号 , 不能用其他运算符及函数。 [单选题]*

A . < . >

B . + . - ✓

C . * . /

D .

49 . 表页重算是将 () 的数据进行计算。 [单选题]*

A . 当前整表

B . 当前表页 ✓

C . 当前页和前一页

D . 当前页和后一页

50 . 为了能在众多的表页中实现快速查找 , 报表系统提供了表页查找功能 , 查找时可以以 () 为查找依据。 [单选题]*

A . 关键字 ✓

B . 报表名

C . 报表编号

D . 表页页码

51 . 如果会计报表数据的错误是由于机内凭证或者相应账簿数据错误引起 , 则正确的修改方法是 ()

[单选题]*

A . 可以直接修改报表数据

B . 通过修改报表数据来源的方式进行修改 ✓

C . 通过修改报表单元公式的方式进行修改

D . 在总账管理系统删除错误的机内凭证或账簿数据的方式进行修改

52 . 对外报送财务报表和对内报送财务报表的划分标准是 () 。 [单选题]*

A . 按使用对象划分 ✓

B . 按编制时间划分

C . 按反映内容划分

D . 按编制单位划分

53 . 关于用友 T3 报表结构中“表头”部分的说法，正确的是 () 。 [单选题]*

A . 决定了报表的横向组成

B . 决定了报表的纵向组成 ✓

C . 是报表的主体

D . 是报表的辅助说明

54 . 下列关于用友 T3 报表文件中固定区和可变区的说法，错误的是 () 。 [单选题]*

A . 固定区是组成一个区域的行数和列数的数量是固定数目的区域。一旦设定好以后，在固定区域内其单元总数是不变的

B . 可变区是屏幕显示一个区域的行数或列数是不固定的数字，可变区的最大行数或最大列数在格式设计中设定

C . 在一个报表中只能设置多个可变区，可以是多个行可变区，也可以是多个列可变区 ✓

D . 设置可变区后，屏幕只显示可变区的第一行或第一列，其他可变行隐藏在表体内

55 . 报表文件中，单元属性不包括 () 。 [单选题]*

A . 单元类型

B . 对齐方式

C . 字体图案

D 表格尺寸✓

二、多选

1. 报表管理系统的主要任务是 (), 生成各种分析图表, 并按预定格式输出各种会计报表。[多选题]*

- A. 设计报表的格式和编辑公式✓
- B. 从总账管理系统或其他系统中取得有关会计数据✓
- C. 自动编制会计报表✓
- D. 对会计报表进行审核、汇总✓

2. 用友 T3 报表系统在格式状态下管理报表时, 可进行如下操作 () [多选题]*

- A. 增加表页
- B. 组合单元✓
- C. 设计表尺寸✓
- D. 制作图形

3. 用友 T3 报表系统报表公式定义包括 () [多选题]*

- A. 单元公式✓
- B. 审核公式✓
- C. 舍位公式✓
- D. 图形公式定义

4. 报表管理系统提供各行业报表模板, 以及 () 打印和二次开发等主要功能。[多选题]*

- A. 格式管理✓
- B. 文件管理✓
- C. 数据处理✓

D . 图表✓

5 . 下列信息可设为关键字的有 () 。 [多选题]*

A . 单位名称✓

B . 单位编号✓

C . 年✓

D . 月✓

6 . 用友 T3 报表系统数据状态下管理报表时 , 可进行如下操作 () 。 [多选题]*

A . 录入关键字✓

B . 定义单元格类型

C . 定义单元公式

D . 生成图表。 ✓

7 . 单元属性包括 () 方面。 [多选题]*

A . 单元类型✓

B . 对齐方式✓

C . 数字格式✓

D . 合并单元

8 . 在报表文件中 , 确定一个数据所在的位置其要素是 () 。 [多选题]*

A 编号

B . 表页号✓

C . 行号✓

D . 列号✓

9 . 通用报表管理系统的特点有 () [多选题]*

A . 输入数据量少✓

B . 输入数据量多

C . 输出信息规定性强✓

D . 通用性强 , 适用面广✓

10 . 下列属于报表表页管理功能的是 () [多选题]*

A . 增删表页✓

B . 表页汇总✓

C . 表页排序✓

D . 设置计算公式

11 . 下列单元或单元区域表示方式正确的有 () [多选题]*

A . E1:AA2✓

B . 6G

C . H8✓

D . A3:B5✓

12 . 下列各项设置中 , 应在格式状态下完成的有 () 。 [多选题]*

A . 边框样式✓

B . 追加行 . 列✓

C . 行高列宽✓

D . 对齐方式✓

13 . 报表的结构包括 () [多选题]*

A . 标题✓

B . 表头✓

C . 表体✓

D . 表尾✓

14 . 报表公式定义包括 () 。 [多选题]*

A . 单元公式定义✓

B . 审核公式定义✓

C . 舍位公式定义✓

D . 汇总公式定义

15 . 在用友 T3 报表系统中进行数据汇总时 , 可以实现 () 。 [多选题]*

A . 把汇总数据保存在本报表中✓

B . 把汇总数据保存在一个新的汇总表✓

C . 可以汇总报表中所有的表页 , 也可只汇总符合指定条件的表页✓

D . 可以按关键字汇总✓

16 . 本表取数函数可实现对报表单元进行 () 运算。 [多选题]*

A . 求和✓

B . 求平均值✓

C . 求最大值✓

D . 求最小值✓

17 . 下列说法正确的有 () 。 [多选题]*

A . 系统内的报表编号必须是连续的

B . 报表名一旦登记 , 就不能修改

C . 定义报表单元公式是系统自动编报的前提条件✓

D . 执行舍位平衡操作时 , 系统会产生一个新的舍位平衡表✓

18. 资产负债表中“未分配利润”项目期末数的取数公式可能涉及()科目。[多选题]*

A. 利润分配✓

B. 本年利润✓

C. 盈余公积

D. 投资收益

19. 报表管理系统的状态可分为()。[多选题]*

A. 数据状态✓

B. 格式状态✓

C. 计算状态

D. 公式状态

20. 表页管理主要包括()等功能。[多选题]*

A. 增删表页✓

B. 设置关键字

C. 表页排序✓

D. 表页汇总✓

21. 会计报表管理系统的主要任务是()。[多选题]*

A. 设计报表格式✓

B. 编制计算公式✓

C. 报表审核汇总✓

D. 生成各种分析图表✓

22. 在报表系统中, 报表的输出形势主要有()。[多选题]*

A. 屏幕显示✓

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/928066023103006050>