


医院外科人员





非特异性感染

特异性感染




- 金黄葡萄球菌
- 乙型溶血性链球菌
- 大肠杆菌
- 绿脓杆菌变形杆菌





葡萄球菌
链球菌
大肠杆菌




- 病菌的致病因素
  - 病菌的粘附因子
  - 病菌的毒性或毒素
  - 病菌的数量
- 人体受感染的原因
  - 人体的局部情况
  - 人体全身抗感染能力




抗体
补体系统
吞噬细胞
2024/3/19
docin/sundae_meng

- 炎症好转
- 局部化脓
- 炎症扩散
- 转为慢性炎症



局部表现

红、肿、热、痛和功能障碍

全身表现

发热、头痛、乏力、食欲减退等

临床检查

全身状态

局部表现

器官-系统的功能障碍

特异性表现

有关外科感染的其他

病史

医技科室检查

实验室检查

影像学检查



外科感染的治疗

- 原则

消除感染病因和毒性物质（脓液、坏死组织等），增强人体的抗感染和修复能力。

- 方法

局部处理

抗菌药物的处理

改善全身状态

浅部化脓感染

疖

痈

皮下急性蜂窝织炎

丹毒

浅部急性淋巴结炎和淋巴管炎

疖（furuncle）

是单个毛囊及其周围组织的急性化脓性感染。





adam.com







指邻近的多个毛囊及其周围组织的急性化脓性感染。






Carbuncle



急性蜂窝织炎（acute cellulitis）

是指疏松结缔组织的急性感染，可发生在人体各部位。








丹毒（erysipelas）

是皮内淋巴管网受乙型溶血性链球菌侵袭所致。







以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/935000012221011124