

门窗购销合同范本（集锦 9 篇）

门窗购销合同范本 第 1 篇

需方：

供方：

一、合同内容：

1、工程名称：

3、工程内容：需方委托供方加工安装铝合金地弹门及全部塑钢门窗。

4、合同面积共计图。

5、合同铝合金地弹门面积计样图。

二、工程技术质量要求

1、塑钢门窗结构形式、规格符合双方签字的图纸要求：

2、塑钢门窗所用型材为

3、地弹门所用型材为 。

4、供方严格按照 GB12003——101 标准制作；

5、需方按照 GB5824——101 提供洞口。

三、供需双方的责任和权利

需方：

1、需方应及时提供工程蓝图，洞口尺寸如有变更，需方应在供方制作前及时通知供方，并出具正式的更改单。

2、需方应监督土建方施工，保证洞口尺寸符合国家 GB5824--101 标准要求。

3、需方和供方共同负责保护已上墙的塑钢窗的完好性；

4、免费为供方提供安全可靠的产品存放库房和工作场地，以及安全施工所需的水电、脚手架等条件和设施，以便于供方施工；

5、按 GB5824~86要求提供粗粉完毕的洞口和安装所需的基准线(中线、50 线等)；

供方：

1、供方依据工程蓝图，并根据需方要求，按照陕 101J08 图集对工程所用的全部塑钢门窗进行设计。经双方签字后，供方依照签字图纸加工制作。平方米，工程所需地弹门风格、数量详见设计平方米。工程所需塑钢门窗风格、数量详见设计样

2、供方应按照国家 GB12003—101 标准要求，进行该工程塑钢门窗的加工制作。

3、供方应按照国家 JGJ103 —96 标准要求，进行该工程塑钢门窗安装。

4、供方应坚持安全第一、文明施工，遵守需方施工现场纪律。

四、合同总价及付款方式

1、合同生效日期以供需双方签字盖章日期为准。

2、88 系列推拉窗单价为 元/m²，面积为 元/m²，面积为 m²、 m²。

3、101 系列地弹门单价为

4、合同总造价＝

5、采用电汇或银行汇票结算；

6、合同签定生效后，需方支付供方合同总额的 %作为工程预付款；
资金到位后，供方按照需方所提供的供货计划安排生产并组织安装。窗框
进场后，需方支付供方合同总额的 %；窗扇进场后，需方再支付供方合
同总额的 %；门窗工程安装完毕后 15 日内需方再支付供方合同总额
的 %，预留 %作为工程质量保证金，一年后结清。

五、保修与维修

该门窗工程保修期一年。保修期内，供方应在接到修理通知之日后二
个工作日内免费派人维修。

六、纠纷解决方式

双方协商解决本合同所发生的纠纷，必要时按法律程序解决。

需方（盖章）：

代表（签字）：

日期：

门窗购销合同范本 第 2 篇

需方：_____

供方：_____

一、合同内容：

1、工程名称：_____

3、工程内容：需方委托供方加工安装铝合金地弹门及全部塑钢门窗。

4、合同面积共计_____。

5、合同铝合金地弹门面积计样图。

二、工程技术质量要求

1、塑钢门窗结构形式、规格符合双方签字的图纸要求：

2、塑钢门窗所用型材为_____

3、地弹门所用型材为_____。

4、供方严格按照 GB12003--101 标准制作；

5、需方按照 GB5824--101 提供洞口。

三、供需双方的责任和权利

需方：

1、需方应及时提供工程蓝图，洞口尺寸如有变更，需方应在供方制作前及时通知供方，并出具正式的`更改单。

2、需方应监督土建方施工，保证洞口尺寸符合国家 GB5824--101 标准要求。

3、需方和供方共同负责保护已上墙的塑钢窗的完好性；

4、免费为供方提供安全可靠的产品存放库房和工作场地，以及安全施工所需的水电、脚手架等条件和设施，以便于供方施工；

5、按 GB5824~86要求提供粗粉完毕的洞口和安装所需的基准线(中线、50 线等)；

供方：

1、供方依据工程蓝图，并根据需方要求，按照陕 101J08 图集对工程所用的全部塑钢门窗进行设计。经双方签字后，供方依照签字图纸加工制作。_____平方米，工程所需地弹门风格、数量详见设计样

工程所需塑钢门窗风格、数量详见设计样

2、供方应按照国家 GB12003—101 标准要求，进行该工程塑钢门窗的加工制作。

3、供方应按照国家 JGJ103 —96 标准要求，进行该工程塑钢门窗安装。

4、供方应坚持安全第一、文明施工，遵守需方施工现场纪律。

四、合同总价及付款方式

1、合同生效日期以供需双方签字盖章日期为准。

2、88 系列推拉窗单价为 _____ 元 /m²，面积为 _____ 元/m²，面积为 _____ m² _____ m²

3、101 系列地弹门单价为 _____

4、合同总造价 = Σ 合同单价 $\times$ 塑钢窗及地弹门洞口面积
= _____ 大写： _____

塑钢门窗合同总额以经双方审定的图纸为基准，按洞口尺寸进行结算。

5、采用电汇或银行汇票结算；

6、合同签定生效后，需方支付供方合同总额的 _____ % 作为工程预付款；资金到位后，供方按照需方所提供的供货计划安排生产并

组织安装。窗框进场后，需方支付供方合同总额的_____％；窗扇进场后，需方再支付供方合同总额的_____％；门窗工程安装完毕后 15 日内需方再支付供方合同总额的_____％，预留_____％作为工程质量保证金，一年后结清。

五、保修与维修

该门窗工程保修期一年。保修期内，供方应在接到修理通知之日后二个工作日内免费派人维修。

六、纠纷解决方式

双方协商解决本合同所发生的纠纷，必要时按法律程序解决。

需方（盖章）：_____

代表（签字）：_____

_____年_____月_____日

_____年_____月_____日

代表（签字）：_____

供方（盖章）：_____

门窗购销合同范本 第 3 篇

需方：（以下简称甲方）

供方：（以下简称乙方）

甲方现将工程防盗门及防火防盗门加工制造及安装工程项目委托给乙方承包施工，为明确双方责任与义务特订立本协议以便共同遵守。

一、工程名称：

二、承包范围：

负责防盗门的加工制作、安装

三、防盗门及防火门工程造价

四、产品及安装质量

1、产品验收以供方提供的样品及安装样板质量验收为准。产品质量保修期壹年，产品保修期从本项目工程竣工验收之日起计算（人为因素除外）。

2、乙方产品质量如下：

①乙方产品质量采用材料必须达到约定条件的规定，锁具、备件配置符合需方要求，并在安装前出具相关部门的资质证书给甲方备案。

②安装质量必须符合国家现行质量验收标准要求。

③工程质量及产品不合格乙方必须无条件返工或退货，由此所发生的工料及其它损失乙方自负。

五、交货时间及要求

1、乙方安装时间应符合甲方的施工计划，并将门运到施工现场。

2、产品包装材料乙方自行回收。

六、甲乙双方责任甲方责任：

1、提供乙方施工场地及施工所需水电。

2、粉刷、灌浆甲方责任。

乙方责任：

- 1、接受甲方管理，按甲方的安全文明标化施工要求清理场地。
- 2、自负工程安装工具、量具、材料及工人生活日用品。
- 3、在本工程没有安装完结之前，负责施工过程中的成品保护。
- 4、自行负责施工人员的安全施工，发生安全事故乙方自负。

七、验收标准、方法及提出异议期限

以双方认可的样品门及工程质量验收为准，乙方安装完毕后，甲方组织验收，竣工验收后 15 日内未提出质量异议，视为产品质量验收合格。(备注：本产品不负责包验收，但负责提供有效证件及合格产品。)

八、付款方式

1、合同签订生效之日支付定金，产品到工地即支付，安装完毕内部验收合格后支付，余款三个月内一次付清全款。

2、本工程款项由甲方按乙方的正式发票金额以汇款方式支付给乙方结算。

九、违约责任

1、乙方未按照甲方要求履行供货或安装义务，甲方有权拒绝支付乙方货款，并每违约一次，要求乙方支付 500 元的违约金。

2、若甲方未按时支付货款，乙方有权要求甲方按照应付款 0.2% 支付违约金。

3、甲乙双方在合同过程中如发生纠纷，应友好协商解决，协商不成

时，双方各自可上诉至所在地人民法院裁决。

十、其它约定事项

乙方完成合同交付通过需方验收合格之后，但尚未收合同约定全部款项之前，对交付的产品继续拥有所有权，在此期间，供方不售后服务。

十一、本合同一式份，甲、乙双方各壹份，双方签字盖章后生效。合同工程款全部支付后，自行失效。

甲方(公章)：_____

乙方(公章)：_____

法定代表人(签字)：_____

法定代表人(签字)：_____

_____年____月____日

_____年____月____日

门窗购销合同范本 第 4 篇

甲方：

乙方：

甲方因施工工程。为明确双方的责任、权利和义务，经甲乙双方协商一致，特订立本合同如下：

一、订购门窗的数量、形式及合同总值：

备注：

1、面积计算方法：按实际施工面积计算

附注：

1、阳光房颜色为，色号的标准型材。具体型材规格、尺寸按施工图要求及当地工程验收规范要求

2、阳光房玻璃型号、规格、尺寸按施工图要求及当地工程验收规范要求。

3、工程地址：

二、结算和付款方式：

1、按甲方提供或确认的阳光房实际尺寸实际数量结算。

2、合同生效后作备料款；外框进场安装时甲方付合同总价的；工程验收合格后，付合同总额的；余款(扣除 5%保修金)在工程结算审定后一年内付清。保修金在保修期满后一年内付清。

三、工程任务：

1、甲方提供订购阳光房规格、数量清单,乙方负责制作和安装。

2、乙方保质、保量、保进度的完成任务，进场安装工期为月日至__年__月__日。(甲方通知)

四、双方责任：

(一)乙方责任：

1、乙方须委派工程主管为施工现场代表，行使合同的权利和义务。

2、乙方按工程进度要求，负责产品的进场及安装。

3、乙方做好派往工程现场作业人员的安全、文明生产教育和管理。

规范施工。由于乙方人员自身违章产生的质量及安全事故,其责任由乙方承担;造成甲方损失的,乙方要承担赔偿责任。

(二)甲方责任:

1、甲方须委派一名施工人员负责与乙方现场代表的配合协调,并负责施工现场进度、质量的检查签证。施工人员协助乙方工程主管解决施工中出现的疑难问题。

2、按合同向乙方支付工程款。

五、不可抗力:

当乙方或甲方因不可抗力的影响而不能履行合同时,合同履行的时间将顺延,顺延的时间与不可抗力持续时间相同。不可抗力是指发生严重火灾、水灾、台风、地震、冰冻等灾害,以及双方同意的其他不可抗力事故,使双方或其中一方停工。

六、违约责任:

1、双方不得任意解除合同,否则须向对方支付合同总金额违约金。

2、由于甲方违反合同约定,拖延付款,乙方有权顺延工期,责任由甲方承担。同时甲方应按拖欠的向乙方支付违约金,还应按银行同期同档贷款利率向乙方支付欠款利息。

七、竣工验收及质量保修:

1、本工程竣工后,乙方应向甲方送达书面竣工验收申请单及材料质保书、出厂证明等相关资料,甲方应在收到验收申请单后七天内组织有关

若甲方不经验收而提前使用，则视为验收通过。乙方提供整套竣工验收备案资料。

2、竣工验收后，乙方提供一年期限的质量保修售后服务，保修期从甲方验收合格之日开始计算，甲方发现问题并通知后，乙方应在 48 小时内派人员到场维修。

3、保修期内如因产品自身原因需要修理的，维修费用和材料费用由乙方承担；如非产品自身原因需要修理的，乙方只向甲方收取材料成本费。

八、合同的终止与仲裁：

1、因合同一方的原因，造成合同不能履行或不能完全履行时，经合同双方协商同意后，可解除本合同。但所有责任和损失，应由不能继续履行方承担。

2、有关本合同的争议、索赔、违约等事项，当双方协商不成时，可向各自所在地人民法院提起诉讼。

九、其他事项：

1、合同未尽事宜。甲乙双方可签订补充协议，补充协议与合同具有同等法律效力。如补充协议内容与本合同有冲突，以补充协议为准。

2、本合同一式两份，双方各执一份。本合同自甲乙双方签字按手印之日起生效，货款全部付清，合同自动终止失效。

甲方(公章)：_____乙方(公章)：_____

法定代表人(签字)：_____法定代表人(签字)：_____

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/935044142102011330>