

2024 年广西壮族自治区隆安县《执业药师之中药学专业二》资格考试必背 200 题及答案【必刷】

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 关于六味安消散使用注意的说法，错误的是

- A: 热结血瘀痛经者慎用
- B: 服药期间戒烟酒
- C: 脾胃虚寒之胃痛、便秘者慎用
- D: 服药期间忌饮茶

答案：D

2. 某男，20 岁。素体较弱，近 1 月来，时发肢麻，甚则抽搐。曾在某医院就诊治疗无效。刻诊肢麻依旧，纳食及二便正常。舌淡红，苔薄腻，脉弦。证属血虚经脉失养，兼有风湿。治以养血舒筋、祛风除湿。药用当归 12g，炒白芍 15g，酒木瓜 10g，鸡血藤 15g，炙甘草 6g，秦艽 10g，防风、防己各 10g，桑枝 30g，生牡蛎 30g（打碎，先煎）。6 剂，每日 1 剂，水煎服。宜避风寒，忌食生冷、着凉水。以此方加减治疗半年，身体复常。

- A: 当归
- B: 鸡血藤
- C: 防风
- D: 桑枝

答案：B

3. （2017 年真题）性凉，驱杀绦虫宜研粉冲服的药是（）。

- A: 地肤子
- B: 鹤草芽
- C: 芦荟
- D: 雷丸

答案：B

4. 属调经剂的是

- A: 妇科十味片
- B: 乌鸡白凤丸
- C: 女金丸
- D: 益母草颗粒

答案：C

5. 外感风邪、瘀血阻络所致的头痛选用

- A: 正天丸
- B: 天麻钩藤颗粒
- C: 川芎茶调散
- D: 越鞠丸

答案：A

6. 疮疡阴证者禁用的是

- A: 内消瘰疬丸
- B: 连翘败毒丸
- C: 阳和解凝膏
- D: 如意金黄散

答案：D

7. 安宫牛黄丸的功能有

- A: 芳香开窍，行气止痛
- B: 养心安神
- C: 开窍化痰，镇静安神
- D: 清热解毒，镇静开窍

答案：D

8. (2015 年真题) 蛤蚧定喘胶囊的功效是 ()。

- A: 益气补肺，止嗽定喘
- B: 滋阴清肺，止咳平喘
- C: 补肾纳气，涩精止遗
- D: 益气固表，健脾补肾

答案：B

9. 性苦寒，能祛风湿止痛、利水的药物是

- A: 秦艽
- B: 川乌
- C: 威灵仙
- D: 防己

答案：D

10. 四物合剂的组成正确的是

- A: 当归、川芎、白芍、熟地
- B: 元胡、五灵脂、丹参、蒲黄
- C: 益母草、当归、川芎、木香
- D: 人参、麦冬、五味子

答案：A

11. 最宜于肺胃损伤之咳血、吐血的药物是

A: 槐花

B: 白及

C: 大蓟

D: 地榆

答案：B

12. 对于出血而兼见阴虚、血虚证，首选的药物是

A: 炮姜

B: 茜草

C: 三七

D: 阿胶

答案：D

13. 花椒除温中止痛外，又能

A: 温中降逆

B: 杀虫止痒

C: 温经止血

D: 杀虫消积

答案：B

14. 缩泉丸处方的臣药是（）

A: 补骨脂

B: 山药

C: 菟丝子

D: 乌药

答案：D

15. 患者，女，55 岁。因受风寒，咳痰清稀量多色白，胸脘痞满不适，时有恶心欲吐，苔白腻，脉滑濡。建议选择半夏配伍治疗。

- A: 生半夏
- B: 半夏曲
- C: 姜半夏
- D: 竹沥半夏

答案：C

16. 生化丸的组成不包括

- A: 红花
- B: 桃仁
- C: 当归
- D: 川芎

答案：A

17. 既涌吐风痰，又杀虫疗癣的药物是

- A: 川楝子
- B: 藜芦
- C: 雄黄
- D: 常山

答案：B

18. 能解表散寒、宣肺止咳，主治风寒束表、肺气不宣之感冒、咳嗽的中成药是

- A: 杏苏止咳颗粒
- B: 蛤蚧定喘丸
- C: 二母宁嗽丸
- D: 通宣理肺丸

答案：D

19. 某男，63 岁。患风寒湿闭阻、肝肾两亏、气血不足所致的痹病，症见腰膝冷痛、屈伸不利。宜选用的中成药为独活寄生合剂。

- A: 祛风通络。凉血消肿
- B: 发汗解肌，温通经脉
- C: 祛风散寒，通窍止痛
- D: 补血活血. 调经止痛

答案：B

20. 功能为清肺化痰的中成药是

- A: 清气化痰丸
- B: 半夏天麻丸
- C: 橘贝半夏颗粒
- D: 复方鲜竹沥液

答案：A

21. （2016 年真题）决明子除清肝明目外，又能（）。

- A: 利尿通淋
- B: 散结消肿
- C: 润肠通便
- D: 疏散风热

答案：C

22. 主治热毒内蕴所致的溃疡，症见疮面脓液稠厚、腐肉未脱、久不生肌的中成药

- A: 马应龙麝香痔疮膏
- B: 连翘败毒丸

C: 如意黄金散

D: 拔毒生肌散

答案: D

23. 广藿香既可治疗湿阻中焦、暑湿及湿温初起，又可治疗

A: 脚气肿痛

B: 风寒湿痹

C: 阴寒闭暑

D: 脾经湿热

答案: C

24. 功能滋阴补肾，能治疗肾阴亏损、头晕耳鸣的中成药是

A: 知柏地黄丸

B: 杞菊地黄丸

C: 桂附地黄丸

D: 六味地黄丸

答案: D

25. 治疗破伤风，急慢惊风，宜选用

A: 乌梢蛇

B: 防己

C: 千年健

D: 路路通

答案: A

26. 下列几项中，不属于木香主治病症的是

A: 脾虚食少吐泻

B: 下元虚冷、肾不纳气之虚喘

C: 下痢腹痛，里急后重

D: 脾胃气滞，脘腹胀痛

答案：B

27. 患者，女，20 岁。感冒 2 日，症见发热、头痛、咳嗽、口干、咽喉疼痛，宜选用的中成药是

A: 桂枝合剂

B: 银翘解毒丸

C: 桑菊感冒片

D: 正柴胡饮颗粒

答案：B

28. 小建中合剂主治

A: 胃阳不足、湿阻气滞

B: 湿浊中阻、脾胃不和

C: 脾胃虚寒所致的脘腹疼痛，喜温喜按，嘈杂吞酸，食少

D: 阳虚欲脱、冷汗自出、四肢厥逆、脉微欲绝

答案：C

29. 既燥湿化痰，有祛风止痉的药是

A: 半夏

B: 天南星

C: 橘红

D: 蝉蜕

答案：B

30. 蝉蜕除疏散风热外，又能

A: 止痉

B: 疏肝

C: 解毒

D: 升阳

答案：A

31.（2018 年真题）白及微寒黏涩，海螵蛸微温燥涩，二者配伍后的主治病证是（）

A: 胎漏

B: 胃溃疡之吐血

C: 尿血

D: 崩漏

答案：B

32. 灯心草除能利尿通淋外，还能

A: 止痛

B: 清肺止咳

C: 清心除烦

D: 破血通经

答案：C

33. 患者，男，20 岁。午餐与友人吃川味火锅，下午泄泻，刻下症见泄泻腹痛、便黄而黏、肛门灼热。医师诊断为湿热泄泻，给予处方葛根芩连丸。

A: 血脉瘀阻之胸痹心痛

B: 风热感冒所致的发热恶风、头痛身痛

C: 风寒感冒所致的发热恶风、头痛身痛

D: 风寒湿感冒所致的发热恶风、头痛身痛

答案：B

34. 葛根芩连丸的注意事项表述错误的是

- A: 可过量，久用
- B: 脾胃虚寒腹泻者慎用
- C: 服药期间，忌食辛辣食物
- D: 慢性虚寒性痢疾慎用

答案：A

35. 功能为养阴生津，增液润燥的成药是

- A: 九制大黄丸
- B: 增液口服液
- C: 苁蓉通便口服液
- D: 麻仁胶囊

答案：B

36. 患者，男，49 岁，因肾虚而致小便频数、夜间遗尿，宜首选

- A: 四神丸
- B: 缩泉丸
- C: 玉屏风颗粒
- D: 固本益肠片

答案：B

37. 淫羊藿除补肾阳、强筋骨外，又能()

- A: 祛风湿
- B: 补脾气
- C: 纳肾气
- D: 滋肾阴

答案：A

38.（2015 年真题）某女，5 岁，因淋雨受寒致病，症见面赤身热，咳嗽气促，痰多黏稠，咽痛声哑，证属风寒外束、肺经痰热，治当清肺、解表、化痰、止嗽，宜选用的成药是（）。

- A: 小儿咳喘灵颗粒
- B: 鹭鸶咯丸
- C: 儿童清肺合剂
- D: 清宣止咳颗粒

答案：C

39. 芦根的功效为

- A: 滋阴润燥
- B: 收湿敛疮
- C: 凉血解毒
- D: 清热利尿

答案：D

40.（2018 年真题）某男，40 岁，患阳痿不育多年，证属肾阳亏虚、精滑不固，治当补肾助阳，固精缩尿，宜选用的药是（）

- A: 莲子肉
- B: 诃子
- C: 桑螵蛸
- D: 金樱子

答案：C

41. 当归补血口服液的药物组成是

- A: 党参、当归
- B: 熟地黄、当归

C: 黄芪、当归

D: 人参、当归

答案：C

42. (2017 年真题) 某女，48 岁。素体虚弱，时见胸腹刺痛，近日又患崩漏，色暗红，并有少量血块，舌质暗淡，苔薄白。治当化瘀止血、活血定痛，兼以补虚，宜选用的药是 ()。

A: 艾叶

B: 茜草

C: 槐花

D: 三七

答案：D

43. 某男，36 岁。患肝火上炎之头痛目赤，近日又见高热抽搐、带状疱疹。治当清热燥湿、泻肝胆火，宜选用的药物是

A: 石膏

B: 芦根

C: 龙胆

D: 淡竹叶

答案：C

44. 善温经止血，为治虚寒性吐血、便血之要药的是

A: 艾叶

B: 高良姜

C: 生姜

D: 炮姜

答案：D

45. 杏苏止咳颗粒的功能是

- A: 宣肺散寒，止咳祛痰
- B: 解表化饮，止咳平喘
- C: 清热润肺，化痰止咳
- D: 清热化痰，宣肺止咳

答案：A

46. 某女 48 岁。素体虚弱，时见胸腹刺痛，近日又患崩漏，色暗红，并有少量血块，舌质暗淡，苔薄白。治当化瘀止血、活血定痛，兼以补虚，宜选用的药是()

- A: 西覃
- B: 三七
- C: 槐花
- D: 艾叶

答案：B

47. 某女，40 岁，患慢性盆腔炎，症见少腹痛、腰骶痛、带下增多，证属湿热瘀结，治当凉血止血、清热除湿、化瘀止痛，宜首选的中成药是

- A: 固经丸
- B: 坤宝丸
- C: 宫血宁胶囊
- D: 更年安片

答案：C

48. 具有散风清热、泻火止痛功能的中成药是

- A: 清热解毒口服液
- B: 黄连上清片

C: 龙胆泻肝丸

D: 一清颗粒

答案: B

49. (2020 年真题) 某男，50 岁。肝胆火旺，症见心烦不宁、头晕目眩、耳鸣耳聋、胁肋疼痛、脱腹胀痛、大便秘结，治当泻火通便，宜选用的成药是

A: 通便灵胶囊

B: 防风通圣丸

C: 双清口服液

D: 当归龙荟丸

答案: D

50. 千年健的功效是

A: 祛风湿，解热毒

B: 祛风湿，利小便

C: 祛风湿，通经络

D: 祛风湿，强筋骨

答案: D

51. 患者，男，30 岁。症见心中烦热，焦躁失眠，口舌糜烂疼痛，口渴，心悸不宁，舌尖红，脉细数。医师诊断后给予处方朱砂安神丸。

A: 黄连

B: 朱砂

C: 栀子

D: 当归

答案: C

52. 冰硼散的功能是()

- A: 清热解毒,消肿止痛
- B: 消肿利咽,解毒化腐
- C: 滋阴清热,解毒消肿
- D: 解毒化腐,敛疮生肌

答案: A

53. 当归龙荟丸的功能是

- A: 泻火通便
- B: 理气通便
- C: 润肠通便
- D: 滋阴补肾,润肠通便

答案: A

54. 具有祛风散寒、通窍、止痛、温肺化饮功效的药物是

- A: 细辛
- B: 防风
- C: 白芷
- D: 羌活

答案: A

55. 生地黄与玄参除清热凉血外,还均有的功效是

- A: 息风定惊
- B: 滋阴润肠
- C: 活血化瘀
- D: 止血生津

答案: B

56. 理气剂注意事项的表述，正确的是

- A: 不宜与碘、溴化物并用
- B: 气滞阴虚、阴虚火旺及孕妇不宜使用
- C: 肝阳上亢及阴虚内热者不宜服
- D: 睡前不宜饮用咖啡、浓茶等兴奋性饮品

答案：B

57. 患者，女，55 岁。因受风寒，咳痰清稀量多色白，胸脘痞满不适，时有恶心欲吐，苔白腻，脉滑濡。建议选择半夏配伍治疗。

- A: 姜半夏
- B: 生半夏
- C: 竹沥半夏
- D: 半夏曲

答案：A

58. 功能为清热解毒、消肿散结的中成药是

- A: 黛蛤散
- B: 西黄丸
- C: 龙胆泻肝丸
- D: 抗癌平丸

答案：B

59. 患者，男，43 岁。以四肢抽搐，双目上视，口吐涎沫，频频发作 3 年之主诉，于 2004 年 1 月 10 日就诊，3 年前脑外伤后昏迷 3 月余，清醒后记忆力几乎丧失，并频发癫痫。经治疗，癫痫发作控制在 1 周左右 1 次。现仍服用硫喷妥钠等。刻诊：体壮面红，反应迟钝，语言謇涩，对往事记忆模糊，舌暗红，苔厚腻，脉弦滑。证属瘀阻痰凝，风火逆窜，清窍被蒙，元神受扰，大脑功能失职之病证，治以荡瘀涤痰，清热息风。给予礞石滚痰丸。

- A: 金礞石、黄芩、熟大黄、木香
- B: 金礞石、黄芩、熟大黄、沉香
- C: 金礞石、黄连、熟大黄、沉香
- D: 金礞石、黄柏、熟大黄、沉香

答案：B

60. 善行脾胃气滞，主治泻痢里急后重的药物是

- A: 木香
- B: 青木香
- C: 青皮
- D: 陈皮

答案：A

61. 浙贝母不具有的功效是

- A: 散结
- B: 润肺
- C: 化痰
- D: 清热

答案：B

62. 芦根除清热生津外，还具有的功效是

专业《执业药师之中药学专业二》资格考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

A: 滋阴润燥

B: 除烦止呕

C: 收敛生肌止血

D: 凉血止血

答案：B

63. 血热证者不宜使用且产后出血良多者慎用的妇科中成药是

- A: 产复康颗粒
- B: 下乳涌泉散
- C: 保妇康栓
- D: 生化丸

答案：D

64. 某男，34 岁，因痰热阻肺而导致咳嗽痰多、痰黄黏稠、胸腹满闷，宜首选的中成药是

- A: 半夏天麻丸
- B: 二陈丸
- C: 清气化痰丸
- D: 礞石滚痰丸

答案：C

65. 不属于小蓟主治病证的是

- A: 虚寒性崩漏下血
- B: 血热尿血
- C: 咳血、吐血
- D: 热毒痈肿

答案：A

66. 四妙丸的功能是

- A: 活血通络，散风止痛
- B: 温经散寒，通络止痛
- C: 清热利湿
- D: 清热祛湿、活血通络定痛

答案：C

67. 感冒清热颗粒的功能是()

- A: 疏风解表, 清热解毒
- B: 疏风散寒, 解表清热
- C: 解表散寒, 祛风胜湿
- D: 解肌发表, 调和营卫

答案：B

68. 患者，男，43 岁，近日头晕耳鸣，腰膝酸软，骨蒸潮热，盗汗遗精，消渴。中医诊为肾阴亏损，处方六味地黄丸。

- A: 标本兼治
- B: 补中兼敛
- C: 三补三泻
- D: 补泻并重

答案：C

69. 喻为"呕家圣药"的是

- A: 荆芥
- B: 紫苏
- C: 香薷
- D: 生姜

答案：D

70. 用于治疗痰湿凝滞所致的瘰癧的是

- A: 阳和解凝膏
- B: 小金丸
- C: 乳癖消胶囊

D: 内消瘰癧丸

答案：D

71. 患者，男，46 岁。平素食欲不振，脉虚，自汗，体倦乏力，近 13 伴口渴，心悸失眠。建议用人参配伍治疗。

A: 回阳、止汗、生津

B: 补益心气、养血安神

C: 补气、生津、安神

D: 燥湿健脾，固表止汗

答案：C

72. 性平，既消痰化瘀，又制酸止痛的药物是

A: 竹沥

B: 天竺黄

C: 瓦楞子

D: 礞石

答案：C

73. 阿胶除治阴虚燥咳外，又治()。

A: 带下不止

B: 血虚眩晕

C: 小便不禁

D: 骨蒸劳热

答案：B

74. 孕妇及溃疡无脓者禁用的是

A: 生肌玉红膏

B: 拔毒生肌散

C: 地榆槐角丸

D: 马应龙麝香痔疮膏

答案: B

75. 感冒高热，又有胁肋疼痛宜选

A: 郁金

B: 蔓荆子

C: 柴胡

D: 菊花

答案: C

76. 苁蓉通便口服液既能润肠通便，又能

A: 行气逐水

B: 养阴清热

C: 滋阴补肾

D: 宽中理气

答案: C

77. 患某，男，27 岁。因饮酒后回家忽遇大雨，全身湿透，夜间即感恶寒，随之发热，一身尽痛。曾请本村医生诊治，给服药三片（药不详），并处中药两剂，服药后病情无好转，于夜间来院急诊。现发热（T39.5℃），出现昏迷、惊厥抽搐、甚则角弓反张等症状，当首选羚羊角治疗。

A: 风寒表证

B: 温病卫分证

C: 风热表证

D: 肝风内动证

答案: D

78. 六味安消散除和胃健脾、活血止痛外，又能

- A: 理气消肿
- B: 消积导滞
- C: 降气止呕
- D: 清利湿热

答案：B

79. 既能开窍宁神，又可化湿和胃的药物是

- A: 苏合香
- B: 牛黄
- C: 广藿香
- D: 石菖蒲

答案：D

80. 车前子除利水通淋，清肝明目外又能()

- A: 清心除烦
- B: 凉血止血
- C: 渗湿止泻
- D: 通经下乳

答案：C

81. 某医师治疗初产妇乳痈肿痛最喜用蒲公英，此因蒲公英除清热解毒而消痈肿外，又能

- A: 活血
- B: 通络
- C: 凉血
- D: 通乳

答案：D

82. 黄芪不具有的功效是

- A: 利水消肿
- B: 安胎
- C: 补气升阳
- D: 益卫固表

答案：B

83. 某医师常选用草豆蔻治寒湿中阻之胀满疼痛、呕吐泄泻。此因其除燥湿行气外，又能

- A: 消积止呕
- B: 温中止呕
- C: 散风发表
- D: 降逆止呕

答案：B

84. 患者，男，28 岁，小便频数，大便秘结，症见大便干结难下，腹部胀满不舒，脉沉滑，舌苔干黄，以麻仁丸一料而愈。

- A: 仅火麻仁为君药
- B: 甘草为使药
- C: 枳实、白芍、厚朴为臣药
- D: 大黄、枳实、白芍为臣药

答案：A

85. 白花蛇舌草的功效是

- A: 清热解毒，消痈利湿
- B: 清热解毒，凉血止血

C: 清热解毒，凉血止痢

D: 清热解毒，利水消肿

答案：A

86. 七厘散适用于

A: 跌打损伤，闪腰岔气，筋伤骨折，瘀血肿痛

B: 跌仆损伤，血瘀疼痛，外伤出血

C: 筋骨疼痛，肢体拘挛，腰背酸痛，跌打损伤

D: 跌打损伤，瘀血肿痛，吐血、咳血、便血、痔血，崩漏下血

答案：B

87. 患者，男，47 岁，患湿痰证，咳嗽，痰多色白，易咳出，胸脘胀满，恶心呕吐，肢体困倦，舌苔白滑，脉滑，处方二陈丸。

A: 方中只含两味药

B: 方中半夏为制半夏

C: 陈皮为臣药

D: 服药期间忌食辛辣、生冷、油腻食物

答案：A

88. 某女，25 岁，牙龈肿痛 2 天，兼见口舌生疮，咽喉肿痛，目赤肿痛，证属火热内盛，宜选用的成药是

A: 当归龙荟丸

B: 一清颗粒

C: 葛根芩连丸

D: 牛黄解毒丸

答案：D

专业《执业药师之中药学专业二》资格考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/935213201122012033>