

建设工程技术与计量（安装工程）：切割和焊接

姓名：_____ 年级：_____ 学号：_____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

1、单项选择题：乙炔气瓶内气体不得用尽，必须留有（ ）MPa 余压。A. 0.05—0.1

B. 0.02—0.06

C. 0.07—0.2

D. 0.1—0.3

本题答案：A

本题解析：暂无解析

2、多项选择题：焊工长期吸进过多的烟尘，将引起（ ）危险。

A、头痛、恶心

B、金属热

C、锰中毒

D、气管炎、肺炎、甚至有形成焊工尘肺

本题答案：A, B, C, D

本题解析：暂无解析

3、单项选择题：电阻对焊是将工件端面始终压紧，利用电阻加热至（ ）状态，然后迅速施加顶段压力完成焊接的方法。A. 半熔化

B. 熔化

C. 韧性

D. 塑性

本题答案：D

本题解析：暂无解析

4、填空题：使用焊炬焊接过程中发生回火应采取措施是（ ）

本题答案：立即关闭焊炬乙炔阀门，然后再关闭氧气阀门

本题解析：试题答案立即关闭焊炬乙炔阀门，然后再关闭氧气阀门

5、单项选择题：我们通常把封闭、半封闭容器等空间狭小、进出不便、危险性较大的场所称为（ ）。

A、微型空间场所

B、受限空间场所

C、一般空间场所

D、空间场所

本题答案：B

本题解析：暂无解析

6、单项选择题：电渣焊的漆合金方式为（ ）。

A、带极

B、合金粉末

C、板极

本题答案：C

本题解析：暂无解析

7、单项选择题：根据 GB2550—2007《气体焊接设备焊接、切割和类似作业用橡胶软管》规定，氧气橡胶管颜色为（ ）。

A、蓝色

B、红色

C、黄色

D、绿色

本题答案：A

本题解析：暂无解析

8、多项选择题：乙炔着火应采用的灭火器材有（ ）。A. 干粉

B. 干砂

C. 二氧化碳

D. 泡沫

E. 四氯化碳

本题答案：A, B, C

本题解析：暂无解析

9、填空题：能引起人感觉到的最小电流值交流为（ ）。

本题答案：1mA

本题解析：试题答案 1mA

10、多项选择题：金属材料的物理、化学性能主要包括（ ）等。

A、热膨胀性

B、导电性

C、强度

D、导热性

本题答案：A, B, D

本题解析：暂无解析

11、单项选择题：二氧化碳气体钢瓶标有（ ）“液化二氧化碳”字样。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/936210004242010121>