

姓名：

科室：

得分：

一、单选题 1、主治肺胃出血的药物是

- A. 大黄
- B. 地榆
- C. 黄芩
- D. 紫珠
- E. 荆芥

2、关于短暂性脑缺血发作的表述不正确的是

- A. 发作突然
- B. 持续时间通常在几分钟至 1 小时
- C. 常反复发作
- D. 每次发作常涉及相同的某一动脉供血的脑功能区
- E. 症状、体征持续超过 24 小时，但在 2~3 周内完全恢复，不留后遗症

3、残疾人职业问题的相关因素不包括

- A. 残疾人就业能力受损
- B. 社会行业太少
- C. 残疾人的心理因素
- D. 残疾人就业信息系统不完善
- E. 福利企业的保障功能减低

4、关于小儿心脏检查，不正确的是

- A. 望诊时应注意有无心前区隆起，心尖冲动情况
- B. 触诊时主要检查心尖冲动及有无震颤
- C. 叩诊主要叩心界
- D. 听诊就是注意各瓣膜区有无杂音
- E. 心脏听诊应在小儿安静时进行

5、先天性风疹综合征诊断的可靠依据是

- A. 出生时低体重
- B. 出生时肝脾大，血小板减少
- C. 出生时伴先天性心脏病、白内障
- D. 出生后出现迟发性听力丧失
- E. 风疹特异性 IgM 抗体

6、高频电疗治疗时都间隔有空气间隙进行，均属于

- A. 传导热
- B. 辐射热
- C. 内生热
- D. 不均匀热
- E. 混合型的热

7、临床上绝经后骨质疏松症是属于以下哪种类型

- A. 原发性骨质疏松症
- B. 老年性骨质疏松症
- C. 特发性骨质疏松症
- D. 继发性骨质疏松症
- E. 病因不明骨质疏松症

8、预激综合征患者常伴发

- A. 室性心动过速
- B. 室上性心动过速
- C. 一度房室传导阻滞
- D. 完全性房室传导阻滞
- E. 心房颤动

9、哪一年美国心理学会成立了第 22 分会——康复心理分会

- A. 1955 年
- B. 1958 年
- C. 1994 年

- D. 1956 年
- E. 1954 年

10、哪一种不是典型心绞痛的缓解方式

- A. 服速效救心丸半小时后缓解
- B. 含硝酸甘油后 1~3 分钟完全缓解
- C. 自行缓解，和未发作时感觉一样
- D. 卧位心绞痛需立即坐起或站立才能逐渐缓解
- E. 由活动诱发者停止活动后数分钟即可完全缓解

11、要达到 CGA 的最终目标，必须重视的内容是

- A. 评估对象必须是衰弱老年人
- B. 根据老年人的具体情况制订切实可行的防治计划
- C. 医疗人员、家属及照顾人员共同监督防治计划的实施
- D. 以上都是
- E. 以上都不是

12、急性化脓性中耳炎早期最有效治疗是

- A. 抗生素加激素全身应用
- B. 抗生素溶液滴耳
- C. 抗生素全身应用
- D. 2% 酚甘油滴耳
- E. 咽鼓管吹张

13、急性胰腺炎的手术适应证不包括

- A. 诊断未明或与其他急腹症难以鉴别时
- B. 胰腺炎并发脓肿、假性囊肿
- C. 水肿型胰腺炎伴凝血功能异常
- D. 出血坏死性胰腺炎经内科治疗无效
- E. 胆源性胰腺炎需外科解除梗阻时

14、全科医学产生的科学和社会基础不包括：

- A. 疾病谱与死因谱的变化
- B. 各个国家的高度重视
- C. 医学模式的转变
- D. 人口增长和人口老龄化
- E. 医疗费用的高涨和卫生资源分配的不合理

15、对诊断冠心病最有价值的辅助检查是

- A. 常规心电图
- B. 动态心电图
- C. 心电图运动负荷试验
- D. 超声心动图
- E. 心音图

16、鼻咽癌的组织学类型中，以哪一种最为常见：

- A. 未分化癌
- B. 泡状核细胞癌
- C. 腺泡状腺癌
- D. 低分化鳞状细胞癌
- E. 高分化鳞状细胞癌

17、男性，67岁。半个月前出现呼吸困难，逐渐加重，伴消瘦及低热。查体：巩膜无黄染，心肺听诊正常，腹软，无压痛，肝肋下未触及，脾肋下5 cm。HBsAg(+)；胸片：双肺多发结节影，右侧膈肌抬高。为明确诊断，需要做下列检查中的

- A. 肺CT
- B. PPD皮试
- C. 胰腺超声
- D. 肝脏增强MRI
- E. 胃镜

18、以下哪种镜片适用于不规则散光的矫正

- A. 球镜

- B. 柱镜
- C. 渐进多焦镜
- D. 软性角膜接触镜
- E. 硬性角膜接触镜

19、上体前屈时腹痛明显、直立体位时减轻提示的疾病是

- A. 十二指肠溃疡
- B. 急性胰腺炎
- C. 反流性食管炎
- D. 胃溃疡
- E. 胃黏膜脱垂

20、静脉滴注碳酸氢钠解救苯巴比妥中毒的主要机制是

- A. 碱化尿液，加速巴比妥类的排泄
- B. 碱化血液，减少巴比妥类的分布
- C. 直接对抗巴比妥类的中枢抑制作用
- D. 促进巴比妥类在肝内代谢失活
- E. 促进巴比妥类经肾小管滤过排出

21、可用于评价妊娠早期黄体功能的激素是

- A. 雌酮
- B. 雌二醇
- C. 雌三醇
- D. 孕酮
- E. 人绒毛膜促性腺激素

22、女性，29岁。克罗恩病史5年。近日突然出现剧烈腹痛，伴恶心、呕吐胃内容物，发热，3天未排大便。其原因可能是

- A. 克罗恩病复发
- B. 并发肠梗阻
- C. 并发癌变
- D. 瘘管形成

E. 发生急性阑尾炎

23、具有开窍醒神、活血散结功效的药物是

- A. 苏合香
- B. 牛黄
- C. 石菖蒲
- D. 冰片
- E. 麝香

24、ARDS机械通气的策略是

- A. 小潮气量[Vt5~8 ml/ (kg·分钟) ]、高 PEEP ( $\geq 10$  cmH<sub>2</sub>O)
- B. 小潮气量[Vt5~8 ml/ (kg·分钟) ]、中等 PEEP (5~8 cmH<sub>2</sub>O)
- C. 小潮气量[Vt5~8 ml/ (kg·分钟) ]、低 PEEP ( $\leq 5$  cmH<sub>2</sub>O)
- D. 正常潮气量[Vt10~15 ml/ (kg·分钟) ]、中等 PEEP ( $\leq 5\sim 8$  cmH<sub>2</sub>O)
- E. 大潮气量[ $\geq 15$  ml/ (kg·min) ]、高 PEEP ( $\geq 10$  cmH<sub>2</sub>O)

25、妊娠期母体内分泌系统的变化正确的是

- A. 腺垂体不增大
- B. 腺垂体分泌促黑素细胞激素减少
- C. 甲状腺功能低下
- D. 皮质醇轻度减少
- E. 垂体催乳激素分泌增多

26、下列哪种药物在治疗量不可能降低窦性心律

- A. 地高辛
- B. 胺碘酮
- C. 普罗帕酮
- D. 美托洛尔
- E. 维拉帕米

27、特发性脊柱侧凸是指

- A. 由遗传因素引起的脊柱侧凸
- B. 由脊柱骨骼病变引起的脊柱侧凸
- C. 由脊柱旁肌肉病变引起的脊柱侧凸
- D. 由神经病变引起的脊柱侧凸
- E. 无明确原因的脊柱侧凸

28、引起肺结核大咯血的原因是

- A. 支气管肺癌
- B. 结核侵蚀小血管
- C. 结核破坏了肺组织
- D. 肺结核空洞，空洞内动脉瘤破裂
- E. 肺结核所致毛细血管渗透性增高

29、患儿男，6岁。反复咳嗽2年余，伴气短、进行性呼吸困难1个月。咳嗽以干咳为主，不伴发热。查体：营养不良貌，肺部未闻及明显的干湿性啰音，有轻度杵状指。最可能的诊断是

- A. 肺结核
- B. 特发性肺纤维化
- C. 特发性肺含铁血黄素沉着症
- D. 慢性肺炎
- E. 咳嗽变异型哮喘

30、7岁女孩，低热1周，伴双踝部疼痛和阵性腹痛，发病前2周患猩红热。查体：心、肺正常，踝关节未见明显红、肿、热、痛，但活动稍受限。考虑为急性风湿热早期表现，此时重点的临床观察是

- A. 关节炎是否存在
- B. 是否存在心脏损害
- C. 链球菌咽峡炎是否已被清除
- D. 有无舞蹈病的表现
- E. 有无皮肤损害

31、下列哪一项关于肠内营养的优越性的描述是不正确的

- A. 营养物质经肠道吸收入肝，在肝内合成机体所需的成分符合生理
- B. 食物的直接刺激能预防肠黏膜的萎缩，保护肠黏膜的屏障功能
- C. 食物中所含的谷氨酸是能被肠黏膜细胞直接利用的能源物质
- D. 肠内营养没有并发症
- E. 符合生理状态

32、一项高血压发病危险因素的成组病例对照研究结果表明，在 360 例病例组中 252 例为吸烟者，而 320 例对照组中 102 例为吸烟者，请问吸烟与高血压的 OR 值为

- A. 252/360
- B. 102/108
- C. 102/320
- D.  $(252 \times 218) / (102 \times 108)$
- E.  $(252 \times 320) / (102 \times 360)$

33、解索脉的表现是

- A. 脉在筋肉之间，乍疏乍密
- B. 脉在筋肉之间，连连数急，三五不调
- C. 脉在皮肤，如虾游水
- D. 脉在皮肤，头定而尾摇
- E. 脉在筋肉之下。如指弹石

34、胸部透视检查首选于

- A. 肿瘤病人
- B. 肺炎病人
- C. 体检者
- D. 不能搬动的病人
- E. 住院病人

35、大秦芎汤中配伍白芷的主要用意是

- A. 祛风散邪
- B. 祛风止痉
- C. 散寒除湿
- D. 散寒通痹

36、下列何者不是尘肺。

- A.煤肺
- B.石棉肺
- C.棉尘肺
- D.煤矽肺
- E.矽肺

37、对于疑诊慢性肉芽肿病的患者，应选择下列哪项检查

- A.破伤风疫苗抗体反应
- B.淋巴细胞增殖试验
- C.补体检测及免疫球蛋白检测
- D.四唑氮蓝试验（NBT）及二羟罗丹明 123（DHR）试验
- E. PPD 皮试

38、慢波睡眠是指

- A. REM睡眠
- B. NREM睡眠 1 期
- C. NREM睡眠 2 期
- D. NREM睡眠 3 期
- E. NREM睡眠 4 期

39、下列不符合输血适应证的是

- A.提高抵抗力，补充营养
- B.凝血异常
- C.严重贫血或低蛋白血症
- D.急性大量失血
- E.重症感染

40、关于急性胰腺炎时腹痛发生的机制，下列说法错误的是

- A.胰腺炎症累及肠道，导致肠胀气和肠麻痹

- C. 胰腺炎性渗出液刺激腹膜
- D. 胆汁刺激 道
- E. 炎症刺激和牵拉胰腺包膜上的神经末梢

41、下列不是肠易激综合征临床表现的是

- A. 腹痛
- B. 消瘦
- C. 失眠
- D. 便秘
- E. 腹泻

42、以下哪种疣有恶变可能

- A. 寻常疣
- B. 跖疣
- C. 尖锐湿疣
- D. 传染性软疣
- E. 扁平疣

43、小儿肺水肿最常见的原因是

- A. 术中输液过量
- B. 感染
- C. 误吸
- D. 肺挫伤
- E. 脂肪栓塞

44、诊断尿路感染最可靠的证据是

- A. 尿常规
- B. 尿细菌定量培养
- C. IVP检查
- D. 肾脏B超
- E. 尿位相镜检

45 DIC 的治 ，以下不正确的是

- A. 积极治疗原发疾病、消除诱因
- B. 急性 DIC 时使用肝素效果仍难肯定
- C. 及时补充凝血因子
- D. 积极抗纤溶治疗
- E. 临床出现血栓形成表现时可使用抗凝治疗

46、黄土汤的功效是

- A. 温阳健脾，养血止血
- B. 益气补血，养心安神
- C. 益气补血，健脾养心
- D. 温肾暖脾，渗湿止泻
- E. 温中散寒，益气健脾

47、典型的原发型肺结核，X 线胸片表现为

- A. 哑铃状阴影
- B. 片状模糊阴影
- C. 团状影
- D. 散在点状阴影
- E. 阴影伴有空洞

48、温脾汤的主治是

- A. 寒积便秘
- B. 脾胃虚弱
- C. 脾阳不足，寒积便秘
- D. 脾阳不足
- E. 脾虚湿盛

49、初孕妇，平素月经规则，现停经 32 周，近 3 周体重无明显增加，宫高 23 cm。B 超提示羊水过少（羊水指数为 63 mm），生物物理评分未见呼吸运动。本例的处理方案是

止妊娠

- B. 待其足月后立即终止妊娠
- C. 待其自然分娩
- D. 待其 34 周立即终止妊娠
- E. 积极促胎肺成熟后终止妊娠

50、热衰竭常见于

- A. 年老体弱及慢性病患者
- B. 青壮年
- C. 运动员
- D. 中年妇女
- E. 户外劳动

51、一般认为，CIDP的进展时期（）

- A. 不超过 2 周
- B. 不超过 4 周
- C. 4~8 周之间
- D. 超过 8 周
- E. 超过 3 个月

52、全科医学学科是

- A. 20 世纪 60 年代正式确立为相对独立的临床二级学科
- B. 自 20 世纪 60 年代起源的新型二级临床专业学科
- C. 各门临床医学学科的综合体
- D. 包含了“六位一体”服务所有内容的预防医学专业学科
- E. 以内科服务为主的综合临床学科

53、下列病变因肺含气量减少而叩诊为浊音或实音的是

- A. 气胸
- B. 肺梗死
- C. 肺肿瘤
- D. 肺包虫

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/936231141230010220>